

Eingelassen am 5. 3. 1917 für den Handel mit
Sämereien im In- und Ausland unter Nr. 9,
sowie mit Lebens- und Futtermitteln am
13. 10. 1916 unter Nr. 202, ferner mit Gemüse-
samen am 10. 12. 1918 unter Nr. 41 durch
die Handelsregisterbehörde Erfurt.

22120.

L.

1920

Haage & Schmidt

Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung

Erfurt

Haupt-
Verzeichnis
über
Samen und Pflanzen
mit Verkaufsbedingungen



Lieferungsbedingungen.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für die betreffende Ware berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Sorten, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.

 **Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu unseren Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.** Wir bemerken dazu, daß wir es uns, wie bisher, in hohem Maße angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Es darf indes nicht außer Acht gelassen werden, daß das Ergebnis der Aussaat nicht allein von der Güte des Samens abhängt, sondern vielen Zufälligkeiten unterworfen ist, die sich einer Einwirkung von seiten des Lieferanten entziehen.

Sonstige Bemerkungen und Lieferungsbedingungen:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten; sämtliche Angebote sind freibleibend.

Dieses Verzeichnis hebt die Gültigkeit der vorher erschienenen auf. Die Preise verstehen sich ab hier gegen Kasse und sind unverbindlich für Menge, Lieferzeit und Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.). Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken zum vollen Wert in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagesstand berechnet.

Briefe und Gelder erbitten wir uns postfrei. Geldüberweisungen können vorteilhaft auf unser Postcheckkonto Leipzig Nr. 19220 geschehen; die Postgebühr stellt sich für Beträge bis 25 M. auf 5 Pf., darüber hinaus auf 10 Pf.

Die Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Verpackung zum Selbstkostenpreise; erwünscht ist es uns, daß, soweit Säcke nötig sind, uns solche übersandt, die Bestellungen dann aber besonders als Brief geschickt werden.

Wir bitten auch um:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe des Namens und Wohnorts, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post, sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Drahtnachrichten: Hagesmit Erfurt.

Fernsprecher Nr. 16.

Postcheckkonto Leipzig Nr. 19220.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

In Nachstehendem ist die Postgebühr für Postpakete nach den zur Zeit der Bearbeitung dieses Verzeichnisses für den Verkehr zugelassenen Ländern aufgeführt.

Pakete im Gewicht bis zu 5 kg kosten nach:

Dänemark mit Grönland M. 1,60; Deutsch-Österreich M. 1,25; Finnland M. 3,60; Großbritannien und Irland M. 3,20; Italien M. 2,80; Luxemburg M. 1,25; Niederlande M. 1,60; Norwegen M. 2,80; Schweden M. 3,20; Schweiz M. 1,60; Tschechoslowakische Republik M. 1,25; Vereinigte Staaten von Nord-Amerika bis 2 kg M. 5,50; bis 3 kg M. 6,50; bis 4 kg M. 7,50; bis 5 kg M. 8,50.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Arten und Abarten von wirklichem Wert in Blumen und Gemüsen käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Zu gefälliger Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgend eine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

I. Kohl-Arten.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora.

Aussaat im Herbst oder Januar—Februar im Mistbeet zum Treiben oder zur Frühanzucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50—60 cm.

Nr.	10g M. Pf.	Pt.
1 Algier, sehr grosser	2 20	60
2 asiatischer, grosser, spät	2 20	60
3 Berliner früher, vorzüglich	5 80	70
4 cyprischer, früher	2 20	60
5 dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	11 —	70
6 englischer, mittelfrüher	5 30	70
7 Erfurter, grosser	11 —	70
8 Erfurter Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	11 —	70
9 Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen	1000 S. 6.80, 500 S. 3.50	15 — 90
10 Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 1000 S. 6.80, 500 S. 3.50	15 —	90
11 holländischer mittelfrüher	5 80	70

Nr.	10g M. Pf.	Pt.
12 italienischer früher Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt	2 20	60
13 italienischer später Riesen-, grosse Sorte, spät	2 20	60
14 italienischer Non plus ultra, grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	2 20	60
15 Kaiser-, gross	5 80	70
16 Lemaitre, gross	2 20	60
17 Lenormand, niedriger	2 20	60
18 Malteser, früher niedriger	2 20	60
19 Metropole, später, mit rein weissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt	2 20	60
20 Optimus, grosser fester früher, ausgezeichnet für Freiland	15 —	75
21 Pariser oder Salomons früher	2 20	60
22 „ halbharter	2 20	60
23 Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), mit grossen weissen Köpfen	2 20	60
24 Schneeball, frühester	15 —	75
25 Staudtholder, später	2 20	60
26 Walcheren, sehr grosser	2 20	60

Brokkoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa.

Aussaat Febr.—Mai im Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.	10g M. Pf.	Pt.
27 violetter italienischer	4 20	65
28 „ Sprossen-, früher	4 20	65
29 gelblichweisser Chappelle	4 20	65
31 weisser italienischer	4 20	65
33 „ Knights zarter	4 20	65
35 „ Frühlings-, Mammut	4 20	65
37 „ Snows Winter-	4 20	65
39 „ Perkins's Leamington, als der beste späte empfohlen	4 20	65

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata.

Für Frühsorten Aussaat von März an im Mistbeet, für den Hauptbedarf April—Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten von 40 bis 60 cm.

Nr.	10g M. Pf.	10g M. Pf.	Pt.
40 Amager, dänisches Winter-, sehr fest	7 —	— 90	45
41 Auvergne-Zentner-, sehr gross	7 —	— 90	45
42 Bacalan, frühes	7 —	— 90	45



10. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-



46. Kraut, Braunschweiger.



49. Kraut, Dithmarsches.

Kraut (Weisskraut):		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
43	Bamberger, allerfrühestes, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend . . .	7 —	— 90	45
44	Battersea, grosses plattes . . .	7 —	— 90	45
45	Berliner grosses weisses verbessertes Markt-hallen-, vorzügliche Sorte, fest . . .	— —	— —	45
46	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, bewährteste Sorte, echt . . .	3 20	— 45	—
47	Büdericher, niedriges frühes . . .	4 80	— 60	40
48	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzen, fest . . .	7 —	— 30	45
49	Dithmarsches, frühes, grosses, rundes . . .	7 —	— 90	45
50	Eiseler (Nürburger), weisses . . .	— —	— 90	45
51	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes . . .	4 80	— 60	40
52	» kleines frühestes festes . . .	3 20	— 45	—
53	» rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte . . .	7 —	— 90	45
54	Erstling, allerfrühestes weisses kleines spitzen, vorzüglich, feinrippig . . .	— —	— 90	45
55	Etampes, frühes spitzen . . .	7 —	— 90	45
56	Express, frühestes weisses . . .	7 —	— 90	45
57	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt . . .	7 —	— 90	45
58	Globus, mittelfrüh, gross, kugelförmig, sehr gut . . .	— —	— 90	45
59	Glückstädter, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh . . .	7 —	— 50	45
60	Gollath-, spätes, in Form dem Filder-Kraut ähnlich, aber im unteren Teile breiter . . .	— —	— 90	45
61	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte . . .	7 —	— 90	45
62	» rundes Riesen- (bulgarisches) . . .	7 —	— 90	45
63	griechisches Zentner- . . .	3 20	— 45	—
64	Hendersons frühes Sommer-, fest, gute Markteorte . . .	7 —	— 90	45
65	holländisches weisses niedriges frühes, schön, fest . . .	4 80	— 60	40
66	» grosses weisses spätes . . .	4 80	— 60	40
67	Jersey Wakefield, mittelfrüh, gross, stumpfspitz, festköpfig . . .	— —	— 90	45
68	Johannistag, frühes . . .	7 —	— 90	45
69	» spätes, mittelfrüh . . .	7 —	— 90	45

Kraut (Weisskraut):		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
70	Kolomenskisches Riesen- . . .	7 —	— 90	45
71	Kopenhagener frühes Markt-, gross, rundköpfig, sehr fest und haltbar . . .	7 —	— 90	45
72	Lübecker, plattrundes mittelfrühes festes weisses . . .	4 80	— 60	40
73	Magdeburger, grosses weisses festes, beste Sorte zum Einmachen . . .	4 80	— 60	40
74	Ochsenherz, grosses . . .	— —	— 90	45
75	» kleines, sehr schön . . .	— —	— 90	45
76	potamersches, spitzes, fest . . .	7 —	— 90	45
77	Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feinrippig, gelbgrün . . .	7 —	— 30	45
78	schwedisches rundes mittelfrühes, kurzstrunkig, festköpfig . . .	— —	— 90	45
79	Schweinfurter, allergrösstes weisses . . .	7 —	— 90	45
80	St. Denis, mittelfrüh . . .	7 —	— 90	45
81	Strassburger Zentner- . . .	4 80	— 60	40
82	Strunkkraut, echtes Altenburger . . .	8 80	1 10	55
83	» Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend . . .	— —	— —	55
84	Succession (Hendersons), gute amerikanische Sorte . . .	7 —	— 90	45
85	Tacaroner Riesen-, muss vor Winter gesät werden . . .	— —	— —	45
86	Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes . . .	— —	— 30	45
87	» niedriges rundes weisses . . .	— —	— 90	45
88	Ulmer, grosses spätes Zentner- . . .	7 —	— 90	45
89	Utrechter, weisses mit blauem Rand . . .	— —	— 90	45
89a	Warschauer, mittelfrühes, rundes, festköpfiges . . .	7 —	— 90	45
91	Wheeler's Kaiser- (Imperial-) . . .	7 —	— 90	45
92	Winnigstädter, spätes . . .	7 —	— 90	45
93	Winter-Steinkopf-, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend . . .	7 —	— 90	45
94	Yorkisches, frühes weisses stumpfspitzes . . .	7 —	— 90	45
95	» grosses weisses stumpfspitzes . . .	7 —	— 90	45
96	Zucker- oder Maispitz-, frühes . . .	7 —	— 90	45
97	Zuckerhut, sehr festes, spitzes . . .	7 —	— 90	45



140. Wirsing, Vertus.

Nr.	Kraut:	100 g		Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	
98	Berliner dunkelrotes			
	grosses mittelfrühes . . .	4 20	— 55	35
99	dänisches spätes Dell-			
	kates (Amager rotes),			
	sehr feinblättrig und zart	— —	— 55	35
100	dänisches Steinkopf-			
	rund, fest, tief dunkelrot	— —	— 55	35
101	Erfurter blutrotes			
	frühestes festes			
	Salat . . .	4 21	— 55	25
102	blutrotes Riesen-			
	Salat . . .	— —	— 55	35
103	Schwarzkepf, zar-			
	tes, feinstes Sa-			
	lat-, das dunkelste			
	Rotkraut; Köpfe			
	schwarzglänzend, fest			
	und sehr haltbar . . .	— —	— 55	35
104	Hamburger Markt-,			
	schwarzrotes . . .	— —	— 55	35
105	holländisches blutrotes			
	grosses spätes . . .	4 21	— 55	35
106	blutrotes grosses			
	frühes . . .	— —	— 55	35
107	Mohrenkopf, schwarzrotes			
	mittelfrühes . . .	4 20	— 55	35
109	polnisches rotes, flach,			
	fest, Blätter gewellt . . .	— —	— 55	35
111	Strunk-, dunkelrotes ver-			
	bessertes . . .	— —	— 55	35
112	Ulmer spätes blutrotes			
	kleines . . .	— —	— 55	35
113	Utrechter schwarzrotes			
	kleines . . .	— —	— 55	35
114	Zenit, feines dunkel-			
	rotes mittelfrühes,			
	mittelgross, fest, feinrippig,			
	sehr dunkel . . .	— —	— 55	35
115	Zittauer schwarzrotes			
	Riesen-, grossköpfig . . .	4 20	— 55	35

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata.

Aussaat von Febr.—Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

Nr.		100 g		Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	
116	Advents, wertvolle rhei-			
	nische Wintersorte . . .	3 20	— 45	—
117	Aubervilliers, grosser früher			
	grüner niedriger, ähnlich	— —	— 45	—
	Vertus . . .	— —	— 45	—
118	Berliner, grünlichgelber mit-			
	telfrüher . . .	3 20	— 45	—



148. Rosenkohl, Erfurter halbhoh.

Nr.	Wirsing, Savoyer- oder Börskohl:	100 g		Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	
119	Blumenthaler, gelber Savoyer	— —	— 45	—
120	Chen Marcellin, niedr., aus-			
	dauernd . . .	— —	— 45	—
121	Eisenkopf, sehr frühe Land-			
	sorte, gross und festköpfig	3 20	— 45	—
122	Erfurter, grosser gelber			
	Winter . . .	3 20	— 45	—
123	Zuckerhut, sehr fest-			
	köpfig . . .	— —	— 45	—
124	Frankfurter (Strassburger),			
	langköpfiger grosser früher	— —	— 45	—
125	goldgelber Markt-, nie-			
	drig, früh, gelblich, sehr	— —	— 45	—
	zart . . .	— —	— 45	—
126	Granatkopf, Erfurter			
	früher, Köpfe langge-			
	streckt, gelbgrün, mittel-	— —	— 45	—
	früh, zart . . .	— —	— 45	—
127	Groots Liebling, feinge-			
	krauser früher . . .	— —	— 45	—
128	holländischer grosser gelber			
	früher . . .	— —	— 45	—
129	Johannistag, sehr frühe,			
	festköpfige Sorte . . .	3 20	— 45	—
130	Kapuziner, früher niedriger			
	früher . . .	— —	— 45	—
131	Kitzinger, allerfrühester,			
	spitzer, festköpfig . . .	3 20	— 45	—
131a	Kölner Markt-, mittel-			
	früher, grosser, festköpfiger;	3 20	— 45	—
	vorzügliche Marktsorte . . .	— —	— 45	—
132	Non plus ultra, grüner			
	mittelfrüher . . .	— —	— 45	—
134	Oberrader, gelbgrüner,			
	grosköpfig, sehr früh . . .	— —	— 45	—
136	Rosetten-, Köpfe rund,			
	dunkelgrün, innen gelb-	— —	— 45	—
	grün. Blätter nach aussen	— —	— 45	—
	gebogen . . .	— —	— 45	—
137	später grüner krauser			
	früher . . .	— —	— 45	—
138	Ulmer, niedriger früher			
	früher . . .	3 20	— 45	—
139	größer später . . .			
	früher . . .	— —	— 45	—
140	Vertus, allgrößter krau-			
	ser später, vorzügl. Sorte	3 20	— 45	—
141	Victoria, sehr fein gekraut			
	et . . .	— —	— 45	—
142	Waterloo, vorzüglicher			
	früher . . .	— —	— 45	—
143	Wiener, früh. niedr. Treib-			
	haus . . .	3 20	— 45	—
144	Zwei-Monats-, frühester			
	früher . . .	3 20	— 45	—

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai—Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		100 g		Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	
145	Brüsseler Sprossen-,			
	hoher . . .	4 60	— 60	40



163. Blätterkohl, niedriger grüner feingekr.

Nr.	Sprossen- od. Rosen- kohl:	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
146	Algburth, mit grossen festen Rosen	4 60	— 60	40
147	Erfurter Dreienbrun- nen, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	4 60	— 60	40
148	» halbhocher, verbesser- ter	4 60	— 60	40
149	Fest und Viel, halbhoch, glatte feste Rosen	4 60	— 60	40
150	Gonsenheimer, halbhocher, dicht besetzt mit festen Rosen	4 60	— 60	40
151	Herkules, frühe, halbhocher Sorte mit grossen, sich lange haltenden Rosen, vortzöglich	4 60	— 60	40
152	kugelförmiger halb- hoher (Perfektion), feste, runde Rosen	4 60	— 60	40
153	niedriger (Perkins verb. Zwerg-)	— —	— 60	40

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala.

Aussaat April — Juni auf ein Saatbeet. Abstand
50—60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
154	Feder- oder Plunagen-, bunter	— —	— 40	—
155	» weissgescheckter, sehr zierend	— —	— 40	—
156	» rotgescheckter, sehr zierend	— —	— 40	—
157	Winter-, hoher brauner krauser	— —	— 40	—
158	» hoher grüner feinst- gekrauter	— —	— 40	—
159	» halbhocher grüner moos- artig gekraut.	2 80	— 40	—
160	» » Lerchenzüngen- (Hamburger), winterhart	2 80	— 40	—
161	» » Mosbacher, hell- grüner, sehr krauser	— —	— 40	—
162	» niedriger brauner krau- ser	2 80	— 40	—
163	» » grüner feingekrauter, vorsüßlich	1 50	— 50	25
164	» » gelbgrüner Dreien- brunnen, feinst- gekraut	— —	— 40	—
165	» Pfück-, grün, mehr- jährig, Blätter wäh- rend des ganzen Jah- res zu pfücken	3 80	1 —	30
166	krauserandeter neapolitan. schliessender, schön	— —	— 40	—



198. Kohlrabi, Goliath-, blauer.

Nr.	Blätterkohl:	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
167	Schnitt-, brauner	1 50	— 25	—
168	» gelber Butter-	— —	— 50	30
169	» » zarter Butter-, selbatschliessender	— —	— —	30
170	» grüner	1 50	— 25	—
172	Baum- oder Kuh-, grüner	— —	— 70	45
173	» » » blauer	— —	— —	45
174	grosser blauer Mark-	— —	1 10	55
175	» grüner	— —	1 10	55
176	grüner verzweigter Polton	— —	— 70	45
178	Tronchuda, dickrippiger grüner	6 —	— 70	45
179	Paimbaum-	2 80	— 40	—
180	Pe-tzai, chinesischer	6 —	— 70	45

181	Meer- oder Seekohl, <i>Crambe maritima</i>	3 80	— 50	30
-----	---	------	------	----

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa).

Aussaat der Treibsorten von Febr.—März im lau-
warmen Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand
auszupflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aus-
saat von April—Mai. Liebt nahrhaften guten Boden,
nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung
mit geringerem Boden fürlieb.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
182	Prager weisser Treib-, beste Sorte zum Früh- treiben, Dvorskys	— —	— 90	45
183	Wiener, allerfrühester weisser Treib-	— —	— 90	45
184	» allerfrüh. blauer Treib-	6 —	— 70	45
185	» kleinlaubiger niedriger früher weisser	3 80	— 50	30
186	» kleinlaubiger niedriger früher blauer	3 80	— 50	30
187	Delikatess-, frühester fein. blauer Treib-, beste Marktsorte	3 80	— 90	45
188	» frühester feiner weiss. Treib-, auch für Freiland	— —	— 90	45
189	englischer früher weisser	3 20	— 45	—
190	» » blauer	3 20	— 45	—


Kohlrabi:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
191	Erfurter früh. weisser Dreienbrunnen, ausgezeichnet für Freiland	6 —	— 70	45
193	grosser weisser später Feld-	3 20	— 45	—
194	» blauer »	3 20	— 45	—
195	sehr grosser blauer Riesen-	3 20	— 45	—
196	» » weisser »	3 20	— 45	—
197	tiefblauer Winter-, sich lange zart haltend	— —	— 45	—
198	Goliath-, verbess. blauer Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	3 20	— 45	—
199	» verbesserter weisser Riesen-	3 20	— 45	—

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera.

Aussaat April-Mai auf ein halbschattiges Beet
Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm
Abstand zu pflanzen.]

		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
200	Apfel-, gelbe plattrunde	11 —	1 50	25
201	gelbe rotgrauhäutige Riesen-	11 —	1 50	25
202	grosse glatte gelbe	11 —	1 50	25
203	» » weisse	11 —	1 50	25
204	Hoffmanns Riesen-, gelbe	11 —	1 50	25
205	» » weisse	11 —	1 50	25
206	Krasnoselskische, glatte plattköpfige gelbe, hochfeine Sorte	— —	1 50	25
207	Non plus ultra, grosse weisse	11 —	1 50	25
208	Perfektion, riemenblättr. gelbe	11 —	1 50	25



201. Kohlrüben, gelbe rotgrauhäutige Riesen-		211. Kohlrüben, Schmerfelder.	
Kohlrüben oder Erdkohlrabi:		kg	100 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.
209	Schmalz-, gelbe kurzlaub.	11 —	1 50
210	» » weisse	11 —	1 50
211	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	11 —	1 50
213	weisse lange pommersche Kanten-, sehr schön	11 —	1 50
214	» rotköpfige Riesen-	11 —	1 50
214a	Wilhelmsburger, gelbe grünpköpfige (Hamburger Markt-)	11 —	1 50


2. Wurzel- und Rübensamen.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativa.

Aussaat von Februar-Mai ins Freie in Reihen
von 25-30 cm Abstand je nach Grösse der Sorten.
Tieflockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
215	Altringham, rote süsse grosse	1 80	— 30	—
216	Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	4 80	— 60	40



Karotten oder Möhren.

Karotten oder Möhren:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
217	Amsterdamer, abgerieb. Sam.	6 80	— 80	45
218	Bellot, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	4 80	— 60	40
219	Braunschweiger, lange rote (4)	1 30	— 20	—
220	» lange rote, abgerieben	2 —	— 30	—
221	» halblange rote	1 50	— 25	—
222	Carentan, scharlachrote Treib- ohne Herz, stumpfpköpfige (?), abgerieb. Samen	— —	— 45	—
224	Duwicker, holländische kurz-, frühe, zum Treiben (1)	3 20	— 45	—
225	Duwicker, abgerieben	4 80	— 60	40
227	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	2 80	— 40	—
228	Gonsenheimer (Frankfurt. Treib-)	4 80	— 60	40
228a	» abgerieben	6 80	— 80	45
229	Guérande kurzgedicke, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	3 20	— 45	—
230	Hamburger, lange dunkelrote stumpfspitze	3 20	— 45	—
231	holländische frühe Treib-	3 20	— 45	—
233	lange scharlachrote stumpfe ohne Herz	1 80	— 30	—
234	» scharlachrote stumpfe ohne Herz, abgeriebener Samen	3 20	— 45	—
235	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse	1 80	— 30	—
235a	» abgerieben	3 20	— 45	—
236	Londoner Markt-, der Nantesser Karotte ähnlich, nur oben stärker	3 20	— 45	—
236a	» Markt, abgerieben	4 80	— 60	40
237	Luc, halblange stumpfspitze, früh (6), abgerieben	4 80	— 60	40
238	Nantesser, verbesserte halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2)	2 80	— 40	—

Rapunzel.*Campanula Rapunculus.*

Aussaat im Mistbeet März–April, auf 15 cm Abstand auszupflanzen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
274 kleine feine weisse	—	—	—

Schwarzwurzel oder Skorzoner.*Scorzonera hispanica.*


Aussaat März–Mai in Reihen von 25–30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
275 gewöhnliche	11 40	1 40	55
276 russische Riesen-	14 40	1 80	60
277 verbesserte einjährige Riesen-, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	14 40	1 80	60
278 Vulkan, mit glatten, dicken Rüben, Fleisch reinweiss	14 40	1 80	60

Sellerie.*Apium graveolens.*

Aussaat Febr.–Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai–Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30–40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
279 Knoll-, Apfel-, kurz- laubiger	7 —	— 90	45
280 » Delikatess-, kurz- laubig, Knollen läng- lichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	— —	— 90	45
281 » Erfurter, sehr grosser	7 —	— 90	45
282 » Haages kurz- laubiger, fein	7 —	— 90	45
283 » » frühester Markt-, sehr früh, dabei gross und zart	7 —	— 90	45
284 » grosser holländischer	— —	— 90	45
285 » Hamburger, feiner weisser Markt-	7 —	— 90	45
286 » Leipziger glatter	7 —	— 90	45
287 » Naumburger Riesen-	7 —	— 90	45
288 » Non plus ultra	— —	— 90	45
289 » Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	7 —	— 90	45
290 » Riesen-Alabaster, sehr grosser glatter, rostfrei, Fleisch blend- end weiss, zart	7 —	— 90	45
291 » Schneeball, Knollen mittelhoch, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart	7 —	— 90	45
292 Bleich-, Coles Kristall-, weisser	— —	— 90	45
293 » Coles superb, roter	— —	— 90	45
295 » goldgelber mit rosa Rippen	— —	— —	—
296 » Pascal Riesen-, mit sehr starken Blatt- rippen	— —	— 90	45
297 » rosenroter	— —	— 90	45
298 » Sandringham, niedriger weisser	7 —	— 90	45
299 » Seymour's weisser	— —	— 90	45
300 » weisser Feder- (White Plume), Blätter, Blatt- stiele, sowie das Herz von Natur weiss	— —	— 90	45



Speiserüben, verschiedene.

Sellerie:

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
301 Bleich-, violetter von Tours	7 —	— 90	45
302 Schnitt-, gewöhnlicher	7 —	— 90	45
303 » krausblättriger	7 —	— 90	45
304 » vielstenglicher wü- ziger krauser	7 —	— 90	45

Kerbelrüben.

Aussaat am besten im Herbst in Reihen von 20–25 cm Abstand.

Nr.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
305 gewöhnliche, Scandix (Chae- rophyllum) bulbosa	18 —	2 40	40
306 Chaerophyllum Prescottii, si- birische Kerbelrübe, ver- besserte	— —	2 80	4

Speiserüben.*Brassica rapa hortensis.*

Von März — August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10–20 cm in den Reihen zu verziehen.

Nr.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
307 amerikanische, früheste weisse rotköpfige	11 —	1 50	25
308 Bortfelder, gelbe lange	11 —	1 50	25
309 Croissy, mittelfrühe runde weisse	11 —	1 50	25
310 finnländische, gelbe platte (13)	11 —	1 50	25
311 Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, plattrund	11 —	1 50	25
312 ganzblättrige platte weisse rotköpfige, früh (10)	11 —	1 50	25
313 » platte weisse (9)	11 —	1 50	25
315 Goldball, goldgelbe runde	11 —	1 50	25
318 Mai-, runde, früheste weisse	11 —	1 50	25
319 » » » gelbe	11 —	1 50	25
321 Malländer, runde weisse rotköpfige, fein, noch früher als die Münchener	11 —	1 50	25
322 » weisse ganzblättrige, * sehr fein	— —	— —	—



Salatrüben, verschiedene.

Speiserüben:		kg	100 g	10 g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
323	Malteser, früheste kleine gelbe platte	—	—	1 50 25
324	Mentmaguy, goldgelbe rotköpfige platte feine	—	—	1 50 25
326	Münchener Treib-, platte runde weisse violetteköpfige, frühe kurzaubige (8)	11	—	1 50 25
327	Petrowskische gelbe platterunde (14)	11	—	1 50 25
328	Schneeball, sehr frühe weisse	11	—	1 50 25
329	Teltower oder Märkische	11	—	1 50 25
330	Vertus, halblange weisse stumpfe	11	—	1 50 25
332	Wilhelmsburger, gelbe runde (12)	11	—	1 50 25
333	Rübstiel oder Stielmus	11	—	1 50 25

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis.

Aussaat von Mitte April—Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
334	Ägyptische, auch Athener genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein (6)	27 60	3 80	50
335	amerikanische, runde dunkelrote	16	—	2 — 30
336	Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	15	—	2 — 30
337	birnförmige glatte, schwarzrote	16	—	2 — 30
338	Eklipse, rund, kupferrot	27 60	3 80	50
339	Erfurter lange feine schwarzrote helllaubige (3)	16	—	2 — 30
340	Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige	27 60	3 80	50
341	Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben	27 60	3 80	50
342	karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	16	—	2 — 30
343	Khediye, Ägyptische, dunkellaubige	27 60	3 80	50
344	Königin der Schwarzen, Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	27 60	3 80	50
345	Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	27 60	3 80	50
346	Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaub., sehr fein	27 60	3 80	50
347	Nuttings niedrige, feine dunkelrote	27 60	3 80	50
348	runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	16	—	2 — 30
350	schwarzrote runde dunkellaubige	27 60	3 80	50
351	Viktoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2)	27 60	3 80	50

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata.

Aussaat zum Treiben von Dezember—Febr. im lauwarmen Mistbeet, zur Frühlandanzucht Febr.—März im Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3–4 Wochen von März—August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20–30 cm Entfernung je nach Grösse der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August—Sept. auszusäen.

Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
352	All the year round, gelber zarter andauernd, schwarz Korn	4 60	—	60 40
353	amerikanischer krauser Röschen-, grünlichweiss, w. K.	4 60	—	60 40
354	asiatischer, grosser gelber, w. K.	3 80	—	50 30
355	Berliner, grosser gelber, braun K.	4 60	—	60 40
356	Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	4 60	—	60 40

Nr.	Kopfsalat:	100 g	10 g	Pf.
		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
357	Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K.	4 60	—	60 40
358	Bossias Riesen-, spät, schw. K.	4 60	—	60 40
359	*Böttner's Treib-, gross, fest, gelb, sehr früh	4 60	—	60 40
360	*Bruins geel, frühester gelber runder fester, w. K.	4 60	—	60 40
361	Cazard, grosser gelber festköpfiger, ausserordentlich lange in Köpfen stehend, schw. K.	4 60	—	60 40
362	Choude Naples, grosser, fester, w. K.	4 60	—	60 40
364	Cyrus, allergrösster gelber, w. K.	4 60	—	60 40
365	der Vorgezogene, gelblichgrün mit rötlichen Kanten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw. K.	4 60	—	60 40
366	deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	3 80	—	50 30

Kopfsalat:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
367	Dippes gelber festköpf., gelb K.	4 60	— 60	40
368	» grosser gelber zarter, spätaufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	4 60	— 60	40
369	Doppelkopf, schw. K.	4 60	— 60	40
370	*Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K.	4 60	— 60	40
371	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	4 60	— 60	40
372	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	4 60	— 60	40
373	Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, w. K.	4 60	— 60	40
374	*Eroberer (Conqueror), gelblichweisse, frühe, aber lang andauernde, feinste Sorte, w. K.	4 60	— 60	40
375	Erstling, brauner, sehr früh, w. K.	4 60	— 60	40
377	Forellen-, kleiner blutroter, schw. K.	4 60	— 60	40
378	» grosser bunter, w. K.	4 60	— 60	40
379	» » bunter, schw. K.	4 60	— 60	40
380	* Vollblut-, dunkelroter, schw. K.	4 60	— 60	40
381	» » w. K.	4 60	— 60	40
382	Fürchtenichts, grosser gelber, schw. K.	4 60	— 60	40
383	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	4 60	— 60	40
384	Goldkönig, krausblättrige, der Montrée-Klasse angehörende Sorte von schöner goldgelber Farbe, festköpfig, sich lange haltend, w. K.	4 60	— 60	40
385	Graf Zeppelin, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	4 60	— 60	40
386	grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K.	4 60	— 60	40
387	Haarlemmer (Coblentzer), grosser brauner, br. K.	4 60	— 60	40
388	» grosser gelber, w. K.	4 60	— 60	40
389	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	4 60	— 60	40
390	*Ideal-Treib-, vorzügliche Treibsorte, sehr widerstandsfähig, w. K.	4 60	— 60	40
392	*Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 60	— 60	40
393	Kaiser Wilhelm II., grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	4 60	— 60	40
394	Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	— —	— 60	40
395	*Leppermanns Treib-, gelb, sehr früh, w. K.	4 60	— 60	40
396	*Malkönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, w. K.	3 90	— 50	30



373. Kopfsalat, Erfurter Dickkopf.

Kopfsalat:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
397	Malwunder, gelbgrün, sehr grossköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, w. K.	4 60	— 60	40
398	*Marktkönig, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	— —	— 60	40
399	*Matador, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlich. Schein, w. K.	4 60	— 60	40
400	Maximum, amerikani-scher, sehr grosser, schw. K.	4 60	— 60	40
402	Miniatur, früher, sehr früh, klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	— —	— 60	40
403	Mondlicht, sehr gross, gelb, krausblättrig, schw. K.	— —	— 60	40
404	Montrée, grosser gelber rotkantiger, w. K.	4 60	— 60	40
405	» grosser gelber später, w. K.	4 60	— 60	40
406	Naumburger frühester, saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	4 60	— 60	40
407	Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K.	4 60	— 60	40
408	Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K.	4 60	— 60	40
409	Pariser Zucker-, verbessertes, bringt gleichmässige, sehr grosse, feste Köpfe, w. K.	4 60	— 60	40
410	Paron, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	4 60	— 60	40
411	Perpignanener, grosser gelber fester, w. K.	4 60	— 60	40
412	Perpignanener Dauerkopf, sich sehr lange in Köpfen haltend, w. K.	4 60	— 60	40
413	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 60	— 60	40
414	» gelber rotkantiger, w. K.	4 60	— 60	40
415	Riesen-Kristall-, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	— —	— 60	40
416	*Requette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	4 60	— 60	40



426. Kopfsalat, Trotzkopf, brauner.



461. Bindsalat, Pariser gelber.

Kopfsalat:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
417 *	Budolphs Liebling, feine zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschiedenen von allen anderen Sorten, w. K.	4 60	— 60	40
418	Schweizer, grosser gelber, w. K.	4 60	— 60	40
419	Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	4 60	— 60	40
420 *	Steinkopf, gelber früher, w. K.	4 60	— 60	40
421 *	» grüner früher, schw. K.	4 60	— 60	40
422 *	» » w. K.	4 60	— 60	40
423 *	» goldgelber frühester Treib-, w. K.	4 60	— 60	40
424	Trennmelkopf (Drumhead), grosser, w. K.	4 60	— 60	40
425	Tretzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	4 60	— 60	40
426	» brauner, von sehr langer Dauer, w. K.	4 60	— 60	40
427	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	4 60	— 60	40
428 *	Universal, grossköpfig, gleich gut zum Treiben wie für Freiland, w. K.	4 60	— 60	40
429 *	Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, w. K.	4 60	— 60	40
430	westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	4 60	— 60	40
431 *	Wheeler's kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	4 60	— 60	40
431a	Winter-, Altenburger, festköpfig, früh, w. K., siehe Neuheiten	—	—	50
432	» dauernder gelber, w. K.	4 60	— 60	40
433	» brauner, w. K.	4 60	— 60	40
434	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, w. K.	4 60	— 60	40
435	» Biskopf-, gelblichgrün, sehr gross u. ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	4 60	— 60	40
436	» Frühlingsbote, neu, sehr früh Köpfe bildend, äussere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, Haltbarkeit von langer Dauer, w. K.	4 60	— 60	40
437	» Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, w. K.	4 60	— 60	40

Kopfsalat:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
438	Winter-, Silberball, vorzüglich, w. K.	4 60	— 60	40
439	» Tremont, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	4 60	— 60	40
440	Zadeler Sommer-, gelb, rotkantig, fest, gute Land-sorte, w. K.	4 60	— 60	40
441	Mischung der besten Sorten	4 60	— 60	40
442	alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	2	—	—
443	alter Salatsamen für Vogelfutter, schw. K.	1 70	—	—

Pflücksalat.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
444	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dicke Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, w. K.	8 80	1 10	55
445	australischer gelber, w. K.	—	1 10	55

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox.

Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von 15—20 cm Abstand.

		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
446	Delikatess-, gelber krauser, sehr feingekraust, w. K.	—	3 20	45
447	eichenblättriger gelber vollherziger, w. K.	—	3 20	45
448	» brauner, feste Köpfechen bildend, schw. K.	—	3 20	45
449	früher gelber runder, w. K.	24	—	3 20 45
450	gelber krausblättriger, w. K.	—	3 20	45
451	» » schw. K.	—	3 20	45
453	moosartig gekrauster gelber, schw. K.	24	—	3 20 45
454	zarter hohlblättr. Butter-, w. K.	24	—	3 20 45

Spargelsalat.

Lactuca angustana.

Aussaat März—April. Pflanzweite 30—40 cm.

		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
455	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	8 80	1 10	55

Bindsalat oder Sommer-Endivien.*Lactuca sativa romana.*

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen gross genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
456	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	8 80	1 10	55
457	blutroter, schw. K.	— —	1 10	55
459	Eklipse (Express), grüner selbstschliessender Zwerg-, sehr früh, w. K.	8 80	1 10	55
460	Forellen-, bunter, schw. K.	— —	1 10	55
461	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	8 80	1 10	55
462	» grüner selbstschliess., w. K.	8 80	1 10	55
463	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	— —	1 10	55
464	Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	— —	1 10	55
465	Victoria (Florence Cos), gelb, w. K.	8 80	1 10	55
466	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	— —	1 10	55

Winter-Endivien.*Cichorium Endivia.*

Aussaat Mai—Juni. Pflanzweite 30—40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man sie durch Zusammenbinden der Blätter.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
467	Casseler grüne krausrandige	7 —	— 90	45
468	Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	7 —	— 90	45
469	» grüne breitblättr. vollherzige	7 —	— 90	45



470. Winter-Endivien, krause grüne.

470	grüne feingekrauste	7 —	— 90	45
471	italienische, feingekrauste grüne, früheste	7 —	— 90	45
472	Louviers, fein geschlitzte	7 —	— 90	45
473	Meaux, hellgrüne feingekrauste	7 —	— 90	45
474	Moos-, goldgelbe, feingekrauste	7 —	— 90	45
475	» grüne, sehr fein gekrauste	7 —	— 90	45
476	Panacolière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	— —	— 90	45
477	Rosen, feine hirschhornblättrige	— —	— 90	45
478	Ruffee, gelbgrüne feingekrauste	7 —	— 90	45
479	Silberherz, mooskrause, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weiss übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzt, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend	— —	— 90	50
480	von Natur gelbe krause	7 —	— 90	45

Löwenzahn.*Taraxacum hortense.*

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
481	angebauter	— —	1 20	40

Cichoriensalat.*Cichorium Intybus foliosum.*

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
482	wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	4 80	— 60	40
483	buntblättriger Forellen-	8 80	1 10	55
484	verbesselter grosseblättriger	8 80	1 10	55
485	Witloof, Brüsseler	7 —	— 60	45

Rabinschen oder Feldsalat.*Valerianella oleria.*

Aussaat Sept.—Okt. (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwürfig.

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
486	gewöhnl. (Felderop, Schafmücken)	18 —	2 40	40
487	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	20 40	2 80	40
488	» von Etampes, beliebte Sorte	20 40	2 80	40
489	Goldblatt, Blätter sehr zart, leuchtend geldgelb	— —	2 80	40
490	holländische, grosse breite	22 —	3 —	40
491	italienische, grosse (V. coronata)	20 40	2 80	40
493	löffelblättrige (Coblenzer)	— —	2 80	40

Gartenkresse.*Lepidium sativum.*

Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
494	einfache gewöhnliche	7 —	1 —	20
495	gefüllte oder krause	7 60	1 10	20
496	goldgelbe	7 60	1 10	20

Winterkresse.*Barbarea praecox.*

Aussaat April—Juni.

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
497	amerikanische Winter-	13 60	1 70	30
498	verbesserte (Upland)	14 60	1 80	30

Wasser- oder Brunnenkresse.*Nasturtium officinale.*


Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
499	Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	— —	4 20	65
500	gewöhnliche bittere	23 40	3 60	65

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
501	Tropaeolum majus	21 40	2 80	50

Algier-Salat oder Baldrian, algerischer.

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
502	Fedia Cornucopiae	36 —	4 60	60



535. Zwiebel, Zittauer Riesen.



544. Kartoffelzwiebel.

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa.

Aussaat so früh wie möglich von Febr.—April in Reihen von 15—20 cm Abstand, auf guten, nährhaften aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
503 allerfrüheste weisse Frühlings-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänsegrösse	—	1 70	60
505 Birn-, längliche gelbe süsse	8 60	1 10	55
506 Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	8 60	1 10	55
507 Braunschweiger, dunkelrote, platrunde, festeste, die schärfste La-Geschmack	8 60	1 10	55
508 braune Kugel- (Bronze-Kugel-), feinschalig, sehr fest	8 60	1 10	55
509 Delikatess-, portugiesische, sehr gross, sartz, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzügl.	8 60	1 10	55
510 Haisenkopf, dunkelgelb, platrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	11 40	1 40	55
511 Erfurter, blasserote platrunde harte	8 60	1 10	55
512 Holland. blutrote runde harte	8 60	1 10	55
513 » gelbe platrunde harte	8 60	1 10	55
514 » silberweisse platrunde harte	—	1 70	60
515 italienische Barletta, früheste weisse	—	—	—
516 » dunkelrote späte	8 60	1 10	55
517 » Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	—	1 70	60
518 » Königin (Queen), silberweisse kleinste allerfrüheste platrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	—	1 70	60
520 James-Dauer-, länglich-rund, gelb, sehr haltbar	8 60	1 10	55
521 Madeira, grösste platte Riesen-	13 60	1 70	60
522 » grösste runde Riesen-	13 60	1 70	60

Zwiebeln:

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
523 Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	8 60	1 10	55
524 Noocera, silberweisse früheste	—	1 70	60
525 schwefelgelbe, platrunde harte	8 60	1 10	55
526 strohgelbe oder hellgelbe platrunde harte	8 60	1 10	55
527 Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb, sehr haltbar	10 —	1 30	55
530 Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	—	1 10	55
531 » Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	8 60	1 10	55
532 » blutrote kugelförmige Riesen-	—	—	—
533 » silberweisse runde frühe Riesen-	—	1 70	60
534 Wethersfield, braunrote, platrunde, sehr haltbar	8 60	1 10	55
535 Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare	8 60	1 10	55
536 » Riesen-, blutrote runde	8 60	1 10	55
537 » » schwefelgelbe runde	8 60	1 10	55
538 » » silberweisse runde	—	1 70	60
539 beste haltbare Sorten gemischt	8 60	1 10	55

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
540 grosse rote von Jersey	8 60	1 10	55
541 dänische	11 80	1 50	55

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
544 grosse gelbe, sehr haltbar	7 20	— 90	45
545 » rote »	7 80	1 —	50
546 » russische, hellgelbe	7 20	— 90	45
547 » weisse, sehr sartz	10 40	1 30	55

Winterzwiebel.

Allium fistulosum.

Nr.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
548 gewöhnliche hohe Winterheck-	50 —	6 —	70
549 weisse frühe Winterheck-	—	—	—

Schnittlauch.*Allium Schoenoprasum.*

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
550 Schnitt- oder Graslauch . . .	14 —	1 80	60
551 100 Pflanz. 15 —, 10 Pflanz. 1.80			
552 Erfurter Riesen-	—	—	—



Porree.

Porree oder Lauch.*Allium Porrum.*

Aussaat März—April ins Mistbeet oder April—Mai auf Saatbeet ins Freie. Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
553 Brabanter, dick, grosser Winter-	11 40	1 40	55

Nr.	Porree oder Lauch:	100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
554 Carentan, Riesen-		11 40	1 40	55
555 Erfurter dicker Winter-		11 40	1 40	55
557 Musselburger, sehr grosser		11 40	1 40	55
558 Remontant-, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt		—	1 40	55
559 Rouen, sehr grosser dicker		—	1 40	55
561 The Lyon, empfehlenswert, sehr gross		—	1 40	55

Steckzwiebeln.

Nr.		kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
562 gewöhnliche Zwiebelsorten (<i>Allium Cepa</i>), verschiedene gemischt		5 40	— 70
563 amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln		8 —	1 —
564 ägyptische, Luftzwiebeln		8 —	1 —
565 Knoblauch, gewöhnlicher (<i>A. sativum</i>)		11 —	1 50
566 Bokambole oder Schlangen-Knoblauch (<i>A. Scorodoprasum</i>), Luftzwiebeln		—	2 —
567 Schalotten (<i>All. ascalonicum</i>), grosse dänische		4 60	— 70
568 » Edel-		—	1 10
569 Kartoffelzwiebeln (<i>All. ascal. var.</i>), grosse gelbe		6 —	— 80
570 » grosse rote		6 —	— 80
571 Perlzwiebeln (<i>All. Ampeloprasum</i>), nur im August versendbar		—	—

5. Radies- und Rettich-Samen.**Monats-Radies.***Raphanus sativus praecox minor.*

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn; von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2–3 Wochen breit und möglichst dünn gesät werden. Reichliches Gießen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
572 rundes gelbes Wiener Treib- (11)	11 —	1 50	25
573 » Ideal, feurigkarminrotes Treib-	11 —	1 50	25
574 » karminrotes Treib-	11 —	1 50	25
575 » » mit breitem weissem Knollenende, Mark- radies von schönem Aus- sehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende	11 —	1 50	25
576 » Non plus ultra, leuch- tend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	11 —	1 50	25
577 » rosenrotes	11 —	1 50	25
578 » » Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig	11 —	1 50	25
579 » » mit weissem Knollen- ende, sehr fein (3)	11 —	1 50	25
580 » Rubin, feinstes rubin- rotes Treib-	11 —	1 50	25
581 » Saxa, frühestes Treib-, blendend feurigchar- lach. Die Knollen ent- wickeln sich schon, wenn kaum das erste Blatttopf sich aus den Keimklappen erhebt	11 —	1 50	25

Monats-Radies:

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
582 rundes scharlachrotes		11 —	1 50	25
583 » » Berliner Treib-		11 —	1 50	25
584 » » frühest. Treib- (Dreienbrun- nen) (4)		11 —	1 50	25
585 » » mit weissem Knollenende		11 —	1 50	25
586 » » Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend		—	1 50	25
587 » schwarzviolett, weisse- fleischig, sehr zart		11 —	1 50	25
588 » Strassburger Ex- press-, ausserordent- lich früh, leuchtend scharlach		11 —	1 50	25
589 » Triumph-Treib-, kugelförmig, scharlach- rot gestreift auf weissem Grund, kurz- laubig, sehr zierend		11 —	1 50	25
590 » violett		11 —	1 50	25
591 » » Riesen-, sehr gross und zart, von schön violett- ter Farbe		—	1 50	25
592 » » mit weissem Knollenende		11 —	1 50	25
593 » weisses (1)		11 —	1 50	25
594 » » frühestes kurz- laubiges Treib- (2)		11 —	1 50	25



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

Monats-Radies:

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
595	rundes Würzburger Riesen-Treib-, erreicht die Grösse eines Mairettihs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5-6 cm im Durchm., leucht. karminrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	11	—	1 50 25
596	kegelförmig, scharlachrotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, reine Treibsorte	11	—	1 50 25
597	länglichrundes (ovales) Erste Ernte, anilinrot, früheste Treibsorte	11	—	1 50 25
598	» Herkules, dunkel-rosenrotes Treib-, zartfl., an Grösse das Würzburger B. noch übertreffend	11	—	1 50 25
599	» rosenrotes	11	—	1 50 25
600	» mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	11	—	1 50 25
601	» scharlachrotes (5)	11	—	1 50 25
602	» » Treib-, sehr fein	—	—	1 50 25
603	» mit weissem Knollenende	11	—	1 50 25
604	» violettes mit weissem Knollenende	11	—	1 50 25
605	» weisses Treib-, sehr fein	11	—	1 50 25
606	runde und länglichrunde Sorten gemischt	11	—	1 50 25
607	langes weisses (7)	11	—	1 50 25
608	» Kiszapfen-, sehr zart, reinweiss, früh	11	—	1 50 25
609	» violettes (10)	—	—	1 50 25
610	» rosenrotes	11	—	1 50 25
611	» mit weissem Knollenende (6)	11	—	1 50 25
612	» Beck's scharlachrotes kurzlaubiges	11	—	1 50 25
613	» Woods karminrotes Treib-	11	—	1 50 25
614	» alle Farben gemischt	11	—	1 50 25

Radies von Madras.

Raphanus caudatus.

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
615	das echte Mougli-Radies von Java, mit langen essbaren Schoten	—	—	80 45

Rettiche.

Raphanus sativus major.

Aussaat der Treibsorten von Febr. an ins Mistbeet. Sommer-Rettiche von April-Juni in Zwischenräumen von 2-3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20-30 cm Abstand.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
616	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	20	40	2 80 40
617	» Erfurter, runderschwarzer (7)	20	40	2 80 40
618	» » weisser langer (2)	20	40	2 80 40
619	» » runder (5)	20	40	2 80 40
620	» Münchener Bier-, weisser runder (3)	20	40	2 80 40
621	» » grauer halblanger	20	40	2 80 40
622	» Pariser, langer kohlen-schwarzer, Fleisch reinweiss	20	40	2 80 40
623	» platter kohlen-schwarzer, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss	20	40	2 80 40
624	» langer grauer Riesen-	20	40	2 80 40
625	Frühlings-, Erstling, sehr früh, länglich-rund, weiss	13	60	1 70 30
626	» runder roter, früh, zart	13	60	1 70 30
627	Mal-, gelber runder Wiener	13	60	1 70 30
628	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	13	60	1 70 30
629	» weisser runder Stuttgarter	13	60	1 70 30
630	» Ostergruss, länglichrunderschneeweisser, neu, gleich wertvoll zum Treiben, wie zur Anzucht im freien Lande, Pt. 40 Pf.	—	—	—
631	» länglichrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	13	60	1 70 30

Nr.	Rettiche:	kg	100g	10g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
632	Mai-, länglichrunder weisser Treib- . . .	13 60	1 70	30
633	» violetter (blauer Ul- mer), vorzügl. Land- und Treibsorte . . .	13 60	1 70	30
634	» weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh . . .	13 60	1 70	30
635	» weisser kugelförmig, Treib-, sehr kurzlau- big, eine der feinsten Sorten . . .	13 60	1 70	30
636	» roter Delikatess- . . .	13 60	1 70	30
637	Sommer-, Pilsener früher weisser Treib- (Sal- vator), ebenso vorzügl. zum Treiben wie für Freiland . . .	13 60	1 70	30
638	» genetizter Delika- tess-, länglich birn- förmig mit schwarzer, weiss genetizter Haut, Fleisch zart und mild . . .	13 60	1 70	30

Nr.	Rettiche:	kg	100g	10g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
639	Sommer-, länglichrunder (ovaler) schwarzer japanischer, früh . . .	13 69	1 70	30
640	» länglichrunder weisser Strassburger . . .	13 60	1 70	30
641	» schwarzer runder . . .	13 60	1 70	30
642	» weisser runder . . .	13 60	1 70	30
643	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblanger . . .	20 40	2 80	40
644	» » runder, schar- lachroter . . .	20 40	2 80	40
645	» rotschaliger . . .	20 40	2 80	40
646	» Münchener lerochen- farbiger, halblanger mit weisser, braun ge- netzter Haut, sehr zart (4) . . .	20 40	2 80	40
648	langer violetter von Gour- nay (3) . . .	20 40	2 80	40
649	russischer weisser langer Riesen Winter- . . .	20 40	2 80	40
650	» weisser langer Treib- . . .	13 60	1 70	30

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.



651. Artischocke.

657. Cardy.

Artischocken.

Cynara Scolymus.

Aussaat von April-Mai in Reihen von 30 cm Ab-
stand, auf 30 cm zu verziehen. Im Herbst sind
die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder
Keller in Erde einzuschlagen und im darauffol-
genden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

Nr.	100g	10g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
651	grosse grüne (Provence)	—	5 80
652	» violette	—	5 80
653	» italienische	—	5 80
654	» grüne von Laon	—	5 80
655	» von Neapel	—	5 80
656	Bemoant-, Köpfe gross, stachellos	—	5 80

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus.

Aussaat wie bei Artischocken.


Nr.	100g	10g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
657	breitrippige Pavis	—	80

Eierfrucht.

Solanum Melongena.

Aussaat März-April in Töpfe warm oder im
warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen
oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas
weiter zu ziehen.

Nr.	16g	Pf.
	M. Pf.	Pf.
658	lange weisse (5)	— 60
659	» violette	— 60



Eierfrucht, verschiedene.

Nr.	Eierfrucht:	10g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
660	halblange violette Delika- tess-, sehr früh, birnförmig, fest- fleischig . . .	— 60	40
661	runde weisse . . .	— 60	40
662	» violette (9) . . .	— 60	40
663	gestreiftrüchtige . . .	— 60	40
664	mit scharlachroten Früchten . . .	— 60	40
665	liebesapfelförmige rote (7) . . .	— 60	40
666	scharlachrote Chamaleon, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend . . .	— 60	40
667	stachellose violette Riesen- . . .	— 90	45
668	schwarze frühe lange . . .	— 60	40
669	» Riesen- von Peking . . .	— 90	45
670	» niedrige Nagasaki . . .	— 60	40
671	» Schlangen-, Früchte lang . . .	— 60	40
672	violette New-Yorker Riesen- (5) . . .	— 60	40
673	violette Zwerg-, früh . . .	— 60	40



688. Liebesapfel, Courtet.



Liebesapfel, verschiedene.

Liebesapfel oder Tomaten.

Solanum Lycopersicum.

Ansaat von März—April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45–60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.
674 grossfruchtiger roter	— 45	—
675 grosser gelber	— 45	—
676 Abundance, früh, apfelförmig, scharlachrot	1 40	55
677 Aome, glatt, dunkelrot mit violettem Schein	2 80	60
678 Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	3 20	60
680 Atlantic, gross	3 20	60
681 baumartiger glatt. roter	3 60	65
682 birnförmiger gelber	2 80	60
683 » roter (1)	2 80	60
684 Burbank, aufrechtstehender traubenförmiger roter kleinerer und	2 80	60
685 Champion, früh und reichtragend	4 —	65
686 Chemin, rot, früh	4 —	65
687 Colosse, sehr gross, leuchtend scharlach	4 —	65
688 Courtet, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt	1 90	60
689 dänischer Export-, glatt, sehr reichtragend, früh	4 —	65
690 Earliana, sehr früh, mittelgross, scharlach, gesuchte Marktsorte	4 —	65
692 Favorit, mittelfrüh, sehr reichtragend, Früchte gross, rund, glatt, weinrot	4 —	65
693 Feuerkugel, neu, mittelfrüh, gross, glatt, kugelförmig, leuchtend scharlachrot, vorzügliche Treib- und Landsorte	— —	65
694 Ficazassi, scharlachrot, eine der frühesten Sorten	1 40	55
696 Fürst Berghese, die eierpflaumen-grossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint	1 40	55
697 Goldball, goldgelb	4 —	65

Nr. Liebesapfel oder Tomaten: 10 g 7 Pf. M. Pf. Pf.

698 Gold-Jubiläum, mittelfrüh, rund, goldgelb	— —	65
699 Goldkönigin, gross, glatt, goldgelb	4 —	65
700 Green Gage, zitronengelb, rund, schön	2 80	60
702 Johannisbeerfruchtiger roter Trauben- (3)	1 40	55
703 Johannisfeuer (allerfrühestes verbeesserter Geisenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	4 —	65
704 Juli-Matador, sehr früh, Früchte in Trauben, rund, festfleischig, karminrot	4 —	65
705 June Pink, mittelgross, früh, hellrot	3 60	65
706 Juwel, sehr früh, gross, rund, hell-scharlach	4 —	65
709 kirschförmiger roter (2)	1 90	60
710 Komet, mittelfrüh, hell-scharlach, rund, glatt, vorzüglich	4 —	65
711 König Humbert, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pflaumenförmig	3 60	65
713 König Humbert, weiss	3 60	65
714 Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot	4 —	65
716 Livingstone's Favourite, rund, blutrot	2 80	60
717 Long-keeper, gross, rund, sich sehr lange haltend	2 80	60
718 Lukullus, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	4 —	65
719 Magnus Bonum, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, leuchtend scharlachrot	4 —	65
720 Magnus, purpurkarmin, früh	4 —	65
721 Meteor, niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	2 80	60
722 Mikado, scharlachrot, sehr gross	4 —	65
723 » violettrot, sehr gross	4 —	65
724 Optimus, karminrot	4 —	65
725 Paragon, Frucht gross, leuchtend karmin, früh	4 —	65
726 Perfektion, rund, rot, festfleischig	2 80	60
727 Pfirsich-, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	1 90	60
728 pflaumenförmiger gelber	1 90	60
729 » roter (4)	1 90	60
730 Phänomen, gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack	4 —	65

Liebesapfel oder Tomaten:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
721	Ponderosa, grösster amerikani- scher, karmesinrot, festfleischig .	3 60	65
722	Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	1 90	60
723	Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät	3 60	65
725	Rosalind, gross, rund, glatt, hell- rot	3 60	65
726	roter niedriger krausblättri- ger	2 30	60
737	Rubin, roter früher	3 60	65
737a	Schöne von Lothringen, neu, früh, gross, glatt, glänzendrot, sehr reichtragend	4 —	65
738	Sieger von Lüttich, neu, früh, glänzend rote, kugelförmige Früchte, sehr reichtragend	4 —	65
740	Stone, niedrig, leuchtend schar- lach, ganz glatt, sehr fein	4 —	65
741a	Triumph, neu, sehr früh reifend, mittelgross, glatt, hochrot, unge- wöhnlich reichtragend	4 80	65
742	Triumph des Marktes, sehr er- tragreich	4 —	65
743	Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	4 —	65
744	goldgelber	4 —	65
745	Up-to-date, mittelgross, glatt, leuchtend karminrot	4 —	65
746	Vesuvfeuer, flaschenförmige Früchte in Trauben, ertragreich .	3 20	60
747	Zwerg-, roter früher, sehr ertrag- reich, Früchte mittelgross	3 20	60
748	beste Sorten gemischt	1 90	60

Speise- oder Zucker-Mais. Zea Mays.

Aussaat nicht vor Anfang Mai—Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima ge-
deihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äusserst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.		kg 100 g		10 g	
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	Pf.
749	Adams früher	20 —	2 60	40	
750	Aristokrat, früh	21 40	2 80	40	
750a	Country Gentleman, mittel- früh	21 40	2 80	40	
751	Crosby's früher Zucker-	21 40	2 80	40	
752	Champion, früher, ertrag- reich	21 40	2 80	40	
752a	Golden Bantam, sehr früh, schön, goldgelb	21 40	2 80	40	
753	Golden Dawn, Zucker- sehr früh, schön goldgelb	21 40	2 80	40	
754	Metropolitan, früh, ertrag- reich	21 40	2 80	40	
755	Minnesota, früher	21 40	2 80	40	
756	Moore's Concord, früh, gute Marktsorte	21 40	2 80	40	
757	Perry's Hybrid, früh	21 40	2 80	40	
758	Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Ameri- kaner	—	—	—	—
759	schwarzer Zucker-	—	2 80	40	
761	Triumph-Zucker-, früh, süs	21 40	2 80	40	

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annuum.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
764	chilenischer scharfer	1 30	55
764a	chinesischer scharlach- roter Riesen-, sehr grossfrüch- tig, mild	1 60	60



Mais, Zucker.

Pfeffer, spanischer:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
765	eckiger dicker kurzer roter süsser	— 60	40
766	eckiger süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig	— 60	40
766a	Gloria, glattchalig, kreiselför- mig, scharlachrot, sehr dickflei- schig	1 60	60
768	goldgelber Riesen-	1 70	60
772	Kolumbus, goldgelber Riesen- .	1 70	60
774	langer gelber	— 70	45
778	Mammut-, grosser roter	1 80	60
779	Nocera, gelber, sehr gross	1 70	60
781	Prinz von Wales, gelb, sierend .	— —	60
782	Procopps Riesen-, mit ausserge- wöhnl. grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	— —	—
783	Renette, in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und wärzig .	1 60	60
783a	Riesen von Neapel, lebhaft scharlach, sehr empfehlenswert .	— —	60
784	roter grosser zylinderförmiger Rie- sen-	— 60	40
786	schwarzer nubischer	— 60	40
788	weisser Königs-, Früchte 8 bis 10 cm lang, oft 22—26 cm im Umfang, zuerst rahmweiss, spä- ter in gelb und orange über- gehend	— —	60

Spargel-Samen.

Asparagus officinalis.

(Spargelpflanzen siehe am Ende des Pflanzen-
verzeichnisses.)

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
789	Erfurter Riesen-	21 —	2 80	40
790	Argenteuil, früher	21 —	2 80	40
791	Conover's Colossal, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	21 —	2 80	40
792	Palmetto, amerikanischer, mit erbsengrünen Köpfen	21 —	2 80	40
793	Ruhm von Braunschweig	21 —	2 80	40
794	Schneekopf, weissköpfi- ger Riesen-	36 —	4 60	60

7. Küchenkräuter.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.		100 g	10 g	Pt.	Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.			M. Pf.	M. Pf.	Pf.
795	Alant (<i>Inula Helenium</i>)	3 20	—	45	826	Erdbeere , Monats- Schöne von Mont- rouge	—	—	60
796	Angelika (<i>Angelica Archangelica</i>)	—	—	90	827	» Monats-, Die Freige- bige	—	—	60
797	Basilikum (<i>Ocimum Basilicum</i>), grosses grünes	—	1 40	55	828	» » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot	—	—	60
798	» kleines grünes feinge- kranztes	—	1 40	55	829	» » Ruhm von Döbel- nitz, dunkelrot	—	—	60
799	» » kranzes violettes	—	1 40	55	830	» » Schöne Meissne- rin	—	—	60
800	» » » nied- riges	—	1 40	55	831	» Wald-Erdbeere	—	—	80
801	» grosses violettes	—	1 40	55	832	Edragon , russischer (<i>Artemisia Dracunculoides</i>)	—	2 20	60
802	» » Löffel- oder Schiffe- kraut (<i>Satureja hortensis</i>)	—	—	55	833	» Pflanzen, echte deut- sche Sorte 10 Stück M. 6 —, Stück 75 Pf.	—	—	—
803	Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	7	—	90	834	Fenchel , gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>)	1 30	—	20
804	Bohnen- oder Pfeffer- kraut (<i>Satureja hortensis</i>)	—	—	25	835	» Florentiner	4 60	—	60
805	» Winter- (<i>Satureja montana</i>)	—	—	60			kg.	100 g	10 g
806	Boretsch oder Gurken- kraut (<i>Borago officinalis</i>)	1 70	—	30			M. Pf.	M. Pf.	Pf.

807. Champignon.

		kg	100 g	10 g			100 g	10 g	Pt.	
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.			M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
807	Champignonbrut (<i>Agaricus campestris</i>), in Backsteinform	4	—	60	837	Gemsenhörner (<i>Martynia proboscidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	—	15	180	
808	» in loser Form	4 60	—	70	838	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), langer grüner	18	—	2 40	
809	» Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Paketen 10 Pakete 6,80; 1 Paket 80 Pf.	—	—	—	839	» esculentus, niedriger grüner	18	—	2 40	
810	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	7 60	1 10	20	840	» » samtartiger weissler (white velvet)	18	—	2 40	
		100 g	10 g	Pt.	841	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	—	2 40	40	
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	842	Kardobenedikten (<i>Cnicus benedictus</i>)	5	—	70	
811	Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i>), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	—	—	90	843	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	5 20	—	70	
812	» grossfrüchtige: Deutsch Evern	—	—	120	844	» krausblättriger	5 40	—	70	
812a	Aprikose	—	—	120	845	» grosser spanisch, wohl- riech. (<i>Myrrhis odorata</i>)	23	—	3 20	
813	Kaisers Sämling	—	—	—	846	Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>)	1000 S. M. 2,40, 200 S. 80 Pf.	—	—	—
814	König Albert von Sachsen	—	—	—			100 g	10 g	Pt.	
815	Königin Luise	—	—	100			M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
816	Noble (<i>Lactuca</i>)	—	—	—	847	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)	—	—	60	
818	The Laxton	—	—	—	848	Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	4 60	—	60	
819	Weserruhm	—	—	—	849	Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>)	1 10	—	20	
820	» ein Sortiment von 6 besten gross- früchtigen Sorten je 1 Pt. M. 3 —	—	—	—	850	Majoran (<i>Majorana hortensis</i> , <i>Origanum Majorana</i>), bester	—	2 20	60	
	» Monats-, immertragende rote mit Ranken	—	—	60	851	» ausdauernder (<i>Origanum vulg.</i>)	—	—	60	
822	» Monats-, weisse mit Ranken	—	—	80	852	Malve , krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlchmeckendes Ge- müse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	2 80	—	40	
823	» » rote ohne Ranken	—	—	100						
824	» » weisse ohne Ran- ken	—	—	100						
825	» » Schöne von Meaux	—	—	—						

837. Petasitis krause.



807. Champignon.



837. Petersilie, krause.

Nr.	Küchenkräuter:	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
853	Melisse, Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>) Pt. 30 Pf.	—	—	3 80 50
854	Nusskraut (<i>Corchorus olitorius</i>)	—	—	— 30
855	Pettersill (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	10	—	1 40 20
856	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	10	—	1 40 20
857	» gefüllte oder krause	10	—	1 40 20
858	» farnblättrige	—	—	1 40 20
859	» moosartig gekrauste	10	—	1 40 20
861	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	10	—	1 40 20
862	» sehr fein gekrauste Zwerg- (<i>Myatis</i>)	10	—	1 40 20
863	» Zwerg-Perfektion-, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend	10	—	1 40 20
864	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) 1000 S. M. 1.50, 100 S. 20 Pf.	—	—	—
		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
865	<i>Physalis Alkekengi</i>	10	—	1 20 55
866	» <i>adulis</i> (<i>peruviana</i>), Ananasartige oder Bossius Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht, sehr beliebt	12 20	1 60	60
867	» <i>Franchetii</i> , bedeutend großfruchtiger als <i>Ph. Alkekengi</i>	21 40	2 80	60
868	Pimpinelle, Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	2 40	— 40	—


Nr.	Küchenkräuter:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
869	Poleyminze (<i>Mentha Pullegium</i>)	8 80	1 10	55
870	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	24 40	3 20	60
871	» grüner Winter-, siehe Nr. 946 <i>Claytonia cubensis</i> .	—	3 20	60
872	Raupen (<i>Scorpiurus vermiculata</i>), grosse	2 50	— 40	—
873	» kleine	2 50	— 40	—
874	» gestreifte	2 50	— 40	—
875	» rauhe	2 50	— 40	—
876	Rosmarin (<i>Rosmarin. offic.</i>)	—	—	55
877	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	2 80	— 40	—
878	» Muskateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	—	1 60	60
879	Schnecken (<i>Medicago scutellata</i>)	5 80	— 70	—
880	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	2	— 30	—
881	» brauner (<i>S. nigra</i>)	2	— 30	—
882	» chinesischer grossblättriger krauser (<i>S. chinensis</i>)	2	— 30	—
885	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), deutscher W.	—	—	4
	Tomate s. Liebesapfel, S. 16—17.			
886	Trippmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	—	—	80
887	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	—	2 40	60
888	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	—	— 40	—
889	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	3 20	— 45	—

8. Spinat-Arten.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April—Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerrampfer von März—Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März—April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf Sept.—Okt.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
892	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>)	—	2 80	60
		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
893	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>)	Pt. 25 Pf.	—	— 80
894	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	7	1	20
895	» blutrote	7	1	20
896	» grüne rheinische Kopf-	7	1	20
897	» » Less Riesen-	7	1	20
898	Mangold oder Belsakohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser breitblättriger	27 60	3 80	50
899	» immerwährender krauser	—	3 80	50
900	» Klettgauer grüner Riesen-, Stengel weiss, aufrecht, Blätter dunkelgrün, gewellt, sehr ergiebig	—	—	50
901	» Lyoner blonder, weissrippiger	—	—	—
902	» Riesen-, Lukullus, mit riesig grossen, fast mooskrausen, gerippten Blättern von weiss gelbgrüner Farbe, sehr zart	27 60	3 80	50
903	» sehr sarter Schwelker	27 60	3 80	50
904	» Silber-	—	3 80	50
905	» krausblättriger	—	—	—
906	» brasilischer, mit karmesinroten Rippen	—	—	—
907	» mit goldgelben Rippen	—	—	—

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
908	Mangold, brasilischer, mit scharlachroten Rippen	—	—	— 40	
910	» chilen. gelber, auffallend schön	—	3 80	50	
911	» » roter	—	—	—	
912	Reismelde oder Reissegewächs, Spinat, peruanischer Reis- (<i>Chenopodium quinoa</i>)	—	2	— 30	
		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.	
913	Rhabarber (Rheum), Cyklop, mit sehr stark. Blattstielen	6	—	70 45	
914	» Delikatess-, rotfleischiger, Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Gericht ist von schöner lachsroter Farbe	—	1 10	55	
915	» Florentin, mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	2 40	— 40	—	
916	» Himbeer-, früh, sehr fein	—	1	— 50	
917	» Linnaeus	2 40	— 40	—	
918	» Monarch, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart und schmackhaft sind	—	1 70	60	
919	» Paragon	2 40	— 40	—	
920	» Primadonna	2 40	— 40	—	



918. Rhabarber, Monarch.

Nr.		100g M. Pf.	10g M. Pf.	Pf.
921	Rhabarber, Prinz Albert.	— 45	— 20	—
922	» Riese von Cannstatt, dickstenglig, hellrot	— —	2 —	60
923	» Riesen-, amerikanischer	2 40	— 40	—
924	» Victoria	1 10	— 20	—
925	» beste Sorten für Einmachzwecke, gemischt . . . kg 7.80	1 10	— 20	—
		kg	100g	10g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
926	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), gewöhnlicher	18 —	2 40	40
927	» grossblättriger	18 —	2 40	40
928	» » Lyoner Riesen-, hellgrün, löffel- blättrig	18 —	2 40	40
929	» » Belleville	18 —	2 40	40
930	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), rundblättriger Winter- . . .	6 —	— 80	20
931	» » Amsterdamer Rie- sen-, lang, spitz- blättrig, scharfsamig	7 —	1 —	20
932	» » Ostillon, grosser, dunkelgrün, lang- dauernd	7 —	1 —	20
933	» » langblättriger Winter- ter-, scharfsamig	7 —	1 —	20
934	» » gelber Schweizer, gross, spitzsamig	7 —	1 —	20
935	» » Gaudry, sehr grosser rundblättriger	6 —	— 80	20



Spinat.

Nr.		kg	100g	10g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
935	Spinat, Goliath-, mit grossen, dunkelgrün- en, fleischigen Blät- tern	7 —	1 —	20
936	» » grossblättriger flä- mischer, rundsamig	7 —	1 —	20
937	» » Ideal, Blätter fleischig, langdauernd	7 —	1 —	20
938	» » Korbfüller, breitblät- trig, ergiebig	7 —	1 —	20
939	» » Riesen-, Eskimo, dunkelgrün, gross- blättrig, winterhart	7 —	1 —	20
940	» » spät aufgeschoss- ender dunkelgrüner	7 —	1 —	20
941	» » Triumph-, dunkel- grüner verbesserter	7 —	1 —	20
942	» » Victoria-Riesen-, allergrosster breit- blättr., rundsamig	7 —	1 —	20
943	» » Vioflay, grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	7 —	1 —	20
944	» » immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) (Sauerampfer)	18 —	2 40	40
945	» » neuseeländischer (<i>Tetra- gonia expansa</i>)	— —	— —	60
	» » peruanischer Reis-, siehe Reiswilde oder Reis- gewächs Nr. 912.	— —	— —	—
946	» » von Cuba (Winter-Port- ulak), <i>Claytonia cu- bensis</i> . . . Pt. 60 Pf.	— —	— —	180
947	» » Malabar, weisser, <i>Basella alba</i>	— —	5 80	70
950	» » Kermesbeer-, südameri- kanischer (<i>Phytolacca esculenta</i>)	21 40	2 80	40

9. Gurken, Melonen und Kürbisse.

Gurken.

Cucumis sativus.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60–80 cm Abstand bei 40–50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Jan.–Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		140g	10g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
951	Erfurter, mittellange grüne volltragende	7 —	— 90	45
952	» » lange grüne volltra- gende	7 —	— 90	45
953	» » lange grüne Schlangen-	8 80	1 10	55
955	» » lange weisse Schlan- gen-	8 80	1 10	55

Nr.	Gurken:	100g M. Pf.	10g M. Pf.	Pf.
956	Bismarck, lange grünblei- bende, sehr reichtragend	8 80	1 10	55
957	chinesische längste grün- bleibende Schlangen-	— —	1 10	55
958	dänische Senf-, grün- bleibend, sehr reichtragend	8 80	1 10	55
960	früheste mittellange grün- bleibende weissstachelige, volltragend	— —	1 10	55
962	Grochlitzerlangegrüne, feine Kümlegurke	8 80	1 10	55
963	holländische lange weisse	8 80	1 10	55
964	Hundertfür eine, ausser- ordentlich reichtragend	8 80	1 10	55

Nr.	Gurken:	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
963	japanische Kletter-, sehr reichtragend, widerstandsfähige, äusserst wohlgeschmeckende Freilandsorte, Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenscalen . . .	8 80	1 10	55
968	lange grüne Walsen-von Athen (griechische Walsen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig . . .	8 80	1 10	55
968a	Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich . . .	—	1 10	55
969	Sikkim, langespätes dunkelgrüne, brünnlich genetzte, sehr feine Salat- . . .	—	1 10	55
970	Trauben-, frühe grüne deutsche, sehr feine Einmach- . . .	7 —	— 90	45
971	» Kaiser Alexander, braungenetzte (Ohlwa-Walsen-, auch Lucasche genetzte) . . .	—	— 90	45
972	» Pariser od. Cornichon . . .	7 —	— 90	45
973	» persische, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün . . .	7 —	— 90	45
974	» russische allerfrüheste Muromsche, kleinste, echt . . .	7 —	— 90	45
975	» russische frühe kurze grüne Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.	6 —	— 70	45
976	» weisse . . .	7 —	— 90	45
977	» weisse Apfel-, apfelförmig, 6—7 cm im Durchmesser, Fleisch zart und fest . . .	—	— 90	45
978	Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung . . .	8 80	1 10	55
999	beste deutsche Sorten gemischt . . .	8 80	1 10	55
960	Trauben-, gemischt . . .	7 —	— 90	45

Treibgurken.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
981	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land . . .	4 20	65
982	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend . . .	4 20	65
988	Alt-Reichkanzler, sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb . . .	4 20	65
984	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen . . .	4 20	65
985	» schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine . . .	4 20	65
986	Beste von allen, sehr reichtragend . . .	8 40	85
987	Blaus Erfolg, sehr frühtragend, 30—40 cm lang, weissstachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen . . .	8 40	85
988	Brödels grünbleibende lange . . .	4 20	65
989	Champion, matt dunkelgrün, zylinderförmig, glatt . . .	4 20	65
990	dänische Treib-, sehr ertragreich . . .	4 20	65
991	Delfter weisse, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig . . .	4 20	65



997. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Nr.	Treibgurken:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
992	Delikatess-, sehr frühtragend, hellgrün, glatt . . .	4 20	65
993	Deutscher Sieger, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift . . .	8 40	85
994	Erfurter Ausstellungs-, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten . . .	8 40	85
995	Finanzreform, neu, Früchte bis 50 cm lang, blaugrün, sehr reichtragend . . .	4 20	65
996	Fürst Bülow, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig . . .	4 20	65
997	Hampels „Juwel von Koppitz“, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke . . .	8 40	85
998	Hampels verbesserte Mistbeet- . . .	4 20	65
999	Herzog von Edinburgh, von gleichmässig zylindrischer Form, weissstachlig . . .	8 40	85
1000	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen . . .	4 20	65
1001	Immers verbesserte Treib-, sehr reichtragend . . .	4 20	65
1002	Immertragende, Cucumis semperfructiferus . . .	4 20	65
1003	indische Riesen-Netz-, bis 40 cm lang, kakao Braun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen . . .	4 20	65
1004	Königin der Tafel, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend . . .	4 20	65
1005	Königsdörfers Unermüdlische, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstachligen Früchten . . .	4 20	65
1006	Konkurrent, neu, hellgrün, grünbleibend, weissstachlig, 30—35 cm lang, ausserordentlich reichtragend . . .	8 40	65
1007	Modell, früh, glatt, dunkelgrün . . .	4 20	65
1008	Noas Treib-, blaugrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten . . .	4 20	65
1009	Noas weisse Treib-, reichtragend und sehr fein im Geschmack . . .	4 20	65
1011	Prescot Wunder, dunkelgrün, sehr reichtragend . . .	8 40	85



Melonen, verschiedene.

Nr.	Treibgurken:	10 g M.Pf.	Pt. Pf.
1013	Bochfords Markt-, eine der beliebtesten und reichstragend. Treibgurken	8 40	85
1014	Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend	4 20	65
1015	Ruhm von Erfurt, weisse	4 20	65
1016	Bytows Zimmer-, reichtragende Sorte für Topfanzucht	4 20	65
1017	Schwanenhals, sehr gute Sorte, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	4 20	65
1018	Sensation, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	4 20	65
1019	Telegraph, dunkelgrün, weissstachelig, gleichmässig dick	8 40	85
1021	Vorbote, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	4 20	65
1022	Beste Sorten Treibgurken gemischt	4 —	65
1023	Gurken-Melone	3 80	65

Melonen.

Cucumis Melo.

Aussaat April—Mai im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai—Juni unter Glas auspflanzen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

Nr.		10 g M.Pf.	Pt. Pf.
1024	Admiral Togo, länglich, orange-fleischig, sehr fein	4 20	60
1025	amerikanische, reift im August im Freien	4 80	65
1026	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	4 20	60
1027	» rotfleischig (4)	4 20	60
1028	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	4 20	60
1029	Baltimore, länglichrund, gross, früh	2 80	60
1030	Banana Citron, lange, gurken-ähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	2 80	60
1031	Bay View, lang, hellgrün, fein	2 80	60
1032	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig, früh, süss und schmelzend	4 80	65
1033	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor-, sehr früh	3 80	60

Nr.	Melonen:	10 g M.Pf.	Pt. Pf.
1034	Burpee's orange cream, rotfleischig	3 80	60
1035	Burrell's Gem, länglichrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend	3 80	60
1036	Busch-, Henderson, nicht rankend, einen Busch von 40—50 cm Durchmesser bildend. Früchte rund, stark genetzt, grünfleischig, süss und schmelzend	2 80	69
1037	Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	2 80	60
1038	Cantaloup-, Ägier-, rotfleischig, fein	4 20	60
1039	» Apfel-, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr fein (5)	3 80	60
1040	» gelbe, grosse Land-	2 80	60
1042	» Karmeliter-, schwarze rotfleischige	3 80	60
1043	» Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	4 20	60
1044	» Korallenriff	3 80	60
1045	» Obus, lang, dunkelgrün, dünnchalig, Fleisch fest, schön rot, süss und schmelzend	4 20	69
1048	» Orangen-	3 80	60
1047	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	4 80	65
1048	» » grosse gelbe, dünnchalig, rotfleischig	4 20	60
1049	» Prescott, rotfleischig	—	—
1050	» frühe	3 80	60
1051	» silberweisse	4 80	65
1052	» portugiesische schwarze	2 80	60
1053	» Riesen-	2 80	60
1054	» Spicy, länglichrund, gross, weiss, Fleisch rosa	3 80	60
1055	» Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein	3 80	60
1056	» Victoria	3 80	60
1057	» weissgrundige, sehr grosse	2 80	60
1058	» Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt	4 20	60
1059	Cavillon, gelbe grünfleischig	2 20	60
1060	» rotfleischig	2 20	60
1061	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	2 20	60
1062	Defender, länglichrund, genetzt, rotfleischig, sehr früh	2 80	60
1063	De Pierre-Bénite, platte kleine rotfleischig	3 80	60
1064	Dominion, sehr gross, rund, genetzt	2 80	60
1065	Early Hackensack, gross, rund, früh, stark genetzt, grünfleischig	3 80	60
1066	Emerald Gem, sehr fein	3 80	60
1067	Fordhook, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lacharot, sehr schmelzend	4 80	65
1068	Golden Beauty, länglichrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lacharot, vorzüglich	4 80	65
1069	Golden Eagle, länglichrund, gerippt, stark genetzt, Fleisch lacharot, sehr dick	4 80	65
1070	Golden Orange	4 80	65
1071	Golden Perfection	4 80	65
1072	Gold lined, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelgrün, nach innen mit gelbem Ring, sehr schmelzend	4 80	65
1073	Granatapfel, zierend	2 20	60
1074	Guntan Scarlet, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	4 80	65
1075	Heinemanns Freiland-, sehr empfehlenswert, gross, rotfleischig, süss	—	90
1076	Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	7 —	70

Melonen:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
1077	Hoodoo, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelorange, süss und schmelzend	4 80	65
1078	Hybride Vallerand, gross, länglichrund, rotfleischig	2 80	60
1079	japanische weisse, früh (1)	2 80	60
1080	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig	2 80	60
1081	Jenny Lind, kleine frühe grünlisch.	4 20	60
1082	» » verbesserte, frühe, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	4 80	65
1083	Kaiserin Auguste Viktoria, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, schmelzend	4 80	65
1085	Kletter-, zur Anzucht an Spalleren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	— 80	45
1086	» rotfleischige, sehr fein	— 80	45
1087	» weisse, länglichrund, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	— 80	45
1088	Land-Melone, franz. gelbe	1 80	60
1090	Little Heath, rotfleischig, genetzt	2 80	60
1091	Malta, grünlischige Winter-	1 80	45
1092	» rotfleischige »	1 80	45
1093	Matchless, länglichrund, stark genetzt, grünlischig	3 80	60
1094	Maules Modell, länglichrund, genetzt, grünlischig, früh	3 80	60
1095	Melrose, früh, rund, grünlischig, sehr süss (2)	2 80	60
1096	Melting Sugar, neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch grün, schmelzend, zuckerreiss, sehr fein	4 80	65
1097	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünlischig	3 80	60
1099	Netted Rock, länglichrund, stark genetzt, Fleisch grünlichweiss, sehr süss	4 20	60
1100	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	7 —	70
1101	» Golden Gem, gelb, länglichrund, sehr süss	4 80	65
1102	» runde Skillmans	3 80	60
1103	» van Buskirk's Rock, länglichrund, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süss	2 80	60
1104	Non plus ultra, länglichrund, gross, Fleisch grün	4 80	65
1105	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	2 80	60
1107	Osage Gem, rotfleischig	3 80	60
1108	Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	3 80	60
1109	Pfirsich-, kleine süss	2 80	60
1110	Rocky Ford, länglichrund, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	3 80	60
1111	Rose von Khiwa, mittelgross, länglichrund, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig	2 80	60
1112	rotfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch schmelzend, süss	4 20	60
1113	Sachalin, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	2 80	60
1114	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	2 80	60
1115	Sweetmeat, neu, mittelgross, rund, genetzt, grünlischig, sehr süss und schmelzend	3 80	60
1116	Turkestaner, kl. grünlisch, sehr fein	2 80	60
1117	» Boies verbesserte	2 80	60
1118	Wiener Mai	2 80	60
1119	Winter-, spanische	2 80	60

Melonen:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
1120	Wunder von Amerika, länglichrund, genetzt, Fleisch grün	3 80	60
1121	Zucker-, rotfleischige von Tours	4 20	60
1122	Zuckerforelle, früh, reichtragend, länglichrund, dunkelgrün marmoriert, wenig genetzt, Fleisch rötlichgelb	4 80	60
1123	Melonen, viele schöne Sorten gemischt	2 80	60
1124	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für M. 3 —, — — —	— —	—
1125	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische, Zitronen-, rotfleischige Elmsach-	1 10	55
1126	» amerik., Zitronen-, grünsamig	1 10	55
1127	» » Cuban Queen, rotfl. gestr.	1 10	55
1128	» » Dark Iceing, rotfleischig	1 10	55
1129	» » Eis-Gelbe	1 10	55
1130	» » Fordhook	1 10	55
1131	» » Gray Monarch	1 10	55
1132	» » Honig-	1 10	55
1133	» » Klapperschlange	1 10	55
1134	» » Kolb Gem	1 10	55
1135	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross	1 10	55
1136	» » Mountain Sweet	1 10	55
1137	» » Phinney, früh, rotfl., fein	1 10	55
1139	» » Sugar Stick	1 10	55
1140	» » The Boss, feinste rotfl.	1 10	55
1143	» » schwarkernige	1 30	55
1145	» » gemischt	1 10	55

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo.
Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1146	Calhoun, flachrund, 20 bis 25 cm im Durchmesser, Schale helledergelb, Fleisch gelb, sehr zart; Früchte sich lange haltend	8 80	1 10	55
1147	Cocozele, langer ital. gestreifter ohne Ranken	8 80	1 10	55
1148	» langer grüner	8 80	1 10	55
1149	» von Belmonte, sehr langer weisser	8 80	1 10	55
1150	» » Neapel	8 80	1 10	55
1152	Connecticut Field	8 80	1 10	55
1153	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	— —	— —	—
1154	Cushaw	8 80	1 10	55
1155	Feld-, gewöhnlicher oder Küchen-	4 40	— 55	35
1156	Genfer (Gourgeron de Genève), nicht rankend, sehr fein	8 80	1 10	55
1157	Globe Mammoth, flachrund, sehr gross, stark genetzt	14 60	1 80	60
1158	Goldherz (Heart O'Gold), grosser, orangegelb, herzförmig, gerippter, Fleisch sehr fest	8 80	1 10	55
1159	Jumbo, sehr gross	— —	— —	—
1160	Käse- (Cheese), amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar	8 80	1 10	55
1161	Kokosnuss	— —	1 10	55
1162	Mammut, chilenischer	8 80	1 10	55
1163	Mantelsack, neapolitan.	— —	— —	—
1164	Marblehead, amerikan.	— —	— —	—
1165	Mark- (Marrow), Autumnal	8 80	1 10	55
1166	» Boston	8 80	1 10	55
1167	» Custard	8 80	1 10	55



1171. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzer Riesen-.

Kürbisse:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1168	Mark-langer weisser . . .	8 80	1 10	55
1169	» Schmer-, gelber (Vegetable) . . .	8 80	1 10	55
1170	» » langer grüner, gelb gestreifter . . .	8 80	1 10	55
1171	Melonen-, allergrösster gelber genetzer Riesen-, 75–100 kg schwer . . .	14 60	1 80	60
1172	» grosser bunter . . .	14 60	1 80	60
1173	» » gelber . . .	14 60	1 80	60
1174	» » grüner . . .	14 60	1 80	60

Kürbisse:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1175	Melonen-, grosser scharlachroter . . .	14 60	1 80	60
1176	» grosser silbergrauer . . .	14 60	1 80	60
1177	» » weisser . . .	—	—	60
1178	» » gemischt . . .	14 60	1 80	60
1179	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün mit gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . . .	8 80	1 10	55
1180	Moore's Vegetable Cream . . .	8 80	1 10	55
1181	Neger-, schwarzgrüner . . .	8 80	1 10	55
1183	Potiron, hochroter . . .	8 80	1 10	55
1184	» sehr früher gelber . . .	—	—	55
1185	Riesen- von Connecticut . . .	8 80	1 10	55
1186	Squash, Butman . . .	8 80	1 10	55
1187	» chinesischer scharlachroter . . .	—	—	55
1188	» Delicious, dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend . . .	—	—	55
1189	» Egg Plant, langer weiss . . .	—	—	55
1190	» Fordhook . . .	8 80	1 10	55
1191	» Hubbard, Fleisch hellorangegelb, bester für Winter . . .	—	—	55
1192	» goldgelber Busch . . .	8 80	1 10	55
1193	» Perfect Gem . . .	8 80	1 10	55
1194	» weisser Busch . . .	8 80	1 10	55
1196	Valparaiso, gross, fleischig . . .	8 80	1 10	55
1197	Waldfisch, sehr langer grosser grüner . . .	8 40	1 10	55
1198	» weisser ohne Ranken . . .	8 40	1 10	55
1199	Winter-Luxury, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange . . .	8 80	1 10	55
1200	Zentner-, gelber . . .	—	—	55
1201	» grüner . . .	—	—	55
1202	Zucker-, brasilischer . . .	8 80	1 10	55
1203	Speisekürbisse gemischt . . .	8 80	1 10	55

Hülsenfrüchte

können von jetzt ab ohne Saatkarten abgegeben werden.

10. Erbsen-Sorten.

Aussaat März–Juni in Zwischenräumen von 2–3 Wochen in Reihen auf 30–40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reiseru bestockt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen,
die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sive cortice durioris.

Nr.		Höhe	kg	100 g
		m	M. Pf.	Pf.
1204	Buchsbaum- oder de Grâce . . .	0,15	13 60	170
1205	Butter-, dickschotige, sehr fleischig . . .	0,75	13 60	170
1207	Erfurter allerfrüheste . . .	0,80	13 60	170
1208	Florentiner, blaublühende graue breitschotige . . .	1,20	13 60	170
1209	Fürst Bismarck, früheste . . .	0,45	13 60	170
1210	Goldkönigin, neu, mit hochgelben breiten langen Schoten und rotbraunem Korn, volltragend . . .	1,20	27 —	380
1211	graue niedrige frühe, violettblühend, volltragend . . .	0,60	13 60	170
1212	» Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig . . .	1,50	13 60	170


Zuckererbsen:		Höhe	kg	100 g
Nr.		m	M. Pf.	Pf.
1213	graue Riesen-Schnabel-, mit sehr grossen Schoten . . .	1,20	—	—
1215	Heinrichs frühe, sehr volltragende . . .	0,90	13 60	170
1217	Kron-, rotblühende . . .	1,30	13 60	170
1218	Mammut, mit riesigen dickfleischigen Schoten . . .	1,20	13 60	170
1219	Moerheims Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig . . .	1,50	13 60	170
1220	niedrige frühe . . .	0,60	13 60	170
1221	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend . . .	0,75	13 60	170
1223	Säbel-, grosse weisse breit- und krummschotige (weissblühende holländ. Schwert-) . . .	1,50	13 60	170
1224	Überfluss, neu, mittelfrüh, Schoten 8–9 cm lang, reichtragend . . .	0,70	13 60	170
1225	Wachs-Schwert-, grosse gelbschotige . . .	1,50	13 60	170

**Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-
erbsen.***Pisum sativum hortense.***Frühe und früheste Sorten.**

Nr.		Höhe	kg	100 g	
		m	M. Pf.	Pf.	
1294	Automobil (Pilot), langschotig, früh, ertragreich	0,80	11	—	150
1297	Bountiful, sehr früh, grossschotig, grünbleibend	0,90	11	—	150
1298	Buchsbaum No. I oder de Grace, zum Treiben	0,20	11	—	150
1299	Buchsbaum Schnabel, früh, langschotig, sehr reichtragend	0,30	11	—	150
1230	Carters erste Ernte, sehr früh	0,60	11	—	150
1261	Daniel O'Rearke, sehr früh	0,75	11	—	150
1232	Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend	0,50	11	—	150
1233	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	11	—	150
1234	Express (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	11	—	150
1236	frühe Wunder- (Early Wonder), sehr früh, reichtrag.	0,50	11	—	150
1237	Kentish Invicta, grünschotig, sehr ertragreich	0,90	11	—	150
1238	Korbfüller, früh, sehr grossschotig	0,90	11	—	150
1239	Mai-, allerfrüheste verbesserte, früheste und ertragreichste	0,60	11	—	150
1240	" frühe niedrige	0,60	11	—	150
1241	Prinz Albert, sehr früh	0,75	11	—	150
1244	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90	11	—	150
1245	Ruhm von Vietz, ausserordentlich früh, sehr reichtrag., Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte	0,60	11	—	150
1246	Saxa, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	0,60	11	—	150

Mittelfrühe und späte Sorten.

1248	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	11	—	50
1249	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	11	—	150
1250	grünbleibende verbesserte Folger-	0,80	11	—	150
1251	purpurviolett-schotige, reichtragend (Nero)	0,90	11	—	150
1262	Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vorzüglich	1,00	11	—	150
1263	" oder Säbel-, grünbleibende, sehr grossschotig	1,20	11	—	150
1264	" oder Säbel-, flämische Riesen-, mit 12 bis 15 cm langen Schoten	1,20	11	—	150
1265	Regenta, neu, grünbleib., reichtragend Pt. 90 Pf.	0,45	—	—	—
1266	Bekord, neu, grünbleibend, Schoten gross, schnabelförmig Pt. 30 Pf.	0,55	—	—	—
1267	St. Martin, Winter-, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelfrüh, dicht gefüllt	1,20	11	—	150



1239. Kneifelerbse, Mai-, allerfrüheste.

Markerbsen.

Nr.		Höhe	kg	100 g	
		m	M. Pf.	Pf.	
1259	Stolz des Marktes, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	12	—	150
1260	Telegraph, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	12	—	150
1261	Victoria (Waterloo), grosse Morie, für Garten und Feld gleich empfehlenswert	1,20	11	—	150
1262	Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	12	—	150

Runzlige Markerbsen.

Nr.		Höhe	kg	100 g	
		m	M. Pf.	Pf.	
1263	Abundance, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	12	—	150
1264	Admiral Greigh, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert	0,50	12	—	150
1265	Alderman, sehr grosse Schoten	1,20	12	—	150
1265a	Belladonna, reichtragend, Schoten schnabelförmig, siehe Neuheiten Pt. — 70	0,70	—	—	—
1266	Champion, hohe grünweisse, ausserst volltragende	1,20	12	—	150
1267	Daisy, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	13	60	170
1268	Delikatess, sehr ertragreich	0,80	13	—	150
1269	Dr. Mac Lean, grün, reichtragend	0,90	12	—	150
1270	Excelsior, reichtragend	0,35	13	60	170
1272	Gradus (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün	0,80	12	—	150
1273	Herzog v. Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schot.	1,40	12	—	150
1274	Jenny Lind (Knights), hohe weisse	1,50	12	—	150
1274a	Primavera, mittelfrüh, reichtragend, siehe Neuheiten Pt. — 70	0,60	—	—	—



1272. Runzl. Markerbsee, Gradus.

Runzlige Markerbseen:		Höhe	kg	100g
Nr.		m M.Pf. Pf.		
1275	Pyramidal, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross und voll	1,00	12	— 150



1264. Runzl. Markerbsee, Admiral Greigh.

Runzlige Markerbseen:		Höhe	kg	100g
Nr.		m M.Pf. Pf.		
1276	Senator, ausserordentlich reichtragend	0,70	12	— 150
1277	Telephon, grossschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend	1,00	12	— 150
1278	Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten	0,60	12	— 150
1279	William Hurst, sehr früh und reichtragend	0,35	13	60 170
1280	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend	0,20	13	60 170
1281	» von England, niedrig, langeschotig	0,30	13	60 170
1282	» von Witham, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	13	60 170

Erbsen, verschiedene:

Erbsen, verschiedene:		Höhe	kg	100g
Nr.		m M.Pf. Pf.		
1283	spanische Kicher- oder Malaga-(Cicer arietinum)	0,30	13	60 170
1284	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	13	60 170
1285	» gelbblühende	0,40	13	60 170

II. Bohnen-Sorten.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50–60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30–40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris.

Stangenbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf. M.Pf.	
1286	arabische, rotblühende oder Feuer-	16	— 2 —
1287	» scharlachrote Riesen-, mit 3–4 cm breiten und 30–25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	16	— 2 —
1288	» Schmetterlings-, reichtragend, Blüten hellachrosa u. weiss, sehrzierend	16	— 2 —
1289	» weisse	18	— 2 40
1290	» zweifarbige oder buntblühende	16	— 2 —
1291	» Zar, sehr gross- und dickschotig	18	— 2 40
1292	Avantgarde, früheste Erfurter Riesen-, reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	24	— 3 20
1294	Büschel-Perl-, volltragende, dicht mit Fruchtzweigen von 8–10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart	—	— — —

Stangenbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf. M.Pf.	
1295	Don Carlos, mittelfrüh, ausserst ergiebige Zucker-Brech-	24	— 3 20
1297	Excelsior, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-Schoten, vollständig fadenlos	24	— 3 20
1298	Fadenlose, mit langen, grünen Schoten, vollständig fadenlos	—	— — —
1299	Flageolet-Wachs-, mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	24	— 3 20
1300	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	24	— 3 20
1300a	Friedensbote, neu Pt. 60 Pf.	—	— — —
1301	Fürst Bismarck, langeschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	24	— 3 20
1302	Gloria-Wachs-, ohne Fäden, reichtragend, frühzeitig, gute Einmachbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss	24	— 3 20
1303	Goldener Prinz, Schoten gelblich, 24 cm lang, 1 1/2 bis 2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag	24	— 3 20

Nr.	Stangenbohnen:	kg		100g
		M.Pf.	M.Pf.	
1304	Goldkrone , früh, Schoten 22 bis 26 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos	24	—	3 20
1306	Heureka (Karolines Liebling), zart, sehr dickfleischig, reichtragend	24	—	3 20
1307	Juli , sehr früh und ungemein reichtragend	24	—	3 20
1308	Juli-Gold , sehr früh, mit goldgelben, fleischigen, fast fadenlosen Schoten	24	—	3 20
1310	Korbfüller , langschotige frühe volltragende, vorzüglich	24	—	3 20
1312	Korbfüller - Wachs- , früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert	24	—	3 20
1314	Meisterstück , Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend	24	—	3 20
1315	Mont d'or , goldgelbe Wachs-, sehr fein	24	—	3 20
1316	Mulstopper , Schoten bis 30 cm lang, 2 cm breit, sehr fleischig und fadenlos, ungemein reichtragend	24	—	3 20
1317	Ohnegleichen , sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart	24	—	3 20
1318	Phaenomen , früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	24	—	3 20
1319	Präsident (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich	24	—	3 20
1321	Riesen - Wachs - Schwert von Algier, mit schwarzen Bohnen	24	—	3 20
1322	Riesen- , „Zeppelin“ (Perplex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig	24	—	3 20
1323	Riesen-Zucker-Brech- , mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen	—	—	3 20
1324	Riesen - Zucker - Brech - Wachs - Sonnengold , neu, früheste Wachs - Speckbohne, Schoten lang, goldgelb, fast fadenlos, Saatbohne weiss	—	—	3 20
1325	Riesen - Zucker - Brech , ohne Fäden	24	—	3 20
1327	Schlachtschwert , sehr lange breite weisse Riesen-	24	—	3 20
1328	Schlachtschwert -, blauschotige, Schoten lang und breit	24	—	3 20
1329	Speck -, violett-schotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	24	—	3 20
1330	Telegraph , ohne Fäden, früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos, Saatbohne weiss	—	—	—
1331	Triumph - Zucker - Wachs -, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend	24	—	3 20
1332	Wachs -, schwarze, mit gelben Schoten	—	—	3 20
1335	Zehnwochen -, allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	24	—	3 20

Nr.	Stangenbohnen:	kg		100g
		M.Pf.	M.Pf.	
1336	Zucker - Brech -, rheinische dicke oder Speck -, vorzüglich, frühreifend und zart	24	—	3 20
1338	Zucker - Brech - Wachs -, Generalfeldmarschall von Hindenburg, neu, Schoten goldgelb, fadenlos, in dichten Büscheln hängend, vortrefflich für Küche und Einmachzwecke; weissamig	—	—	3 20
1339	Zucker-Perl -, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	24	—	3 20
1340	„ Wachs -, weisse mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen	—	—	3 20

Buschbohnen.

Phaseolus erectus.

Nr.		kg		100g
		M.Pf.	M.Pf.	
1341	allererste Wachs -, sehr früh, langschotig, dickfleischig	18	—	2 40
1342	allererste weisse Treib -, neu, Schoten 12—17 cm lang, ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben	18	—	2 40
1343	allerfrüheste weisse langschotige Treib -, sehr ergiebige Treibsorte	18	—	2 40
1344	Alpha , früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten	18	—	2 40
1345	blauschotige Butter -, früh, reichtragend, mit blauen Schoten	—	—	2 40
1346	Brech -, allerfrüheste sarte braune	16	—	2 —
1348	Flageolet -, blutrote (rote Pariser), sehr gut	16	—	2 —
1349	„ Chevriers , grüne, Bohnen grünbleibend	16	—	2 —
1350	„ Victoria , mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	16	—	2 —
1351	„ weisse Pariser , Schoten lang, fleischig, gute Einmach-	18	—	2 40
1352	„ Wachs -, mit roten Bohnen, gelbschotig, fleischig, früh, sehr reichtragend, eine der allerbesten Wachsbohnen	18	—	2 40
1353	„ Wachs -, mit bunten (gesprenkelten) Bohnen, sehr fein	18	—	2 40
1354	„ Wachs -, mit weissen Bohnen	20 40	—	2 80
1355	gelbe englische Treib-	16	—	2 —
1355a	„ runde Pariser (Eier), vorzüglich zum Trocknen kochen	16	—	2 —
1356	Goldregen , hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	18	—	2 40
1357	holländische früheste weisse Schwert-Treib -.	18	—	2 40
1358	Hundert für eine , frühe gelbe zum Treiben	16	—	2 —
1359	Isenburger , früheste bunte lange	16	—	2 —
1360	„ Wachs -, mit weissen Bohnen, neu, früh, langschotig, reichtragend, widerstandsfähig	20 40	—	2 80
1361	„ weisse	18	—	2 40
1362	Juni , früheste mittellange, dickfleischig	16	—	2 —
1363	Kaiser Wilhelm -, früheste weisse Schwert-	18	—	2 40

Buschbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1364	Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-, reichtragend, Schoten sehr lang	18	2 40
1365	Kaiser Wilhelm Wachs-, sehr sart, Schoten wachsgelb	20 40	2 80
1367	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	18	2 40
1368	Londoner Markt- (Incomparable), früheste, gut zum Treiben	15	2 —
1369	Mont d'or, sehr früh und reichtragend, Schoten goldgelb	18	2 40
1370	Neger-, frühesteschwarze, z. Treib.	16	2 —
1371	» » » » langschot.	16	2 —
1372	» » längste schmale von Châlons, mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal, 16—20 cm lang, reichtragend	16	2 —
1373	Neger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	18	2 40
1374	Nonpareil, gelbschotige Wachs-, früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	20 40	2 80
1375	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne sarte Schoten	16	2 —
1376	Nordstern, allerfrüheste breite weisse Schwert-, neu, ausserordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig	18	2 40
1377	Osborns Treib-, sehr früh	16	2 —
1378	Prinzess-, gelbe runde	16	2 —
1379	Reis-Perl- (Tausend für Eine), ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	18	2 40
1380	Saxa, früheste Zucker-Brech-Dattel	16	2 —
1381	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	18	2 40
1382	Schwart-, sehr grosse weisse, hochstaudig	18	2 40
1383	Speck, verbesserte weisse dickfleischige	18	2 40
1385	Triumph, früheste gelbe Treib-, ohne Fäden, vorzügl.	18	2 40
1386	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	18	2 40
1388	Wachs-, Amtsrat Kochen, fadenlos, vollfleischig, aussest zart und rostfrei, ertragreich	18	2 40
1389	» Berliner Brech-, mit schwarzen Bohnen	18	2 40
1390	» Brech-, verbessert mit weissen Bohnen	—	—
1391	» Butter-Königin, lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertragreich	20 40	2 80
1392	» Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	18	2 40
1393	» Ideal, sehr reichtragend, m. langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe	20 40	2 80
1394	» Mondsichel, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichel-förmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	20 40	2 80
1397	» Pariser Markthallen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	18	2 40
1398	» Perfektion-, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh u. reichtragend	18	2 40
1398a	» Rekord, reichtrag. langschotig, dickfleischig, fadenlos, z. Neuh. Pt. 1.35;	—	—
1399	» weisse gelbschotige ohne Banken	20 40	2 80

Buschbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1400	Wachs-, schwarze gelbschotige, ohne Banken	18	2 40
1401	» schwarze gelbschotige, ohne Fäden	—	2 80
1402	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	18	2 40
1403	» Tannenbergs, weisse fadenlose, neu, mittelfrüh, ertragreich, sehr fleischig und zart	—	2 80
1404	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	—	—
1405	Zucker-Brech-, Aurora, Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden	—	2 40
1406	» » Hinrichs Riesen-, mit bunten Behnea, ausserordentlich ergiebig, sehr langschot.	18	2 40
1407	» » Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden	20 40	2 80
1408	» » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte zum Einkochen	18	2 40
1409	» » Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden	20 40	2 80
1410	» » Hinrichs Riesen-Wachs-, gelbschotig	18	2 40
1411	» oder Butter-, grosse weisse	18	2 40
1412	» Perl-, fadenlose (Perfektion), Schoten lang und fleischig, frei von Fäden, reichtragend u. widerstandsfähig	—	2 80
1413	» » feine weisse Holsteiner	—	2 40
1414	» » » ganz kleine weisse	—	2 40
1415	» » Volgers, kleine weiss ohne Fäden	—	2 80
1416	» » Wachs-, ohne Fäden, Schoten schön gelb, fleischig	20 40	2 80
1417	» Spargel-, frühe graue mit weisslichen Schoten, vorzüglich für Freiland sowie zum Treiben	16	2 —

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40—50 cm Entfernung. Nahrhafter nicht zu trockner Boden.

Puffbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1420	amerikanische	—	1 50
1421	Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	—	—
1422	dreifach weisse, weissblüh., weisskeimig und weissbleibend	—	—
1423	Erfurter, grosse weisse	9	1 30
1424	Fächer- oder Büschel-, niedrige	11	1 50
1425	frühe grosse breite weisskeimige	—	—
1426	Haarlem, sehr breite	—	—
1427	Hängschotige lange (Hang-down)	11	1 50
1428	Johnsons Wundervolle	—	—
1429	Julienne, weisse	—	—
1430	Malländer grüne	—	—
1430a	Maragan-, niedrige	11	1 50
1431	Monarchen-, lange	—	—
1432	purpurrote	11	1 50
1433	Schwert-, langschotige	—	—
1434	» grüne	—	—
1435	Sevilla, sehr langschotige	—	—
1436	violette grosse	11	1 50

Puffbohnen:				Puffbohnen:			
Nr.	Man säet auf 1 Hektar	100 kg	M. Pf. M. Pf.	Nr.	Man säet auf 1 Hektar	100 kg	M. Pf. M. Pf.
1437	weissblühende und weissbleibende langschotige Einmach-	—	—	1438	Windsor-, grösste weisse breite	11	1 50
				1439	» grosse grüne	—	—
				1440	» rote	—	—

II. Landwirtschaftliche Samen.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gef. Anfrage zu Diensten.

I. Futtergräser.

Man säet auf 1 Hektar				Man säet auf 1 Hektar			
Nr.	kg	100 kg	M. Pf. M. Pf.	Nr.	kg	100 kg	M. Pf. M. Pf.
1441	10	Agrostis stolonifera, Fiorin-	—	1470	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	—
1442	40	Aira caespitosa, Rasen-	—	1471	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Stängelgras	—
1443	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnl. Goldhafer genannt	—	1472	20	Holcus lanatus, Honiggras	—
1444	25	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	—	1473	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, ganz vorzögl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	—
1445	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	1474	100	» perenne, engl. Raigras, ganz rein, sehr schwere Saat	—
1446	40	» odor. Puellii	—	1475	10	Paspalum stoloniferum, spross Pfannengras 10 g 1 10	—
1447	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	1476	40	Panicum spicatum, Perlhirse, ergiebiges Grünfütter	—
1448	110	Avena elatior, französ. Raigras	—	1477	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	—
1449	40	» flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer“ im Handel	—	1478	—	» commutata 10 g — 60	41
1450	—	» flavescens vera, echter Goldhafer	—	1479	10	Phleum pratense, Timotheusgras	—
1451	60	Bromus giganteus, Futtertresse	—	1480	20	Poa compressa, kanadisches Wiesensrispengras	—
1452	50	» inermis, gemein. Trespen-schwingel, für trockene und sandige Lagen	—	1481	30	» nemoralis (angustif.), Hainrispengras	—
1453	60	» mollis, weiche Tresse	—	1482	20	» pratensis, Wiesensrispengras	—
1454	60	» pratensis, Wiesen-Tresse	—	1483	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	—
1455	50	Ceratocloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	—	1484	60	Triticum repens, Quecke, echt	—
1457	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	—	1485	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, Auswahl der besten Sorten	7 20
1458	40	Dactylis glomerata, Knaulgras	—	1486	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, gute Mischung	6 50
1459	10	Elymus coracana, Tsada d'Agossa der Perser	28 80	1487	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Auswahl aus den geeignetsten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	12
1460	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	1488	125	Mischung für Rasenplätze, gute Auswahl	10
1461	—	Eragrostis abyssinica, Toff 10 g — 90	—	1489	50	Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern usw.	7 20
1462	30	Festuca duriuscula, harter Schwingel	—	1490	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen	5 30
1463	50	» elatior, hoher Schwingel	—	1491	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	—
1464	40	» heterophylla, verschiedenblättr. Schwingel	—				
1465	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	—				
1466	40	» ovina angustifolia, feinklärtiger	—				
1467	50	» pratensis, Wiesen-schwingel	—				
1468	40	» rubra, roter Schwingel	—				
1469	40	» tenuifolia, feinklärtiger Schwingel	—				

2. Klee-Arten.

Der Preis der gewöhnlichen Kleearten ist veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.				Man säet auf 1 Hektar			
Nr.	kg	100 kg	M. Pf. M. Pf.	Nr.	kg	100 kg	M. Pf. M. Pf.
1492	15	Anthyllus Vulneraria, Tannenklee	—	1493	30	Medicago coronarium, spanische Buparsette oder Sulla, Samen enthält	41

Man säet auf 1 Hektar			Man säet auf 1 Hektar		
Nr.	kg	100 kg kg M. M. Pf.	Nr.	kg	100 kg kg M. M. Pf.
1494	140	Hedysarum Onobrychis, Espaceette	1505	25	Melilotus coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käse- klee . . . 10 g — 60
1495	140	» Onobrychis biflorum, zwei- schürige	1506	—	» graealis, schlanker neapo- litaneischer . . . 10 g — 40
1496	—	Lespedeza striata, japa- nische Klee	1507	—	» parviflora, kleinblumiger » segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder emp- fohlen
1497	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	1508	—	» sulcata, algerischer . . .
1498	—	» uliginosus, Sumpfhornklee	1509	25	» alexandrinum, für warme Länder emp- fohlen
1499	10	» villosus, wollig behaarter Schotenklee	1510	20	» hybridum, weißer schwedischer
1500	20	Medicago lappacea, einjäh- riger Schnockenklee, in Schoten 100 g 1 —	1511	10	» incarnatum, Inkarnatklee
1501	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	1512	25	» » später roter
1502	25	» media, Sandluzerne	1513	25	» » pratenae, roter Kropfklee
1503	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne	1514	20	» repens, weißer niedriger Wiesenklee
1504	20	Melilotus alba altissima sibi- rica, weißer Bokhara- oder sibir. Riesenklee	1515	12	

3. Verschiedene Futterpflanzen.

100 kg kg M. M. Pf.			100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.			Nr.		
1516	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	— — —	1538	Sorghum halepense, ergiebiges Grünfutter	— — —
1517	Astragalus falcatus, als aus- dauernde Futterpflanze emp- fohlen . . . 10 g —	— — —	1539	» (Holcus) saccharatum, chinesis. Zuckerrohr, äusserst zucker- stoffhaltiges, nahrhaftes Futter	— — —
1518	» sinicus, Milchwicke oder chi- nesischer Klee . . . 10 g —	— — —	1540	» saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	— — —
1519	Atriplex semi-baccata, aus- stralischer Salzbusch, vielge- rühmte Futterpflanze für trok- kene, warme Länder	— — —	1541	» saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	— — —
	Brassica oleracea foliosa: Futter- kohlsorten siehe Seite 4.	— — —	1542	» vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besenkoru, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenortrag, ebenfalls wert- voll zur Fütterung. Die Ähren liefern den Werkstoff zu den berühmten ameri- kanischen Besen	— — —
1520	Centaurea jacea, Wiesenflocken- blume 10 g 1 —	— — —	1543	Spartium scoparium, Besenstranch	— — —
1521	Desmodium tortuosum, Begger-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen	— — —	1544	Spergula arvensis, kleiner Spargel oder Ackerspargel	— — —
1522	Dolichos multiflorus (Mucuna utilis), Samtholze, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung als auch zur Gründüngung	— — —	1545	» maxima, grosser	— — —
1523	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	6 20	1546	Symphytum asperum, scharf- bortiger Beinwell oder Com- frey . . . 5 g 6 —, Pt. — 70	— — —
1524	» » abyssinica	7 60	1547	Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 45 —, 100 St. 5 —	— — —
1525	Galega officinalis, Geissraute, viel- seitig als ergiebiges, gutes Grün- futter empfohlen . . . 10 g — 55	35 —	1548	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	— — —
1526	Lathyrus hirsutus, behaarte 10 g — 30	15 60	1549	Ulex europaeus, Stechginster . .	— — —
1527	» pratensis, Wiesen- . . . 10 g — 3,40	— — —	1550	Vicia ambigua 10 g — 30	— — —
1528	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	— — —	1551	» atropurpurea, purpurrote 10 g — 20	— — —
1529	» sylvestris Wagneri, ver- besserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze . . . 10 g — 50,	28 80	1552	» biennis, bunte sibirische Fut- terwicke 10 g — 30	12 —
1530	Ornithopus sativus, Serradella, früh- seitiges wickenartiges Futterkraut, ergiebig	— — —	1553	» bithynica 10 g — 30	12 —
1531	Pisum arvense vernalis, graue Früh- jahrs-Futtererbse oder Peluschke	— — —	1554	» calcarata, algerische Wicke . .	12 —
1532	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse	— — —	1555	» canadensis, kanadische . . .	12 —
1533	» » punctatum, Bobhuhn- Futtererbse	— — —	1556	» cassubica, kasubische 10 g — 30	12 —
1534	» Jomardii	— — —	1557	» cordata, italienische Futter- wicke 10 g —	— — —
1535	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	— — —	1558	» cornigera, hörnertragende . .	12 —
1536	Potatorium Sangusorba, Pimpinelle	— — —	1559	» Cracca, echte Vogelwicke, aus- dauernd 10 g 2 —	— — —
1537	Sorghum cernuum, weisse Durra- hirse oder Kafir Korn	— — —	1560	» cuspidata, feinspitzige Wicke	— — —
			1561	» disperma, zweisamige 10 g — 30	13 —
			1562	» Faba arvensis, Puffbohne . . .	— — —
			1563	» » equina, kleine Pferdebohne	— — —
			1564	» » » nigra	— — —
			1565	» » dura, Winter-	— — —
			1566	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lotbringer	— — —

Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg	kg	M. M.Pf.
1567	<i>Vicia ferruginea</i> , rostfarbig	10 g	30	— 12 —
1568	» <i>Gerardii</i>	10	140	— — —
1569	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 10	—	45	— — —
1570	» <i>grandiflora</i> , grossblütige Wicke	—	10	— — —
1571	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke	—	—	— — —
1572	» <i>hybrida</i> , Bastardwicke	—	10	— — —
1573	» <i>Ludoviciana</i> , Texas 10 g	—	60	— — —
1574	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 10 g	—	30	— 12 —
1575	» <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtige	—	10	— — —
1576	» <i>Michauxii</i> , Willd., kaukasische Futterwicke 10 g	—	30	— 12 —
1577	» <i>multiflora</i>	10	30	— — —
1578	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	—	—	— — —
1579	» <i>onobrychioides</i>	10 g	—	— — —
1580	» <i>annonica</i> , ungarische Futterwicke	10 g	60	— — —
1581	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	—	10	— — —
1582	» <i>picta</i> , armenische Futterwicke	—	12	— — —
1583	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige	10 g	40	— — —
1584	» <i>Pseudo-Cracca</i> , Büschelwicke 10 g	—	30	— 12 —
1585	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke	—	4	— — —
1586	» <i>dura</i> , Winterwicke	—	—	— — —
1587	» <i>f. albo</i> , weissbl. Hopetown	—	—	— — —
1588	» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Heckenwicke 10 g	—	70, Pt. 45	— 49 —
1589	» <i>silvatica</i> , Waldwicke	10 g	40	— 20 —
1590	» <i>spuria</i> , falsche Wicke	—	—	— — —
1591	» <i>striata</i> , gestreifte 10 g	—	30	— 12 —
1592	» <i>tricolor</i> , dreifarbig 10	—	30	— 12 —

Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg	kg	M. M.Pf.
1593	<i>Vicia villosa</i> , behaarte Winter- oder Sandwicke	—	—	— — —
1594	» ein Sortiment von 35 Sorten je 1 Pt. 4	—	—	— — —
1595	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. 2	—	—	— — —
1596	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige Kuberbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründung für tropische Länder	—	—	— — —

Zea Mays. — Mais.

Nr.		100 kg	kg	M. M.Pf.
1597	Mais, gelber kleiner Tiroler Cinqquantino	—	18	— — —
1598	» Hülse	—	—	— — —
1599	» König Philipps brauner verbesserter	—	—	— — —
1600	» » » weisser früher	—	—	— — —
1601	» <i>Leaming</i> , grosser gelber	—	—	— — —
1602	» <i>Pferdezahn</i> , grösster weisser, amerikanische Saat	—	—	— — —
1603	» <i>Reis</i> , liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	—	—	— — —
1604	» <i>September</i> -, sehr frühreifend	—	—	— — —
1605	» <i>weisser runder</i> früher	—	—	— — —

Reis.

Nr.	<i>Oryza sativa</i> .	kg	M. M.Pf.
1606	<i>Catalano</i>	—	—
1607	japanischer weisser früher	—	—
1608	<i>Novarese</i>	—	—
1609	<i>Ostiglia</i>	—	—
1610	<i>Pagliase</i>	—	—
1611	<i>Robarello</i>	—	—

4. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.


Nr.		100 kg	kg	M. M.Pf.
1612	<i>Anis</i> , grosser Erfurter, <i>Pimpinella Anisum</i>	—	—	— — —
1613	<i>Buchweizen</i> , gewöhnlicher, <i>Polygonum Fagopyrum</i>	—	—	— — —
1614	» <i>Silber</i> -, <i>Polygonum Fagopyrum argenteum</i>	—	—	— — —
1615	» japanischer Riesen-, <i>P. Fag. elatum</i> , sehr ertragreich	—	9	— — —
1616	<i>Fenchel</i> , <i>Foeniculum vulgare</i>	—	—	— — —
1617	<i>Hanf</i> , gewöhnlicher, <i>Cannabissativa</i>	—	—	— — —
1618	» chinesischer Riesen-, echt, <i>Cannabis gigantea</i>	—	—	— — —
1619	» indischer <i>Tekhrouri</i>	—	—	— — —
1620	<i>Hirse</i> , gelbe, <i>Panicum miliaceum luteum</i>	—	—	— — —
1621	» <i>Gold- oder Blut</i> -, <i>Panicum miliaceum sanguineum</i>	—	—	— — —
1622	» <i>reinweisse</i> , <i>Panicum miliaceum album</i>	—	—	— — —
1623	» <i>italienische Kolben- oder Senegal-Hirse</i> , <i>Panicum italicum</i>	—	—	— — —
1624	» <i>japanische</i> , <i>Panicum Crus galli</i> var.	—	—	— — —
1625	» <i>Mohar- oder deutsche Kolben</i> -, <i>Panicum germanicum</i>	—	—	— — —
1626	» <i>kalifornische Kolben</i> -, <i>Panicum spec.</i> , sehr ergiebige Futter	—	—	— — —
1627	» von <i>Yokohama</i> , <i>Eleusine coracana</i> var.	—	—	— — —
1628	<i>Kanariensamen</i> , <i>Phalaris canariensis</i>	—	18	— — —
1629	<i>Koriander</i> , <i>Coriandrum sativum</i>	—	4	— — —
1630	<i>Kammal</i> , <i>Oenanthe Carvi</i> 10 g	—	20	7 60
1631	<i>Lallemanlia iberica</i> , ölgebende Pflanze	—	—	— — —

Nr.		100 kg	kg	M. M.Pf.
1632	<i>Lein</i> , <i>Linum usitatissimum</i> , Erfurter	—	—	— — —
1633	» <i>Rigaer</i>	—	—	— — —
1634	» <i>weissblühender</i> , L. usit. album	—	—	— — —
1635	» <i>gelbsamiger</i> , Ldn. usitatiss. var.	—	—	— — —
1636	» <i>Winter</i>	—	—	— — —
1637	<i>Leindotter</i> , <i>Myagrum sativum</i>	—	—	— — —
1638	<i>Linse</i> n, gewöhnliche, <i>Erv. Lens</i> 100 g 2	—	15 60	— — —
1639	» <i>grosse Heller</i> -, <i>Ervum Lens maximum</i>	100 g 2	—	16 —
1640	» <i>rote kleine Winter</i>	—	—	— — —
1641	» <i>grüne von Puy</i>	—	—	— — —
1642	<i>Lupinen</i> , blaue, <i>Lupin. angustifol.</i>	—	2 40	— — —
1643	» <i>gelbe</i> » <i>luteus</i>	—	—	— — —
1644	» <i>weisse</i> » <i>albus</i>	—	2 50	— — —
1645	» <i>ausdauernde</i> » <i>perennis</i>	—	36 —	— — —
1646	<i>Malve</i> , schwarze, <i>Althaea rosea v. nigra</i>	—	—	— — —
1647	<i>Mohn</i> , weissblühender mit hochblauem Samen, <i>Papaver somniferum oleiferum f. albo</i>	—	—	— — —
1648	» <i>rotblühender mit weissem Samen</i> , <i>Papaver somnif. flore rubro</i>	—	—	— — —
1649	» <i>grauer</i>	—	—	— — —
1650	» <i>grauer m. geschlossenen Köpfen</i>	—	—	— — —
1651	» <i>weissamiger Riesen</i> -, mit offenen Köpfen, <i>Papaver somniferum giganteum</i> 10 g	—	60 —	— — —
1652	<i>Negersaat</i> , <i>Guizotia oleifera</i> , Öl-pflanze 10 g	—	—	— — —
1653	<i>Ölrettich</i> , <i>Raphanus oleiferus</i>	—	—	— — —
1654	<i>Raps</i> -, <i>Winter</i> -, <i>Brassica Napus oleifera</i>	—	—	— — —
1655	» <i>weissblühender</i> , <i>Brassica Napus oleifera f. albo</i>	—	—	— — —
1656	» <i>russischer Kubja</i> , sehr ergiebig	—	—	— — —

Nr.		100kg kg M. M. Pf.
1657	Räben, Sommer-, <i>Brassica Rapa oleifera</i>	— — —
1658	Schwarzkümmel, <i>Nigella damascena</i> L.	— — —
1659	» mit gelbem Samen, echter, <i>Nigella sativa</i> L.	— 15 60
1660	Senf, gelber, <i>Sinapis alba</i>	— 16 —
1661	» brauner, <i>Sinapis nigra</i>	— 16 —
1663	» grossblättriger chinesischer	— 16 —

Nr.		100kg kg M. M. Pf.
1664	Senf, morgenländischer, <i>Sinapis orientalis</i>	— — —
1665	Seenenblume, <i>Helianthus annuus</i>	— — —
1666	» Riesen- » <i>uniformis</i> , höchste unverzweigte	10 g 90 Pf. — 60 —
1667	» grosskörmige, <i>H. annuus macrocarpus praecox</i>	— — —
	Für Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Abtheilung 6, S. 34 und folgende.	

5. Futterrüben.



Runkelrüben.

Runkelrüben.

Beta vulgaris.

Nr.		10kg kg 100g M.Pf. M.Pf. Pf.
1665	Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe (6)	— — 10 6) 140
1666	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	102 — 12 — 150
1670	» rote Walzen-	102 — 12 — 150
1671	» weisse Walzen-	— — 12 — 150
1672	Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe (3)	— — 10 60 140
1673	» Flaschen-, lange dicke rote	— — 10 60 140
1677	Klumpen-, gelbe	92 — 10 60 140
1678	» rote	92 — 10 60 140
1679	lange gelbe aus der Erde wachsende	— — 10 60 140
1680	» rote aus der Erde wachsende (4)	— — 10 60 140
1681	» weisse grünköpfige Zucker- Futter-, vorzüglich	79 — 9 — 130
1682	Laaker weisse rheinische olivenförmige	79 — 9 — 130
1683	Leutewitzergelbe, grosse	92 — 10 60 140
1684	Mammut, rote lange (Hvettham Riesen-)	92 — 10 60 140
1685	» goldgelbe gelbfleischige	— — 10 60 140
1686	Oberendorfer, runde grosse gelbe	102 — 12 — 150
1687	» runde grosse rote (3)	102 — 12 — 150
1688	olivenförmige gelbe Riesen- (ovale flaschenförmige)	— — 10 60 140

Runkelrüben:

Nr.		10 kg kg 100g M.Pf. M.Pf. Pf.
1689	olivenförmige rote Riesen-, sehr schwer	— — 10 60 140
1690	Riesen- Pfahl-, lange gelbe, halt aus der Erde wachsende	— — 10 60 140
1691	» Pfahl-, lange rote, halt aus der Erde wachsende	— — 10 60 140
1692	rosenrotelänglichrunde Halb-Zucker-Riesen-	79 — 9 — 130
1698	Vauriac, gelbe Riesen-	92 — 10 60 140
1694	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	— — 10 60 140
1695	Zucker-, weisse, zur Zuckerzeugung	gesetzlicher Höchsterpreis!
1696	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	
1697	» weisse, verbesserte	
1698	» » Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielte	

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera.

Nr.		kg 100g 10g M.Pf. M.Pf. Pf.
1699	weisse runde grünköpfige	11 — 1 50 25
1700	» » rotköpfige	11 — 1 50 25
1701	» lange rotköpfige Bamberger	11 — 1 50 25
1702	» langer rotköpfige Ulmer	11 — 1 50 25
1703	» » grünköpfige	11 — 1 50 25
1704	grosse weisse Kugel- (White Globe)	— — 1 50 25
1705	grosse weisse Kugel-, grünköpfige	— — — —
1708	orangegelbe	— — — —

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera.

Nr.		kg 100g 10g M.Pf. M.Pf. Pf.
1709	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-	11 — 1 50 25
1710	grosse weisse rotköpfige Riesen-	11 — 1 50 25
1712	grosse gelbe glatte	11 — 1 50 25
1713	» weisse glatte	11 — 1 50 25
1714	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	11 — 1 50 25
1715	violettköpfige gelbe Banghelm	— — — —
1716	violettköpfige gelbe Laing's	11 — 1 50 25

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
1717 sehr grosse weisse grün- köpfige Riesen-	1 30	— 20	—
1718 sehr grosse weisse grün- köpfige Riesen- , abge- riebener Samen	2 —	— 30	—
1719 verbesserte weisse grün- köpfige Riesen- , sehr er- tragreich	1 30	— 20	—

Futtermöhren:

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
1720 verbesserte weisse grün- köpfige Riesen- , abge- riebener Samen	2 —	— 30	—
1721 orangegelbe (rote) grün- köpfige Riesen-	1 30	— 20	—
1722 orangegelbe (rote) grün- köpfige Riesen- , abge- riebener Samen	2 —	— 30	—
1723 Lobbericher langedicke gold- gelbe	1 80	— 30	—
1723a Lobbericher lange dicke goldgelbe, abgerieben	3 20	— 45	—

6. Samen von Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
1724 Achillea Ptarmica, Bertram- Schafgarbe	— —	— 60	—
1725 Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	1 10	— 20	—
1726 Agrimonia Eupatorium, Oder- mennig	3 20	— 45	—
1727 Agrostemma Githago, Kornrade	2 40	— 40	—
1728 Ajuga reptans, Günsel, lg 2,80, ...	— —	— —	—
1730 Althaea officinalis, Elbisch, ge- meiner	— —	3 20	—
1731 » rosea var. nigra, Malve, schwarze	— —	— —	—
1732 Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurze	7 —	— 90	—
1733 Anagallis arvensis, Gauchheil	— —	1 10	—
1734 Anchusa officinalis, Ochsen- zunge	— —	1 10	—
1735 Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	— —	2 —	—
1736 Anthemis arvensis, Acker- kamille	— —	— —	—
1737 » Ootula, Hundekamille	— —	— —	—
1738 » nobilis, Edle Kamille	— —	4 —	—
1739 » tinctoria, Färber-Rindsauge	8 80	1 10	—
1740 Arnica montana, Wohlverleih	— —	— —	—
1741 Artemisia Absinthium, Wermut	3 20	— 45	—
1742 » vulgaris, Beifuss	7 —	— 90	—
1743 Arum maculatum, Aroonstab	— —	— —	—
1744 Asperula odorata, Waldmeister	— —	2 40	—
1745 Astragalus baccatus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	— —	— —	—
1746 Atropa Belladonna, Tollkirsche	4 —	— 50	—
1747 Bellis perennis, Gänseblümchen	— —	— —	—
1748 Betonica officinalis, Zehrkrant	— —	— 90	—
1749 Bitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	6 —	— 70	—
1750 Bonaveria Securidaca, Beilkrant- wicke	3 20	— 45	—
1751 Brassica Eruca, Rauke	— —	— 45	—
1752 Bryonia alba, Gicht-ribe, schwarz- beerig	— —	1 10	—
1753 » dioica, Zauur-ribe, rotbeerig	— —	1 10	—
1754 Bupleurum rotundifolium, Hasen- öhren	— —	— 50	—
1756 Calendula officinalis, Ringel- blume	4 —	— 50	—
1757 Cannabis gigantea, Hanf, chine- sischer Riesen-	— —	— —	—
1758 » sativa, Hanf, gewöhn- licher	— —	— —	—
1759 Capsella bursa pastoris, Hirten- täschel	— —	— 50	—
1760 Carduus Marianus, Marien- distel	2 60	— 40	—
1761 Carthamus tinctorius, Saflor	2 60	— 40	—
1762 Cerastium arvense, Ackerhorn- kraut	— —	1 30	—
1763 Chelidonium majus, Schellkraut	5 80	— 70	—
1764 Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	6 20	— 80	—
1765 Cichorium Intybus, Cichorie, wilde	4 80	— 60	—
1766 Cigueta virosa, Wasserschierling	— —	2 20	—
1767 Oniscus benedictus, Kardo- benedikten	— —	— 70	—
1768 Colchicum autumnale, Herbst- seillose	— —	1 60	—
1769 Conium maculatum, Schierling	2 50	— 40	—

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
1770 Cony. v. l. arvensis, Acker- winde	— —	— 1 30	—
1771 Corchorus capsularis, Jute- pflanze	4 —	— 50	—
1772 Cuscuta europaea, grosse Flachs- seide	— —	1 40	—
1773 Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	— —	1 30	—
1774 Cynoglossum officinale, Hunds- zunge	— —	— 80	—
1775 Datura Stramonium, Stechapfel	2 60	— 40	—
1776 Daucus Carota, Möhre, wilde	5 20	— 45	—
1777 Delphinium Consolida, Feld- Bittersporn	— —	— —	—
1778 » Staphysagria, Staphysagria	— —	3 40	—
1779 Digitalis purpurea, Fingerhut	4 —	— 50	—
1780 Dipsacus Fullonum, Weber- karden, französische	— —	— —	—
1781 Ecbium vulgare, Natterkopf, gemeiner	5 80	— 70	—
1782 Epilobium angustifolium, Weidenroschen	— —	4 40	—
1783 Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. 70 Pf., ...	— —	5 40	—
1784 Eryngium campestre, Manner- treu Pt. 70 Pf., ...	— —	— —	—
1785 Erythraea Centaurium, Tausend- gldenkraut lg 2,60, Pt. 60 Pf., ...	— —	— —	—
1786 Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut Pt. — Pf., ...	— —	— —	—
1787 Euphorbia Cyparissias, Zypressen Wolfsmilch	6 20	— 80	—
1787a Euphorbia Lathyris, kreuz- blättrige Wolfsmilch	— —	— —	—
1788 Euphrasia Oculites, roter Augentrost	— —	1 40	—
1789 » officinalis, Augentrost	— —	2 —	—
1790 Fumaria officinalis, Erdranch	6 20	— 80	—
1791 Galeobdolon luteum, Goldnessel	— —	2 50	—
1792 Galeopsis bifida, ausgerandeter Hohlzahn Pt. 50 Pf., ...	— —	2 80	—
1793 » Ladanum, Acker-Hohlzahn 1 g 150 Pf., ...	— —	— —	—
1794 » Tetrabit, Hohlzahn, ge- meiner	— —	1 40	—
1795 » vericolor, Hohlzahn, bunter	— —	1 20	—
1796 Galium Aparine, Klebkraut	5 50	— 70	—
1797 » Mollugo, Labkraut, weisses	— —	1 —	—
1798 » verum, Labkraut, gelbes	— —	1 10	—
1800 Geum rivale, Bach-Nelken- wurz	— —	1 10	—
1801 » urbanum, Nelkenwurz	— —	— 50	—
1802 Glechoma hederacea, Gunder- mann 1 g 2 —, Pt. 60 Pf., ...	— —	— —	—
1803 Glycyrrhiza glabra, Süßholz	— —	— —	—
1804 Gosyptium herbaceum: Baumwolle Sea Island	2 80	— 40	—
1805 » Tennessee Upland	2 80	— 40	—
1806 » doppelarmige	— —	2 —	—
1807 » Russell Ozier Big Boll	2 80	— 40	—
1808 » ägyptische, Abassi	2 80	— 40	—
1809 » » Mit-Afah	2 80	— 40	—
1810 » » Yannovitch	2 80	— 40	—
1812 Guizotia oleifera, Ölplanze, Negersaat	— —	— —	—
1813 Halleborus foetidus, Nieswurz	— —	3 —	—

Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:			100 g	10 g	Heil-, Nutz- und Gift- pflanzen-Samen:			100 g	10 g
Nr.			M. Pf.	M. Pf.	Nr.			M. Pf.	M. Pf.
1814	<i>Heraclium Sphondylium</i> , Bären- klau		2 40	— 40	1887	<i>Polygonum Convolvulus</i> , win- denartiger Knötcher		2 60	— 40
1815	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen		—	—	1888	<i>Primula elatior</i> , Himmels- schlüssel, hoher		14 60	1 80
1816	<i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkraut		4 80	— 60	1889	» <i>officinalis</i> , Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende		13 20	1 60
1817	<i>Hypericum perforat.</i> , Johanniskraut		—	— 50	1890	<i>Prunella grandiflora</i> , Brunelle, grossblumige		—	1 10
1818	<i>Isatis tinctoria</i> , Waid		4 —	— 50	1891	» <i>vulgaris</i> , Brunelle, gemeine		—	2 80
1819	<i>Kanatia arvensis</i> , Acker-Skabiose		11 —	1 30	1892	<i>Pulmonaria officinalis</i> , Lungen- kraut		1 g 2 —, Pt. 60 Pf.	—
1820	<i>Lactuca perennis</i> , Salat, aus- dauernder 5 g 2 —, Pt. 60 Pf.		—	—	1893	<i>Pyrethrum cinerarifolium</i> , In- sektenpulverpflanze, dalmati- sche		—	3 60
1821	<i>Lamium album</i> , weisse Taub- nessel		—	2 —	1894	<i>Ranunculus acris</i> , scharfer Hahnenfuss		—	1 —
1824	» <i>amplexicaule</i> , stengel- umfassende Taubnessel		5 g 1 50	— 3 —	1895	» <i>scleratus</i> , sellerieblättri- ger Hahnenfuss		5 g 2 —; Pt. — 60	—
1825	» <i>purpureum</i> , purpurrote Taubnessel		5 g 2 —	— 4 —	1896	<i>Reseda luteola</i> , Wau		6 20	— 80
1826	<i>Lappa major</i> , grosse Klette		1 80	— 30	1897	<i>Rhinanthus minor</i> , Klappertopf, kleiner		—	2 —
1827	» <i>minor</i> , kleine Klette		1 80	— 30	1898	» <i>major</i>		—	2 —
1828	» <i>memorosa</i> , Waldklette		—	60	1899	<i>Rumex hymenosepalus</i> , vielbe- sprochene Gerbstoff liefernde Pflanze		—	1 60
1829	» <i>tomentosa</i> , filzige Klette		2 20	— 35	1900	<i>Salvia pratensis</i> , Wiesensalbei		—	1 10
1830	<i>Laserpitium latifolium</i> , breit- blättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt		—	1 10	1901	» <i>Sclarea</i> , Muskateller-Salbei		—	1 30
1831	<i>Leontodon Taraxacum</i> , Kuh- blume, Löwenzahn		—	1 90	1903	<i>Sanicula europaea</i> , Sanikel		—	1 80
1832	<i>Leonurus Cardiaca</i> , Herz- gespann		—	80	1904	<i>Saponaria officinalis</i> , Seifen- kraut		—	1 80
1833	<i>Levisticum officinale</i> , Liebstöck		4 60	— 60	1905	<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunwurz		—	1 30
1834	<i>Lithospermum officinale</i> , Steinsame		4 —	50	1906	<i>Senecio vulgaris</i> , Kreuzkraut		6 20	— 80
1835	<i>Lychnis Flos cuculi</i> , Kukuks- blume		—	4 —	1907	<i>Sesamum orientale</i> , Sesam, ind.		4 20	— 55
1836	<i>Lysimachia vulgaris</i> , Gelb- weiderich		—	3 —	1908	<i>Sinapis arvensis</i> , Hederich		2 40	— 40
1837	<i>Lythrum Salicaria</i> , Weiderich		3 20	— 45	1909	<i>Sisymbrium offic.</i> , gemeine Rauke		—	80
1838	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel		—	1 80	1910	» <i>Sophia</i> , feinblättrige Rauke		—	80
1839	» <i>silvestris</i> , Rossappel		—	1 20	1911	<i>Solanum Dulcamara</i> , Bittersüß		—	2 50
1840	<i>Marrubium vulgare</i> , Andorn		3 20	— 45	1912	» <i>nigrum</i> , Nachtschatten		5 80	— 60
1841	<i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echte		—	90	1913	» <i>macrocarpum</i> , gross- früchtig		—	—
1842	» <i>inodora</i> , Mutterkraut, ge- ruchlos		3 40	— 45	1916	» <i>tuberosum</i> , Kartoffelsamen		36 —	4 40
1843	<i>Melampyrum nemorosum</i> , Waldwachtelweizen		—	1 10	1917	<i>Solidago Virgaurea</i> , Goldrute		—	1 80
1844	<i>Mentha crispas</i> , Krauseminze 1000 S. 2 40		—	—	1918	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husaren- knopf, Parakresse		—	1 —
1845	» <i>piperita</i> , Pfefferminze 1000 S. 5 —		—	—	1919	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geissbart		—	1 60
1846	<i>Mercurialis annua</i> , Bingelkraut 5 g 3 75, Pt. 80 Pf.		—	—	1920	<i>Stachys sylvestris</i> , Wald-Ziest		—	—
1847	» <i>perennis</i> , 1 » 1, 20, » 40 »		—	—	1921	<i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Mäusedarm		2 80	— 50
1848	<i>Meum athamanticum</i> , Bärrwurz		—	2 80	1922	<i>Succisa pratensis</i> , Wiesensabbel		4 20	— 60
1849	<i>Myosotis arvensis</i> , Acker- Vergissmeinnicht		—	80	1923	<i>Symphyltum asperillum</i> , Bein- weil, scharfhorstiger		5 g 5 —; Pt. 85 Pf.	—
1850	<i>Nepeta Cataria</i> , gem. Katzen- kraut		—	55	1924	<i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfarn		—	60
	<i>Nicotiana Tabacum</i> , Tabak:		—	—	1925	<i>Teucrium Botrys</i> , Trauben-Ga- mander		—	70
1854	<i>Amersforter rundblättriger</i> Pt. 60 Pf.		—	3 20	1926	» <i>Chamaedrys</i> , gemeiner Ga- mander		8 40	1 10
1855	brasilischer	» 65 »	—	4 —	1927	<i>Thlaspi arvense</i> , Feld-Pfennig- kraut		—	1 —
1856	Cuba	» 65 »	—	4 —	1928	<i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel		—	4 60
1859	Delhi (Sumatra)	» 60 »	—	3 20	1929	<i>Tragopogon pratensis</i> , Hafer- wurz, wilde		—	1 10
1860	Gundi	» 65 »	—	—	1930	<i>Tussilago Farfara</i> , Huflattich		—	3 40
1861	Havanna	» 65 »	—	—	1931	<i>Urtica dioica</i> , Nessel, grosse Brenn-		5 80	— 70
1866	Maryland	» 65 »	—	4 —	1933	<i>Valeriana montana</i> , Bergbal- drian		Pt. 65 Pf.	— 4 40
1870a	Salonichi, griechischer	—	—	3 20	1934	» <i>officinalis</i> , Baldrian		Pt. 65 »	— 4 20
1871	Sumatra	» 60 »	—	—	1935	<i>Verbascum nigrum</i> , schwarzes Wollkraut		—	1 80
1873	virginischer, langblättriger	Pt. 65 Pf.	—	4 —	1936	» <i>phlomoides</i> × <i>thapsiiforme</i>		—	3 40
1876	Yellow Pryor	» 65 »	—	—	1937	» <i>Thapsus</i> , Königskerze		—	50
1879	ungarischer Muskateller.	Pt. 60 »	—	3 20	1938	<i>Verbena officinalis</i> , Ehrenbart		—	2 80
1881	<i>Origanum vulgare</i> , Dost	—	—	1 80	1940	<i>Veronica officinalis</i> , Ehrenpreis		—	1 70
1882	<i>Oxalis acetosella</i> , Sauerklee 1 g 1 80	—	—	—	1940a	» <i>Chamaedrys</i> , Gamander- Ehrenpreis		5 g 2 50	—
1883	<i>Paeonia officinalis</i> , Pfingstrose	6 20	— 80	—	1941	<i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen		—	2 80
1884	<i>Papaver Rhoeas</i> , wilder Mohn	5 80	— 70	—	1942	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette		—	60
1885	<i>Parietaria officinalis</i> , Glaskraut 5 g 3 50, Pt. 80 Pf.	—	—	—					
1886	<i>Plantago major</i> , Wegebreit, grossblättriger	3 20	— 45	—					

Auch unter den anderen Abteilungen, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene Arten zu finden.

7. Knollen.



Helianthi.

Topinambur (Erdbirne) . . .	100 kg	M. Pf.
	1 »	60 —
		1 » 1 —

Helianthi, Sonning (Helianthus doronicoides). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung.	1000 Knollen	26 —
	100 Knollen	3 —
	kg	2 50

III. Blumen-Samen.

I. Sortimentsblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimente oder halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Aster.

Wir ziehen Aster im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

Nr.	I. Hohe Sorten.	M. Pf.	Nr.	Hohenzollern-Aster:	M. Pf.
1943	Amerikanische Busch-Aster , spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lavendelblau, 10. pfirsichblüte, 11. rosa (Rose King), 12. scharlach, 13. violett (Violet King), 14. weiss	jede 20 g 9,20, Pt. — 40	9.	rosa, 10. weiss, 11. weiss, später rosa	jede 5 g 7,50, Pt. — 60
1945	Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 »	2 —	1966	Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 »	3 —
1946	Dieselben gemischt . . . 20 g 8,50, »	35	1967	» » » » » 6 » » 1 »	2 —
1953	Crego-Aster, rein weiss , sehr spätblühend, Blumen gross, gekraust	20 g 9,20, Pt. — 40	1968	Dieselben gemischt . . . 5 g 6,50, »	50
1954	Crego-Aster, rosa . . . 20 g 9,20, »	40	1969	Hohenzollern-Aster, frühblühende , grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Aster: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. karmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. weiss, später rosa	jede 20 g 18,60, Pt. — 50
1955	Edel-Aster, weiss , grossblumig, mit gedrehten Blumenblättern	20 g 9,20, Pt. — 40	1970	Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 »	1 50
1956	Gollath-Aster , sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilafarbig, 5. rosa, 6. weiss, jede 20 g 8,50, Pt. — 40	40	1971	Dieselben gemischt . . . 20 g 17,20, »	45
1957	Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 »	1 20	1972	Japanische Aster , mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. hortensienrot, 8. karmesin, 9. kupferrosa, 10. lilafarbig, 11. porzellanblau, 12. rosa, 13. weiss	jede 20 g 28,80, Pt. — 60
1958	Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, »	35	1973	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 50
1959	Harlekin-Aster , mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, jede 20 g 9,20, Pt. — 40	40	1974	Dieselben gemischt . . . 20 g 25, »	50
1960	Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 »	1 —	1975	Juwel-oder Ball-Aster , prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. purpurn, 9. purpurbraun, 10. purpurviolett, 11. scharlach, 12. weiss, jede 20 g 24, »	50
1961	Dieselben gemischt . . . 20 g 8,50, »	35	1976	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »	2 50
1962	Hohenzollern-Aster , prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön geklochten Blumen: 1. dunkelblau, 2. hiedelblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. leuchtend karmin (Kronprinz), 7. lachsrosa, 8. purpurn,		1977	» » » » » 6 » » 1 »	1 50
			1978	Dieselben gemischt . . . 20 g 22,60, »	45



1992. Paeonien-Perfektion-Aster.



2027. Straussenfeder-Aster.

Nr.	M.Pf.
1979 Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cecardeau-) Astern , schöne Gattung mit paeonieuförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. hellblau 4. rosa, 5. rotlila, 6. rotviolett, 7. violett, jede 20 g 17,20, Pt. — 50	
1980 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » 1 50	
1981 Dieselben gemischt 20 g 16 — » — 45	
1985 Kugel-Pyramiden-Astern , Blumen kerührt: 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. hellkarmesin, 6. helllaurlila, 7. indigo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte, 10. weiss jede 20 g 16 —, Pt. — 10	
1986 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 50	
1987 Dieselben gemischt 20 g 14,80, » — 40	
1988 Paeonien - Perfektion - Astern , prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser: 1. amethyst weiss später amethystblau, 2. apfelblüte, 3. brillant-rosa 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelpurpurn, 8. feurigscharlach 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hellviolett mit weiss, 13. karmesin, 14. lila mit weiss, 15. purpurn, 16. purpurviolett mit weiss, 17. rosa, 18. rosa mit weiss, 19. schwarzblau, 20. schwarzblau mit weiss, 21. victoria-rot 22. victoria-rot mit weiss, 23. weiss, 24. weiss später rosa, 25. zinnober-scharlach jede 20 g 22,60, Pt. — 50	
1989 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 4 25	
1990 » » 12 » » 1 » 3	
1991 » » 6 » » 1 » 1 50	
1992 Dieselben gemischt 20 g 21 —, » — 45	
1993 chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt (Surprise) . . . Pt. — 60	
1994 La superbe, rosa, auffallend schön 20 g 22,60, Pt. — 50	
1995 » » himmelblau . . . 20 g 22,60, » — 50	
1996 Paeonien - Perfektion - Nadel-Astern , 1. karmesin, 2. rosa, jede 20 g 25 —, Pt. — 50	
1997 Paeonien - Perfektion - Nadel-Aster , amethystblau, prachtvolle zarte Farbe . . . 20 g 25 —, » — 50	

Nr.	M. Pf.
1998 Pompon-Astern , eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpurn, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferscharlach mit weiss, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. weiss, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss später laurlila, 12. weiss später rosa . . . jede 20 g 17,20, Pt. — 50	
1999 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 3 —	
2000 » » 6 » » 1 » 1 25	
2001 Dieselben gemischt . . . 20 g 16 —, » — 45	
2002 Pompon-Kronen-Astern , reizend schon mit weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmesin, 7. rosa, jede . . . 20 g 17,20, Pt. — 50	
2003 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 50	
2004 Dieselben gemischt . . . 20 g 16 —, » — 45	
2005 Reids kugelblütige Röhr-Astern . Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön: 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. violett, 12. weiss, jede 20 g 8,60, Pt. — 40	
2006 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 2 50	
2007 » » 6 » » 1 » 1 20	
2008 Dieselben gemischt . . . 20 g 7,80, » — 35	
2009 schwefelgelb, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster 20 g 10 —, Pt. — 45	
2010 Rosen-Astern . Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen dachziegelförmig, innen paeonienartig einwärts gebogen: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett, 7. feurigkarmesin, 8. fleischfarben, 9. hellviolett, 10. laurlila, 11. purpurn mit weiss, 12. violettrot, 13. weiss, 14. zinnober . . . jede 20 g 18,60, Pt. — 50	
2011 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 3 —	
2012 » » 6 » » 1 » 1 50	
2013 Dieselben gemischt . . . 20 g 17,20, Pt. — 45	
2014 leuchtend karmin, herrliche neue Farbe . . . 20 g 22,60, Pt. — 50	
2015 Sada Yakko-Aster, fleischfarben, sehr schön . . . 20 g 30 —, Pt. — 60	
2016 Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb 20 g 22,60, Pt. — 50	

Nr. 2017 **Strahlen- M. Pf.**

Astern,
Blumen gross,
nadel-förmig: 1.
amarant, 2. apfel-
blüte, 3. dunkel-
blau, 4. dunkel-
blutrot, 5. kupf-
rosa, 6. lasur-
blau, 7. leuch-
tend rosa, 8. lila,
9. purpurviolett,
10. schwarzvio-
lett, 11. weiss
jede 20 g 18.60,
Pt. — 50

2018 Ein Sortiment v.
6 Sorten je 1 Pt. 1 50

2019 Dieselb. gemischt
20 g 17.20, Pt. — 45

2020 Elfe, karmin
auf weissem
Grund, Blum.
gross, nadel-
förmig, für die
feinsten Binde-
reien verwend-
bar, reizende
Färbung
20 g 19 —, Pt. — 50

2021 Stern v. Hin-
terbrühl,
weiss, sehr grossblumig, eigenartig, M. Pf.
strahlenförmig, gelockt 20 g 18.60, Pt. — 50

2022 Straussenfeder-Astern, von kugel-
förmig verzweigtem Bau, mit sehr
grossen, lockigen, langgestielten Blum-
men; vorzüglich für Schnitzzwecke:
1. brillantkarmin, 2. dunkelblau,
3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkel-
purpurn 5. dunkelrosa mit weiss,
6. dunkelscharlach, 7. fleischfarben,
8. fliederfarben, 9. hellblau, 10.
hellblau mit weiss, 11. hellgelb,
12. karmesin, 13. karmesin mit weiss,
14. lasurblau, 15. leuchtend rosa, 16.
lila, 17. malmajosrosa, 18. pfirsich-
blüte, 19. rotviolett, 20. terrakottafar-
ben, 21. weiss, 22. weiss, später lasur-
blau, 23. weiss, später rosa
jede 20 g 19 —, Pt. — 50

2024 Prinzess Viktoria, malmajosrosa in
weiss verlaufend . . . 20 g 19 —, Pt. — 50

2025 Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 » 3 —
2026 » » » 6 » » 1 » 1 50

2027 Dieselben gemischt . . 20 g 18.50, » — 45


2028 Unikum-Aster, reinweiss, in
Wuchs u. Höhe der Hohenzollern-
Aster gleichkommend; Blumen rein-
weiss, zierlich und locker, 12 bis 16 cm
im Durchmesser, im Erblühen aus
langen, feinen, fadenförmigen Blum-
enblättern bestehend, welche später
in halboffene, rinnenförmige Blüten
übergehen. Sehr feine Sorte für den
Schnitt . . . 20 g 19 —, Pt. — 50

2029 Unikum-Aster, fliederblau (lila),
zarte Farbe . . . 20 g 19 —, Pt. — 50

2030 rosa, sehr schön . . . 20 » 19 —, » — 50

2031 kupferrosa . . . 20 » 19 —, » — 50

2032 Washington- (Riesen-Victoria-)
Astern. Prachtvolle Gattung von
schönem pyramidenförmigen Wuchs.
Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr
gross, 10—12 cm im Durchmesser:
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach,
3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. kar-
mesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. pfirsich-
blüte, 9. purpurviolett, 10. rosa, 11.
silbergrau, 12. weiss, 13. weiss mit
rosa Schein . . . jede 20 g 30 —, Pt. — 60



2028. Unikum-Aster.

Nr. Washington (Riesen-Victoria-)
Astern: M. Pf.

2034 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 3 —

2035 » » » 6 » » 1 » 1 50

2036 Dieselben gemischt . . 20 g 28 —, » — 50

2037 Washington-Nadel-Astern, sehr
hübsche Klasse von pyramidenfö-
rmigem Bau und 10—12 cm grossen,
nadel-förmigen, dichtgefüllten Blumen,
die sich auffallend lange in Blüte hal-
ten. Grösstblumige Nadel-Aster des
ganzen Sortiments:

1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3.
karmesin, 4. kupferrosa, 5. pfirsich-
blüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silber-
grau, 9. weiss jede 20 g 30 —, Pt. — 60

2033 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 50

2039 Dieselben gemischt . . 20 g 28 — » — 50

II. Halbhohe Sorten.

Nr. M. Pf.

2040 Damen-Astern, mit schmaler, lan-
zettelförmiger Belaubung; Blumen dach-
ziegelförmig: 1. rosa, 2. reinweiss
(Weisse Dame), jede 20 g 28.60, Pt. — 60

2040a Herkules-Aster, brillantrosa,
5 g 20 —, Pt. — 60

2040b » » fliederblau 5 » 20 —, » — 60

2040c » » weiss, sehr grossblumig,
feine Schnitt: 5 g 20 —, Pt. — 60

2044 Juno-Astern, grossblumige,
1. indigo auf weissem Grund, 2. kar-
min, 3. reinweiss, 4. weiss später
amethystblau, 5. weiss später rosa,
jede 20 g 28 —, Pt. — 60

2045 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » 1 50

2046 Dieselben gemischt . . 20 g 28 —, » — 50

2047 Kaktus-Aster, Coelestine, zart-
lila, reizend . . . 5 g 7.50, Pt. — 60

2048 Kaktus-Aster, karminrosa
5 g 7.50, » — 60

2049 Komet-Astern (Haage & Schmidt),
sehr schöne Klasse mit grossen, dicht-
gefüllten, lockeren Blumen, ähnlich
denen des japanisch. Chrysanthemum:



2043. Damen-Aster.

- Nr. **Komet-Astern:** M. Pf.
1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 9. lilaret, 10. pfirsichblüte, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. silbergrau, 15. weiss mit lila, 16. weiss, später lilafarbig (Brautjungfer), 17. zinnoberkarmesin, 18. zinnoberkarmesin mit weiss. Jede 20 g 18 —, Pt. — 50
- 2050 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 3 —
- 2051 „ „ 6 „ „ 1 50
- 2052 Dieselben gemischt . . . 20 g 16,80, „ — 45
- 2053 **Komet-Express-Astern**, sehr frühblühend: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. reinweiss, 4. weiss, später rosa. Jede 20 g 18 —, Pt. — 50
- 2054 Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 „ 1 —
- 2055 Dieselben gemischt . . . 20 g 16,80, „ — 45
- 2056 **Kaiserin Friedrich**, reinweiss, sehr grossblumig 5 g 9,50, Pt. — 60
- 2057 **Blesen-Komet-Astern**, prächtige Gattung v. pyramidenförmigen Wuchs, mit sehr grossen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei: 1. brillantkarmesin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Spanien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lasurblau, 12. leuchtend rubinrot, 13. lilafarbig, 14. lilaret, 15. purpurn, 16. reinweiss, 17. rosa, 18. rosa mit weiss, 19. scharlach, 20. silbergrau, 21. weiss mit rosa Schein, 22. weiss, später amethystblau, 23. weiss, später lasurblau, 24. zartgelb, im Verblühen fleischfarbig (Königin von Spanien). Jede 20 g 17,20, Pt. — 50
- 2059 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 „ 3 —
- 2060 „ „ 6 „ „ 1 50
- 2061 Dieselben gemischt . . . 20 g 16 —, „ — 45
- 2062 **Königin der Hallen-Astern**, sehr frühblühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und stengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hell-scharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. rötlichlila, 11. rot viol., 12. weiss, jede 20 g 13,60, Pt. — 45
- 2064 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 „ 2 —
- 2065 „ „ 6 „ „ 1 —
- 2066 Dieselben gemischt . . . 20 g 12,60, „ — 40
- Nr. **Frühste (Pariser) Markt-Aster**, weiss 20 g 12,60, Pt. — 45
- 2068 **Kugel-Astern**: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zinnoberkarmesin, jede 20 g 1 —, Pt. — 35
- 2069 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 „ 1 20
- 2070 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,40, „ — 35
- 2071 **Liliput-Astern**, kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigen Wuchs: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit dunkelblauer Mitte, 9. weiss mit karmisroter Mitte, 10. weiss mit rosa Mitte. Jede 20 g 17,20, Pt. — 50
- 2072 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 1 50
- 2073 Dieselben gemischt . . . 20 g 16 —, „ — 45
- 2074 **Mignon-Astern**, äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigen Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hell-scharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lilaret, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss umfört, 13. weiss später lila. Jede 20 g 24 —, Pt. — 50
- 2076 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 „ 3 —
- 2077 „ „ 6 „ „ 1 50
- 2078 Dieselben gemischt . . . 20 g 22,60, „ — 45
- 2079 **Niedrige Päonien-Perfektion-Astern**, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform: 1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmesin, 6. hell-scharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. rötlichlila, 12. schwarzblau, 13. weiss. Jede 20 g 19 —, Pt. — 50
- 2080 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. 2 50
- 2081 „ „ 6 „ „ 1 20
- 2082 Dieselben gemischt . . . 20 g 18 —, „ — 45
- 2083 **Päonienblütige Kugel- (Umland-) Astern**, sehr reichblühend, grossblumig: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umfört, 5. dunkelscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violett-purpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zartrosa, 12. zinnoberkarmesin mit weiss umfört. Jede 20 g 12,60, Pt. — 45
- 2084 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 „ 2 50
- 2085 „ „ 6 „ „ 1 20
- 2086 Dieselben gemischt . . . 20 g 10,80, „ — 40
- 2087 **Phönix-Aster, Jungfräulein**, weiss mit rosa Anfang. 20 g 30 —, Pt. — 60
- 2091 **Prinzess-Aster Schneeball**, reinweiss, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt. 20 g 23 —, Pt. — 60
- 2092 **Rekord-Astern**, mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnitzzwecke empfehlenswert: 1. dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. lachsrot, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. rubinrot, 8. weiss. Jede 20 g 28 —, Pt. — 60
- 2093 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 1 50
- 2094 Dieselben gemischt . . . 20 g 25 —, „ — 50
- 2105 **Tannenbaum-Astern**, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hell-scharlach, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss. Jede 20 g 10 —, Pt. — 45
- 2106 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 „ 1 50
- 2107 Dieselben gemischt . . . 20 g 8,60, „ — 40



2078. Mignon-Aster.



Nr. M. Pf.

- 2108 Viktoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelindigo, 5. dunkelrosa weiss bereift (Carmen), 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo auf weissem Grund, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. kupferscharlach (bordauxrot), 15. lasurblau, 16. lila mit weiss, 17. lilavot, 18. pfirsichblüte, 19. purpurn, 20. purpurn mit weiss, 21. reinweiss, 22. rosa, 23. rosalia, 24. rosa mit weiss, 25. schwarzblau, 26. violett purpurn, 27. weiss später lasurblau, 28. weiss später rosa, 29. sartzgelb in fleischfarbig übergehend, jede 20 g 30 —, Pt. — 60
- 2109 Ein Sortiment von 18 Sorten.** je 1 Pt. 5 —
- 2110 » » » 12 » » 1 » 3 50**
- 2111 » » » 6 » » 1 » 1 40**
- 2112 Dieselben gemischt . . . 20 g 28 —, » — 50**
- 2116 Purity, reinweiss,** reichblühend, wertvoll zum Schneiden . 5 g 7,50, Pt. — 60
- 2118 Viktoria-Nadel-Astern,** auffallend schön: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnober, 9. lilavosa, 10. purpurviolett, 11. weiss, jede 20 g 30 —, Pt. — 60
- 2119 Ein Sortiment von 8 Sorten.** je 1 » 2 20
- 2120 Dieselben gemischt . . . 20 g 28 —, » — 50**
- 2121 Weisses von Boston,** schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 28,50, Pt. — 60

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

- 2122 Bellisblütige Astern,** kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. reinweiss, 3. rosa, jede 20 g 22,60, Pt. — 50
- 2123 Ein Sortiment von 3 Sorten.** je 1 » — 60
- 2124 Dieselben gemischt . . . 20 g 21 —, » — 45**
- 2125 Boltzes Zwerg-Astern.** Ganz gleichmässig, niedrig, sehr reichblühend: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karminrosa, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. reinweiss, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss mit roter Mitte . jede 20 g 24 —, Pt. — 50
- 2126 Ein Sortiment von 6 Sorten.** je 1 » 1 50
- 2127 Dieselben gemischt . . . 20 g 22,60, » — 45**

2082. Niedrige Päonien-Perisektion-Aster.

Nr. M. Pf.

- 2128 Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande,** schön 20 g 24 —, Pt. — 50
- 2129 Non plus ultra - Astern,** grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Viktoria - Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, jede 20 g 24 —, Pt. — 50
- 2130 Ein Sortiment von 6 Sorten.** je 1 » 1 50
- 2131 Dieselben gemischt . . . 20 g 22,60, » — 45**
- 2132 Triumph - Astern, schönste Zwerg-Aster,** 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich: 1. dunkelscharlach, 2. dunkelscharlach mit weiss, 3. dunkelviolett, 4. kupferscharlach, 5. weiss . . jede 5 g 15 —, Pt. — 90
- 2133 Ein Sortiment von 5 Sorten.** je 1 » 2 20
- 2134 Dieselben gemischt . . . 5 g 14 —, » — 90**
- 2135 Waldersee - Aster, rosa mit weissen Bändern,** 20—25 cm hoch, kleinblumig . . . 5 g 9,50, Pt. — 60
- 2136 Zwerg-Astern, in folgenden dichtgefüllten Sorten:** 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpurn, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. orangefarben, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. weiss, jede 20 g 24 —, Pt. — 50
- 2137 Ein Sortiment von 6 Sorten.** je 1 » 1 50
- 2138 Dieselben gemischt . . . 20 g 22,60, » — 45**
- 2139 Zwerg - Bukett - Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prachtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen; vorzüglich zu Einfassungen: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. scharlach, 9. weiss . . jede 20 g 24,50, Pt. — 50
- 2140 Ein Sortiment von 6 Sorten.** je 1 » 1 50
- 2141 Dieselben gemischt . . . 20 g 22,60, » — 45**
- 2142 Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in folgenden Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelblutrot, weiss punktiert, 6. dunkelbraunrot mit weiss, 7. feurigscharlach, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. hellblau mit weiss, 11. hell-scharlach, 12. karmin, 13. karmesin,



2167. Einfache spätblühende China-Aster.

Nr. Zwerg-Chrysanthemum-Aster: M. Pf.

14. karmesin mit weiss, 15. kupfer-scharlach, 16. lasurblau, 17. leuchtend purpurrot, 18. lila, 19. purpurn, 20. rosa, 21. rotviolett, 22. weiss, 23. weiss später lasurblau.
- jede 20 g 25 —, Pt. — 60
- 2144 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 5 —
- 2145 » » 12 » » 1 » 2 50
- 2146 » » 6 » » 1 » 1 20
- 2147 Dieselben gemischt 20 g 24 —, » — 50
- 2149 **Zwerg-Königin-Aster**, äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. reinweiss, 8. rosa, jede 20 g 24 —, Pt. — 50
- 2150 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 50
- 2151 Dieselben gemischt 20 g 22,60, » — 45
- 2152 **Zwerg-Kronen-Aster**, prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett jede 20 g 24 —, Pt. — 50
- 2153 Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 » 1 —
- 2154 Dieselben gemischt 20 g 22,60, » — 45
- 2155 **Zwerg-Viktoria-Aster**: 1. dunkelrosa, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. kupferkarmis, 5. violett, 6. weiss, 7. weiss mit dunkelblau, 8. weiss später lila, jede 20 g 28,80, Pt. — 60
- 2156 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. 2 20
- 2157 » » 6 » » 1 » 1 50
- 2158 Dieselben gemischt 20 g 25 —, » — 50

Aster-Mischungen:

- 2159 **Aster, hohe Sorten in Mischung** 20 g 17,20, Pt. — 50



2147. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Nr. Aster-Mischungen:

- M. Pf.
- 2160 **Aster, halbhoh Sorten in Mischung** 20 g 17,20, Pt. — 50
- 2161 » **niedrige Sorten in Mischung** 20 g 18,80, Pt. — 50
- 2162 **Einfachblühende Aster**: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa, jede 20 g 3,60, Pt. — 35
- 2163 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 1 20
- 2164 Dieselben gemischt 20 g 3,40, » — 30
- 2165 **Einfache spätblühende China-Aster**, sehr grossblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Aster verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. helllila, 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss jede 20 g 4,60, Pt. — 35
- 2166 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » — 90
- 2167 Dieselben gemischt 20 g 4,40, » — 30
- 2168 **Einfachblühende Eleganz-Aster**, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. karminrosa, 5. lavendelblau, 6. rosa, 7. weiss, jede 20 g 8,80, Pt. — 40
- 2169 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20
- 2170 Dieselben gemischt 20 g 7,80, » — 35
- 2171 **Einfachblühende Komet-Aster**, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss später rosa, jede 20 g 5 —, Pt. — 35
- 2172 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » — 30
- 2173 Dieselben gemischt 20 g 4,60, » — 30
- Einfache japanische Aster:**
- 2174 weiss 20 g 10,80, » — 45
- 2175 zartrosa 20 » 10,80, » — 45

Levkojen.

(Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.)

- Nr. M. Pf.**
- 2176 **Erfurter Sommer-Levkojen**: 1. blutrot 2. dunkel karmesin, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmin, 7. karmesin, 8. kastanienbraun, 9. lasurblau, 10. rosa, 11. weiss, jede 20 g 28 —, Pt. — 60
- 2178 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. 3 —
- 2179 » » 6 » » 1 » 1 60
- 2180 Dieselben gemischt . . . 20 g 25 —, Pt. — 50

- Nr. M. Pf.**
- 2181 **Grossblumige Sommer-Levkojen**, zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrün, 2. aurora, 3. weissbraun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutrot, 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabelfarben, 11. kanariengelb, 12.

Nr. Grossbl. Sommer-Levkoben: M.Pf.

- karmis, 13. karmesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmis. 16. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 17. pfirsichblüte, 18. purpurbraun, 19. purpurkarmis, 20. purpurviolett, 21. rosa, 22. rotbraun, 23. schwarzbraun, 24. schwefelgelb, 25. weiss, jede 20 g 34,50, Pt. — 60
- 2182 Ein Sortiment von 24 Sorten je 1 » 6 50
 2183 » » 18 » » 1 » 4 80
 2184 » » 12 » » 1 » 3 20
 2185 » » 6 » » 1 » 1 40
 2186 Dieselben gemischt . . . 20 g 32 —, » — 50
- 2187 Aprikose, ähneln in der Farbe der Teerose Dijon . . . 5 g 9,50, Pt. — 60
- 2189 Grossblumige Perfektion-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein . . . 5 g 10,50, Pt. — 70
- 2190 Grossblumige immerblühende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila 5 g 10,50, Pt. — 70
- 2191 Grossblumige Sommer-Levkoben mit Lackblatt, sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. karmesin, 4. karmisrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, jede 20 g 36 —, Pt. — 60
- 2192 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 50
 2193 Dieselben gemischt . . . 20 g 33 —, » — 50
- 2194 Erfurter Sommer-Levkoben mit Lackblatt: 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb, 10. weiss, jede 20 g 42 —, Pt. — 70
- 2195 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 3 20
 2196 » » 6 » » 1 » 2 —
 2197 Dieselben gemischt . . . 20 g 39 —, » — 65
- 2198 Zwerg-Bukett-Sommer-Levkoben: 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmis, 7. lasurblau, 8. purpurkarmis, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. weiss, jede 20 g 28 —, Pt. — 60
- 2199 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 3 —
 2200 » » 6 » » 1 » 1 50
 2201 Dieselben gemischt . . . 20 g 25 —, » — 50
- 2202 Immerblühende Sommer-Levkoben: 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rotbraun, 8. schwarzbraun, 9. weiss, jede 20 g 28,50, Pt. — 60
- 2203 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 50
 2204 Dieselben gemischt . . . 20 g 26 —, » — 50
- 2205 Dresdener immerblühende Sommer-Levkoben, grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. kanariengelb, 8. karmesin, 9. purpurkarmis, 10. rosa, 11. rotbraun, jede 20 g 42 —, Pt. — 70
- 2206 schneeweiss, sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 42 —, Pt. — 70
- 2207 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 2 —
 2208 Dieselben gemischt . . . 20 g 39 —, » — 60
- 2209 Riesen-Stangen- (Excelsior) Sommer-Levkoben, einstängig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl.: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. schneeweiss, 6. schwarzbraun, jede 5 g 16,50, Pt. — 80
- 2210 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 2 40
 2211 Dieselben gemischt . . . 5 g 15 —, » — 75
- 2212 Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoben: 1. chamois, 2. dunkelaschgrau, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. feurigrosa, 6. karmesin mit Lackblatt, 7. rosa-



2186. Grossblumige Sommer-Levkoben.

Nr. Grossbl. Pyram.-Sommer-Levk.: M.Pf.

- lila, 8. reinweiss, 9. schwarzbraun, 10. schwefelgelb mit Lackblatt, 11. weiss m. Lackbl. jede 20 g 34,50, Pt. — 60
- 2213 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 3 50
 2214 » » 6 » » 1 » 1 50
 2215 Dieselben gemischt . . . 20 g 32 —, » — 50
- 2216 feurig karmesinpurpur (Triumph) 20 g 33 —, » — 60
- 2217 marineblau mit Lackblatt 20 g 36 —, » 60
- 2218 Prinzessin May, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 9,50, Pt. — 60
- 2219 Prinzessin Adelheid, karmisrosa, im Aufblühen gelb 5 g 9, 0, Pt. — 60
- 2220 » Heinrich, blendend weiss 20 g 36 —, Pt. — 60
- 2221 » Viktoria, weiss, im Verblühen rosa 20 g 36 —, Pt. — 60
- 2222 » Juliana, heliotropfarben 20 g 46 —, Pt. — 60
- 2223 Bismarck, reinweiss, grossblumig 20 g 48 —, Pt. — 70
- 2224 » kanariengelb 20 g 48 —, » — 70
- 2225 Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoben: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rosa, 8. schwarzbraun, 9. weiss, 10. zitronengelb mit Lackblatt jede 20 g 45 —, Pt. — 70
- 2226 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 2 60
 2227 Dieselben gemischt . . . 20 g 42 —, » — 60
- 2228 dunkelblutrot (Zwerg-Königin) 20 g 48 —, Pt. — 70
- 2229 karmesin (Zwerg-Königin) 20 g 48 —, » — 70
- 2230 Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoben: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. kanariengelb, 5. karmis, 6. purpurkarmis, 7. rosa, 8. weiss, jede 20 g 42 —, Pt. — 70
- 2231 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 2 60
 2232 Dieselben gemischt . . . 20 g 39 —, » — 60
- 2233 Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoben, prachttvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. kanariengelb, 5. karmis, 6. purpurkarmis, 7. rosa, 8. weiss, jede 20 g 28,50, Pt. — 60
- 2234 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 2 40
 2235 Dieselben gemischt . . . 20 g 28 —, » — 50
- 2236 Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoben in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 26 —, Pt. — 50



2313. Gefüllter Busch-Lack.

- | Nr. | | M.Pf. |
|------|---|--------------------------|
| 2327 | Herbst - Levkojen: 1. braunrot, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. fleischfarben mit Lackblatt, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. rotbraun, 10. violett, 11. weiss, 12. weiss mit Lackblatt | jede 20 g 54 —, Pt. — 80 |
| 2328 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. | 4 — |
| 2329 | „ „ „ 6 „ 1 „ | 2 40 |
| 2340 | Dieselben gemischt 20 g 52 — | — 75 |
| 2341 | Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen: 1. dunkelblau, 2. karmin, 3. schneeweiss | jede 5 g 15 —, Pt. — 80 |
| 2342 | Schottische Herbst-Levkojen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblutrot, 3. dunkellila, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss mit Lackblatt, jede | 5 g 16,50, Pt. — 90 |
| 2346 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ | 2 50 |
| 2347 | Dieselben gemischt „ 5 g 15 — | — 80 |
| 2348 | Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kupferrot, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss, 8. weiss mit Lackblatt | jede 20 g 54 —, Pt. — 80 |
| 2349 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ | 2 20 |
| 2350 | Dieselben gemischt „ 20 g 52 — | — 75 |
| 2351 | Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa | 5 g 18 —, Pt. — 90 |
| 2352 | Weisse Dame „ 5 „ 18 — | — 90 |
| 2353 | Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin 5 g 16 —, Pt. — 80 | — 80 |
| 2354 | „ „ „ weiss „ 5 „ 16 — | — 80 |
| 2355 | „ „ „ lila „ 5 „ 16 — | — 80 |
| 2356 | „ „ „ dunkelscharlach „ 5 g 16 — | — 80 |
| | Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten: | |
| 2357 | Abundantia, zartillarosa, niedrig | 5 g 14 —, Pt. — 80 |
| 2358 | Aurora, siehe Neuheiten „ 5 „ 14 — | — 80 |
| 2359 | Königin Alexandra, zartillarosa | 5 g 14 —, Pt. — 80 |
| 2360 | leuchtend karmesin „ 5 g 14 — | — 80 |
| 2361 | Mandelblüte, weiss mit karminrosa Anflug „ 5 g 14 —, Pt. — 80 | — 80 |
-
- | Nr. | | M.Pf. |
|------|---|---------------------|
| 2262 | Monthblanc, schneeweiss, verbessert | 5 g 14 —, Pt. — 80 |
| 2263 | Montecarlo, kanariengelb „ 5 g 14 — | — 80 |
| 2264 | Schöne von Nizza, fleischfarbig-rosa „ 5 g 14 —, Pt. — 80 | — 80 |
| 2266 | Weisse von Nizza „ 5 „ 14 — | — 80 |
| 2267 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ | 2 20 |
| 2268 | Dieselben gemischt „ 20 g 52 — | — 80 |
| 2269 | Zwerg-Bukett-(Kugel-) Winter-Levkojen. 1. dunkelblau, 2. kupferrot, 3. violett, 4. weiss, jede | 5 g 16 —, Pt. — 90 |
| 2270 | Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 „ | 2 20 |
| 2271 | Dieselben gemischt „ 20 g 54 — | — 80 |
| 2272 | brillantrosa, grossblumig | 2 g 7,50, „ — 90 |
| 2273 | dunkelviolet, grossblumig „ 2 g 7,50, „ | — 90 |
| 2274 | feurigkarmin „ 2 g 7,50, Pt. — 90 | — 90 |
| 2275 | Millionär, verbessert, leuchtend karmin, grossblumig, sehr schön, gedungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte, 2 g 7,50, Pt. — 90 | — 90 |
| 2276 | Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen, sehr zu empfehlen: 1. blassbraun, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelschwarzbraun, 7. dunkelviolet, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. karmin, 11. karmesin, 12. kupferrot, 13. rosa, 14. rotbraun, 15. schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss, jede | 5 g 16,50, Pt. — 90 |
| 2277 | Ein Sortiment von 13 Sorten je 1 „ | 5 — |
| 2278 | „ „ „ 6 „ 1 „ | 2 50 |
| 2279 | Dieselben gemischt „ 5 g 15 — | — 80 |
| 2280 | Stangen-Winter-Levkojen, sehr grossblumig: 1. apfelblüte, 2. dunkelviolet, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, jede | 5 g 14,40, Pt. — 80 |
| 2281 | Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 „ | 1 50 |
| 2282 | Dieselben gemischt „ 20 g 52 — | — 80 |
-
- ### Cheiranthus Cheiri fl. pl.
- #### I. Gefüllter Stangen-Lack.
- | | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 2283 | dunkelbrauner | 20 g 33 —, Pt. — 60 |
| 2284 | hellbrauner | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2285 | schwarzbrauner | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2286 | dunkelblauer | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2287 | bronzefarbiger | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2288 | goldgelber | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2289 | gelblichweisser | 20 „ 33 — „ — 60 |
-
- #### II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.
- | | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 2290 | bronzefarbiger | 20 g 48 —, Pt. — 70 |
| 2291 | dunkelbrauner | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2292 | hellbrauner | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2293 | dunkelblauer | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2294 | goldgelber | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2295 | gelblichweisser | 20 „ 48 — „ — 70 |
-
- #### III. Gefüllter Busch-Lack.
- | | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 2296 | dunkelbrauner | 20 g 33 —, Pt. — 60 |
| 2297 | dunkelblauer | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2298 | bronzefarbiger | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2299 | hellbrauner | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2300 | goldgelber | 20 „ 33 — „ — 60 |
| 2301 | gelblichweisser | 20 „ 33 — „ — 60 |
-
- #### IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.
- | | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 2302 | dunkelbrauner | 20 g 48 —, Pt. — 70 |
| 2303 | hellbrauner | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2304 | dunkelblauer | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2305 | bronzefarbiger | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2306 | goldgelber | 20 „ 48 — „ — 70 |
| 2307 | gelblichweisser | 20 „ 48 — „ — 70 |

Cheiranthus Cheiri:		M. Pf.
Nr. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack:		
3308 Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten	je 1 Pt.	6 40
3309 » » 12 » Sorten	» 1 »	4 20
3310 » » 6 » »	» 1 »	2 —
3311 Gefüllter Stangen-Lack, gemischt	20 g 30 —, Pt.	— 60
3312 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt	20 g 45 —, Pt.	— 70
3313 » Busch-Lack, gemischt	20 g 30 —, »	— 60
3314 » Zwerg-Busch-Lack, gemischt	20 g 45 —, Pt.	— 70
3315 » Goldlack, alle Gattungen gemischt	20 g 30 —, Pt.	— 60

Einfacher Lack.

	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3316 Einjähriger hellbrauner (Pariser), blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	3 —	35
3317 einjähriger, dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	3 —	35
3318 » blutroter	4 40	35
3319 » gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	3 —	35
3320 » rahmweiss (White Gem)	3 —	35
3321 aurorafarbiger	2 20	30
3323 blutroter Zwerg- (Tom Thumb)	4 —	35
3324 dunkelbrauner	2 40	30
3324a dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	2 20	30
3325 goldgelber	2 20	30
3326 » niedriger Busch-	2 40	30
3327 » Zwerg-	2 40	30
3328 Goldkleid (Cloth of Gold)	2 20	30
3329 Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib-	5 —	35
3330 » Fortschritt	7 —	40

Cheiranthus Cheiri:		20 g	Pt.
Einfacher Lack.		M. Pf.	Pf.
2331 Harbinger, leuchtend braunrot		2 20	30
2332 hellbrauner		2 20	30
2333 karmesinroter (blutroter)		2 40	30
2334 leuchtend orange		5 —	35
2335 Linnaeus, gelblichweiss		2 40	30
2336 Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend		2 40	30
2337 rahmweiss (White Gem)		2 40	30
2338 Rubin, rubinrot		2 40	30
2339 Ruppert-, immerblühend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt		7 80	40
2340 schwarzbraunerfrühblüh. Dresdener		3 —	35
2341 » Berliner Treib-, früh, halbhoch, grossblumig		5 —	35
2342 » russischer grossblumiger Treib-		7 80	40
2343 » Zwerg-		5 —	35
2344 schwedischer grossblumiger dunkelbrauner Treib-		10 —	45
2345 schwefelgelb (Primrose)		2 20	20
2346 Zwerg-, kanariengelb, siehe Neuheiten	Pt. 1,40	—	—
2346a » (Tom Thumb) Sort. gemischt		3 60	35
2347 Vesuv, orange		3 —	35
2348 violettroter		2 20	30
2349 Vulkan, grossbl., leuchtend dunkelbraun		2 40	30
2350 Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt.	2,50	—	—
2351 » » 6 » » 1 »	1,20	—	—
2352 grossblumiger gemischt		1 60	25
2353 winterblühender, Cheiranthus kewensis, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend		25 —	50

Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pl.

Nr.	M. Pf.
2354 Gefüllte hohe Balsaminen, gemischt	20 g 7,80, Pt. — 40
2355 Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blasseischarben, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellrosalack, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede 20 g 18 —, Pt. — 50	
2356 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	2 —
2357 Dieselben gemischt	20 g 16 —, » — 45
2358 Zwerg-Kamelien-Balsaminen, in 6 Sorten	jede 20 g 18 —, Pt. — 50
2359 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 50
2360 Dieselben gemischt	20 g 16 —, » — 45
2361 Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blasseischarben, 2. blasseischarben, 3. blasseischarben, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig-rosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellrosalack, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede 20 g 12 —, Pt. — 45	
2362 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 »	2 40
2363 » » 6 » » 1 »	1 20
2364 Dieselben gemischt	20 g 18,30, » — 40
2365 Atrosanguinea plenissima, dichtgefüllt, grossblumige purpurkarmesinrote	20 g 12 —, Pt. — 45
2366 Dichtgefüllte Kamelien- (weissgefleckte) Rosen-Balsaminen: 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkar-	



2364. Rosen-Balsaminen.

Nr.	M. Pf.
Dichtgefüllte Kamelien- (weiss- gefleckte) Rosen-Balsaminen:	
mesin, 9. scharlachkupferrot,	jede 20 g 15,30, Pt. — 50
2367 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 50
2368 Dieselben gemischt	20 g 14 —, » — 45

Nr.	Verbesserte Kamellen-Balsaminen:	M. Pf.
2369	reinweiss (alba perfecta)	20 g 15,80, Pt. — 50
2370	Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa	20 g 15,80, Pt. — 50
2371	lutea perfecta	20 g 14, » — 45
2372	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben	jede 20 g 10 —, Pt. — 45
2373	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 25
2374	Dieselben gemischt	20 g 9,20, » — 40
2375	Solferino-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 10 —, Pt.	45

Nr.	Solferino-Balsaminen:	M. Pf.
2376	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	1 25
2377	Dieselben gemischt	20 g 9,20, » — 40
2378	Viktoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 10 —, Pt.	45
2379	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 25
2380	Dieselben gemischt	20 g 9,20, » — 40
	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
2381	Der König, leuchtend scharlach, hervorragend in Farbe und Grösse der Blumen	20 g 15,80, Pt. — 50
2382	Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen	20 g 15,80, Pt. — 50

Rittersporn.



2406. Delphinium Consolida fl. pl.

Nr.	Hoher gefüllter Rittersporn.	20 g Pt.
2383	Delphinium Ajacis elatior fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilafarbig, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot	jede 1 80 25
2384	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— 120
2385	» » 6 » » 1 »	— 75
2386	Dieselben gemischt	1 50 20
2391	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl.: 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lasurblau, 5. lila, 6. porzellanblau, 7. rosa, 8. rosalia, 9. schokoladenfarben, 10. schwarzblau, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegelrot	jede 2 60 30
2392	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— 150
2393	» » 6 » » 1 »	— 90
2394	Dieselben gemischt	2 40 25

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
2395	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn. <i>Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum</i> fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, jede	2 40	30
2396	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	90
2397	Dieselben gemischt	2 20	25
2398	Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn. <i>Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl.:</i> 1. asengrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot	2 20	30
2399	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	—	120
2400	Dieselben gemischt	1 80	25
2401	Hoher ranunkelblütiger Rittersporn. <i>Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior</i> fl. pl.: 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. hellblau, 6. rotlila, 7. violett, 8. weiss, 9. ziegelrot	2 20	30
2402	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	—	120
2403	Dieselben gemischt	1 80	25
2404	Gefüllter Levkojen-Rittersporn. <i>Delphinium Consolida fl. pleno:</i> 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, jede	2 60	30
2405	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	90
2406	Dieselben gemischt	2 40	25
2407	Leuchtend karmin	4	— 35
2408	Kandelaber-Rittersporn. <i>Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno:</i> 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede	12 60	45
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	140
2410	Dieselben gemischt	10 80	49
2411	Kaiser-Rittersporn. <i>Delphinium Consolida imperiale flore pleno:</i> 1. dreifarbig, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss, 8. weiss, hellblau gestreift	3 40	35
2412	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	100
2413	Dieselben gemischt	2 60	30

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich be- greifen. Die Pakete enthalten je eine Portion. Sämtliche Sortimente sind vorrätig ge- packt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2415	Ageratum 6 Sorten	2423	Antirrhinum majus nanum 6 Sorten
2416	Amarantus 12 »		
2417	» » 6 »	2424	» majus picturatum 6 »
2418	Antirrhinum majus 12 »	2425	» » pumilum 12 »
2419	» majus (Löwenmaul) 6 »	2426	» » 6 »
2420	» » grandiflorum 12 »	2427	Calliopsis 12 »
2421	» » » 6 »	2428	» » 6 »
2422	» » nanum 12 »		

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2429	<i>Celosia cristata</i> . . . 10 hohe Sorten	2 40	2516	<i>Reseda odorata</i> 12 Sorten	3 —
2430	» <i>cristata</i> 6 »	1 20	2517	» » 6 »	1 50
2431	» <i>nana</i> 10 niedrige	3 —	2518	<i>Ricinus</i> 6 »	1 50
2432	» » 6 »	1 50	2519	<i>Salpiglossis variabilis</i> 10 »	2 50
2433	<i>Centaurea Cyanus</i> 6 »	1 —	2520	» <i>variabilis</i> 6 »	1 50
2434	<i>Chrysanthemum</i> 10 »	2 —	2521	» <i>grandiflora</i> 6 »	2 —
2435	» » 6 »	1 20	2522	» <i>nana</i> 6 »	1 50
2436	<i>Clarkia</i> 10 »	2 —	2523	» <i>superbissima</i> 6 »	2 —
2437	» » 6 »	1 20	2524	<i>Salvia</i> 6 »	1 50
2438	<i>Collinsia</i> 10 »	1 60	2525	<i>Saponaria</i> 6 »	1 20
2439	» » 6 »	1 —	2528	<i>Scabiosa atrop. grandif.</i>	
2440	<i>Convolvulus tricolor</i> 8 »	1 40		comp. fl. pl. 6 »	1 20
2441	<i>Dahlia, einf. Georginen</i> 12	3 —	2529	» <i>atrop. maxima plena</i> 10 »	2 —
2442	» » 6 »	1 50	2530	» <i>maxima plena</i> 6 »	1 20
2443	<i>Datura</i> 6 »	1 20	2531	» <i>nana fl. pl.</i> 10 »	2 —
2444	<i>Dianthus, einjährige</i> 24	6 —	2532	» » 6 »	1 20
2445	» » 12 »	3 —	2533	» <i>pumila fl. pl.</i> 6 »	1 20
2446	» » 6 »	1 50	2534	<i>Schizanthus</i> 10 »	2 —
2447	» <i>Hedderwigii</i> 12	3 —	2535	» » 6 »	1 20
2448	» » 6 »	1 50	2536	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> 6 »	1 80
2449	<i>Gallardia picta</i> 6 »	1 50	2537	» <i>elegans nanus fl. pl.</i> 6 »	1 80
2450	<i>Gilia</i> 10 »	1 50	2538	» <i>pomponicus fl. pl.</i> 6 »	1 80
2451	» » 6 »	1 —	2539	<i>Silene</i> 12 »	2 —
2452	<i>Godetia</i> 12 »	2 50	2540	» » 6 »	1 —
2453	» » 6 »	1 20	2541	» <i>pendula</i> 6 »	1 20
2454	<i>Heliochrysum composit.</i> 12	3 —	2542	<i>Solanum, Blattpflanzen</i> 6 »	2 —
2455	» <i>compositum</i> 6 »	1 50	2544	» <i>Lycopersicum</i> 13 »	3 —
2456	» <i>comp. nanum</i> 10 »	3 —	2545	» » 6 »	1 50
2457	» » 6 »	1 50	2547	» <i>Melongena (Eierfrucht)</i> 6 »	1 50
2459	<i>Iberis</i> 10 »	2 —	2548	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> 6 »	1 50
2460	» » 6 »	1 —	2549	» <i>patula fl. pleno</i> 6 »	1 50
2462	<i>Ipomoea purpurea</i> 6 »	3 —	2550	» <i>nana fl. pleno</i> 6 »	1 50
2465	<i>Lathyrus odoratus</i>		2552	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> 12 »	2 50
	grossblum. 12 »	3 —	2553	» » 6 »	1 20
2466	» <i>odoratus grossblum.</i> 6 »	1 50	2554	» <i>majus</i> 12 »	2 50
2467	» <i>Spencer-Sorten</i> 6 »	2 50	2555	» » 6 »	1 20
2468	<i>Linaria</i> 6 »	1 —	2556	» <i>nanum</i> 12 »	2 50
2469	<i>Lobelia Erinus</i> 12 »	3 —	2557	» » 6 »	1 20
2470	» » 6 »	1 50	2558	<i>Verbena hybrida</i> 6 »	2 40
2471	<i>Lupinus</i> 12 »	2 —	2559	» <i>hybrida compacta</i> 6 »	3 —
2472	» » 6 »	1 —	2560	<i>Viola tricolor maxima</i> 24 »	8 —
2473	<i>Maurandia</i> 6 »	2 50	2561	» <i>tric. maxima</i> 12 »	4 —
2474	<i>Mimulus</i> 6 »	2 —	2562	» » 6 »	2 —
2475	» <i>cardinalis</i> 6 »	2 —	2563	» <i>Trimardeau</i> 12 »	5 —
2476	<i>Mirabilis Jalapa</i> 6 »	2 —	2564	» » 6 »	2 50
2477	» <i>Jalapa foliis varieg.</i> 6 »	2 —	2565	<i>Viscaria</i> 6 »	1 20
2478	» <i>nana fol. var.</i> 6 »	2 —	2566	<i>Xeranthemum</i> 6 »	1 20
2479	<i>Nemophila</i> 12 »	3 —	2567	<i>Zinnia elegans</i> 6 »	1 50
2480	» » 6 »	1 50	2568	» <i>elegans plenissima</i> 10 »	3 —
2481	<i>Nicotiana Sanderae hybrida</i> 6 »	2 —	2569	» » 6 »	2 —
2482	<i>Oenothera, Nachtkerze</i> 12	2 —	2570	» <i>grandif. robusta fl. pl.</i> 6 »	3 —
2483	» » 6 »	1 —	2571	» <i>nana plenissima</i> 6 »	2 —
2484	<i>Papaver, einfachblühende</i> 6 »	1 20	2572	Sommerblumen 200 »	36 —
2485	» <i>paeoniflorum fl. pl.</i> 12	2 50	2573	» » 100 »	16 —
2486	» » 6 »	1 20	2574	» <i>beste Auswahl</i> 100 »	30 —
2487	» <i>nanum fl. pl.</i> 6 »	1 20	2575	» » 50 »	8 —
2488	» <i>Rhoeas fl. pl.</i> 6 »	1 20	2576	» <i>beste Auswahl</i> 50 »	16 —
2489	» <i>somniferum fl. pl.</i> 12	2 50	2577	» <i>beste Auswahl</i> 25 »	4 —
2490	» <i>fl. pl.</i> 6 »	1 20	2578	» <i>beste Auswahl</i> 25 »	8 —
2491	» <i>nanum fl. pl.</i> 6 »	1 20	2579	» » 12 »	2 —
2492	» <i>fl. pl. cardinale</i> 6 »	1 20	2580	» <i>beste Auswahl</i> 12 »	3 50
2493	<i>Petunia hybrida</i> 12 »	3 50	2581	Niedrige Sommerblumen für Einfassungen 25 Sorten	6 —
2494	» <i>hybrida</i> 6 »	1 50	2582	» » 12 »	2 80
2495	» <i>grandiflora</i> 12 »	6 —	2583	» » 6 »	1 40
2496	» » 6 »	3 —	2584	Strohblumen oder Immortellen 24 »	6 —
2497	» <i>ambriata</i> 6 »	3 —	2585	» » 12 »	3 —
2498	» <i>superbissima</i> 6 »	3 —	2586	» » 6 »	1 50
2499	» <i>fl. pl.</i> 10 »	5 —	2587	Einjähr. Blattpflanzen 12 »	3 —
2500	» » 6 »	2 50	2588	» » 6 »	1 50
2501	» <i>ambriata fl. pleno</i> 6 Sorten	3 —	2589	Frühjahrsblumen (zur Herbstausaat) 12 Sorten	3 —
2502	<i>Phlox Drummondii</i> 18 »	5 —	2590	» » 6 »	1 50
2503	» <i>Drummondii</i> 12 »	3 60	2591	Wohlriechende Sommerblumen 12 Sorten	3 —
2504	» » 6 »	1 80	2592	» » 6 »	1 50
2505	» <i>cuspidata</i> 6 »	1 80	2593	Sommerblumen zum Schneiden für frische Sträuße 12 Sorten	3 —
2506	» <i>grandiflora</i> 18 »	5 —	2594	» » 6 »	1 50
2507	» » 12 »	3 60	2595	Topf-Sommerblumen 25 »	7 50
2508	» <i>hortensiflora</i> 6 »	1 80	2596	» » 12 »	8 10
2509	» <i>hortensiflora</i> 6 »	2 50	2597	» » 6 »	1 60
2510	» <i>nana compacta</i> 12 »	6 —			
2511	» » 6 »	3 —			
2512	<i>Portulaca grandifl.</i> 6 einf.	2 40			
2515	» <i>grandiflora fl. pl. 6 gef.</i> 6 »	4 —			

Nr.		M.Pf.	Nr.		M.Pf.
2598	Bienenfutterpflanzen		2607	Einjähr. Schlingpflanzen 6 Sorten	1 50
	24 Sorten für Freiland-Aussaat	4 —	2608	Zierkürbisse 25	4 —
2599	13 „ „ „ „	2 —	2609	„ „ „ „ 12	2 50
2601	Einjährige Ziergräser 50 Sorten	10 —	2610	„ „ „ „ 6	1 20
2602	„ „ „ „ 25	5 —			
2603	„ „ „ „ 12	2 50			
2604	„ „ „ „ 6	1 20	2611	Ampelpflanzen 6	2 50
2605	Schlingpflanzen 24	6 —	2613	Teppichbeetpflanzen . 12	3 —
2606	„ „ „ „ 13	3 —		„ „ „ „ 6	1 50

Sortimente von Stauden.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2614	Gefüllte Preismalven . 12 Sorten	4 —	2648	Delphinium perenne hy- bridum fl. pleno 6 Sorten	3 —
2615	„ „ „ „ 6	2 —	2649	Digitalis 12	2 50
2616	Chaters Prachtmalven 12	6 —	2650	„ „ „ „ 6	1 20
2617	„ „ „ „ 6	3 —	2651	Gaillardia, ausdauernde 6	1 20
2619	Gefüllte Topfnelken mit Namen		2652	Gladiolus gandavensis	
	50 Sorten	18 —		hybridus 5	1 50
2620	„ „ „ „ 25	9 —	2653	„ gandavensis hybr. 12	3 —
2621	„ „ „ „ 12	4 50	2654	„ hybridus 25	6 —
2622	„ „ „ „ 6	2 25	2655	Lemoinei hybridus 12	3 —
2622	Grossabl. gefüllte Bartnelken		2656	„ „ „ „ 5	1 50
	12 Sorten	3 —			
2624	„ „ „ „ 6	1 50	2657	Lupinen, ausdauernde . 6	1 50
2625	Stauden oder ausdauernde Pflan- zen 200 Sorten	60 —	2658	Lychnis 6	1 50
2626	„ „ „ „ 100	28 —	2659	Myosotis alpestris . . 12	3 —
2627	„ „ „ „ 50	12 —	2660	„ „ „ „ 6	1 50
2628	„ „ „ „ 25	6 —	2661	Papaver 6	1 60
2629	„ „ „ „ 12	3 —	2662	Pentstemon (Arten) . 12	3 —
2630	„ zu Einfassungen . . 12	3 —	2663	„ „ „ „ 6	1 50
2631	„ „ „ „ 6	1 50	2664	„ hybridus 12	4 —
2632	Ausdauernde heilkräftige Pflanzen 24	6 —	2665	„ „ „ „ 6	2 —
2633	„ „ „ „ 12	3 —	2666	Phlox, ausdauernde . 12	2 50
2634	„ „ „ „ 6	1 50	2667	„ „ „ „ 6	1 60
2635	Aushaltende Blattpflanz. 12	4 —	2668	Potentilla, einfache . 6	1 50
2636	„ „ „ „ 6	2 —	2669	„ hybrida fl. pl. . . 6	3 —
2637	Alpenpflanzen 12	3 50	2671	Primula Auricula . . . 6	3 —
2638	„ „ „ „ 6	1 60	2672	„ obconica grandiflora 6	3 —
2639	Aquilegia 12	2 50	2674	„ veris elatior . . . 6	2 50
2640	„ „ „ „ 6	1 20	2675	Saxifraga 12	3 50
2641	Campanula 12	2 50	2676	„ „ „ „ 6	1 60
2642	„ „ „ „ 6	1 20	2677	Sedum 12	3 50
2643	„ Medium 12	2 50	2678	„ „ „ „ 6	1 60
2644	„ „ „ „ 6	1 20	2679	Sempervivum 12	3 50
2645	Delphinium, ausdauernde 12	3 —	2680	„ „ „ „ 6	1 60
2646	„ ausdauernde 6	1 50	2681	Statice, aushaltende . 12	2 50
2647	„ neue gross- blumige 8	2 —	2682	„ „ „ „ 6	1 20
			2683	Veronica 6	1 20

Sortimente von Topfgewächsen.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2685	Abutilon 6 Sorten	3 —	2720	Pelargonium, grossabl. 6 Sorten	2 —
2687	Acacia 25	8 —	2721	„ Scharlach- 12	3 —
2688	„ „ „ „ 12	3 —	2722	„ „ „ „ 6	1 50
2689	„ „ „ „ 6	1 80	2723	„ „ 12 buntblättr. . . 6	—
2690	Agave 12	6 —	2724	„ „ „ „ 6	3 —
2691	„ „ „ „ 6	3 —	2725	„ „ gefülltblühende 6	4 —
2692	Begonia, knollenartige 12	6 50	2726	Primula chin. fimb. . 6	4 —
2693	„ „ „ „ 6	3 40	2730	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	
2694	„ hybrida gigantea 6	4 —		25 Sorten	10 —
2695	„ „ fl. pleno 12	6 50	2731	„ „ „ „ 12	5 —
2696	„ „ „ „ 6	3 50	2732	„ „ „ „ 6	2 50
2696a	„ gracilis 6	3 —	2733	Kalthauspflanzen . . 25	10 —
2696b	„ semperflorens . . 6	3 —	2734	„ „ „ „ 12	5 —
2697	Cactus 100	50 —	2735	„ „ „ „ 6	2 50
2698	„ „ „ „ 50	25 —	2736	Schlingpflanzen für Gewäch- häuser 6 Sorten	3 —
2699	„ „ „ „ 25	12 —	2737	Wasserpflanzen, für Wasserbe- hälter im Zimmer 12 Sorten	6 —
2700	„ „ „ „ 12	5 —	2738	„ „ „ „ 6	3 —
2701	„ „ „ „ 6	2 40	2739	„ fürs Freie 12	5 —
2703	Caladium, buntbl. . . 6	2 —	2740	„ „ „ „ 6	2 50
2708	Canna frühbl. grossabl. 6	2 50	2741	Gewächshaus-Farne . . 50	30 —
2709	Coleus, grossblättrige 6	3 —	2742	„ „ „ „ 25	15 —
2711	Cyclamen persicum gig. 6	4 —	2743	„ „ „ „ 12	7 50
2712	Eucalyptus 12	3 —	2744	„ „ „ „ 5	3 25
2713	„ „ „ „ 6	1 50	2745	Baumfarne 6	5 —
2714	Gloxinia hybrida grandi- flora 12	8 —	2746	Freiland-Farne . . . 25	10 —
2715	„ hybrida grandiflora 6	4 —	2747	„ „ „ „ 12	4 —
2717	Heliotropium 6	2 —	2748	„ „ „ „ 6	2 —
2719	Pelargonium, grossblumige				
	12	6 —			

2. Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Stielpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.



2769. *Ageratum mexic.* Blausternechen.



2786. *Agrostemma coeli-rosa fimb. alba.*

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
2753*	<i>Abronia umbellata</i> , kriechend, zart lilarosa	4 40	35
2755	<i>Acroclinium</i> † roseum, schöne rosarote Strohblume	2 60	30
2756	» roseum fl. albo	2 60	30
2757	» » flore pleno, einen guten Teil gefüllter Blumen bringend	3 40	35
2758	» » fl. albo pl.	3 40	35
2759	<i>Adonis aestivalis</i> . Adonisröschen	1 30	25
2760	» <i>aleppica</i> , neu, mit grossen, Anemone ähnelnden Blumen von leuchtend scharlachblut-roter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung	—	50
2761	» autumnalis	1 30	25
2762*	<i>Asthosoma Buxbaumii</i> †	2 20	30
2763*	<i>Agathaea spatulata</i> †, blau	1 50	25
2764	<i>Ageratum</i> Δ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume	13 60	45
2765	» <i>Lasseauxii</i> , rosa	7 80	40
2767	» <i>mexicanum</i> , blau	2 20	30
2768	» album	2 20	30
2769*	» Blausternechen, wertvollste Abart für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, reine Samen 2 g 4 —, ...	36 —	60
2770*	» » <i>Capella</i> , niedrig, zart chamois	2 50	30
2771*	» » <i>Klein-Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau	3 40	35
2772*	» » <i>Klein-Dorrit</i> , gelb	3 40	35
2773*	» » reinweiss	3 40	35
2774*	» nanum album	2 60	30
2775*	» » oeruleum	2 60	30

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
2776*	<i>Ageratum mexicanum</i> nanum grandifl. album	3 40	35
2777*	» » <i>mexicanum</i> nanum luteum	2 60	30
2778*	» » nanum Perfection niedrig, dunkel-amethystblau	3 40	35
2779*	» » » Prinzessin Viktoria Luise, hellblau mit weiss. Mitte	4 40	35
2780*	» » » Swanley Blau, niedrig, grossblum., dunkelblau	3 40	25
2781*	» » » pumilum dunkelblau (Imperial dwarf)	3 40	35
2782*	» » weiss	3 40	35
2783*	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmlsröschen	1 60	25
2784*	» <i>coeli-rosa</i> alba	1 80	25
2785*	» » fimbriata, hellrosa gefranst	2 20	30
2786*	» » fimbriata alba, reinweiss, fein gefranst	2 50	30
2787*	» » fimbriata lilacina	1 80	25
2788*	» » nana	2 20	30
2790*	» » gemischt	1 40	25
2791	<i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss	1 40	25
2793	» <i>grandiflora</i> , mennigrot	1 50	25
2794	» » chamois	1 60	25
2795	» hybrida magnifica	1 50	25
2797	» <i>linifolia</i> , scharlach, reichblühend	1 60	25
2798*	» » <i>gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze	2 20	30

2808. *Alyssum Benthonii* comp. lilacinum.2852. *Amberboa muricata* rosea.

Nr.		20 g	Pt.	Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
2799	<i>Alonsoa miniata compacta coccinea</i> , niedrig, scharlach, für Topfanzucht	3 60	35	2833	<i>Amarantus monstrosus nanus</i> , niedrig, wirkungsvoll . . .	1 —	25
2800	» <i>Mutisii</i>	1 60	25	2834	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinrot † .	1 80	25
2801	» » <i>compacta chamois-rosa</i>	3 40	35	2836	» <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön	3 40	35
2802	» <i>myrtifolia</i>	1 40	25	2837	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung Δ . . .	14 —	45
2804	» <i>Warszewiczii</i>	1 60	25	2838	» <i>sanguineus</i> , blutrot	1 —	25
2805	» » <i>compacta</i>	2 20	30	2839	» » <i>elaticus</i>	1 —	25
2806*	<i>Alyssum</i> † <i>Benthonii</i> (maritimum), weiss, wohlriechend, Einfassungspflanze	2 40	30	2840	» » <i>nanus</i>	1 —	25
2807*	» <i>Benthonii compactum erectum</i> , niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln .	3 40	35	2841	» <i>speciosus</i>	1 —	25
2808*	» » <i>compactum lilacinum</i> , niedr., aufrechtstehend, rein lilafarben	4 —	35	2842	» » <i>aureus</i>	1 —	25
2809*	» » <i>compactum Klein-Dorrit</i> , sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht .	4 —	35	2843	» <i>superbus</i> (<i>coleifolius</i>), blutrot mit hellgelbem Rand Δ	1 80	25
2810*	» » <i>compactum lutescens</i> , mit gelblichen Blumen .	4 —	35	2844	» <i>tricolor</i> Δ	4 40	35
2811*	» » <i>compactum procumbens</i> , niedrig, liegend .	4 40	35	2845	» » <i>gigantens</i> , Blätter gelb, grün und rot gefleckt .	4 40	35
2812*	» <i>Thornburns Bukett</i> , das niedrigste von allen .	4 40	35	2847	» » <i>roseus</i> , schön	4 40	35
2813	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	—	35	2848	» » <i>splendens</i>	6 20	40
2814	» <i>amabilis tricolor</i> Δ	3 40	35	2850	» viele Sorten gemischt . . .	1 —	25
2815	» <i>atropurpureus</i> †	1 —	25	2851	<i>Amberboa muricata</i> , hellpurpurn, Schnittblume	1 30	25
2816	» » <i>nanus</i>	1 —	25	2852	» <i>muricata rosea</i> , Blumen hellrosenrot, 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindzwecken . .	1 80	25
2817	» <i>bicolor</i> †	1 50	25	2853	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend .	3 40	35
2818	» » <i>ruber</i> Δ	1 50	25	2854	<i>Amellus annuus</i> †	1 50	25
2819	» <i>caudatus</i> , hellrot, hängend .	1 —	25	2855	<i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , weisse Strohblume	1 60	26
2820	» » <i>gibbosus</i>	1 —	25	2856	» <i>alatum grandiflorum</i> , grossblumig	1 80	26
2821	» » <i>viridis</i> (<i>albiflorus</i>)	1 —	25	2857	<i>Anacyclus radiatus</i> †	1 30	25
2822	» <i>orientis</i> , kupfrigblutrot . . .	1 —	25	2858*	<i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora coccinea</i> .	5 60	35
2823	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung † .	1 —	25	2859*	» <i>grandifl. coerules</i>	5 60	35
2824	» <i>elegantissimus</i> †	1 —	25	2860*	» » <i>gemischt</i>	5 —	35
2826	» <i>Henderi</i> , Belaubung bunt, prächtig Δ	3 40	35	2861	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , hellblau †	8 60	40
2827	» <i>hybridus Brillant</i> Δ, mit rotbunten Blättern	5 —	35	2862	<i>Anastatica hierochuntica</i> , Jerichoherse †	—	40
2828	» » <i>Prinzessin von Wales</i> , schön bunt Δ	5 —	35	2863	<i>Anchusa capensis</i> , grossblauer, blaues Vergissmeinnicht, sehr reichbl.	2 —	35
2829	» <i>hypochondriacus</i> , dunkelrot .	1 —	25	2864	» <i>capensis atrocoerulea</i> , tief ultramarinblau	4 —	35
2830*	» <i>Margaritae</i> , niedrig †	1 —	25	2865	<i>Anoda triangularis</i>	2 20	30
2831	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutroter Färbung Δ .	2 60	30				
2832	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenkron	1 —	25				

2983. *Antirrhinum majus picturatum*.3013. *Antirrhinum majus maximum* Maraldi.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
2867	<i>Anthem. aetnensis</i>	1 20	25
2868	» <i>altissima</i>	1 30	25
2869	» <i>arabica</i>	2 20	30
2870	» <i>purpureascens</i>	1 20	25
2871	<i>Antirrhinum</i> + <i>assurgens</i>	1 80	25
2872	» <i>calycinum</i> , weiss	1 80	25
2873	» <i>numidicum lilacinum</i>	1 40	25
2874	» <i>luteum</i>	1 40	25

Antirrhinum + majus:**Hohes Löwenmaul:**

2875	<i>album</i> , reinweiss	4 —	35
2876	» <i>rubro-striatum</i>	4 —	35
2877	Brillant, scharlach, gelb und weiss	4 —	35
2878	<i>brillantrosa</i>	5 —	35
2879	<i>coccineum</i> , rein scharlach	4 —	25
2880	<i>Orescia</i> , dunkelscharlach	4 —	35
2883	<i>Delila</i> , karmin, gelb und weiss	4 —	35
2884	Feenkönigin, goldorange, feurig-rosa und weiss	5 —	35
2885	Feuerfliege, orangefarben, gelb und weiss	4 —	35
2886	<i>Galathea</i> , karmin und weiss	4 —	35
2887	<i>Ghesia</i> , purpurscharlach	4 —	35
2888	Heinrich IV., leuchtend zinnober	4 —	35
2889	<i>kermesinum</i> , karmin	4 —	35
2890	<i>korallenrot</i>	5 —	35
2891	<i>luteum</i> , reingelb	4 —	35
2892	» <i>rubro-striatum</i>	4 —	35
2893	<i>nigricans</i> , schwarzblutrot mit weissem Schlund	4 —	35
2894	<i>nigro-purpureum</i> , schwarzblutrot, einfarbig	4 —	35
2895	<i>purpurkarmin</i>	5 —	35
2896	<i>Romeo</i> , tiefrosa	5 —	35
2897	<i>roseum</i> , rosa	4 —	35
2898a	<i>zartrosa</i> mit weissem Schlund	5 —	35
2898b	<i>zinnoberscharlach</i> (Défiance)	7 —	40
2899	viele Farben gemischt	3 40	35
2899a	Prachtmischung der leuchtendsten Farben	4 —	35

Antirrhinum majus grandiflorum:**Hohes grossblumiges Löwenmaul:**

2900	<i>Abendrot</i> , neu, zart orangefosa mit lichtgelb, Schlund weiss	10 —	45
2901	<i>album</i>	5 —	35
2902	» <i>fl. pleno</i> , grossblumig, reinweiss, mit teils halbgefüllten Blumen	19 —	50
2903	» <i>rubro-striatum</i>	5 —	35
2904	<i>atroroseum fl. pl.</i>	25 —	50
2906	Brillant	5 —	35

Antirrhinum majus grandiflorum:

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
2906	<i>brillantrosa</i> , einfarbig rosa, wertvoll zur Binderei	5 60	35
2907	<i>chamois</i>	5 —	35
2908	<i>Orescia</i>	5 —	35
2909	<i>delicatum fl. pl.</i>	25 —	50
2910	<i>Delila</i>	5 —	35
2911	Feuerkönig	7 —	40
2912	Feuerfliege	5 —	35
2913	<i>Galathea</i>	5 —	35
2914	gelb mit orange	5 —	35
2915	<i>Hephaestos</i> , leucht. zinnoberrot	7 —	40
2916	<i>Isabella</i>	5 60	35
2917	Kardinal, leuchtend scharlach	9 20	40
2918	Karminkönig, leuchtend purpurkarmin mit weissem Schlund	5 60	35
2919	<i>kermesinum splendens</i>	5 —	35
2920	Königin Victoria, blendend weiss	5 60	35
2921	<i>luteum</i>	5 —	35
2922	» <i>fl. pleno</i> , kanariengelb, halbgefüllt	19 —	50
2923	» <i>rubro-striatum</i>	5 —	35
2924	<i>Othello</i> , dunkelkastanienbraun	7 —	40
2925	<i>papilionaceum</i>	5 —	35
2926	<i>rosakarmin</i>	5 60	35
2927	<i>Rosenkönigin</i>	7 80	40
2928	<i>roseum</i>	5 —	35
2929	<i>Venus</i> , zartrosa auf weissem Grunde mit weissem Schlund	5 60	35
2930	<i>grossblumige gemischt</i>	4 60	35
2930a	Prachtmischung feinsten Sorten	6 20	40

Antirrhinum majus nanum:**Halbhohes Löwenmaul:**

2931	<i>Albino</i> , fleischfarbig getuscht auf rahmweissem Grunde	5 60	35
2932	» <i>Mischung</i> , neue zarte Schattierungen	5 —	35
2933	<i>album</i>	4 60	35
2934	» <i>rubro-striatum</i>	4 60	35
2935	<i>apfelblüte</i>	5 60	35
2936	<i>atrocoeruleum</i>	4 60	35
2937	<i>aurantiacum</i> , tief goldgelb	5 60	35
2938	Brillant	4 60	35
2939	<i>brillantrosa</i>	5 60	35
2941	<i>Orescia</i>	4 60	35
2942	<i>cupreatum</i>	4 60	35
2943	<i>Dainty</i> , lachsamois	4 60	35
2944	<i>Daphne</i> , karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht	5 —	35

3018. *Arctotis grandis*.3027. *Asperula azurea setosa*.

<i>Antirrhinum majus nanum</i> :		20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
2947	Delila	4 60	35
2948	die Braut, weiss, später zartrosa	5 60	35
2949	Feuerfliege	4 60	35
2950	Feuerkönig	7 —	40
2951	Galathea	4 60	35
2959	gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgeran- deter Lippe	5 —	35
2953	Goldfee, hellfleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt	5 —	35
2954	Goldkönigin, reingelb	5 —	35
2954a	grandiflorum album	5 —	35
2955	» brillantrosa	5 60	35
2957	Heideröschen, weiss mit bril- lantrosa Lippen	5 60	35
2958	kermesinum splendens	4 60	35
2959	Königin des Nordens, rein- weiss, schmalblättrig	4 60	35
2960	korallenrot	4 60	35
2961	Lachskönigin	5 60	35
2963	Leuchtfeuer, feurigzinnoberr	7 —	40
2964	luteum	4 60	35
2965	Mauve, lilafrot	5 —	35
2966	Morgenröte, leuchtend zinnoberr scharlach mit Weissm Schlund	5 60	35
2967	Napoleon III	4 60	35
2968	nigracans	4 60	35
2969	nigro-purpureum	4 60	35
2970	Niobe, schwarzpurpur mit Weissm Schlund	4 60	35
2971	papilionaceum	4 60	35
2972	Prinz Chamois, goldigchamois	5 60	35
2973	purpurkarmin	5 —	35
2974	Bembrandt, feurigzinnoberschar- lach mit goldgelben Flecken und Weissm Schlund	7 —	40
2975	roseum	4 60	35
2977	Rotkäppchen, rosenrot m. weisser Mitte	5 —	35
2978	Rubin, lebhaft rubinrot	6 20	40
2979	Schwarzer Prinz, tief schwarz- purpur mit dunkler Belaubung	5 —	35
2979a	zartrosa mit Weissm Schlund	5 60	35
2979b	zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend	7 80	40
2980	halbhohe Sorten in schönen Far- ben gemischt	4 —	35
2981	» Prachtmischung neuerer Sorten	60	35

<i>Antirrhinum majus pictu- ratum</i> :		20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
2982	ignescens, goldgelb mit aurora ge- tuscht	4 60	35
2983	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orange- rotem Auge	4 60	35
2984	Kaiser Wilhelm, orangeschar- lach, purpur getuscht	4 60	35
2985	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge	4 60	35
2986	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpur- purn Auge	4 60	35
2987	Viktoria, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge	4 60	35
2988	prächtige getuschte Schattierungen gemischt	4 —	35

<i>Antirrhinum majus pumilum</i> :		20 g	Pt.
Gass niedriges oder Zwerg-Löwenmaul:		M. Pf.	Pf.
2989	album	12 —	45
2990	» rubro-striatum	12 —	45
2991	Brillant	12 —	45
2992	carneum	12 —	45
2993	cinnabarinum	12 —	45
2994	cupreatum, leuchtend kupferrot	12 —	45
2995	Delila	12 —	45
2996	dunkelgelb mit aurora	12 —	45
2997	Feuerfliege	12 —	45
2998	Galathea	12 —	45
2999	Heinrich IV.	12 —	45
3000	kermesinum	12 —	45
3001	luteum rubro-striatum	12 —	45
3002	niveum	13 60	45
3003	orange	12 —	45
3004	roseum	12 —	45
3005	» striatum	12 —	45
3006	sanguineum	12 —	45
3007	Schneeflocke	13 60	45
3008	sulphureum	12 —	45
3009	Zwerg-Sorten gemischt	10 —	40

<i>Antirrhinum maximum, riesen- blumiges Löwenmaul</i> :		16 40	50
3010	Cerberus, dunkelkarmin	16 40	50
3012	Gotelind, leuchtend hellorange mit zitronengelbem Fleck, neu	16 80	50
3013	Maralda, glänzend kupferkarmin mit gelbem Auge, neu	16 80	50
3014	Purpurkönig, glänzend dunkel- purpur, riesenblumig	7 80	40
3015	Rubin, rubinrot	16 80	50

3048. *Brachycome iberidifolia* alba.3064. *Browallia speciosa* major.

Antirrhinum maximum:		20 g	Pt
Nr.		M. Pf.	Pf.
3015a	zinnoberscharlach (Défance), neu 5 g 6,50	—	50
3015b	riesenblumige, gemischt	13 60	45
3016	* <i>Aphanostephus ramosissimus</i> †	1 30	25
3017	* <i>Arctotis breviscapa</i> Δ	10	— 45
3018	* <i>grandis</i> (Dinter) Δ, sehr schön, Blumen reinweiss, auf der Rückseite hellrosa	4	— 35
3019	<i>Argemone grandiflora</i> , reinweiss	2 20	30
3021	* <i>mexicana</i> (speciosa)	2 20	30
3023	<i>Arnebia cornuta</i> , reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, reine Samen †	1000 S. 6	—, 50 S.
3024	<i>Artemisia</i> † <i>annua</i> , feinlaubige, raschwachsende Zierpflanze	1	— 25
3025	* <i>gracilis</i> (scoparia), zierliche Belaubung	1 20	25
3026	* <i>sacrorum viridis</i> , Sommeranne, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend als Einzelpflanze, 2 m hoch	7 80	40
3027	* <i>Asperula azurea setosa</i> , reizend blau, anhaltend blühend	1 20	25
3028	* <i>azurea setosa alba</i> , reinweiss	1 50	25
3029	* <i>Aster</i> † <i>tenuis</i>	2 40	30
3030	<i>Athanasia annua</i> , gelbe Strohblume †	1 30	25
3031	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , schöne Blattpflanze	1 20	25
3033	* <i>Baeria</i> † <i>gracilis</i>	3	— 35
3034	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön	2 60	30
3035	<i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapanil), dunkelblutrot, fast schwarz	13 60	45
3038	* <i>dahlioides</i> , niedrig, reich blühend, in allen Tönungen von weiss bis rosa und purpurn	10	— 45
3039	* <i>fernifolia</i>	1 80	25
3040	* <i>grandiflora</i> , reichbl., gelb	1 80	25
3041	* <i>humilis</i> (<i>Cosmos sulphureus</i>), gelb	3	— 35
3042	* <i>leucoantha</i>	1 50	25
3043	<i>Blitum</i> † <i>spitatum</i> , kopfförmiger Erdbeerspinat, eigenartig u. schön	2 40	30
3044	* <i>virgatum</i>	1 20	25
3045	Blumenbachia Δ <i>Hieronimi</i>	7 80	40
3046	* <i>insignis</i>	7 80	40

		20 g	Pt
Nr.		M. Pf.	Pf.
3047*	<i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau	5 60	35
3048	* <i>iberidifolia alba</i>	5 60	35
3049	* <i>atroviolacea</i>	5 60	35
3050	* <i>bicolor</i>	5 60	35
3051	* <i>Blausternchen</i>	3 40	40
3052	* <i>rosea</i>	5 60	35
3053	* <i>Rotsternchen</i> , strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte	6 40	40
3054	* <i>Schneesternchen</i> , Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss	6 40	40
3055	* <i>gemischt</i>	5	— 35
3056	<i>Browallia</i> Δ <i>Czerwiakowski</i>	6 40	40
3059	* <i>elata alba</i>	6 40	40
3060	* <i>coerulea</i>	6 40	40
3061	* <i>grandiflora</i>	6 40	40
3062	* <i>nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze	7 80	40
3064	* <i>speciosa major</i> , sehr grossblumig, dunkelblau, vorzügliche und dankbare Zimmer- und Topfpflanze, guter Winterblüher 1000 S. 7,50, 100 S.	—	— 30
3065	<i>Cacalia</i> † (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i> , orangescharlach	3 40	35
3066	* <i>coccinea fl. luteo</i>	3 40	35
3067	* <i>Cajophora lateritia</i> Δ, siegelrot	4 40	35
	<i>Calampella</i> , siehe <i>Ecromocarpus</i>		
3068	<i>Calandrinia amoena</i>	1 50	25
3069	* <i>Burridgii</i> (<i>rosea</i>)	1 50	25
3070	* <i>grandiflora</i> (<i>glauca</i>)	4 40	35
3071	* <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>)	1 50	25
3072	* <i>alba</i>	1 50	25
3073	* <i>umbellata</i> , leuchtendrot, reizend für Töpfe Δ	4 40	35
3074	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i>	13 60	45
3075	* <i>scabiofolia</i> , gelb	8	— 35
3076	<i>Calendula eriocarpa</i> , orange	1	— 25
3077	* <i>hybrida</i> , weiss	1 80	25
3078	* <i>maritima fl. pleno</i>	1	— 35
3079	* <i>microphylla</i>	1 20	25
3080	* <i>officinalis fl. pl. Favorite</i> , hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift	1 50	25
3081	* <i>fl. pl. Meteor</i> , orangegelb gestreift	1 80	25
3082	* <i>grandiflora fl. pl.</i> , dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt	1 80	25

303.. *Calendula officinalis* fl. pl. Favorite.3117. *Calliopsis bicolor radiata*.

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3083	<i>Calendula officinalis grandiflora</i>		
	sulphurea fl. pl., hellgelb,		
	groosblumig, dicht gefüllt .	1 80	25
3084	» <i>officinalis isabellina</i> fl. pl. .	1 50	25
3085	» » Prinz von Oranien,		
	dunkelorange gelb gestr.	1 80	25
3086	» » regalis fl. pl. .	1 50	25
3088	» » superba pl. .	1 50	25
3089	» » gemischt .	1 50	25
3090	» pluvialis, Regen anzeigende .	1 80	25
3091*	» Pongel fl. pleno, gefüllt weiss	2 60	30
3092	» stenta fl. pleno .	1 —	25
3093	» stellata .	1 —	25
3094	» suffruticosa, kleinblumig,		
	hellgelb .	1 50	25
3095*	<i>Calliopsis</i> † <i>Douglasii</i> , leuchtend		
	gelb .	2 50	30
3096	» <i>platyglossa</i> .	3 40	35
3097	<i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (tinctoria), Schön-		
	gesicht, gelb mit braun .	1 80	25
3098	» <i>bicolor brunea</i> .	1 80	25
3099	» » <i>fistulosa</i> .	1 80	25
3100	» » <i>hybrida</i> fl. pleno, ge-		
	fülltblühende gemischt	2 40	30
3101	» » <i>lutea</i> .	1 80	25
3102	» » <i>sempilena</i> .	2 20	30
3103	» » <i>marmorata</i> .	2 2	30
3104	» » » <i>fistulosa</i> .	1 80	25
3105	» » » <i>sempilena</i> .	2 20	30
3106*	» » <i>nana</i> , Zwerg-		
	blühend .	2 50	30
3107*	» » <i>brunea</i> .	2 50	30
3108*	» » » <i>sempilena</i> .	2 50	30
3109*	» » » <i>fistulosa</i> .	2 50	30
3110*	» » » <i>marmorata</i> .	2 50	30
3111*	» » » <i>sempilena</i> .	2 5	30
3112*	» » <i>sulphurea</i> .	2 50	30
3113	» » <i>nigra speciosa</i> .	2 20	30
3114*	» » <i>radiata</i> , dunkelbraun		
	4 40	35	
3115*	» » » <i>Goldstrahl</i> , leuch-		
	tend goldgelb, am		
	Grunde purpur-		
	braun, mit gedreht-		
	Blumenblättern,		
	schön .	4 40	35
3116*	» » » <i>Tigerblümchen</i> ,		
	rotbraun nach der		
	Spitze der gedreht-		
	Blumenblätter		
	zu goldgelb ge-		
	tigert, reizend .	4 40	35
3117	» » » sternförmig blühende		
	in feinsten Mischung	4 —	35

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3118	<i>Calliopsis bicolor</i> , hohe Sorten ge-		
	mischt .	1 50	25
3119*	» <i>bicolor</i> , niedrige Sorten ge-		
	mischt .	2 20	30
3120	» <i>cardaminifolia atrosanguinea</i> .	2 40	30
3121	» » <i>bicolor</i> .	2 40	30
3122	» » <i>lutea</i> .	2 40	30
3123	» » <i>gemischt</i> .	1 80	25
3124*	» » <i>nana compacta atrosan-</i>		
	<i>guinea</i> .	2 60	30
3125*	» » » <i>compacta bicolor</i> .	2 60	30
3126*	» » » <i>lutea</i> .	2 60	30
3127*	» » » <i>marmorata</i> .	2 60	30
3128*	» » » <i>gemischt</i> .	2 20	30
3129	» <i>Ackermannii</i> .	1 50	25
3130	» <i>Atkinsonii</i> .	1 80	25
3131	» <i>coronata</i> , leuchtend gelb,		
	grossbl. .	2 20	30
3132	» » <i>maxima</i> , sehr grossbl. .	2 60	30
3133	» <i>Drummondii</i> (basalis), groos-		
	blumig, hellgelb, sehr reich-		
	blühend .	1 80	25
3134†	» <i>hybrida superba</i> , in reichem		
	Farbenspiel .	2 50	30
3135	<i>Callirhoe</i> † <i>lineariloba</i> , pur-		
	purilla .	4 40	35
3136	» <i>pedata</i> , leuchtend rot .	5 40	55
3137	» » <i>compacta</i> .	3 40	35
3138	» <i>verticillata</i> (involuer.), grossbl.,		
	leuchtend rot .	5 —	35
3139	<i>Callistemma brachiatum</i> , hell-		
	blau .	2 20	30
3141*	<i>Campanula attica</i> .	13 60	45
3142*	» <i>attica</i> fl. albo .	13 60	45
3143*	» <i>Loreyi</i> fl. albo .	30 —	60
3144*	» » fl. caeruleo .	30 —	60
3145	» <i>macrostyla</i> , mit grossen		
	becherförmigen, violett auf		
	weissem Grund gestreiften		
	Blumen Δ .	10 80	45
3147*	» <i>Pentagonia</i> .	2 50	30
3148*	» » fl. albo .	2 50	30
3149*	» <i>retrorsa</i> † .	10 —	45
3150*	» <i>Spesulum</i> , blau .	2 20	30
3151*	» » <i>flore albo</i> .	2 50	30
3152*	» » fl. pl., blau gefüllt .	3 40	25
3153*	» » <i>grandiflora</i> .	2 50	30
3154*	» » <i>alba</i> .	2 50	30
3155*	» » <i>liacina</i> .	2 40	30
3156*	» » <i>gemischt</i> .	2 20	30
3157*	» » <i>procumbens alba</i> .	3 40	25
3158*	» » <i>caerulea</i> .	3 40	35
3159*	» » <i>liacina</i> .	3 40	35

3131. *Calliopsis coronata*.3238. *Centaurea imperialis*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3160 *	<i>Campanula</i> Spec. proc. gemischt .	3 —	35
3162	<i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf † .	—	40
3163	» <i>pyramidalis compacta</i> .	3 60	35
3164 §	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> , Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten † .	2 20	30
3165 §	» <i>hirsutum</i> Δ, mit weissen, traubenförmigen Blumen .	3 40	35
3167	<i>Carduus arvensis</i> .	1 —	25
3168	» <i>Marianus</i> , Mariendistel .	1 —	25
3169	<i>Oenothera leucocaulis</i> .	1 —	25
3170	» <i>lucida</i> .	1 —	25
3171	<i>Castilleja</i> Δ <i>indivisa</i> .	100 S.	—

Celosia Δ *cristata*, Hahnenkamm:

3172	1. alba, 2. atropurpurea, 3. atropurpurea, 4. aurantiaca, 5. aurea, 6. coccinea, 7. kermesina, 8. purpurea, 9. rosea, 10. violacea, jede .	18 —	50
3173	in vielen Farben gemischt .	15 60	50
3174	nana argentea (alba) .	30 —	60
3175	» atropurpurea .	30 —	60
3176	» atropurpurea .	30 —	60
3177	» aurea .	30 —	60
3178	» coccinea .	30 —	60
3179	» coccinea-rosea .	30 —	60
3180	» Kaiserin (Empress), dunkellaubig, purpurrot .	30 —	60
3181	» kermesina .	30 —	60
3182	» magnifica, mit rotbunter Belaubung .	30 —	60
3183	» sulphurea .	30 —	60
3184	» variegata .	30 —	60
3185	» violacea .	30 —	60
3186	» gemischte Zwerg- .	25 —	50
3187 *	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Preis-), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, schön .	30 —	60
3188	<i>Celosia</i> Δ <i>plumosa</i> , gemischt .	5 60	35
3190	» <i>plumosa alba</i> .	5 40	40
3191	» » aurantiaca .	6 40	40
3192	» » coccinea .	6 40	40
3193	» » kermesina .	6 40	40
3194	» » Preziosa, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federblüthen .	7 80	40
3195	» » Thompsonii .	7 80	40
	<i>Celosia plumosa Thompsonii magnifica</i> , Federbusch-Ce-		

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	<i>Celosia plumosa Thompsonii magnifica</i> : losien, in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen:		
3196	aurea, goldgelb .	—	60
3198	coccinea, scharlach .	—	60
3199	isabellina, hellgelb .	—	60
3201	purpurea .	—	60
3202	Prachtmischung .	16 80	50
3203	<i>Celosia spicata</i> (argentea linearis), rosa, in silberweiss übergehend .	7 80	40
3204	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, bla. † .	19 —	50
3205	» <i>americana alba</i> , reinweiss, sehr grossblumig, prachtvoll .	25 —	50
3206	» <i>Oreodolium</i> .	1 20	25
3207	» <i>Orpina</i> , Samen zierend .	2 50	30
3208	» <i>Cyanus</i> fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt .	3 40	35
3209	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, einfachblühende gemischt .	2 20	30
3210	» » alba .	2 50	30
3211	» » fl. pl., gefüllt weiss .	6 20	40
3212	» » pura .	2 50	30
3213	» » atropurpurea .	2 50	30
3214	» » fl. pl., gefüllt dunkelpurpurn .	6 20	40
3215	» » coelestina (Kaiser Wilhelm), dunkelblau .	2 50	30
3216	» » fl. pl., gefüllt blau, eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen .	7 —	40
3217	» » lilacina .	2 50	30
3218	» » miniata .	2 50	30
3219	» » fl. pleno, ziegelrot, gefüllt .	6 20	40
3220	» » rosea .	2 50	30
3221	» » fl. pleno, zartrosenrot blühende gefüllte Kornblume, wertvoll zum Schnitt für die feinsten Bindereien .	7 —	40
	<i>Centaurea Cyanus nana compacta</i> , niedrige Kornblumen:		
3222	Viktoria, blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen .	4 40	35
3223	Zwerg-Kornblumen gemischt .	4 —	35

3283. *Chrysanthemum carinatum* Chamaeleon.3341. *Clarkia elegans* fl. pl. Scharlachkönigin.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3224*	<i>Centaurea depressa</i>	2 20	30
3225*	» <i>depressa</i> Königin der Korn- blumen, rein dunkelblau	2 50	30
3226*	» <i>rosea</i>	2 20	30
3227	» <i>eridophora</i>	1 —	25
3228	» <i>imperialis</i> alba, reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnitt- blume, widerstandsfähig	7 —	40
3229	» <i>imperialis</i> Armida, zartlila	7 80	40
3230	» <i>Favorita</i> , rosalia	7 80	40
3232	» <i>rosea</i> , purpurn	7 80	40
3233	» <i>Iphigenia</i> , rosalia mit heller Mitte	7 80	40
3234	» <i>Illicina</i> , lila	7 80	40
3235	» <i>purpurea</i>	7 80	40
3236	» <i>rosea</i>	7 80	40
3237	» <i>splendens</i> , purpurlila	7 80	40
3238	» <i>alle Farben</i> gemischt	7 —	40
3239	» <i>involverata</i>	1 —	25
3240	» <i>laxiseta</i>	1 —	25
3241	» <i>Margaritae</i> , grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume	14 —	45
3242	» <i>moschata</i> alba	4 40	35
3243	» <i>atropurpurea</i>	4 40	35
3244	» <i>coerulea</i>	4 40	35
3245	» <i>rosea</i> , zartrosa, wert- volle, langgestielte Schnittblume	6 40	40
3246	» <i>gemischt</i>	4 —	35
3247	» <i>odorata</i> , purpurn, grossblu- mig, wohlriechend	12 60	45
3248	» <i>Chamaeleon</i> , grossblu- mig, blauschwarzgelb in rosa übergehend	25 —	50
3249	» <i>hybrida</i>	13 60	45
3250	» <i>Pseudo-depressa</i>	1 40	25
3251	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Straussblume	9 20	40
3252	<i>Centaureidum Drummondii</i> , zitro- nengelb †	3 40	35
3253	<i>Centranthus macrosiphon</i> , Sporn- blume, rosenrot, reichblühend	1 80	25
3254	» <i>macrosiphon</i> albus	1 80	25
3255	» <i>carneus</i>	1 80	25

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3256	<i>Centranthus macrosiphon mutabilis</i> (bicolor)	1 80	25
3257*	» <i>macrosiphon nanus</i>	1 80	25
3258*	» <i>nanus</i> albus	1 80	25
3259*	» <i>bicolor</i>	1 80	25
3260*	» <i>carneus</i>	1 80	25
3260a	» <i>gemischt</i>	1 60	25
3261	<i>Cerastium perfoliatum</i>	1 30	25
3262	<i>Cerinth aspera</i> , gelb mit schwarz	Blüten- futter 3 40	35
3263	» <i>aureolata</i>		35
3264	» <i>major</i>		35
3266	<i>Chaenactis lanosa</i> †	—	45
3267*	<i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	3 40	35
3268*	» <i>fastigiatum</i> fl. albo	3 40	35
3269*	» <i>polyanthum</i>	3 40	35
3270*	» <i>viscosum</i>	3 40	35
3271	<i>Chardinia keranthemoides</i> , Samen sternartig Δ	—	35
3272*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rote Meer-Levkoje	1 50	25
3273*	» <i>maritimus</i> albus	1 50	25
3274*	» <i>carmineus splendens</i>	1 80	25
3275*	» <i>hermesinus</i>	1 80	25
3276*	» <i>luteus</i>	1 80	25
3278	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	1 50	25
3279	» <i>Atriplicis</i>	3 40	35
3280	» <i>Botrys</i>	1 60	25
3281	» <i>scoparium</i>	1 30	25
3282	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tricolor) album	2 60	30
3283	» <i>carinatum</i> annulatum	2 60	30
3284	» <i>atrococcineum</i>	3 —	35
3285	» <i>foliis aureis</i>	3 40	35
3286	» <i>Burridgeanum</i>	3 —	35
3287	» <i>fol. aureis</i> (Golden Feather)	3 40	35
3288	» <i>Chamaeleon</i> , hell- brunze, später ins abelli- gelb übergehend	3 —	35
3289	» <i>Dunnettii</i> album pl.	7 80	40
3290	» <i>aureum plenum</i>	7 80	40
3291	» <i>versicolor</i> fl. pl., Mischung gefülltblü- hender Sorten	7 —	40
3292	» <i>Eklipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring	3 —	35
3294	» <i>hybr. foliis aureis</i>	—	30
3295	» <i>luteum</i>	2 60	30
3296	» <i>Nordstern</i> , grossblu- mig, weiss	4 40	35
3297	» <i>pleniss. fol. aureis</i>	4 40	35



Clarkia pulchella, verschiedene.



3428. Cosmea bipinnata hybrida grandifl.

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3398	Chrysanthemum carinatum purpureum	2 60	30
3399	» carinatum radiatum aureum, Goldrad, röhrenblütig, gelb	2 —	35
3400	» » Silber-Königin, weiss mit helgelber Zone und gelber Scheibe	3 40	35
3401	» » Stern von Thüringen, weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten	3 —	25
3402	» » venustum	3 —	25
3403	» » gemischt	2 40	30
3404	» coronarium album pl.	1 8 —	25
3405	» » luteum pl.	1 80	25
3406	» » sulphureum pl.	1 80	25
3407*	» » pumilum album fl. pl.	2 50	30
3408*	» » » luteum fl. pl., niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt	2 50	30
3409*	» » » sulphureum fl. pl.	2 50	30
3410	» » fl. pl. gemischt	1 60	25
3411	» » einfachblühende, gemischt	1 —	25
3412	» » album (Prinzess May), weiss, einfach	1 20	25
3413	» inodorum plenissimum, dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für die Binderei	5 60	35
3414	» inodorum fl. pl. Brautkleid, grossblumig, reinweiss	10 80	45
3416*	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze	1 60	25
3417	» Myconis	1 20	25
3418	» segutum Gloria, grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume	2 60	30
3419	» segutum Gloria fl. pl.	3 —	35
3420	» » Gloria, weiss	3 —	35
3421	» » Goldstern	3 —	35
3422	» » grandiflorum, gelb	1 40	25
3423	» » Helios, grossbl., goldgelb	2 60	30
3424	» » Helios fl. pl.	2 40	35
3425*	» » pumilum, goldgelb, nur 15–20 cm hoch	1 60	25
3426	» viscosum, gelb	1 20	25
3427	Cineraria † geirotia	1 80	25
3428*	» lobata (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend	4 60	35

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3329	Cladanthus profliferus †	2 20	30
3330	Clarkia elegans alba plena, gefüllt weiss	4 —	35
3331	» elegans fl. pl. apfelblüte, sehr zarte Farbe, dichtgefüllt	5 —	35
3332	» » fl. pl. Brillant, leuchtend karmesinscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume	5 —	35
3333	» » carminea plena	4 —	35
3334	» » fl. pl. chamois, zarte Farbe	5 —	35
3334a	» » fl. pl. niederfarben, siehe Neuheiten	— —	150
3335	» » Lachskönigin Salmon Queen, leuchtend lachsrot, dichtgefüllt	5 —	35
3336	» » nana rosea	3 40	25
3337	» » rosea plena	4 —	35
3338	» » violacea pl.	4 —	35
3339	» » Purpurkönig (Purple King), dichtgefüllt	4 —	35
3340	» » rosea plena	4 —	35
3341	» » Scharlachkönigin, lachsorangefarbscharlach, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtvoll	5 60	35
3342	» » striata fl. pleno, gestreifte	4 —	35
3343	» » violacea plena	4 —	35
3344	» » gefüllte gemischt	3 40	35
3345	» pulchella, rot	2 20	30
3346	» » alba	2 20	30
3347	» » plena	2 60	30
3348	» » carnea	2 20	30
3349	» » fl. pl.	2 60	30
3350	» » fimbriata alba	2 20	30
3351	» » fl. pleno	2 60	30
3352	» » grandiflora alba	2 20	30
3353	» » integripetala, rot	2 20	30
3354	» » alba plena	2 60	30
3355	» » kermesina plena	2 60	30
3356	» » Langtry	2 20	30
3357	» » marginata	2 20	30
3358*	» » nana	2 20	30
3359*	» » » alba	2 20	30
3360*	» » » fl. pleno	2 60	30
3361*	» » » carnea	2 20	30
3362*	» » » rubra plena	2 60	30
3363	» » marginata	2 20	30
3364	» » fl. pleno	2 60	30
3365*	» » nana, rot	2 20	30

3438. *Cosmidium Burridgeanum*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3366 *	<i>Clarkia pulchella nana alba</i>	2 20	30
3367 *	» <i>pulchella pulcherrima, karmesin</i>	2 20	30
3368 *	» <i>pulcherrima umbriata</i>	2 20	30
3369 *	» <i>fl. pleno</i>	2 60	30
3370 *	» <i>integripetala</i>	2 20	30
3371 *	» <i>einfache gemischt</i>	1 80	25
3372 *	» <i>gefüllte gemischt</i>	2 40	30
3373	<i>Claytonia perfoliata</i>	4 —	35
3375	<i>Cleome gigantea</i>	6 40	40
3376 *	» <i>gigantea alba</i>	6 40	40
3377 *	» <i>hybrida</i>	6 40	40
3378 *	» <i>pungens</i>	6 40	40
3379 *	» <i>speciosissima</i>	3 40	35
3382	<i>Olinthus</i> † <i>Dampieri</i> , leuchtend scharlachm. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, hier geerntet 100 S. 18 —, 5 S.	—	100
3383 *	<i>Olinthus</i> Δ <i>elegans</i>	25	50
3384 *	» <i>pulchella</i>	30	60
3385 *	» <i>alba</i>	30	60
3386 §	<i>Olitoria ternatea</i>	6 40	40
3387 §	» <i>ternatea alba</i>	6 40	40
	Die Olitorien sind sehr schön u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen.		
3389 §	<i>Cobaea</i> Δ <i>scandens</i> , prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen	13 60	45
3389a	» <i>scandens fl. albo</i>	16 80	50
3390 *	<i>Collinsia bartisifolia</i>	1 50	25
3391 *	» <i>fl. albo</i>	1 50	25
3392 *	» <i>bicolor, lila mit weiss</i>	1 30	25
3393 *	» <i>alba</i>	1 30	25
3394 *	» <i>candidissima</i>	1 30	25
3395 *	» <i>carnea</i>	1 30	25
3396 *	» <i>grandiflora</i>	1 80	25
3397 *	» <i>carminea</i>	2 40	30
3398 *	» <i>multicolor</i>	1 30	25
3399 *	» <i>marmorata</i>	1 30	25
3400	<i>tinctoria purpurea</i> , rotviolett	1 30	25
3401 *	» <i>vena</i>	3 —	35
3402 *	» <i>violacea</i>	1 40	25
3403 *	» <i>gemischt</i>	1 20	25
3404	<i>Collomia coccinea</i>	1 30	25
3405	» <i>grandiflora</i>	1 30	25

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3406	<i>Commelina</i> † <i>coelestis</i> , schön, himmelblau	2 40	30
3407 *	» <i>coelestis alba</i>	2 20	30
3408 *	» <i>variegata</i>	2 20	30
3409 *	<i>Convolvulus Cupanians</i>	1 20	25
3410 *	» <i>tricolor</i> , niedrige Winde	1 20	25
3411 *	» <i>albus</i>	1 20	25
3412 *	» <i>kermesinus violaceus</i>	1 20	25
3413 *	» <i>quadricolor</i>	1 20	25
3414 *	» <i>roseus</i> , sari. rosenrot	1 20	25
3415 *	» <i>superbus</i> , dunkel-rosa mit karminrotem Stern	1 20	25
3416 *	» <i>striatus</i>	1 20	25
3417 *	» <i>subcaeruleus</i>	1 20	25
3420 *	» <i>gemischt</i>	1 20	25
3421	<i>Coronilla Securidaca</i>	1 20	25
3422	<i>Cosmea</i> † <i>bipinnata</i> , rosa	3 40	35
3423	» <i>bipinnata albiflora</i>	3 40	35
3424	» <i>hybrida grandiflora alba</i> , reinweiss, sehr frühblühend, gute Schnittblume	10 —	45
3425	» <i>hybrida grandiflora kermesina</i>	10 —	45
3426	» <i>hybrida grandiflora purpurea</i>	10 —	45
3427	» <i>hybrida grandiflora rosea</i>	10 —	45
3428	» <i>» » gemischt</i>	6 20	40
3429	» <i>Mammut</i> , gemischt, sehr grossbl., spätblühend	2 50	30
3430	» <i>Mammut Lenox</i>	—	35
3431 *	» <i>weiss</i>	3 —	35
3432 *	» <i>nana alba</i> (Dawn), weiss, niedrig, frühblühend	4 40	35
3433 *	» <i>purpurea</i>	3 40	35
3434 *	» <i>gemischt</i>	3 —	35
3435 *	» <i>frühblühende Sorten gemischt</i>	4 —	35
3437 *	» <i>Klondyke</i> , leuchtend orange; für Topfanzucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert	5 —	35
3438	<i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gestumt	2 60	30
3439	» <i>Burridgeanum Orange</i> , Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume	3 —	35
3440 *	» <i>Engelmannii</i> , gelb, reichblühend	1 80	25
3442 *	<i>Cotula aurea</i>	1 40	25
3443	<i>Crambe hispanica</i>	1 50	25
3444	<i>Crepis barbata</i>	2 50	30
3445 *	» <i>alba</i>	2 50	30
3446 *	<i>Dioscoridia</i> (Drummondii)	2 50	30
3447 *	» <i>rubra</i>	2 50	30
3448 *	» <i>fl. albo</i>	2 50	30
3449	<i>Cryptostemum calendulaeum</i> †, Cucumis, siehe Cucurbitaceae	1 80	25
3450	<i>Cuphea aequipetala</i> , lila †	4 —	35
3451 *	» <i>Balsamora</i> †	5 —	35
3452 *	» <i>emmens</i>	—	70
3453 *	» <i>miniata</i> , hochrot †	5 —	35
3454 *	» <i>alba</i>	6 40	40
3455 *	» <i>rosea</i>	6 40	40
3457 *	» <i>platycentra</i> , scharlachrot Δ 1 g —	—	90
3458	» <i>purpurea</i> †	3 —	35
3459	» <i>rosea</i> †	5 —	35
3461 *	» <i>silenoides</i> †	2 50	30
3462 *	» <i>Zimapanii</i> †	4 —	35
3463	<i>Gynoglossum coelestinum</i>	1 80	25
3464 *	» <i>linifolium</i> , weissas Vergissmeinnicht	1 50	25
3465	<i>Dahlia coronata</i> , scharlachrot, wohlriechend	10 —	45

3470. *Dahlia variabilis* Halskrause.3483. *Dahlia Juarezii* fl. pl.

Nr.		20 g. Pt.	
		M. Pf.	Pf.
	<i>Dahlia variabilis</i>, einfach-blüth. Georginen:		
3468	beste Sorten gemischt	4 40	35
3469	grandiflora , einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung	7 80	40
3470	Halskrausen-	19	— 50
3471	Juarezii , einfachblühende Kaktus-	5	— 35
3472	Koloss , mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen	—	— 50
3473	Kronen- , mit Flecken am Grunde der Blumenblätter	6	— 40
3474	Lucifer , mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen	19	— 50
3475	Miniatur , sehr niedrig	7 80	40
3477	niedrige einfachblühende gemischt	6 40	40
3478	Paragon	7 80	40
3479	striata , gestreifte in reichem Farbenspiel	6 40	40
3480	striata nana , niedr. gestreifte	9 20	40
3481	weiss (white Queen)	9 20	40
3482	einfache gerandete , prachtvolle Klasse	7 80	40
3483	grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt	30	— 60
	<i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., Georginen, gefülltblühende:		
3484	gefüllte grossblumige , in vielen Sorten gemischt	19	— 50
3485	grossblumige gefüllte , von den besten Sortimentablumen I. Ranges	5 g 13,50	— 80
3487	Gloria , mit röhrenförmigen gefüllten Blumen	—	— 60
3488	Juarezii fl. pl. , gefüllte Kaktus-Georginen gemischt	5 g 13,50	— 80
3489	Liliput , gefüllte, in allen Farben gemischt	36	— 60
3491	gefüllte Zwerg-Sorten gemischt	36	— 60
3493	Datura Δ atroviolacea plenissima	3 40	35
3494	Bertoionii	1 2	25
3495	ceratocaula	2 60	30
3496	fastuosa alba plena	3 40	35
3497	coerulea plena	3 40	35
3499	fastuosa Huberiana fl. pl. gemischt	2 70	30
3500	terox	1	— 25
3501	gigantea	1	— 25

Nr.		20 g. Pt.	
		M. Pf.	Pf.
3502	Datura humilis flava (chlorantha) fl. pl., m. gelb. gefüllt. Blum.	3 40	35
3503	inermis	1	— 25
3504	laevis , mit glatten Früchten	1	— 25
3505	Leichhardtii	1	— 25
3506	Metel (carthaginiensis)	3 40	35
3507	quercifolia	1	— 25
3509	Stramonium	1	— 25
3510	Tatula	1	— 25
3510a	var. Heinemannii , reichblühende Blattpflanze mit trichterförmigen, hellblauen Blumen	1 80	35
3511	Wrightii (meteloides)	1 80	35
3512	hybrida	2 60	30

Delphinium Ajacis, siehe Ritter-sporn, Seite 44.

3513*	cardiopetalum , niedrig, blau, reichblühend	1 80	25
3514*	roseum , hellrosenrot	2 20	30
3516	Dianthus barbato-chinensis , einjährige Bartnelken, durch Kreuzung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chinensis</i> entstanden, in bester Mischung	3 40	35
3517	Dianthus chinensis , einfachblühende gemischt	3 40	35

Dianthus + chinensis fl. pleno:
Chineser-Nelke.

3518	plenissimus , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	6 20	40
3519	albus , rein weiss	7	— 40
3520*	nanus , niedrige Chineser-Nelke	7	— 40
3521*	Brillant , dunkelscharlach	10	— 45
3522*	roseus splendens	7 80	40
3523	pictus	7	— 40
3524	Dianthus Gardnerianus	3 40	35

Dianthus + imperialis fl. pleno:

Nr.		20 g. Pt.	
		M. Pf.	Pf.
3525	plenissimus , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	6 20	40
3526	albus plenus	7 80	40
3528	atropurpureus plenus	7 80	40
3529	atrosanguineus plenus	7 80	40
3530	atroviolaceus plenus	7 80	40

3525. *Dianthus imperialis* fl. pl.3534. *Dianthus Heddi*. Die Braut.

<i>Dianthus imperialis</i>		20 g	Pt.
Nr.	fl. pleno:	M. Pf.	Pf.
3531	carmines rubro-striatus plenus	7 80	40
3532	fl. albo rubro-striatus plenus	7 80	40
3533	nigro-purpureus plenus	7 80	40
3534	ochroleucus plenus	7 80	40
3535	pictus plenus	7 80	40
3536	nanus albus plenus	7 80	40
3537	carmines striatus plenus	7 80	40
3538	eupreus plenus	7 80	40
3539	miniatus plenus	7 80	40
3540	ochroleucus plenus	7 80	40
3541	roseus plenus	7 80	40
3542	striatus plenus	7 80	40
3543	fl. pl. gemischt	7 —	40

Dianthus* + *Heddewigii*:*Heddewigs-Nelke.**

3544	* (giganteus), in prachtvollen Farben, gemischt	9 20	40
3545	* albus (Königin von Holland), reinweiss, grossbl.	9 20	40
3546	* albus plenus	14 —	45
3547	* nanus plenus	12 —	45
3548	* atropurpureus plenus	15 80	50
3549	* albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz-purpurn, weiss gerandet	16 80	50
3550	atrosanguineus	9 20	40
3551	diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Spielarten	15 80	50
3552	* albus fl. pleno, weisse Diadem-Nelke	15 80	50
3553	* nanus fl. pleno	12 —	45
3554	die Braut, reinweiss mit dunkel-purpurroter Mitte, sehr schön	9 20	40
3556	* Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt	18 —	50
3557	* Graf Kerchove, dunkelblutrot, schwarz gedeckt	15 80	50
3558	* grandiflorus albus plenus	15 80	50
3559	* striatus plenus	12 —	45
3560	* hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel	15 80	50
3561	hybridus nanus fl. pl., reizende gefülltblühende Zwergsorten	14 —	45
3562	* kermesinus (Crimson Belle), dunkelkarmesin, grossbl.	7 80	40
3562a	* Königin des Ostens (Eastera Queen), prächtig gezeichnet	7 80	40
3563	luteolus fl. pl., hellgelb	15 80	50
3564	Malmalson, hellrosa	15 80	50

<i>Dianthus Heddewigii</i> :		20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
3565	marginatus Silberaum, rot mit weissem Rand	7 80	40
3566	* nanus atropurpureus pl.	15 80	50
3567	* striatus pl.	15 80	50
3568	* cupreo-coccineus fl. pl.	15 80	50
3569	* roseus plenus	15 80	50
3570	* neriens plenisissimus	15 80	50
3571	nobilis, einfachblühende Königs-nelken, Blumen sehr gross, gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel	9 20	40
3572	* Rosalinde, zart fleischfarben, später rosa, gefüllt	15 80	50

***Dianthus* + *hybridus* (latifolius):**

3573	atrococcineus fl. pl.	4 —	35
3574	atropurpureus fl. pl.	4 —	35
3575	atrococcineus fl. pl.	4 —	35
3576	atroviolaceus fl. pl.	4 —	35
3577	gemischt	3 40	35

***Dianthus* + *laciniatus*:**

3578	* Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel	7 80	40
3579	albus, grossblumig, einfach, reinweiss	7 80	40
3580	* fl. pleno	15 80	50
3581	atropurpureus, einfach	7 80	40
3582	* fl. pleno	15 80	50
3583	atrosanguineus	7 80	40
3584	atroviolaceus fl. pl.	15 80	50
3586	Feenkönigin, lachsrosa mit weissem Rand	9 20	40
3587	fl. pleno, gefüllte in bestem Farbenspiel	16 80	50
3588	Lucifer, leuchtend orangescharlach gefüllt, herrliche Färbung	22 —	50
3589	marginatus Afrikanerin, fast schwarz mit silberweissem Saum	7 80	40
3590	Mephisto, schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf lachsrotem Grunde, weiss gerandet	7 80	40
3591	mirabilis, prachtvoll, mit 8—10 cm grossen, tiefgeschüttelten, feinstgefranst Blumen, im reichsten Farbenspiel	12 —	45
3592	mirabilis albus, reinweiss	12 —	45
3593	* fl. pleno, gefülltblühende Spielarten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen	18 60	50
3594	nanus hybridus, mit lachsroten Zeichnungen	9 20	40

3604. *Dianthus laciniatus* Vesuv.3616. *Dimorphotheca aurantiaca hybrida*.

Nr.	<i>Dianthus laciniatus</i> :	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
3596	punctatus, Prinzess-Nelken, mit punktierten und gestreif- ten Blumen	7 80 40
3597	» dunkelfarbige Prinzess- Nelken	9 20 40
3598	salmonaeus, Lachskönigin, lachsrot	12 — 45
3599	» fl. pl., lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll	13 — 50
3600	» fl. pl. striatus, lachsrot ge- streift	16 80 50
3602	Schneeball, reinweiss, grossbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume	22 — 50
3602a	splendens, neu	— 100
3603*	striatus plenus	16 80 50
3634	Vesuv, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	15 80 50
3605	violaceus, leuchtend violett, grossbl.	7 80 40
3606	zonalis, lachsrot mit schwarz- purpurnem Ring	7 80 40
3607	» dunkelweinrot	7 80 40
3608	<i>Dianthus</i> + <i>stellaris</i> , mit stern- artigen Blumen	6 40 40
3609	» <i>stellaris</i> Edelweiss, rein- weiss, sternartig	6 40 40
3610	» fl. pleno	10 — 45
3611	<i>Diascia Barberae</i> , schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophulariacee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisfarbenen siegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen	5 g 6,50, — — 50
3612	<i>Diascia Barberae</i> , orangefar- bene Spielarten	5 g 6,50 — — 50
3613 §	<i>Dicentra torulosa</i> Δ, hellgelb Schlingpflanze	— — 60
3614	<i>Didiscus</i> (Trachymene) coerule- us, blaublühende Umbellifere	† 10 — 45
3615*	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, mit 6½ bis 8 cm grossen, dunkelorange margi- retenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dank- bar blühende Gruppenpflanze	† 10 80 45
3616	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> <i>hybrida</i> , in den prächtigsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt	7 80 40

Nr.	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> <i>hybrida</i> :	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
3617	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte Spielarten in Prachtmischung	13 — 50
3618	lila	13 60 45
3619	purpurrot	13 60 45
3620	rote und bläuliche (lila) in Prachtmischung, neu	13 60 45
3621	<i>Dimorphotheca sinuata</i> , hell- chamois	19 — 50
3622 §	<i>Dolichoos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	1 80 25
3623 §	» <i>giganteus</i> , rotviolett	1 80 25
3624 §	» <i>Lablab albus</i>	1 20 25
3626 §	» Prinzessin Helene (Ja- ponicus Daylight), rein- weiss	2 20 30
3627 §	» purpureus	1 80 25
3628 §	» sudanensis, mit dunkler Belaubung und violett- roten Blumen und Scho- ten	2 80 30
3629 §	» gemischt	1 40 25
3630	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> fl. albo	1 80 25
3631	» <i>Moldavicum</i> fl. coeruleo	1 80 25
3632 §	<i>Eccremocarpus</i> (Calampella) scaber Δ, sehr schöne Schlingpflanze mit orange- roten Blütenbüscheln	6 20 45
3633 §	» <i>scaber aureus</i> , rein goldgelb	6 20 40
3634 §	» <i>carmineus</i> , rein karmin- rot	6 20 40
3635 §	» <i>scaber roseus</i> , lachserosa	5 60 35
3636	<i>Echium</i> + <i>creticum</i> , scharlach- rot	4 40 35
3637	» <i>plantaginum</i> , violett	1 80 25
3638	» <i>album</i> , reinweiss Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter.	3 40 35
3639	<i>Elaeostema cristata</i> , wohlriechend	2 20 30
3640	» <i>cristata alba</i>	2 20 30

3636. *Echium creticum*.3664. *Eschscholtzia californica* Mikado.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3642	<i>Eritrichium barbigerrum</i>	2 60	30
3643	<i>Erodium gruinum</i> , Rether- schuabel, Samen wetteranzelgend (Feuchtigkeitsmesser)	1 80	25
3644	<i>Erodium moschatum</i>	1 80	25
3645	<i>Erysimum arkanseum</i>	1 80	25
3646	» <i>arkansanum nanum</i> (aureum compactum)	1 80	25
3647	» <i>Perowskianum, orange</i>	1 50	25
3648	* <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i> 1 g 4	—	90
3649	* <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkel- orange	2 60	30
3650	» <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend	3 —	35
3651	* <i>californica</i> , goldgelb	2 60	30
3652	» <i>alba</i>	2 60	40
3653	» <i>plena</i>	10 —	45
3655	» <i>canaliculata</i> Mikado, orangefarben, rinnenförmig	13 60	45
3656	» <i>rosa</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte	5 —	35
3659	» <i>erecta compacta</i> Mandarin	4 40	35
3660	» <i>feuerrot</i> , grossblü- mig, aufrecht, schön	10 80	45
3661	» <i>f. pl. orange</i> , hellgelb gerandet	10 80	45
3662	» <i>Karminkönig</i> , gross- blumig, dunkelkarmin	5 60	35
3663	» <i>Mandarin</i> , orangefarben	3 40	35
3664	» <i>Mikado</i> , leuchtend orangefarben, pracht- voll	7 —	40
3666	» <i>Rajah</i> , grossblü- mig, karmin	10 80	45
3667	» <i>rosa</i>	2 60	30
3668	» <i>f. pl.</i>	10 —	45
3669	» <i>grandiflora</i> , (Rose Cardinal, carminea)	3 40	35
3670	» <i>Thorburnii</i> , hellfär- big	7 —	40
3671	» <i>crocea</i>	2 60	30
3672	» <i>f. pleno</i>	10 —	45
3676	» <i>Douglasii</i> , die frühest- blühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte	3 —	35
3677	» <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken	2 60	30
3678	» <i>grandiflora</i> (Golden West)	3 —	35
3679	» <i>tenuifolia</i>	3 40	35
3680	» <i>gemischt</i>	2 50	30
3681	* <i>Eucharidium</i> $\dagger$ <i>Breweri</i> , gross- blumig, purpurrosa, schön	6 20	40

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3682	* <i>Eucharidium concinnum</i>	2 50	30
3683	» <i>grandiflorum</i>	2 50	30
3684	» <i>f. albo</i>	2 50	30
3685	» <i>f. roseo</i>	2 50	30
3686	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss $\dagger$	3 40	35
3687	<i>Euphorbia</i> Δ <i>heterophylla</i> , mit karminroten Deckblättern	—	50
3688	» <i>heterophylla cyathophora</i>	6 40	40
3689	» <i>variegata</i> (marginata), Blät- ter weissbunt	8 20	40
3690	* <i>Eutoca multiflora</i>	4 40	35
3691	» <i>albida</i>	4 40	35
3692	» <i>viscida</i> , enzianblau	2 20	30
3693	» <i>albida</i>	2 20	30
3694	» <i>lilacina</i>	2 20	30
3695	* <i>Wrangelliana</i>	1 50	25
3696	* <i>Fedia Cornucopiae</i>	1 40	25
3697	* <i>Cornucopiae candidissima</i>	1 40	25
3698	» <i>floribunda</i>	1 40	25
3699	» <i>scorpioides</i>	1 40	25
3700	* <i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	5 g 9	—
3701	» <i>dianthoides alba</i>	5 g 9	—
3702	» <i>rosa</i>	5 g 9	—
3703	<i>Gaillardia</i> $\dagger$ <i>Amblyodon</i> , kupfer- scharlach, schön	10 —	45
3704	» <i>picta</i> , purpur mit gelb	3 40	35
3705	» <i>alba</i>	3 40	35
3706	» <i>aurea</i>	3 40	35
3707	» <i>coccinea</i>	3 40	35
3708	» <i>compacta</i>	3 40	35
3709	» <i>grandiflora</i>	3 40	35
3710	» <i>Josephus</i>	3 40	35
3711	» <i>Lorenziana</i> , die Braut, weiss, gefüllt	10 —	45
3712	» <i>gelb</i> , gefüllt	10 —	45
3713	» <i>rot mit gelben</i> Spitzen, gefüllt	10 —	45
3714	» <i>weiss</i> , gefüllt	10 —	45
3715	» <i>in dem prachtvollsten</i> Farbenspiel ge- misch, dichtgefüllte Blumen	5 60	35
3716	» <i>nana compacta</i> , niedrige gefülltblühende	6 20	40
3717	» <i>marginata alba</i>	3 40	35
3718	» <i>ornata</i>	3 40	35
3719	» <i>salmonea</i>	3 40	35
3720	» <i>semiplena</i>	3 40	35
3721	» <i>feine Mischung</i>	3 —	35
3722	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern	4 —	35

3726. *Gazania longiscapa*.

Nr.	20g Pt. M.Pf. Pf.
3723 * <i>Gamolepis Tagetes</i>	4 40 35
3724 <i>Gardouquia betonicoides</i> †	3 40 35
3725 <i>Gaura</i> † <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend	2 20 30
3726 <i>Gazania longiscapa</i> , 16 — 18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiss punktirter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester Anzucht	10 — 45
<i>Georgina variabilis</i> , siehe Dahlia.	
3727 * <i>Gilia achilleifolia</i>	1 30 25
3728 * » <i>achilleifolia</i> fl. albo	1 30 25
3729 * » » <i>major</i>	1 30 25
3730 * » » <i>rosea</i>	1 30 25

3764 *Godetia Feenkönigin*.

Nr.	20g Pt. M.Pf. Pf.
3731 <i>Gilia capitata</i> , blau	1 30 25
3732 » <i>capitata alba</i>	1 30 25
3733 * » <i>lacinata</i> , niedrig, dunkelblau	1 30 25
3734 * » <i>liniflora</i> , grossbl., weiss	2 60 30
3735 * » <i>minima coerules</i>	1 30 25
3737 * » <i>nivalis</i> , weiss	1 30 25
3738 * » » <i>nana compacta</i>	1 50 25
3739 * » » <i>rigidula</i>	1 30 25
3740 * » » <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss	1 30 25
3741 * » » fl. albo	1 30 25
3742 * » » fl. roseo	1 30 25
3743 * » » <i>nana compacta</i>	1 50 25
3744 * » » <i>rubro-violacea</i> , braunviolett	1 30 25
3745 * » » <i>violacea</i> , rein dunkelviolett	1 30 25
3746 * » <i>species Kalifornien</i>	1 30 25
3747 » <i>gemischt</i>	1 20 25
3748 <i>Glaucium corniculatum</i>	1 50 25
3749 » <i>flavum tricolor</i> , grossblumig, orangerot	3 — 35
3750 » <i>leiocarpum</i> , prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorange-scharlach	3 — 35
3751 » <i>Inteum</i>	1 50 25
3752 » <i>phoeniceum</i>	1 50 25
3753 » <i>tricolor</i>	1 50 25
3755 <i>Gnaphalium foetidum</i> †	3 40 35
3756 » <i>foetidum album</i>	3 40 35
3757 <i>Godetia amoena</i>	2 40 30
3758 » <i>amoena alba</i>	2 40 30
3759 » <i>Brautjungfer</i> (Bridesmaid), <i>atlasrosa</i> gestreift auf Weiss, dem Grund	3 40 35
3760 » <i>carminea aurea</i> , karminrosa mit gelbem Rand	3 40 35
3762 » <i>die Braut</i> , milchweiss mit hochroter Zeichnung	2 40 30
3763 » <i>Dunnetti</i>	2 40 30
3764 * » <i>Feenkönigin</i> , weiss mit karminroten Flecken	3 40 35
3765 » <i>Feuerkönig</i> (Crimson Glow), blendend dunkelkarminrot, sehr schön	5 60 35
3766 » <i>Gloriosa</i> , leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen	5 — 35
3767 » <i>grandiflora carminea</i> fl. pl.	5 — 35
3768 » » <i>Cattleya</i> , fliederfarben	5 — 35
3769 » » <i>lilacina</i> fl. pl.	4 40 35
3770 » » <i>maculata</i> , perlweiss mit karm. Flecken	3 40 35
3772 » » <i>rosea</i> fl. pl., wertvolle Schnittblume	4 40 35
3773 » <i>Herzog von Fife</i>	3 40 35

3765. *Godetia Feuerkönig*.

3820. *Gypsophila elegans*.3834. *Helichrysum compositum* fl. pl.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3774	Godetia Herzog von York, karminscharlach	3 40	35
3775	» Herzogin von Albany (Duchess), grossbl., atlasweiss	3 40	35
3776	» » von Albany niedrig	4 —	35
3777	» » Fife	3 40	35
3778 *	Juwel (Bijou), niedrig, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen	3 40	35
3779 *	Lady Albemarle, leucht. karminrot	3 40	35
3780	» » compacta	4 40	35
3781	Lindleyana	2 40	30
3782	» » flore pleno	4 40	35
3783 *	» » nana (T. Thumb)	2 40	30
3784	» Mandarin, zartgelb	3 40	35
3785	» Markgräfin von Salisbury, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken	3 40	35
3786 *	» nana compacta Aurora, zartrosa	4 40	35
3787 *	» Perle, niedrig, helllila mit karmin Flecken	3 —	35
3788	» Prinzessin von Wales	3 40	35
3789	» Heinrich, rosa mit karminroten Flecken	3 40	35
3790 *	» pumila hybrida, niedrig, viele Farben gemischt	5 —	35
3791 *	» reptans alba	2 40	30
3792 *	» Rosamunde, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	5 —	35
3793	» roseo-alba	2 50	30
3794 *	» » nana	2 50	30
3795	» rubicunda	2 40	30
3796 *	» » nana compacta	3 40	35
3797	» » splendens	2 40	30
3798	» weisse Perle, niedrig, atlasweiss, sehr schön	3 40	35
3799	» Whitneyi	3 40	35
3800	» » atrosanguinea	3 40	35
3801	» » Brillant, leuchtend karmin	4 40	35
3802	» » » compacta (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa, schön	5 60	35
3803	» » » fl. pl., neu, mit dichtgefüllten, leuchtend karminroten, nach der Spitze zu in zartrosa übergehenden Blumen	5 —	35
3804	» » concolor	3 40	35
3805	» » flammea	3 40	35

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3806	Godetia Whitneyi fulgida, leuchtend karminscharlach mit weisser Mitte	5 —	35
3807	» Whitneyi hybrida fl. pl.	4 40	35
3808	» » hybrida splendens	3 40	35
3808a	» » nana compacta Morgenröte, s. Neuh.	—	120
3809	» » pyramidalis, karmin	3 40	35
3810	» » fl. pleno	3 40	35
3811	» hohe Sorten gemischt	2 20	30
3812	» niedrige Sorten gemischt	2 50	30
3813	Gomphrena Δ globosa alba	2 60	30
3814	» globosa carnea	2 60	30
3817	» » gemischt	2 50	30
3818	Grahamia aromatica †	3 40	35
3819 *	Grammanthes Δ gentianoides	5 g 7,50	— 60
3820	Gypsophila elegans, stiellos, für Sträusse	1 —	25
3821	» elegans alba, schneeweiss	1 —	25
3822	» » carminea, karminrosa	1 50	25
3823	» » grandifl. alba, grossbl., reinweiss	1 20	25
3824	» » rosea	1 20	25
3825 *	» muralis, niedrig, rosa, reichblühend †	2 50	30
3826 *	» muralis alba, reinweiss	3 —	35
3827	Hebenstreitia † comosa serratifolia, wohlriechend	1 30	25
3828	» dentata	1 30	25
3829	» integrifolia	2 20	30
3830	» tenuifolia	2 20	30
3831	Helentium † tenuifolium	1 40	25
3832	Helianthus annuus Bismarckianus, mit riesigen Blumen	1 30	25
3833	» annuus gaillardiflorus (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	5 —	35
3834	» » gaillardiflorus, primelgelb mit weinrotem Ring	5 —	35
3835	» » pallidus (Primrose), hellgelb	2 20	30
3836	» » fl. pl., hellgelb, dichtgefüllt, schön	4 —	35
3838	» californicus fl. pl.	—	35
3839	» cucumerifolius, kleinblumig, sehr reichblühend	4 40	35
3840	» Apollo, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen	—	35
3841	» » Diadem, hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	5 —	35

3918. *Iberis coronaria imperialis*.3924. *Iberis umbellata*.

Nr.		20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
3943	<i>Helianthus cucumerifolius</i> Lilliput, ganz niedrig	10 — 45
3814	» <i>cucumerifolius nanus com-</i> <i>pactus</i> (Perkeo), nur 30 cm hoch	6 40 40
3846	» » <i>plumosus</i>	10 — 45
3947	» » <i>Stella</i> , goldgelb.	— — 45
3848	» » viele Sorten gemischt	3 40 35
3850	» <i>Henry Wilde</i>	2 20 30
3851	» <i>lenticularis</i>	4 — 35
3852	» <i>macrophyllus giganteus</i>	2 20 30
3853	» <i>nanus</i> , einfach	1 60 25
3854	» » <i>f. pl.</i> , gefüllte Zwerg- <i>oculatus viridis</i> , dunkel- gelb mit grüner Mitte, dicht- gefüllt	4 40 35
3855	» <i>peruvianus</i>	— — 35
3856	» <i>uniflorus giganteus</i>	2 50 30
3857	» <i>uniflorus giganteus</i>	2 20 30
3858	<i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), leuchtend gelb	2 60 30
3859	» <i>bracteatum album</i>	2 40 30
3860	» » <i>aureum</i>	2 40 30
3861	» » <i>roseum</i>	2 40 30
3862	» » <i>nanum album</i>	2 40 30
3863	» » <i>atrococcineum</i>	2 40 30
3864	» » <i>atro sanguineum</i>	2 40 30
3865	» » <i>aureum</i>	2 40 30
3866	» » <i>roseum</i>	2 40 30
3867	» <i>compositum</i> (monstrosum) <i>seneum coccineum</i>	6 20 40
3868	» » <i>album</i>	6 20 40
3869	» » <i>atropurpureum</i>	6 20 40
3870	» » <i>atro roseum</i>	6 20 40
3871	» » <i>atro sanguineum</i>	6 20 40
3872	» » <i>aureum</i>	6 20 40
3873	» » <i>Bornssorum Rex</i> , weiss	6 20 40
3874	» » <i>bruneum</i>	6 20 40
3875	» » <i>coccineum</i>	6 20 40
3876	» » <i>cupreatum</i>	6 20 40
3877	» » <i>ferrugineum</i>	6 20 40
3878	» » <i>fuscum</i>	6 20 40
3879	» » <i>isabellino-roseum</i>	6 20 40
3880	» » <i>purpureum</i>	6 20 40
3881	» » <i>salmoneo-roseum</i>	6 20 40
3882	» » <i>sulphureum</i>	6 20 40
3883	» » <i>violaceum</i>	6 20 40
3884	» » gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	5 60 35
3885	<i>Helichrysum compositum</i> <i>nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig: 1. <i>album</i> , 2. <i>coccineum</i> , 3. <i>ferru-</i> <i>gineum</i> , 4. <i>fuscum</i> , 5. <i>isabellinum</i> ,	

Nr.		20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
	<i>Helichrysum compositum</i> <i>nanum plenissimum</i> : 6. <i>luteum</i> , 7. <i>purpureum</i> , 8. <i>ro-</i> <i>saeum</i> , 9. <i>rubrum</i> , 10. <i>sulphureum</i> , jede	7 — 40 6 20 40 2 40 30
3886	gemischt	3 — 35
3890	<i>Helipterum</i> † <i>teorymbiflorum</i> , weiss	1 50 25
3891	» <i>Sanfordii</i> , Strohblume mit goldgelben Blumen	1 50 25
3892	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	1 50 25
3893	» <i>hirsuta</i>	1 50 25
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen.	
3894	» <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chromgelb	6 — 40
3895	<i>Hibiscus africanus</i> (<i>callisurus</i>)	1 80 25
3898	» <i>Humulus japonicus</i> , einjähr- ger japanischer Hopfen, schöne und äusserst rasch- wachsende Schlingpflanze	— — 40
3899	» <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger ja- panischer Hopfen	— — 40
3900	<i>Hunnemannia furcata</i> , grossbl., goldgelb, sehr schön	5 — 35
3901	» <i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	1 60 25
3902	» <i>Hymenoxis californica</i>	2 80 30
3903	» <i>Hyoscyamus albus</i>	2 50 20
3904	» <i>pictus</i>	1 50 25
3905	» <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume	1 50 25
3906	» » <i>amara</i> (<i>busitanica</i>)	1 30 25
3907	» » <i>coronaria</i> (<i>hesperidifolia</i>)	1 50 25
3908	» » <i>imperialis</i> , Kaiserin, (Empress), sehr gross- rispig, reinweiss, feine Schnittblume	3 40 35
3909	» » <i>princeps</i> , niedrig, gross- blum., reinweiss	13 60 45
3910	» » <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss	2 20 30
3911	» » <i>hybrida nana alba</i>	6 20 40
3912	» » <i>nana carminea</i>	6 20 40
3913	» » <i>lilacina</i>	6 20 40
3914	» » <i>purpurea</i>	6 20 40
3915	» » gemischt	5 60 35
3916	» <i>Lagascas</i>	1 50 25
3917	» <i>odorata</i> (<i>pectinata</i> , <i>pinnata</i>)	1 30 25
3918	» <i>umbellata alba</i>	3 — 36
3919	» » <i>carminea</i>	3 — 35
3920	» » <i>carnea</i>	3 — 35
3921	» » Königin von Italien, hellrosearot, reich und asphaltend blühend	3 — 35
3922	» » <i>lilacina</i>	2 20 30
3923	» » <i>purpurea</i>	2 60 30

3962. *Ipomoea purpurea*.4007. *Kochia trichophylla*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3925 *	<i>Iberis umbellata</i> Rosa Kardinal , lebhaft rosakarmin, schön	6 40	40
3926 *	» gemischt <i>Impatiens</i> † <i>Balsamina</i> , siehe Seite 43 u. 44.	1 60	25
3927	<i>Impatiens amphorata</i>	6 40	40
3928	» <i>Balfouri</i>	7 80	40
3929	» <i>bicornuta</i>	7 80	40
3930	» <i>glanduligera</i> , rot	5 —	35
3931	» <i>Holstii</i> , siehe Topfgewächse.		
3932	» <i>Neli-me-tangere</i>	13 60	45
3933	» <i>Roylei alba</i>	10 —	45
3933	» <i>Sultanii</i> , siehe Topfgewächse.		
3933	» <i>tricornis</i>	10 —	45
3934	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ	2 50	3
3935	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach Δ	—	40
3936	» <i>luteola</i> Δ	—	40
3937	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	6 20	40
3938	» <i>alba</i> , weissamig	7 —	40
3939	» <i>hederacea marmorata coelestina</i> Δ	4 40	40
3940	» <i>marmorata rosea</i> Δ	6 40	40
3941	» <i>superba</i> Δ	6 40	40
3942	» <i>alba</i>	6 40	40
3943	» <i>atroviolacea</i>	6 40	40
3945	» <i>Huberi</i> (viridifolia), gemischt	6 40	40
3946	» <i>Carmen Sylva</i> , rosa mit weissem Schlund	6 40	40
3947	» <i>variegata</i> , buntblättrige Winden gemischt Δ	6 20	40
3948	» <i>imperialis</i> Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	6 20	40
3954	» <i>limbata, elegantissima</i> Δ	5 —	35
3956	» <i>Nil grandiflora</i> Δ	5 —	35
3958	» <i>purpurea alba fl. pl.</i>	—	50
3959	» <i>atrocoerulea fl. pl.</i> , blaugefüllt	—	50
3960	» <i>rubra fl. pl.</i> , rotgefüllt	—	50
3961	» <i>fl. pleno</i> , gefüllte gemischt	—	50
3962	» <i>Trichterwinde</i> , einfachblühende, alle Farben gemischt	5 —	35
3963	» <i>alba</i>	5 60	35
3964	» <i>atrocoerulea</i>	5 60	35
3965	» <i>atrosanguinea</i>	5 60	35
3966	» <i>carminea</i>	5 60	35
3967	» <i>carnea</i>	5 60	35
3968	» <i>kermesina</i>	5 60	35
3969	» <i>lilacina</i>	5 60	35
3970	» <i>rosea</i>	5 60	35
3972	» <i>striata rosea</i> (Michauxii)	5 60	35

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3973 §	<i>Ipomoea purpurea tricolor</i>	5 60	35
3974 §	» <i>purpurea violacea</i>	5 60	35
3975 §	» <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt Δ	2 50	30
3976 §	» <i>alba</i>	2 50	30
3977 §	» <i>grandif. Scharlachkonigin</i> (cardinalis), neu	10 —	45
3979 §	» <i>Kerberi</i> , leuchtend scharlach, grossblumig	4 60	35
3980 §	» <i>rosea</i>	3 40	35
3981 §	» <i>gemischt</i>	3 40	35
3984 §	» <i>rubro-coerulea fl. albo</i> Δ	4 40	35
3985 §	» <i>sanguinea</i> (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen	6 —	40
3986 §	» <i>setosa</i> Δ	6 40	40
3988	<i>Ipomopsis</i> Δ <i>elegans</i>	4 60	35
3989	» <i>elegans aurantiaca</i>	4 60	35
3994	» <i>gemischt</i>	3 40	35
3995	<i>Ismelia Broussonetii</i>	1 60	25
3996	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i>	1 60	25
3997 *	<i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	—	45
3998 *	» <i>Petraea alba</i>	10 80	45
3999 *	» <i>coerulea</i>	—	45
4000 *	<i>Jonopsidium</i> Δ <i>acaule</i> , niedliche kleine Pflanze	—	50
4001 *	<i>Kaulfussia amelloides</i>	5 —	35
4002 *	» <i>amelloides alba</i>	5 —	35
4003 *	» <i>atroviolacea</i>	5 —	35
4004 *	» <i>kermesina</i>	5 —	35
4005 *	» <i>rosea</i>	5 60	35
4006 *	» <i>gemischt</i>	4 60	35
4007	<i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Zypresse od. Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an	1 80	25
	<i>Lagenaria</i> , siehe Zierkürbisse.		
4008	<i>Lallemantia canescens</i>	2 50	30
4009	» <i>putchella</i> , Bienenfutter	1 30	25
4010 *	<i>Lasthenia californica</i>	2 60	30
4011 §	<i>Lathyrus articulatus</i>	—	70
4012 §	» <i>asureus</i>	—	70
4013 §	» <i>fl. albo</i>	—	70
4014 §	» <i>roseo</i>	—	70

Nr.		30 g Pt.	M.Pf. Pf.
4015	<i>Lathyrus Clymenum (striatus)</i>	— 70	20
4016	» <i>Gorgonii</i>	— 70	20
4017	» <i>hirsutus</i>	1 —	25
4018	» <i>luteus</i>	1 —	25
4019	» <i>aurantiacus</i>	1 —	25
4020	» <i>mauritanicus</i> , dunkelrot, schön	— 70	20

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder Edel-Wicke:

4020a	schöne Mischung	1 50	25
4021	grossblumige in Prachtmischung	1 50	25
4022	Spencer-Mischung, riesenblumige mit gewellter Fahne	5 60	35
4023	America, blutrot, weiss gestreift	1 80	25
4024	Aurora, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl.	1 80	25
4026	Blackbird, schwärzlich kastanienbraun	1 80	25
4027	Blaue Glocke (Blue Bell), purpurilla in leuchtendblau übergehend	2 40	30
4030	David R. Williamson, leuchtend indigoblau	1 80	25

4031	Dorothy Eckford, reinweiss, grossbl.	2 20	30
4031a	dunkelscharlach (Vermilion Brilliant Spencer)	16 80	50
4031b	Edeltraud, Riesen, s. Neuheiten	— 140	
4031c	Flora Norton, rein hellblau	2 20	30
4032	Florence Nightingale Spencer, lavendelblau mit rosa Schein	13 60	45
4032a	gelb (Primrose Spencer), zartgelb	13 60	45
4032b	Gertrud, Riesen, s. Neuheiten	— 140	
4033	Gladye Unwin, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend	7 —	40
4034	Gräfin (Countess) Spencer, zartrosenrot, Fahne gewellt	13 60	45
4035	» von Radnor, helllila, grossbl.	1 80	25
4036	Helen Lewis (Spencer), karmesinorange mit orangefarbenen Flügeln	13 60	45
4037	» Pierce (Spencer), blaue gefleckt auf weiss	2 20	30
4038	Henry Eckford, leuchtend lachsorange	2 20	30
4039	Hon. Mrs. E. Kenyon, hellprimelgelb	13 60	45
4041	Königin Alexandra, feurig dunkelscharlach	3 40	35
4043	» Victoria, blassgelb, grossblumig	1 80	25
4043a	Lady Grisel Hamilton, lavendelblau	2 20	30
4044	Marineblau (Lord Nelson)	2 20	30
4046	Miss Willmott, dunkelorange-rosa	1 80	25
4047	Mrs. Rutzahn Spencer, aprikosenfarben und rosa	13 60	45
4048	Mrs. Walter Wright, lila, grossblumig	1 80	25
4049	Othello, dunkelkastanienbraun	1 80	25
4050	Paradies, zartrosenrot, grossbl.	13 60	45

praecox, Weihnachts-Wicken, früheste Treibsorten:

4051	Christmas Pink, weiss und rot	2 50	30
4052	Florence Dencer, reinweiss	2 50	30
4053	Fräul. Helen M. Gould, weiss, lila marmoriert	2 50	30
4054	Frau Alex. Wallace, lavendelblau	2 50	30
4055	» C. H. Totty, hellblau	2 50	30
4056	» E. J. Dolansky, aurora	2 50	30
4058	» W. W. Smalley, atlas-rosa	2 50	30
4059	Marquis, violett	2 50	30
4059a	Meteor, lebhaft rot	2 50	30
4060	William J. Stewart, reinblau	2 50	30
4061	frühblühende gemischt	2 20	30

4059. *Leptosiphon densiflorus*.

Nr.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	30 g Pt.	M.Pf. Pf.
4063	Prinz von Wales, leuchtend rosa	2 20	30
4064	Rose von Barri, dunkelkarmesin-rosa mit orange, sehr grossbl.	13 60	45
4065	Sankt Georg, leuchtend orangescharlach, Blumen gross, gewellt	13 60	45
4065a	Scharlachkönig (König Eduard)	3 40	35
4066	Senator, braunpurpur, gestreift	1 80	25
4066a	» Spencer, grossbl., gewellt	13 60	45
4067	Snowdon, reinweiss, grossbl.	10 —	45
4068	Stanley, schwarzpurpur, grossbl.	1 80	25
4070	Unique, weiss, hellblau geflammt	2 20	30
4072	Wedgwood, rein azurblau, gewellt	13 60	45
4073	Weisser Spencer, reinweiss, sehr grossbl., gewellt	13 60	45
4074	<i>Lathyrus spathulatus</i> , gelb	— 70	20
4075	» <i>tingitanus</i> , dunkelrot	— 70	20
4076	» <i>tomentosus</i>	— 70	20
4077	<i>Lavatera trimestris alba</i>	3 —	35
4078	» <i>trimestris compacta</i> , gemischt	4 —	35
4079	» » <i>rubra</i>	3 —	35
4081	Layia <i>† elegans</i> , goldgelb mit weissem Rand	5 —	35
4082	» <i>glandulosa</i> , reinweiss	6 20	40
4083	» <i>heterotricha</i>	3 —	35
4085	* <i>Leptosiphon androsaceus</i>	2 50	30
4086	* » <i>androsaceus fl. albo</i>	2 50	30
4087	* » <i>ilacinus</i>	2 50	30
4088	* » <i>aureus</i>	3 —	35
4089	* » <i>densiflorus</i>	3 —	35
4090	* » <i>fl. albo</i>	3 —	35
4091	* » <i>hybridus</i> , in dem reizendsten Farbenapiel	3 —	35
4092	* » » <i>albus</i>	2 —	35
4093	* » » <i>carmineus</i>	3 —	35
4094	* » » <i>orange-scharlach</i>	3 —	35
4095	* » <i>luteus</i>	3 —	35
4096	* » <i>roseus</i> , rosenrot	3 —	35
4097	<i>Leptosyns</i> <i>†</i> Douglasii	5 —	35
4100	* <i>maritima</i> (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb	3 —	35
4101	* <i>Stillmannii</i> , goldgelb, sehr frühblühend	5 —	35
4102	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> , weiss, wertvoll zur Binderei <i>†</i>	1 80	25
4104	<i>Leuchneria senecioides</i>	5 —	35
4105	* <i>Limnanthus Douglasii</i>	1 80	25
4106	* <i>Linaria alpina</i> , blau, reizend für Einfassungen	19 —	50
4107	* » <i>alpina rosea</i> , rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte	16 30	50
4108	* » <i>aparinoides splendens</i> <i>†</i> , reizende Färbungen	2 20	30

4137. *Linaria triornithophora*.4124. *Linaria maroccana hybrida*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
4109	<i>Linaria aquilonensis</i> †	1 60	25
4110	» <i>bipartita</i> (elegans)	2 20	30
4111	» <i>alba</i>	2 20	30
4112	» <i>lutea</i>	2 20	30
4113	» <i>splendida</i>	2 20	30
4114	» <i>striata</i>	2 20	30
4115	» <i>delphinoides</i>	2 20	30
4116	» <i>Hendersonii</i>	2 20	30
4117	» <i>ericoides</i> , niedrig, purpurviolett	2 60	30
4118 *	» <i>macroura</i>	1 50	25
4119 *	» <i>maroccana</i> , purpurviolett	3 —	35
4120 *	» <i>alba</i> Perle, reinweiss, gute Schnittblume	3 —	35
4121 *	» <i>carminea</i> , prächt. Farbe	3 —	35
4122 *	» <i>Excelsior</i> -Mischung	4 40	35
4123 *	» <i>Gelber Prinz</i>	3 40	25
4124 *	» <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt	2 60	30
4125 *	» <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmoriert †	2 20	30
4126 *	» <i>multipectata</i> †	2 50	30
4127 *	» <i>Peregrin</i>	1 80	25
4128	» <i>purpurea</i>	1 80	25
4130 *	» <i>reticulata aureo-carminosa</i>	3 40	35
4131 *	» <i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braunen, halb gelben Blumen	3 —	35
4132 *	» <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	3 —	35
4133 *	» <i>purpurea</i> , purpurbraun	3 —	35
4134 *	» <i>spartea</i>	2 50	30
4135 *	» <i>speciosa</i>	1 80	25
4136	» <i>supina</i>	1 80	25
4137	» <i>triornithophora</i> †	6 40	40
4138	» <i>carnea</i> †	6 40	40
4139	» <i>triphylla</i>	1 80	25
4140 *	» <i>tristis</i>	1 80	25
4141	» <i>gemischt</i>	1 50	25
4142 *	<i>Linum grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelrot	3 —	35
4143 *	» <i>grandiflorum roseum</i>	3 —	35
4144	» <i>usitatissimum grandiflorum</i> , blau	1 20	25
4145	» <i>grandifl.</i> , weiss	1 20	25
4146	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb	13 60	45
	» <i>lateritia</i> , siehe <i>Cajophora</i> .		
4147	» <i>tricolor</i>	2 60	30
4148	» <i>Wallisii</i> (<i>vulcanica</i>), weiss mit roter Zone	3 —	35

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
Lobelia † Erinus:			
4149 *	<i>Erinus</i> (<i>erinoides</i> vel <i>gracilis</i>), blau	6 20	40
4150 *	<i>alba</i> , weiss	7 80	40
4151 *	<i>Barnards</i> immerblühende, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge	12 60	45
4152 *	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge	9 20	40
4153 *	<i>formosa</i> , purpurrot	7 80	40
4154 *	<i>Hamburgia</i> , grossblumige dunkelblau Ampel-Lobelia	15 80	50
4155 *	<i>hybrida Amanda</i> , rosafila, in amarant übergehend, weiss geäugelt	19 —	50
4156 *	» <i>Miranda</i> , purpurrosa, für Ampeln	13 —	50
4157 *	» <i>pendula Angelina</i> , neu, grossblumig, schneeweiss	19 —	50
4158 *	» <i>Saphir</i> , grossbl., tiefblau mit reinweissem Auge, schön für Ampeln	25 —	50
4159 *	<i>Kaiser Wilhelm</i> , himmelblau, gedungen, schön	19 —	50
4160 *	<i>kermesina</i>	7 80	40
4161 *	<i>Kobalt</i> , dunkelblau	7 —	40
4162 *	<i>Mauve</i>	6 20	40
4163 *	<i>Mazarine</i>	7 —	40
4164 *	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss	7 —	40
4165 *	<i>Perle</i> , milchweiss mit blauem Band	7 —	40
4166 *	<i>Prima Donna</i> , braunrot	9 20	40
4167 *	» <i>Donna compacta</i>	10 80	45
4168 *	<i>Schneekönigin</i> , grossbl., schneeweiss, für Ampeln	15 80	50
4170 *	<i>speciosa alba maxima</i>	7 —	40
4171 *	» <i>Kristallpalast</i> (<i>Crystal Palace</i>), grossblumig, tief dunkelblau, dunkelblauig	9 20	40
4171a	» <i>superba</i> (<i>Royal Purple</i>) violett-purpurn mit grossem weissem Auge	9 20	40
4174 *	<i>Weisse Dame</i> (<i>White Lady</i>), grossbl.	7 80	40
4175 *	» <i>compacta</i>	9 20	40
4176 *	beste Mischung	7 —	40
Lobelia † Erinus compacta:			
4177 *	<i>alba</i>	9 20	40
4178 *	<i>azurea</i> , hellblau ohne Auge	10 80	45
4179 *	<i>coerulea</i> , rein dunkelblau ohne Auge	10 80	45
4180 *	<i>coerulea oculata</i>	16 80	45

4181. *Lobelia Erinus compacta* Kristallpalast.4197. *Lobelia Erinus pumila splendens*.

Nr.	<i>Lobelia Erinus compacta</i> :	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
4181 *	compacta Kristallpalast (Crystal Palace), grossabl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaufig, prachtvoll zu Einfassungen	22 60 50
4182 *	Geldelse , gelbblättrig mit azurblauen Blumen	16 80 50
4183 *	Schneeball , grossblumig, schneeweiss	10 80 45
4184 *	Schöne von Moray , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge	10 80 45
4185 *	speciosa superba , grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt	10 80 45
4186 *	stricta multiflora	7 80 40
4187 *	Viktoria , hellrosenrot, grossblumig	10 80 45

Lobelia† Erinus pumila:

4188 *	alba (White Gem), reinweiss, ganz niedrig	12 60 45
4189 *	caesia	12 60 45
4190 *	Distinction , rötlichweiss	12 60 45
4191 *	duplex atrocoerulea	30 — 60
4192 *	elegans , leuchtend blau	12 60 45
4193 *	insignis (coerulea)	12 60 45
4194 *	magentarot mit weissem Auge	10 80 45
4195 *	magnifica , tief dunkelblau	12 60 45
4196 *	Nelly , rötlichlila	12 60 45
4197 *	splendens , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön	22 60 50
4198 *	Stern von Ischl , dunkelazurblau	10 80 45
4199 *	gemischt	9 20 40
4200 *	Lobelia† heterophylla major	7 80 40
4201 *	heterophylla major alba	7 80 40
4202 *	major atroviolacea	7 80 40
4203 *	nana compacta	10 80 45
4204 *	compacta f. roseo	7 80 40
4205 *	Mitchellii 100 N.	— 80
4206 *	picta , niedrig	1 g 7,80 — 45
4207 *	ramosa	7 80 40
4208 *	alba	7 80 40
4209 *	himmelblau	7 80 40
4210 *	nana compacta	10 80 45
4211 *	rosea (rubra)	7 80 40
4212 *	Richardsonii , hellblau, für Ampeln	16 80 50
4213 *	tenuior , grossblumig, dunkelblau	12 — 45
4214 *	triquetra	6 40 40
	andere , siehe Stauden.	

Nr.		20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
4215	Lonas (Athanasia) inodora †	1 50 25
4216	Lopelia coronata †	1 60 25
4217	Lophospermum Δ coccineum	24 — 50
4218	scandens Sehr dankbar blühende Schlingpflanze.	18 — 50
4219	Lotus Δ Jacobaeus	5 20 35
4220 *	Lupinus affinis , blau	2 40 30
4221 *	albo-coccineus	1 60 25
4222 *	nanus	2 60 30
4223 *	roseus	2 60 30
4224 *	violaceus nanus	2 60 30
4225 *	californicus	1 — 25
4226 *	concinuus , sehr hübsch	1 50 25
4227 *	Cruikshankii , dunkelblau	1 20 25
4228 *	hybridus	1 20 25
4229 *	densiflorus	3 40 25
4230 *	Dunnettii atroviolaceus	1 50 25
4231 *	major	1 50 25
4232 *	superbus	1 50 25
4233 *	guatemalensis	1 60 25
4234 *	Hartwegii , blau, schön	1 60 25
4235 *	albus	1 60 26
4236 *	coelestinus	1 60 25
4237 *	roseus	1 60 25
4238 *	ruber	1 60 25
4239 *	hirsutissimus	2 20 30
4240 *	hirsutus (pilosus) albus	1 20 25
4241 *	carneus (ruber)	1 20 25
4242 *	coeruleus	1 20 25
4243 *	hybr. atrocoeruleus	1 60 25
4244 *	f. pl. Präsident Cleveland	1 60 25
4245 *	insignis	1 60 25
4246 *	nigrescens	1 60 25
4247 *	roseus , schön	2 20 30
4248 *	superbus	1 60 25
4249 *	f. pleno	1 60 25
4250 *	linifolius	1 20 25
4251 *	luteus Romulus , niedrig, gelb	5 — 35
4252 *	Moritzianus	1 50 25
4253 *	mutabilis	1 20 25
4254 *	roseus splendens	1 40 25
4255 *	versicolor	1 20 25
4256 *	nanus , blau	2 40 30
4257 *	f. albo	2 60 30
4258 *	pantelericus	1 20 25
4259 *	pubescens	1 20 25
4260 *	elegans (tricolor)	1 20 25
4261 *	pulcherrimus	1 30 25
4262 *	subcarneus (texanus)	3 40 35
4263 *	succulentus (bicolor)	1 20 25

4218. *Lophospermum scandens*.4326. *Mesembrianthemum tricolor*.

Nr.		30 g	Pf.
4264	<i>Lupinus sulphureus</i> (Menziessi), schon gelb	5 —	35
4265	» <i>tricolor mutabilis</i>	1 20	25
4266	» <i>venustus</i>	1 20	25
4267	» » <i>tricolor</i>	1 50	25
4268	» hohe Sorten gemischt	1 —	25
4269	» halbhohle Sorten gemischt	1 40	25
4270	» niedrige Sorten gemischt	2 20	30

Lychnis, siehe Ständen.

4271	<i>Lythrum Graefferi</i> (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. †	5 —	35
4272	<i>Madia</i> † <i>corymbosa</i>	1 20	25
4273	» <i>elegans</i>	1 20	25
4274	<i>Malcolmia flexuosa</i>	1 50	25
4275	» <i>littorea</i> , lilarosa mit weissem Auge	2 20	30
4276	<i>Malope grandiflora</i> , purpurn	1 50	25
4277	» <i>grandiflora alba</i>	1 50	25
4278	» » <i>rosea</i>	1 50	25
4279	<i>Malva borealis</i>	1 —	25
4280	» <i>crispa</i>	1 20	25
4281	» <i>Duriei</i>	1 —	25
4282	» <i>mauritanica</i> , rot	1 20	25
4283 *	» <i>minuta</i> †	3 40	35
4284 *	» <i>Manulea violacea</i> †	2 20	30
4285	<i>Martynia</i> Δ <i>Craniolaria</i> (fallax)	4 —	35
4286	» <i>formosa</i> (fragrans)	4 —	35
4287	» <i>lutea</i>	4 —	35
4288	» <i>proboscidea</i> , Gemsenhorn	4 —	35
4289	<i>Matricaria</i> † <i>alba plenissima</i> , reinweiss, ausserordentlich gefüllt	2 50	30
4290	» <i>capensis</i> fl. pleno	2 40	30
4291	» <i>eximia</i> fl. pl., weiss gerührt	2 60	30
4292 *	» » <i>corymbosa</i> fl. pl.	10 80	45
4293 *	» » fl. pl. Schneeball	30 —	60
4296	» » Goldball, niedrig, leuchtend goldgelb	16 80	50
4297	» » <i>grandifl.</i> fl. pl.	4 —	35
4298	» » <i>aurea nana</i> , gelb	7 80	40
4300 *	» » <i>nana plena</i>	4 —	35
4301	» » <i>lutescens</i> pl.	6 —	40
4302 *	» » <i>pumila</i> pl. (Tom Thumb)	7 80	40
4303 *	» » <i>pyramidalis</i>	6 —	35
4305	» <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Roseda</i> , hauptsächlich des Abends	3 40	35
4306 *	» <i>tricuspidata</i> , dunkellila	4 —	35
4307	<i>Maurandia</i> Δ <i>antirrhiniflora</i>	8 60	40
4308	» <i>atrocoerulea grandiflora</i> , grossbl. dunkelblau	19 —	50
4309	» <i>Barclayana</i>	19 —	50
4310	» » fl. albo (albiflora), reinweiss	5 g 15,80	— 50


Nr.		20 g	Pf.
4311 §	<i>Maurandia Emeryana rosea</i> (Lacayana)	19 —	50
4313 §	» <i>purpurea grandiflora</i>	19 —	50
4314	» <i>semperflorens</i>	19 —	50
4315 §	» fl. violaceo	19 —	50
4316 §	» gemischt	15 80	50

Alle *Maurandia* sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen gezogen, sind es prächtige Zimmerpflanzen.

4318	<i>Medicago intertexta</i> (Kohinus), in Hülsen	1 30	25
4319	» <i>scutellata</i> , in Hülsen	1 30	25
4322	<i>Mellilotus gracilis</i>	1 20	25
4323 *	<i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>cordifolium variegatum</i> , 5 g 14 —	—	70
4324 *	» <i>crystallinum</i> , Eiskraut	3 40	35
4325 *	» <i>pomeridianum</i> , goldgelb	5 —	25
4326 *	» <i>tricolor</i> , karmin, weiss und purpurn	5 —	35
4327 *	» fl. albo	5 —	35
4328	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze Δ	5 —	35
4329	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	16 —	50
4330	» <i>cardinalis aureus</i>	16 —	50
4331	» <i>carneus</i>	16 —	50
4332	» <i>grandiflorus</i>	19 —	50
4333	» <i>orange</i>	19 —	50
4334	» <i>pietus</i> , goldgelb mit purpurscharlach Auge	19 —	50
4335	» <i>rosens pallidus</i>	16 —	50
4336	» » <i>superbus</i>	19 —	50
4337	» <i>Sultan</i>	76 —	50
4338	» <i>tricolor</i>	16 —	50
4339	» gemischt	16 —	50
4340 *	» <i>cupreus</i> , kupfrig orange-scharlach	22 60	50
4341 *	» <i>Fürst Bismarck</i>	25 —	50
4342 *	» <i>nanus</i>	25 —	50

* *Mimulus duplex* (buntkelchige Sorten):

4343	<i>duplex albus</i> <i>pardianus</i>	30 —	60
4344	» <i>cupreatus</i>	30 —	60
4345	» <i>quinquevulnerus</i>	19 —	50
4346	» <i>tigrinus</i> (<i>pardianus</i>), getigerte in vielen Schattierungen	30 —	60
4347	» gemischt	28 —	60
4348	<i>Mimulus hybridus</i> <i>diadematus</i> , grossbl., in den schönsten Färbungen	25 —	50

4334. *Mimulus cardinalis pictus*.4377. *Molucella laevis*.

Nr.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4349	<i>Mimulus hybr. grandif. Feuerkönig</i> , feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert	42	— 70
4350	<i>» hybr. grandiflorus imperialis</i> , grossblumig, doppelt-röhrig	5 g 18	— 90
4351	<i>» luteus</i>	3 40	30
4352*	<i>» moschatus</i> , Moschuspflanze	18	— 50
4353*	<i>» compactus</i> , ganz niedr., runde Büsche bildend	1 g 3,80	— 93
4354*	<i>» quinquevulnerus</i> , fünfleckige, in vielen Färbungen	4	— 35
4355*	<i>» » maximus</i>	10 80	45
4356*	<i>» tigrinus (pardinus)</i> , getigerte	12 60	45
4357*	<i>» » albus</i>	22 60	50
4358*	<i>» » grandiflorus</i> , prachtv. grossblum. Sorten	25	— 50
4359*	<i>» » nanus</i>	14	— 45
4360	<i>» » roseus</i>	5 g 3,80	— 60
4361	<i>» Tiliagii</i> , goldgelb	3 40	35
4362 §	<i>Mina lobata</i> , prachtv. Sohlpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte.	—	— 60
4363	<i>Mirabilis Δ Jalapa</i> , Wunderblume, in vielen Farben gemischt	2 40	30
4364	<i>» Jalapa</i> , 1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lila, 8. weiss	jede 2 60	30
4365	<i>» » foliis variegatis</i> , gemischt	2 40	30
4366	<i>» » foliis variegatis</i> , 1. dreifarbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karminrosa, 6. karmesin, 7. weiss, 8. weiss mit rot	jede 2 60	30
* <i>Mirabilis Jalapa nana fol. var.</i> , Zwerg-Wunderblume:			
4367	dreifarbig	3	— 35
4368	dunkelkarmesin	3	— 35
4369	gelb mit rot	3	— 35
4370	karmin	3	— 35
4371	weiss	3	— 35
4372	weiss mit rot	3	— 35
4373	niedrige Sorten gemischt	2 60	30

Nr.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4374	<i>Mirabilis longiflora alba</i> , weiss, wohlriechend	1 40	35
4375	<i>» longiflora violacea</i>	1 40	35
4376	<i>» multiflora</i>	6 20	40
4377	<i>Molucella laevis</i> , mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen	4	— 35
4378*	<i>Myosotis Δ azorica</i>	1 g	— 30
4379*	<i>» azorica alba</i>	1	— 30
4380*	<i>» » coelestina</i>	1	— 30
4381*	<i>Nemesia compacta bicolor</i>	5	— 35
4382*	<i>» compacta coerulea</i>	5	— 35
4383*	<i>» » fl. albo</i>	5	— 35
4384*	<i>» lutea</i>	5	— 35
4385*	<i>» floribunda</i>	4 40	35
4386*	<i>» hybrida blau</i> (Blue Gem)	13 60	45
4387*	<i>» weiss</i> (White Gem)	13 60	45
4388*	<i>» lilacina</i> , kleinblumig, hellbis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend	5	— 35
* <i>Nemesia strumosa nana compacta</i> , prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert:			
4389	<i>bicolor</i>	8 20	40
4390	<i>bläulich</i>	8 20	40
4391	<i>Feuerkönig</i> , feurig scharlachkarmesin	13 60	45
4392	<i>gelb</i>	8 20	40
4393	<i>reinweiss</i>	8 20	40
4394	<i>rot</i>	8 20	40
4395	<i>niedrige reichblühende in feinsten Mischung</i>	7 80	40
4396	<i>nana compacta grandiflora Triumph</i> , Zwischenform der beiden Sorten <i>N. strumosa nana comp.</i> und <i>N. strumosa Suttonii</i> ; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung	25	— 50
* <i>Nemesia strumosa Suttonii grandiflora</i> :			
4397	<i>grossblumige Sorten in Prachtmischung</i>	22	— 50
4398	<i>getigerte</i> , prachtvolles Farbenspiel	25	— 50
4399	<i>karmin</i>	25	— 50
4400	<i>orange</i>	25	— 50
4401	<i>rahmweiss</i>	25	— 50
4402	<i>scharlach</i>	25	— 50
4403	<i>nana grandiflora</i> , niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt	28 80	60

4397. *Nemesia strumosa* Suttonii grandifl.

Nemophila, verschiedene.

Nr.	<i>Nemesia strumosa</i> Suttonii grandiflora:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4401	nana grandiflora Orange-Prinz	36	— 60
4405	superbissima grandifl. nana compacta, grossbl. niedrige in den seltensten Farben gemischt	42	— 70
4406	* <i>Nemesia versicolor</i>	5	— 35
4407	* <i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarz-blau punktiert (5)	2	40 30
4408	* <i>atomaria atrocoerulea</i> , ultramarinblau	3	— 85
4409	* » <i>Blaue Glocke</i>	4	— 35
4410	* » aurita	2	20 30
4411	* » <i>crambeoides (coelestis)</i> , blauschwarz	2	40 30
4412	* » » alba	2	40 30
4413	* » » albo-nigra (4)	2	40 30
4414	* » » oculata	2	40 30
4415	* » <i>discoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet	2	40 30
4416	* » » argentea	2	40 30
4417	* » » auriculata	2	40 30
4418	* » » elegans	2	40 30
4419	* » » marmorata (6)	2	40 30
4420	* » » nigra (2)	2	40 30
4421	* » <i>insignis</i> , himmelblau (3)	2	20 30
4422	* » » alba	2	20 30
4423	* » » marginata (7)	2	20 30
4424	* » » purpurea	2	20 30
4425	* » <i>maculata</i> , weiss mit dunkel-violetten Flecken (1)	2	20 30
4426	* » » purpurea	2	20 30
4427	* » alle Sorten gemischt	2	20 30
4428	<i>Nicandra</i> † <i>physaloides</i>	1	20 35
4429	* » <i>violacea</i>	1	20 35
4430	<i>Nicotiana</i> Δ <i>scutifolia</i>	2	60 30
4431	* » <i>affinis</i> , grossbl., weiss, wohlriechend	4	— 35
4437	* » <i>affinis hybrida</i> Prachtmischung, mit grossen, köstlich duftenden Blumen	5	— 35
4438	* » <i>colossea</i> , Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, schöne Blattpflanze	—	— 90
4439	* » <i>grandiflora purpurea</i> , schön	3	40 35
4440	* » <i>macropaylla gigantea</i> , schön in Blatt und Blüte	3	40 35
4441	* » <i>noctiflora albiflora</i> , weiss, wohlriechend	10	— 45
4442	* » <i>Sanderae</i> , reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot	6	20 40

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4443	<i>Nicotiana Sanderae</i> alba	7	80 40
4444	* » <i>Sanderae atrosanguinea</i>	7	80 40
4445	* » » carnea	7	80 40
4446	* » » purpurea	7	80 40
4447	* » » rosea	7	80 40
4448	* » » sanguinea	7	80 40
4449	* » » violacea	7	80 40
4450	* » in Prachtmischung	5	60 25
4451	* » <i>suaevolens</i> , weiss, wohlriechend 1 g 13,60	—	— 50
4452	* » <i>sylvestris</i> , prachtvoll als Elzelpflanze, Blumen rein weiss, lang, geröhrt	3	40 30
4454	* <i>Nierembergia frutescens</i> Δ, lila, reichblühend, schön für Gruppen	5	— 30
4455	* » <i>gracilis</i> Δ (calycina, filicaulis)	5	— 30
4456	<i>Nigella aristata</i>	1	— 20
4457	* » <i>damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen	1	50 20
4458	* » » alba fl. pl.	1	50 20
4459	* » fl. pl. Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	2	50 30
4460	* » » fl. pl. Jekyll rein weiss, dichtgefüllt	2	50 30
4461	* » » nana fl. pl.	1	80 20
4462	* » » » alba fl. pl.	1	80 20
4463	* » <i>diversifolia</i>	2	60 30
4464	* » <i>hispanica</i>	2	20 30
4465	* » » alba	2	20 30
4466	* » » atropurpurea	2	20 30
4467	* » <i>Nolana atriphiifolia</i>	1	80 20
4468	* » » grandiflora	1	80 20
4469	* » » alba	1	80 20
4470	* » <i>lanceolata</i>	1	80 20
4471	* » <i>paradoxa violacea</i>	1	80 20
4472	* » gemischt	1	30 25
4473	<i>Notobasis syriaca</i>	1	40 20
4474	<i>Nycterinia</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend	5	60 30
4475	* » <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anfü	4	40 30
4476	* » » fl. albo	4	40 30
4477	* » » roseo-violacea	4	40 30
4478	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb	2	50 30
4479	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> , die echte weisse grossblumige Sorte, O. <i>taxacifolia</i> alba	9	20 40
4481	* » <i>Barteriana</i>	1	30 20


4152. *Nicotiana sylvestris*.

4514. *Orobanche speciosa*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4482	<i>Oenothera bistorta</i> Veitchii . . .	2 60	30
4483	» <i>campylocarpa</i> (variegator) . .	1 30	25
4484	» » <i>grandiflora</i>	1 30	25
4485	» <i>cinnabarina</i>	1 30	25
4486	» <i>coccinea</i>	1 30	25
4487	» <i>consolida</i>	1 30	25
4488	» <i>cruciata</i>	1 30	25
4489	» <i>Drummondii</i> , blaugelb	3 —	35
4490	» » <i>nana</i>	3 —	35
4491	» » <i>alba</i>	3 —	35
4492	» <i>gigas</i>	2 20	30
4493	» <i>Johnsonii</i>	1 30	25
4494	» <i>Lamarckiana</i> , grosehl., gelb . .	1 40	25
4495	» <i>longiflora</i>	1 30	25
4497	» <i>macrantha</i>	1 50	25
4498	» <i>micans</i>	1 30	25
4499	» <i>mollissima</i>	1 30	25
4501	» <i>odorata</i>	1 30	25
4502	» <i>prostrata</i>	1 30	25
4503	» <i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia</i> lutea)	2 60	30
4504 *	» <i>rosea mexicana</i> , reizend, ganz niedrig, karminrosa Δ	5 —	35
4506	» <i>Sellowii</i>	1 30	25
4507	» <i>sinuata maxima</i>	1 30	25
4508	» <i>taraxacifolia alba</i> (acaulis) Δ	9 20	40
4509	» <i>tetraptera</i> (<i>Sarrazinii</i>)	1 50	25
4510	» <i>undulata</i>	1 30	25
4511	» <i>villosa</i>	1 30	25
4512	» <i>gemiscbt</i>	1 30	25
4513	<i>Orobanche ramosa</i> , benötigt als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) 5 g 4,60	—	50
4514	» <i>speciosa</i> , eigenartige und schöne Schmarotzerpflanze. Ansaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Fußbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken 5 g 4,60	—	50
4515	<i>Orobanchaceae</i>	1 30	25
4516 *	» <i>Oxalis</i> Δ <i>floribunda alba</i>	19 —	50
4517 *	» » <i>rosea</i>	19 —	50
4518 *	» » <i>rosea</i>	36 —	60
4519 *	» » <i>delicata</i>	36 —	60
4520 *	» » <i>f. albo</i>	36 —	60
4521 *	» <i>tropaeoloides</i> , Blätter dun- kelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten	15 30	50
4522 *	» <i>Valdiviana</i> , goldgelb	4 40	35
4523	» <i>Oxyura chrysanthemoides</i> † . .	3 40	35
4524	» <i>Palafoxia</i> Hookeriana, rosakarmin	3 40	35
4525	<i>Papaver Danebrog</i> , scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken	1 30	25
4526	» <i>Danbrog f. pleno</i>	1 30	25

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4527	<i>Papaver Darwin</i> , dunkelpurpur mit schwarzem Fleck, einfach	1 80	60
4528	» <i>giganteum</i>	2 20	30
4529	» <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurig-scharlach- roten Blumen	3 —	35
4529a	» <i>hybridum splendens</i> 5g7 —	—	60
4531	» <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach	4 40	35
4532	» <i>Loreley</i> , lilafarbig, mit dunklen Flecken	2 20	30
4533	» <i>Mephisto</i> , dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken	1 60	25
4534	» » <i>rosa</i>	1 60	25
4535	» <i>monstrosum</i>	1 60	25
4536	» <i>Mursellii</i> f. pl. (lilacinum)	2 20	30
4537	» » <i>Mikado</i> , weiss, karm- sin gestreift	2 20	30
4538	» » <i>splendens</i>	2 20	30
4539	» » <i>weiss</i> , rot gespren- kelt	2 20	30
4540	» <i>paeoniflorum Admiral</i> , weiss mit breitem scharlach- rotem Rande	1 60	25
4541	» <i>paeoniflorum pfirsich- rosa</i>	1 30	25
4541a	» » <i>Scharlachkönig</i> (König Eduard)	1 30	25
4542	» » <i>Sherwood</i> , silberweiss mit chamoisrosa Rand, einfach	1 30	25
Papaver paeoniflorum f. pl.:			
4543 gefüllter Paeonienmohn:			
1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hell- scharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachserosa, 7. nankinggelb, 8. purpur, 9. purpurschar- lach, 10. scharlach, 11. schar- lach auf violettem Grund, 12. weiss, 13. weiss, rot ge- streift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissm Grund			
4544	» <i>Paeonienmohn</i> , gemischt	1 50	25
4545	f. pl. Amerikanische Flagge , weiss mit scharlach	2 20	30
4546	f. pl. Ariel , leuchtend lach- rot auf weissm Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend	1 30	25
4547	f. pl. zartblau o.s.	6 40	40

4525. *Papaver Danebrog*.4581. *Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale*.

Nr.	<i>Papaver paeonifl. fl. pl.</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4548	nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn , 1. brillantrosa, 2. dunkelscharlach, 3. kirschrot, 4. lachsrosa, 5. lila, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuerball), 8. schwarz, 9. weiss (Schneeball), 10. weiss, rot gestreift jede	2 20 30
4549	» fl. pl., gemischt	1 80 25
4550	Papaver pavoninum, scharlach , Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring	3 — 35
4551	» polycepalum	1 80 25

Papaver Rhoeas:

4552	coccineum aureum	3 — 35
4553	fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt	2 60 30
4554	fl. pl., gefüllte in folgenden Farben: 1. rosa, 2. scharlach, 3. scharlach, weiss gerändert, 4. schieferblau, 5. weiss, 6. sinnober, jede	3 — 35
4555	fl. pl. japonicum, japan. Pompon-Mohn	7 80 40
4556	hybridum fl. pl. foliis aureis , mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben	6 20 40
4557	Shirley, einfache grossbl. in reizenden Färbungen	3 40 35
4558	Shirley Pikotte, weiss, karmin gerandet	6 40 40
4559	nanum salmonium, lachsrot, niedrig	5 60 35
4560	» niedr. Shirley-Mohn , nur 50 cm hoch, sehr schön	4 — 35
4561	» niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss	5 60 35

Papaver somniferum, einfach:

4563	die Braut, einfach weiss	1 60 25
4564	Hansa, weiss mit karminrotem Band, gefranst	1 80 25
4565	Nebeljungfrau (Maid of the Mist), einfach weiss, fein gefranst	1 80 25
4566	Schwarzer Prinz, gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelvioletttem Anhauch, Staubfäden fast weiss	1 80 25
4567	Virginia, weiss, kartrosa gerandet, gefranst	1 80 25

Nr.	<i>Papaver somniferum fl. pl.</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4568	gefüllter Gartenmohn: 1. aschgrau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarzpurpurn Grund, 4. gelblichweiss mit scharlach, 5. granatrot, 6. karmin auf weissem Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violetttem Grund, 9. scharlach auf weissem Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift jede	1 80 25
4569	gefüllter Gartenmohn gemischt	1 50 25
4569a	kupferfarben , siehe Neuheiten	— — 100
4570	laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön	2 20 30
4571	» fl. pl., lachsrosa	2 20 30
4572	» fl. pl. lebhaft karmin auf weissem Grund	2 20 30
4573	» fl. pl. scharlach, weiss gestreift	2 20 30
4574	» fl. pl. weiss, rot gestreift	2 20 30
4575	» fl. pl., kartrosa	2 20 30
4576	» » » gefüllter Federmohn, gemischt	1 80 25

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

4577	dichtgef. Zwergmohn , 1. brillantrosa, 2. chamoisrosa, 3. karminrosa, 4. kirschkarmin, 5. kirschrosa, 6. scharlach, 7. scharlach, weiss gestreift jede	2 20 30
4578	gefüllter Zwergmohn gemischt	1 80 25
4579	cardinale, Kardinal-Mohn, scharlach, sehr leuchtend	2 40 30
4580	cardinale , 1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. weiss, 6. siegelrot jede	2 40 30
4581	cardinale hybridum, gefüllter Kardinalmohn gemischt	2 20 30
4582	chinense fl. pl., gefüllter chinesischer Mohn gemischt	1 80 25
4583	Santa Lucia, rosa mit weisser Mitte	1 80 25
4584	Weisser Schwan, rein weiss, dichtgefüllt	1 80 25
4585	Papaver umbrosum, scharlachrot, schwarz gefleckt	3 — 35
4586	» umbrosum flore pleno , 50—60 v. H. halbgefüllte Blumen hervorbringend	5 — 35

4619. *Petunia hybrida* Editha.4626. *Petunia hybr. maculata stellata*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4587	<i>Papaver umbrosum</i> Silberfleck, mit inneren silbergrauen Flecken	5	— 35
4588	» einfache grossblumige Mohnsorten in Mischung	1 50	25
4590	<i>Passiflora gracilis</i>	10	— 45
4591	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	4	— 35
4596	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weislich rosa	4 60	35
4597	» <i>inflata</i> , karminpurpurn mit rotvioletttem Schlund, sehr reichblühende Ampelpetunie	8 20	40
4599	» <i>nyctaginiflora</i> , weiss	4 60	35
4600	» <i>phoenicea</i> , dunkelrot	4 60	35

***Petunia* Δ *hybrida*:**

4601	<i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. weissem Schlund	14	— 45
4602	<i>alba</i> , reinweiss	10 80	45
4603	<i>atropurpurea</i>	10 80	45
4604	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig	10 80	45
4605	<i>carminea intus alba</i>	10 80	45
4606	<i>compacta caryophylloides</i> , schön geädert	—	60
4607	» <i>Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte 5 g 7,50	—	60
4608	» <i>Gloria</i> , karminrosa 5 g 7,50	—	60
4609	» <i>nana erecta carnea</i> 5 g 7,50	—	60
4609a	» » <i>violacea</i> , siehe Neuheiten	—	150
4610	» » <i>Himmelsroschen</i> , fourigrosa 5 g 9	—	60
4611	» » <i>multiflora</i> , ganz niedrig purpurkarmin mit sternartiger weisser Zeichnung	18	— 50
4612	» » <i>multifl. weiss</i> mit rotem Rand	18	— 50
4613	» » <i>purpurea</i>	19	— 50
4614	» » <i>rosea</i> , niedrig, brillantrosa	19	— 50
4615	» » <i>Rotstrahl</i> , feurigkarmin geflammt	22 60	50
4616	» » <i>Schneeball</i> , reinweiss, niedrig	22 60	50
4617	» » <i>Schneeglocke</i> , schneeweiss	36	— 60
4618	» » <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift	22 60	50

***Petunia hybrida*:**

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4619	<i>Editha</i> , rosenrot mit dunkelkarmin Stern, karminrot geädert und genetzt 2 g 4,50	—	70
4620	Gräfin von Eliesmere, rosa mit weissem Schlund	10 80	45
4621	<i>Illustris</i> , blendend rosakarmin, schön	10 80	45
4622	<i>kermesina splendens</i>	10 80	45
4623	<i>Lord Courtenay</i> , brillantrosa mit gelbem Schlund	30	— 60
4624	<i>maculata</i> (Inimitable), rot mit weiss gerändert und gefleckt	14	— 45
4625	» <i>Howards Stern</i>	28	— 60
4626	» <i>stellata</i> , Stern- (Belle Etoile), reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmin Grund	14	— 45
4627	<i>marginata</i>	13 60	45
4628	<i>Norma</i> , hellblau, weiss gesternt, sehr schön	28	— 60
4629	<i>pendula</i> (Balkon), dunkelrot	1 g 20	— 60
4630	» <i>rosa</i>	1	— 60
4631	» <i>weiss</i>	1	— 60
4633	<i>reticulata</i> , purpurrosa genetzt und geädert	10 80	45
4633a	<i>sanguinea</i> (General Dodds), dunkelblutrot	30	— 60
4634	<i>veilchenblau</i> (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons	1 g 20	— 60
4635	<i>venosa</i> , bläulichhell, geädert	10 80	45
4636	<i>violacea</i> , violett	10 80	45
4637	beste Sorten gemischt	1 50	45
4638	gute Mischung	8 60	40

Petunia* Δ *hybrida grandiflora*.*Grossblumige Petunien:**

4639	<i>Admiration</i> , dunkelviolet, weiss gefleckt	1 g 25	—, 200 S. — 80
4640	<i>alba</i>	1	— 25 —, 200 » — 80
4641	<i>atropurpurea</i>	1	— 25 —, 200 » — 80
4642	<i>aurora</i>	1	— 25 —, 200 » — 80
4643	<i>Balkonkönigin</i> , tiefindigoblan mit silberweissen Streifen	1 g 28	—, 200 S. — 100
4644	<i>brillantrosa</i> , prachtvolle leuchtende Farbe	1 g 25	—, 200 S. — 80
4645	» <i>mit weiss</i>	1	— 25 —, 200 » — 80

4697. *Petunia* hybr. gr. superbiss. Prinzessin von Württemberg.4731. *Petunia* hybr. grandifl. fl. pl.

Nr. *Petunia hybrida grandifl.*: M. Pf. Pf. 20 g

4646 brilliantrosa mit gelbem Schlund 1 g 25 —, 200 S. — — 80

4647 carminea intus alba 1 g 25 —, 200 » — — 80

4648 conspicua, weiss mit karminroten Flecken . 1 g 25 —, 200 S. — — 80

4649 delicatissima, hellrosa 1 g 25 —, 200 » — — 80

4650 dunkelblutrot mit weissem Schlund . . . 1 g 25 —, 200 S. — — 80

4651 Julius Wolff, hellblau 1 g 25 —, 200 » — — 100

4652 kermesina . . . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4653 maculata, weiss mit rot gefleckt 1 g 25 —, 200 S. — — 80

4654 marginata, grüngeränderte 1 g 36 —, 200 » — — 100

4655 nigro-kermesina, 1 » 25 —, 200 » — — 80

4656 purpurea albo-maculata 1 g 25 —, 200 » — — 80

4657 Purpurkönig . . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4658 robusta . . . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4659 rosea, zartrosa . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4660 stahlblaugeadert, 1 g 25 —, 200 » — — 80

4661 venosa . . . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4662 violacea, grossblumige Rathaus-Petunie . . . 1 g 28 —, 200 S. — — 100

4663 grossblumige, in allen Farben gemischt . . . 1 g 24 —, 200 S. — — 90

Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranzte:

4664 fimbriata alba 1 g 25 —, 200 S. — — 8

4665 » aurora . . . 1 » 25 —, 200 » — — 8

4666 » brilliantrosa 1 » 25 —, 200 » — — 80

4667 » » mit weiss 1 » 25 —, 200 » — — 8

4668 » coerulea, blau geadert 1 g 25 —, 200 S. — — 80

4669 » delicata . . . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4670 » intus aurea, gelbschlundig 1 g 25 —, 200 S. — — 80

4671 » Isoline, rosa . 1 » 25 —, 200 » — — 8

4672 » Juwel, weiss, karmesin rot geadert . . . 1 g 25 —, 200 S. — — 8

4673 » Kanarienvogel 1 g 28 —, 200 » — — 100

4674 » kermesina . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4675 » maculata . . 1 » 25 —, 200 » — — 8

Petunia hybr. grandifl. 20 g Pf. M. Pf. Pf.

4676 fimbriata Miranda, leuchtend-rosa mit scharlach Anflug 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4677 » nana, niedrig, fein gefranzt 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4678 » Pepita, karmesinscharlach mit weiss . . . 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4679 » Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb 1 g 25 —, 200 S. — — 8

4680 » scharlachrosa 1 » 25 —, 200 » — — 80

4681 » superbissimal . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4682 » Titania . . . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4683 » venosa . . . 1 » 25 —, 200 » — — 80

4684 » gefranzte grossblumige gemischt . 1 g 24 —, 200 S. — — 8

Petunia Δ hybr. grdf. superbissimal, riesenblum. Klasse mit auffallend grossem Schlunde:

4685 superbissimal . 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4686 » alba . . . 1 » 48 —, 200 » — — 100

4687 » atrosanguinea 1 » 36 —, 200 » — — 100

4688 » Favorite, rosalia, weiss gestreift . . . 1 g 34 —, 200 S. — — 100

4689 » gigantea, karmesinpurpurn . . . 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4690 » intus aurea, gelbschlundige 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4691 » König Alfons, dunkelpurpurn mit stark gekrautem Rand 1 g 48 —, 100 S. — — 100

4692 » kupferrot, neu, sehr schön 1 g 48 —, 100 S. — — 100

4693 » marginata, weiss-schlundige grüngeränderte 1 g 48 —, 100 S. — — 100


4694 » nana, neue niedrige in Frachtmischung 1 g 33 —, 200 S. — — 100

4695 » nigro-purpurea 1 g 36 —, 200 » — — 100

4696 » Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpurn 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4697 » Prinzessin von Württemberg, rosa, sehr schön 1 g 36 —, 200 S. — — 100

4698 » quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert 1 g 36 —, 200 S. — — 100


4746. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.*

		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
<i>Petunia hybr. grdf. super-</i>			
<i>bissima:</i>			
superbissima Rheingold	1 g 36 —, 200 S.	—	160
» rosea	1 g 36 —, 200 S.	—	160
» silberrosa	1 g 54 —, 180 S.	—	100
» venosa Deutsche Kaiserin,			
zartilla, purpurn geädert	1 g 48 —, 100 S.	—	100
» Venus, karmin mit weiss	1 g 42 —, 100 S.	—	100
» gemischt	1 g 36 —, 200 S.	—	100

Petunia Δ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige			
Petunien, sorgfältig befruchtet:			
» azaleiflora alba, reinweiss, ge-			
füllt	1 g 42 —, 150 S.	—	80
» die Braut, weiss, rot getupft,			
gefüllt	1 g 42 —, 150 S.	—	80
» caryophylloides fl. pl., rosa,			
karmesin und schwarz geädert	1 g 48 —, 100 S.	—	70
» compacta Erfordia fl. pleno	1 g 48 —, 100 S.	—	70
» nana alba fl. pl.	1 g 48 —, 100 S.	—	70
» » camelliflora fl. pl.,			
leuchtend rosa	1 g 54 —, 100 S.	—	100
» » multiflora fl. pl., ge-			
füllte Liliput-Petunde	1 g 48 —, 100 S.	—	70
» » fl. pl. brillantrosa mit			
weiss	1 g 48 —, 100 S.	—	70
» rosea fl. pl. (Rosa Benhur)	1 g 48 —, 100 S.	—	70
» veichenblau, gefüllt	1 g 54 —, 100 S.	—	70
» kleinblumige gefüllte ge-			
mischt	1 g 42 —, 100 S.	—	60

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 bis 30 v. H. gefüllter Blumen bringend:			
» alba plena, reinweiss, gefüllt	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
» atropurpurea fl. pl.	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130

4747. *Phacelia campanularia.*

		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
Nr. <i>Petunia hybr. grdf. fl. pl.:</i>			
4718 aurora, gefüllt	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
4719 brillantrosa, gefüllt	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
4720 delicatissima fl. pl., zart hell-			
rosa, gefüllt	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
4721 Feenkönigin, stahlblau geädert,			
gefüllt	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
4722 gigantes fl. pl. 1000 S. 25 —, 50 S.			130
4723 kermesina fl. pl. 1000 S. 25 —, 50 S.			130
4724 maculata fl. pl. 1000 S. 25 —, 50 S.			130
4725 marginata plena, grossbl. grün-			
gerandete gefüllte	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4726 robusta fl. pl. 1000 S. 25 —, 50 S.			130
4727 rosea fl. pl., zartrosa	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
4728 venosa fl. pl. 1000 S. 25 —, 50 S.			130
4729 violacea fl. pl. 1000 S. 25 —, 50 S.			130
4730 » albo-maculata fl. pl.	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
4731 gefüllte grossblumige Sorten			
gemischt	1000 S. 21 —, 50 S.	—	100

Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

4732 fimbriata alba fl. pl.	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4733 » amabilis fl. pl., zartrosa mit			
karminroten Adern, fein ge-	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
franst	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4734 » brillantrosa, gefüllt, ge-			
franst	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4735 » brillantrosa mit weiss,			
gefüllt, eine der aller-			
schönsten Sorten	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4736 » coerulea fl. pl., blau geädert	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4737 » compacta rosea perfecta	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4738 » Concordia, samenragende			
gefülltblühende Sorten in			
mehreren Farben	1000 S. 25 —, 50 S.	—	130
4739 » Gotelind, zartrosa auf hellem			
Grund, gefüllt	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4740 » kermesina fl. pl.	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4741 » maculata fl. pl.	1000 S. 28 —, 50 S.	—	140
4742 » robusta fl. pl. 1000 S. 28 —, 50 S.			140



Phlox Drummondii grandiflora.



4391. Phlox Drum. hortensiflora.

Nr.	d. pl.	20 g	Pf.
Petunia hybr. grandiflora.			
4743	ambriata scharlachrosa, gefüllt	1000 S. 28 —, 50 S.	— 140
4744	» Topas, weisslichgelb, gefüllt	1000 S. 28 —, 50 S.	— 140
4745	» venosa pl. 1000 » 28 —, 50 S.	— 140	— 140
4746	» gefüllte gefranzte gemischt	1000 S. 28 —, 50 S.	— 130
4747	Phacelia campanularia, prach-	voll, leuchtend anisblau,	grossblumig
4748	» campanularia caesia, licht-	blau oder bläulichweiss	6 40 40
4749	» congesta	1 50 25	
4750	» » albida	1 50 25	
4751	» grandiflora, himmelblau,	purpurn geädert	6 40 40
4752	» Parryi, purpurviolett mit fünf	reinweissen Punkten	2 20 30
4753	» Parryi alba	2 20 30	
4754	» tanaetifolia	1 25	
4755	» » alba	1 39 25	
4756	» texana	1 50 25	

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter.)

Phlox Δ Drummondii,
Flammenblume:

4757	Prachtmischung	10 80 45
4758	alba pura	12 — 45
4760	» eculata superba	12 — 45
4761	amabilis, dunkelrosa mit dunklem	Auge
4762	atrococcinea, dunkelscharlach	12 — 45
4766	brillantrosa	12 — 45
4767	chamoisrosa (roseo-lutea)	12 — 45
4768	cinnabarina, feurig zinnoberrot	13 60 45
4769	coccinea, scharlach	12 — 45
4771	cuspidata, mit langgezackten u.	gezähnten Blumenblättern,
	alle Farben gemischt	10 — 45
4772	» alba	12 — 45
4773	» marmorata violacea	12 — 45
4774	» purpurea	12 — 45
4775	» rubra	12 — 45
4776	» salmona, herrliche Farbe	12 — 45
4777	» violacea	12 — 45
4778	delicata, sarrorsa mit weissem	Auge
4779	Eklipse, dunkelviolett, die schönste	blaue-Sorte
4780	fimbriata, mit gefranzten Blumen,	gemischte Farben

Nr.	Phlox Drummondii:	20 g	Pf.
4782	Fürst Bismarck, purpurn, weiss	gerandet	14 80 45
4783	» Graf Gero	5 g 18 —	—
4790	Kronprinz, feurig zinnoberorange	12 —	—
4791	Leopoldii, rot mit weissem Stern	12 —	—
4793	Meteor, feurig scharlach	12 —	—
4794	Prinzessin (Royal), weiss, violett ge-	streift	12 —
4795	pulchella, rosalia mit dunklem	Auge	12 —
4796	purpurea marmorata	12 —	—
4797	Radowitzii, rosa, weiss gestreift	12 —	—
4800	rosa oculata, rosa mit dunklem	Auge	12 —
4802	Stern von Thüringen, chamoisrosa	gestreift	12 —
4803	variabilis, blau, dunkelviolettmar-	moriert	12 —
4804	violacea, rein dunkelviolett	12 —	—
4806	» striata	12 —	—
4807	Washington, violett-purpurn mit	schwarzbraun u. weissem Schlund	12 —
4808	Wilhelm I., karmesin, weiss ge-	streift	12 —
4809	zinnoberscharlach	12 —	—

Phlox Δ Drummondii semi-
plena, halbgefüllte:

4810	alba semiplena	18 —
4811	atropurpurea semiplena	18 —
4812	carminea semiplena	18 —
4815	purpureo-marmorata semipl.	18 —
4816	roseo-marmorata semipl.	18 —
4817	rubinrot, halbgefüllt	18 —
4818	variabilis semiplena, schiefer-	blau marmoriert
4819	violacea marmorata semipl.	18 —
4820	zinnoberscharlach, halbgefüllt	18 —
4821	semiplena, halbgefüllte ge-	mischt

Phlox Δ Drummondii grandiflora, prächtige Klasse:

4822	alba pura	14 80
4823	» oculata coerulea (2)	14 80
4824	atropurpurea	14 80
4825	» albo-oculata	14 80
4826	» striata (1)	14 80
4827	Brillant	14 80
4828	carminea, karmesin	14 80
4829	carnes	14 80
4830	chamoisrosa mit weissem	Auge

4931. *Physalis Alkekengi*.

Reseda, verschiedene.

Nr.	Phlox Drummondii grandiflora:	20 g M. Pf.	Pf.
4931	coccinea	14 80	45
4932	» striata	14 80	45
4933	discoidealis elegans	14 80	45
4934	» lilacina	14 80	45
4935	Friedensflamme, feurig ziegelrot	19 —	50
4936	isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig	14 80	45
4937	» oculata	14 80	45
4938	kermesina albo-oculata	14 80	45
4939	lilacina striata	14 80	45
4940	marmorata rosea	14 80	45
4941	» violacea	14 80	45
4942	orbicularis atrosea	14 80	45
4943	» carminea	14 80	45
4944	» purpurea	14 80	45
4945	» violacea (4)	14 80	45
4946	purpurea	14 80	45
4947	purpureo-violacea albo-oculata	14 80	45
4948	quadricolor (picta) rosea	14 80	45
4949	» violacea	14 80	45
4950	reseda	14 80	45
4951	» albo-oculata	14 80	45
4952	» aureo-stellata	14 80	45
4953	» striata	14 80	45
4954	salmonea albo-oculata	14 80	45
4955	speciosa	14 80	45
4956	splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge (3)	14 80	45
4957	stellata atrovioacea	14 80	45
4958	» atrosea	14 80	45
4959	» lilacina	14 80	45
4960	» rosea	14 80	45
4961	» splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern	14 80	45
4962	striata coerulea	14 80	45
4963	violacea albo-oculata	14 80	45
4964	sinnoberscharlach	14 80	45
4965	zonalis	14 80	45
4966	grossblumige Sorten in Prachtmischung	18 60	45

Phlox Δ Drummondii Heynholdii:

4967	Heynholdii, sinnoberrrot	19 —	50
4968	» robusta	19 —	50
4969	» striata	19 —	50

Nr.	Phlox Δ Drummondii hortensiiiflora:	20 g M. Pf.	Pf.
-----	-------------------------------------	-------------	-----

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütenolden:

4870	* hortensiiiflora, leuchtend rosenrot	42 —	70
4871	* » alba	42 —	70
4872	* » » oculata	42 —	70
4873	* » » » superba	42 —	70
4874	* » atrococerulea stellata	42 —	70
4875	* » atropurpurea	42 —	70
4876	* » Brilliant	42 —	70
4877	* » carminea albo-oculata	42 —	70
4878	* » » striata	42 —	70
4879	* » chamoiserosa	42 —	70
4880	* » cinnabarina	42 —	70
4881	* » coccinea	42 —	70
4882	* » lilacina	42 —	70
4883	* » purpurea	42 —	70
4884	* » rosea stellata	42 —	70
4885	* » roseo-marmorata	42 —	70
4886	* » salmonea stellata, lachsrosa mit weissem Stern	42 —	70
4887	* » Triumph	42 —	70
4888	* » violacea	42 —	70
4889	* » » albo-oculata	42 —	70
4890	* » sinnoberscharlach	42 —	70
4891	* » in vielen Farben gemischt	36 —	60

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox:

4892	* alba oculata	30 —	60
4893	* » oculata superba	30 —	60
4894	* » rubro-maculata	30 —	60
4895	* aprikosenfarben	30 —	60
4896	* atrocarminea	30 —	60
4897	* atropurpurea	30 —	60
4898	* » carnea	30 —	60
4899	* Chamaeleon, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend	54 —	80
4900	* chamoiserosa	30 —	60
4901	* coccinea, scharlachrot, reichblühend	30 —	60
4902	* » floribunda (Feuerball)	30 —	60
4903	* » striata	30 —	60
4904	* coerulea stellata	30 —	60
4905	* cuspidata	30 —	60
4906	* grandiflora alba	36 —	60

5017. *Rhodanthe maculata alba fl. pl.*5018. *Rhodanthe Manglesii.*

Nr.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g	Pt.	Nr.	Portulaca grandiflora carminea striata (caryophylloides)	20 g	Pt.
	*grandiflora Cäcilien-Phlox:	M.Pf.	Pf.	4956 *	Portulaca grandiflora carminea striata (caryophylloides)	10 80	45
4910	feuerrot	36	— 60	4957 *	» grandiflora carnea	10 80	45
4911	hellblau mit weisser Mitte	31	— 60	4958 *	» coccinea	10 80	45
4913	schwefelgelb	54	— 80	4959 *	» isabellina, chamols	10 80	45
4914	violett-purpurn mit weisser Mitte	36	— 60	4960 *	» rosea	10 80	45
4915	weiss mit lila Anfug	36	— 60	4961 *	» splendens (Gillesii)	10 80	45
4916	grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung	30	— 60	4962 *	» splendens (Thorburnii)	10 80	45
4917 *	isabellina	36	— 60	4963 *	» Thellusonii, orange	10 80	45
4919 *	Meteor, feurig kardinalrosa	30	— 60	4964 *	» gemischt	9 20	40
4920 *	mirabilis, sinnoberrot mit weissem Stern	36	— 60				
4921 *	nivea (Schneeball)	30	— 60	Portulaca † grandiflora plenissima:			
4922 *	punica (cinabarina)	36	— 60	4965 *	gefüllte, in dem prächtigsten Farbenspiel	1 g 2,50	— 70
4923 *	purpurea	36	— 60	4966 alba	»	1 3,20	— 80
4924 *	» striata	36	— 60	4968 aurea	»	1 3,20	— 80
4925 *	splendens	36	— 60	4970 carnea	»	1 3,20	— 80
4926 *	variabilis	30	— 60	4970a caryophylloides	»	1 3,20	— 80
4927 *	Viktoria, scharlach, grossbl.	30	— 60	4971 citrina	»	1 3,20	— 80
4929 *	violacea stellata	30	— 60	4973 isabellino-rosea	»	1 3,20	— 80
4929a	sinnoberscharlach (Défiance)	36	— 60	4975 rosea	»	1 3,20	— 80
4930 *	niedrige Sorten in Prachtmischung	28	— 60	4976 salmonica	»	1 3,20	— 80
4931	Physalis Δ Alkekengi	2 60	30	4976a splendens	»	1 3,20	— 80
4933	» Bunyardii	1 g 3,40	— 50	4978 Thellusonii	»	1 3,20	— 80
4938	» capsicifolia	2 60	30				
4934	» curassavica	2 60	30	Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden.			
4935	» edulis (peruviana)	3	— 35	4979 Reseda alba	»	1 40	25
4936 *	Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze	5 60	35	4980	» odorata	2 20	30
4937	» ixiocarpa	1 50	25	4981	» » grandiflora	2 40	30
4938	» mexicana	2 60	30	4982	» » ameliorata	2 60	30
4939	» violacea	1 80	25				
4941 *	Platystemon californicus, in Schot.	16 80	50	Reseda odorata grandiflora:			
4942	Pedolepis † affinis, gelb	2 20	30	4983 arborea	»	6 20	40
4943	» chrysantha	2 60	30	4984 aurea, goldgelb	»	6 20	40
4944	» gracilis	5	— 35	4985	» gigantea	7 80	40
4945	Polycolymna Stuartii, weisse Stroblume †	3 40	35	4986	» magnifica	7 80	40
4946	Polygonum † elegans	1 30	25	4987	Bismarck, grossblumig und breit-rispig	16 80	50
4947	» orientale, schöne Blatt- und Blütenpflanze	1 80	25	4988 compacta argentea	»	10	— 45
4949	» » pumilum	2 30	30	4990	» nana aurea	7 80	40
4951 *	Portulaca † grandiflora alba	10 80	45	4991	» » multiflora	7 80	40
4953 *	» grandiflora alba rubro-striata	10 80	45	4992	Défiance	6 20	40
4953 *	» » aurea	10 80	45	4993	Diamant	6 40	40
4954 *	» » Bedmannii, weiss mit purpurnen Flecken	10 80	45	4994	eximia, Parsons weissblühende, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch	7	— 40
4955 *	» » bronzefarbe	10 80	45	4995	Gabriele (Imperialis), grossblumig, rötlich	12	— 45
				4996	gigantea pyramidalis, mit langen Rispen	7 80	40
				4997	Goliath, leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig	25	— 50
				4998	Goliath weiss	16 80	50

5047. *Rudbeckia bicolor* Solfatara.5105. *Salpiglossis variabilis superblissima*.

	30 g.	Pf.	
	M.Pf.	Pf.	
99 <i>Beseda odorata grandiflora</i> :			
» <i>Macnet</i> , niedrig, gedrunken, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	15	80	50
00 <i>Macnet</i> goldgelb	14	—	45
01 <i>Macnet</i> Riesen-, mit langen und sehr dicken Blütenrispen	18	60	50
02 <i>Macnet</i> Rubin, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	19	—	50
03 <i>Macnet</i> Weisse Perle	16	80	50
04 <i>monstrosa Orange-Königin</i> , sehr grossblumig, orangerot	19	—	50
05 <i>Neunzehnhundert</i> , sehr reichblühend	10	—	45
06 <i>pumila erecta</i> , niedrig	10	80	45
07 » <i>Viktoria</i>	15	80	50
08 <i>robusta</i> , sehr grossblumig	7	80	40
09 <i>spiralis</i> (Miles' spiral)	5	—	35
10 <i>thyrsoides</i>	6	20	40
11 <i>Viktoria</i> , dunkelbraunrot, auffallend schön	13	60	45
12 » <i>perfecta</i>	25	—	50
13 beste Sorten gemischt	7	80	40
14 <i>Rhodantha</i> <i>atro sanguinea</i>	19	—	50
15 » <i>maculata</i> , grossbl., rosa, reizende Strohblume, sehr schön für Töpfe	5	—	35
16 » » <i>alba</i> , reinweiss mit goldgelber Scheibe	5	—	35
17 » » <i>alba fl. pleno</i>	25	—	50
18 » <i>Manglesii</i>	5	—	35
19 » <i>flore pleno</i>	25	—	50
20 <i>Ricinus</i> <i>Δ africanus</i>	4	—	35
21 » <i>borboniensis arboreus</i>	4	—	35
22 » » <i>nanus</i>	4	—	35
23 » <i>camboagensis</i>	6	40	40
24 » <i>communis minor</i>	2	20	30
25 » <i>Gibsonii</i> , dunkelrote Blätter mit Metallglanz	6	40	40
26 » <i>laciniastrum</i> , neu, mit tiefeingeschnittenen, lanzettförmig gelappten, hellgrünen Blättern, sehr reizende Blattpflanze	—	—	50
27 » <i>macrophyllus purpureus</i>	4	—	35
28 » <i>philippinensis purpureus</i>	3	40	35
29 » <i>purpureus</i>	3	40	35
30 » <i>sanguineus</i> , mit blutroten Früchten	1	50	25
31 » <i>spectabilis</i>	2	20	30
32 » <i>tricolor</i>	2	20	30
33 » <i>saxibariensis</i> , prachtvolle Blattpflanze sehr grosse Blätter, Samen karminrot	2	60	30
34 » » <i>cinerascens</i>	2	40	20

	20 g.	Pf.	
	M.Pf.	Pf.	
5039 <i>Ricinus saxibariensis enormis</i>	2	60	30
5039a » <i>saxib. maculatus</i>	2	40	30
5040 » » <i>niger</i>	2	40	30
5041 » » gemischt	2	20	20
5043 » beste Mischung der älteren Sorten	1	40	25
5044 <i>Ricotia Lunaria</i> , rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten	6	40	40
5045 <i>Rudbeckia</i> <i>† amplexicaulis</i>	2	20	30
5046 » <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge	2	20	30
5047 » <i>bicolor</i> Solfatara, grossblumig schwefelgelb mit dunkelbrauner Scheibe, schön	2	20	30
5048 » <i>bicolor superba</i> , goldgelbm. braunen Flecken, grossbl., schöne Schnittblume	3	40	35
5050 » <i>bicolor superba hybrida</i> , teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, in bester Mischung	3	40	35
5051 » <i>bicolor superba semiplena</i> , mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll	5	—	35
5052 » <i>bicolor superba semiplena Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern	5	—	35
5053 <i>Bumex roseus</i> <i>†</i>	1	20	25
Salpiglossis <i>†</i> variabilis:			
5054 gemischt	7	80	40
5055 <i>atrocoerulea</i>	10	—	45
5056 <i>atrocoerulea</i>	10	—	45
5057 <i>aurea</i>	10	—	45
5058 <i>aureo-alba</i>	10	—	45
5059 <i>brunnea</i>	10	—	45
5060 <i>coccinea</i>	10	—	45
5061 » <i>aureo-venosa</i>	10	—	45
5062 <i>fusca</i>	10	—	45
5063 <i>ilicinea</i>	10	—	45
5064 <i>nigra</i>	10	—	45
5065 <i>purpurea</i>	10	—	45
5066 <i>striata</i>	10	—	45
5067 <i>violacea</i>	10	—	45
Salpiglossis <i>†</i> variabilis grandiflora , grossblumige Sorten:			
5068 <i>albo-lutea</i>	15	80	50
5069 <i>brunnea</i>	15	80	50
5070 <i>coccinea aureo-venosa</i>	15	80	50
5071 <i>kermesina</i>	15	80	50
5072 <i>purpurea</i>	15	80	50
5073 » <i>aureo-venosa</i>	15	80	50
5074 <i>rosea</i> »	15	80	50

Nr.	Scabiosa atropurpurea:	20g Pt.	M.Pf. Pf.
5157	nana plena, gefüllte niedrige:		
	1. blutrot, 2. hellkarmesin,		
	3. karmesin, 4. lasurblau, 5.		
	lila, 6. lilafrosa, 7. purpurn,		
	8. reinweiss, 9. rosa, 10. violett-		
	purpurn, 11. ziegelrot, jede	1 60	25
5158	» f. pl., schwarzbraun, beste		
	dunkle Sorte für Bindewecke	1 60	25
5159	» plana, gemischt	1 50	25
5160	pumila flore pleno, Zwerg-Klasse:		
	1. dunkellila, 2. dunkelpur-		
	purn, 3. feurigkarmesin, 4.		
	rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede	2 60	30
5161	» gemischt	2 40	30
5162	Scabiosa Reuteriana	5 —	35
5163	» stellata, eigenartige Samen	2 20	30

Schizanthus:

5164	gracilis	2 20	30
5165	Grahamii, † hellrot	4 —	35
5166	» albus	4 —	35
5167	» carmineus	4 —	35
5168	» carneus	4 —	35
5169	» lilacinus	4 —	35
5170	» niveus, reinweiss	4 —	35
5172	grandiflorus albus	2 20	30
5173	» maximus, grossbl. Spiel-		
	arten in herrlichen Färbun-	5 —	35
	gen		
5174	» nigricans, glänzend schwarz-	2 20	30
	purpurn	2 20	30
5175	» oculatus	2 20	30
5176	hybridus grandiflorus, niedrige		
	grossblumige im prachtvoll-		
	sten Farbenspiel	5 —	35
5177	» grandiflorus violettrot	5 —	35
5178	» » Mischung rot. Farben	5 60	35
5179	papilionaceus	2 20	30
5180	pinnatus	2 20	30
5181	» albus	2 20	30
5182	» compactus albus	2 20	30
5183	» roseus	2 40	30
5184	» niveus	2 20	30
5185	» roseus	2 20	30
5186	» tigrifolius	2 20	30
5187	retusus, rot †	4 —	35
5189	» f. albo	4 —	35
5190	» nanus	4 60	35
5191	» f. albo	4 60	35
5192	Rosamunde, kartosenrot mit		
	gelblichweissem Fleck, schön	4 60	35
5193	» trimaculatus, purpurkarne-		
	sin mit drei goldgelben		
	Flecken, auffallend und		
	schön	4 —	35
5194	» » albus	5 —	35
5195	» » lilacinus, lila mit drei		
	goldgelben Flecken	4 —	35
5196	venustus	2 20	30
5197	wisetonensis, pyramidenförmig,		
	gedrungen wachsend, mit		
	runden Blumen in reichstem		
	Farbenspiel, reizend für Töpfe	9 20	40
5198	Brautschleier, neu, mit run-		
	den schneeweissen Blumen	15 40	50
5199	» Excelsior, grossblumige		
	Spielarten in reizenden Fär-		
	bungen	12 60	45
5199a	» roseus, siehe Neuheiten	—	120
5200	gemischt	1 80	25
5201	Schizopetalum Walkeri Δ	2 50	30
5203	Sedum coeruleum, ganz niedrig,		
	blau Δ	30 —	60

Senecio † elegans f. pl.:

5204	albus, weiss	13 60	45
5205	atropurpureus	13 60	45
5206	carneus	13 60	45
5207	coeruleus	13 60	45
5208	cupreus	13 60	45
5209	ruber	13 60	45
5210	violaceus	13 60	45
5211	gemischt	10 60	45



5257. Silene pendula comp. f. pl. Triumph.

Nr.	20g Pt.	M.Pf. Pf.
* Senecio † elegans nanus f. pl.:		
5212	albus	13 60 45
5213	atroroseus (ruber)	13 60 45
5214	coeruleus	13 60 45
5215	cupreus	13 60 45
5216	isabellinus, chamöis	13 60 45
5217	purpureus	13 60 45
5218	violaceus	13 60 45
5219	niedrige, gemischt	10 80 45
* Senecio † elegans pomponicus f. pl.:		
5220	albus	13 60 45
5221	bronzegelb	13 60 45
5222	carneus	13 60 45
5223	citrinus, leuchtend citronengelb	13 60 45
5224	cupreus	13 60 45
5225	purpureus	13 60 45
5226	rahmweiss (creme)	13 60 45
5227	roseus	13 60 45
5228	ruber (atroroseus)	13 60 45
5229	pomponblütige, gemischt	10 80 45

Silene:

5230	Armeria	1 50	25
5231	» f. albo	1 50	25
5232	» f. roseo	1 50	25
5233	* Bergeri (regia)	1 —	25
5234	dichotoma, weiss, Bienenfutter-		
	pflanze	1 —	25
5235	Fortunei, grossblumig hellrosa,		
	fein gefranst	2 20	30
5236	» rosea, dunkelrosa	2 40	20
5237	* maritima	1 20	25
5238	orientalis	1 20	25
5239	» alba	1 20	25
5240	» compacta	1 50	25
5241	* pendula (rosea graeca)	1 —	25
5242	» » alba	1 —	25
5243	» » f. pl.	1 60	25
5244	» Bonnetii, dunkelpurpurn	1 —	25
5245	» » carnea f. pleno	1 60	25
5246	» » flore pleno	1 60	25
5247	» » carnea plena	1 60	25
5248	» » compacta, rosa	1 40	25
5249	» » alba	1 40	25
5250	» » f. pleno	1 80	25
5251	» » Bonnetii	1 40	25
5252	» » f. pleno	4 40	35
5253	» f. pl. Damenröschen,		
	feurigkarminrosa, dicht-		
	gefüllt	10 —	45
5255	» » f. pl., fiederblau	3 40	35
5256	» » f. pl., pärschblüte	3 40	35
5257	» » f. pl., Triumph, leuch-		
	tend karmin, gefüllt	3 40	35

5310. *Stevia serrata*.5350. *Tagetes patula nana* Goldrand.

Nr.	Silene:	20 g M.Pf.	Pf.
5258 *	<i>pendula compacta</i> Kaiserin von Indien	1 40	25
5259 *	» <i>compacta rosea fl. pl.</i> niedrig gefüllt, rosenrot	2 20	30
5260 *	» <i>rosea foliis aureis</i> , rosa, gelbblättrig	1 80	25
5261 *	» <i>ruberrima</i>	1 40	25
5262 *	» Schneekönig, reinweiss	1 60	25
5263 *	» <i>Venus</i> , weiss, gelbblättrig	2 20	30
5264 *	» <i>delicata fl. pleno</i>	2 20	30
5265 *	» <i>fl. pleno</i> , lila, gelbblättrig	2 20	30
5266 *	» <i>fl. pleno</i> , Juwel, leuchtend lachserosa	2 60	30
5267 *	» <i>lilacina</i>	1 80	25
5268 *	» <i>rosea plena</i>	1 60	25
5269 *	» <i>ruberrima</i>	1 —	25
5270 *	» <i>plena</i>	1 60	25
5271 *	» <i>Thunelda</i> , gelbblättrig	1 60	25
5272 *	» gemischt	1 40	25
5274 *	<i>Pseudo-Atocion</i>	1 —	25
5275 *	» <i>pulchella</i>	1 —	25
5276 *	» <i>reticulata</i>	1 —	25
5277 *	» <i>rubella</i>	1 —	25
5278 *	<i>Saponaria</i>	1 —	25
5279 *	<i>Stilbum eburneum</i>	1 —	25
5280 *	<i>Solanum</i> Δ <i>atropurpureum</i> , Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün	3 40	35
5281 *	» <i>Balbisi</i>	1 80	25
5284 *	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlachroten Früchten	2 60	30
5285 *	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blatt-pflanze	5 60	35
5286 *	» <i>Lobelli</i>	2 60	30
	» <i>Lycopersium</i> , Liebesapfel, s. S. 16—17.		
	» <i>Melongena</i> , Eierfrucht, siehe S. 15.		
5287 *	» <i>texanum</i>	2 60	30
5289 *	<i>Spergularia asoroides</i>	4 —	35
5290 *	<i>Sphenogyne</i> $\dagger$ <i>anthemoides</i>	2 50	30
5291 *	» <i>speciosa</i>	2 50	30
5292 *	» <i>aurea</i>	2 50	30
5293 *	» <i>sulphurea</i>	2 50	30
5294 *	<i>Spilanthes</i> $\dagger$ <i>alba</i> , weisser Husarenknopf	2 20	30
5295 *	» <i>oleracea</i>	2 40	30
5297 *	<i>Stachys coccinea</i> , hell-scharlach $\dagger$	3 40	35
5297 *	<i>Stachys</i> $\dagger$ <i>Bondnellii</i> , gelb	2 20	30
5298 *	» <i>sinuata</i> , blau	2 20	30
5299 *	» <i>candidissima</i>	2 20	30
5300 *	» <i>hybrida</i>	2 20	30
5301 *	» <i>spicata</i>	3 40	35

Nr.	Statice:	20 g M.Pf.	Pf.
5302 *	<i>Statice superba</i>	3 40	35
5303 *	» <i>superba fl. albo</i>	4 40	35
5304 *	» <i>Suworowii</i> , mit langen hellrosa Blütenrispen	6 20	40
5305 *	» <i>Thouinii</i>	2 20	30
5306 *	<i>Stevia</i> $\dagger$ <i>Eupatoria</i> , weiss	6 40	40
5307 *	» <i>Lindleyana</i>	13 60	45
5308 *	» <i>purpurea</i>	6 40	40
5309 *	» <i>flore albo</i>	6 40	40
5310 *	» <i>serrata</i> , weiss, wertvoll für Sträusse	18 60	45

Tagetes $\dagger$ *erecta fl. pl.*:

5311 *	<i>aurantiaca plena</i>	5 60	35
5312 *	<i>Eldorado</i>	5 60	35
5313 *	<i>fastulosa aurantiaca pl.</i>	5 60	35
5314 *	» <i>sulphurea pl.</i>	5 60	35
5315 *	<i>nana aurantiaca pl.</i>	5 60	35
5316 *	» <i>pallida fl. pl.</i>	5 60	35
5317 *	» <i>sulphurea pl.</i>	5 60	35
5318 *	<i>pallida plenissima</i>	5 60	35
5319 *	<i>Prinz von Oranien</i>	5 60	35
5320 *	<i>sulphurea pl.</i>	5 60	35
5321 *	<i>Zitronenkönigin</i> (Lemon Queen)	5 60	35
5322 *	gemischt	5 —	35
5323 *	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend	5 —	35

Tagetes *patula fl. pl.*:

5324 *	<i>elatior brunea fl. pl.</i>	4 —	35
5325 *	» <i>aurantiaca pl.</i>	4 —	35
5326 *	» <i>fastulosa brunea plena</i> (faviflora)	4 —	35
5327 *	» <i>aurea pl.</i>	4 —	35
5328 *	» <i>lutea fl. pl.</i>	4 —	35
5329 *	» <i>punctata fl. pl.</i> (puichra)	4 —	35
5331 *	» hohe gefüllte gemischt	3 60	35
5332 *	<i>nana aurea pl.</i> , reizende kleine goldgelbe Blumen	4 —	35
5333 *	» <i>aurea fastulosa plena</i>	4 —	35
5334 *	» <i>brunea fl. pl.</i>	4 —	35
5335 *	» <i>fastulosa pl.</i>	4 —	35
5336 *	» <i>grandifl. fl. pl.</i> Goldball	4 —	35
5337 *	» <i>lutea pl.</i>	4 —	35
5338 *	» <i>fastulosa pl.</i>	4 —	35
5339 *	» <i>Liliput</i> , braun	5 —	35
5340 *	» <i>gefleckt</i>	5 —	35
5341 *	» <i>goldgelb</i>	5 —	35
5342 *	» <i>schwefelgelb</i>	5 —	35
5343 *	» <i>pallida fl. pl.</i> , weisslichgelb	4 —	35
5345 *	» <i>puichra plena</i> , goldgelb mit dunkelbraun gefleckt	4 —	35
5346 *	» <i>Reginae</i>	4 —	35
5347 *	» <i>striata plena</i>	5 20	35
5348 *	niedrige gefüllte Sorten gemischt	3 40	35

5419. *Tropaeolum majus nanum* fol. var.5452. *Tropaeolum* Lobb. *hederifolium*.

Nr.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
	Tagetes patula nana, einfachblühende:		
5349 *	Ehrenkreuz, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze	3 40	35
5350 *	Goldrand, braun, gelb gerandet	3 40	35
5351 *	Goldstern, goldgelb mit regelmässig strahlenförmig, purpurbraunen Streifen	3 40	35
5352 *	lutea	2 50	30
5353 *	Silberkönig, hellschwefelgelb mit braunen Flecken	3 —	35
5354 *	striata	5 —	35
5355	Tagetes signata	3 40	35
5356 *	» signata pumila, niedrig, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen	6 20	40
5357 *	» » pumila aurea, rein goldgelb, sehr niedrig	6 20	40
5358	» » pumila sulphurea, schwefelgelb	6 20	40
5359 §	Thunbergia Δ alata, goldgelb mit schwarzem Auge	10 —	45
5360 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge	10 —	45
5361 §	» » intus alba, goldgelb mit weissem Auge	10 —	45
5362 §	» » aurantiaca intus alba (Fryeri)	— —	—
5364 §	» » Bakeri, rein weiss	10 —	45
5365 §	» » gemischt	9 20	40
5366	Tithonia diversifolia Δ	8 20	40
5367	» speciosa	13 60	45
5368	» tagetiflora	8 20	40
	Tolpia, siehe Crepis.		
5369	Torenia Δ Baillonii, goldgelb mit braunrot	1 g 10	— 100
5370	» Fournieri (edentula), himmelblau m. dunkellindigo Flecken	1 g 6,40	— 100
5371	» » alba (White Wings)	1 g 6,40	— 100
5372	» » compacta	1 g 8,20	— 100
5373	» » » alba	1 g 6,40	— 100
5374	» » » coelestina	1 g 10	— 100
5377	» » grandiflora, grossblumig	1 g 10	— 100
5378	» » grandifl. coelestina	1 g 10	— 100
5379	» » speciosa, sehr grossblumig	1 g 19	— 120
5381	Tournefortia heliotropioides Δ	5 —	35

Nr.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
5382	Trachelium Δ coeruleum	13 60	45
5383	» coeruleum fl. albo	1 g 3,40	— 80
5384	Trachymene (Didiscus) coerulea, schönes blaubühendes Doldengewächs, gute Schnittblume	10 —	45
5385	Tridax bicolor rosea, reichblühend, rosenrot	— —	50
5386	Trifolium suaveolens, wohlriech.	3 40	35

§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hohe:

5387	gemischt	1 20	25
5388	atropurpureum	1 20	25
5389	» foliis variegatis	1 50	25
5390	coccineum	1 20	25
5391	» foliis variegatis (Scarlet Beauty)	1 50	25
5392	Dunnetts Orange	1 20	25
5393	Eduard Otto, samtig bronzefarben	1 20	25
5394	flammeum, scharlach mit purpurn geflammt	1 20	25
5395	foliis variegatis, gemischt, weissbuntblättrig	1 50	25
5396	hemisphaerium, gelbl. orange	1 20	25
5397	dunneumannii, ledergelb	1 20	25
5398	lateum, gelb	1 20	25
5399	nigro-purpureum (König Theodor, rankend), fast schwarz	1 30	25
5400	Perle, gelblichweiss	1 20	25
5401	Prinz Heinrich	1 20	25
5402	punctatum fol. variegatis	1 50	25
5403	Regelianum (purpureum)	1 20	25
5404	Scheuermannii, strohgelb braungefleckt	1 20	25
5405	» coccineum, rosigscharlach	1 20	25
5406	Schillingii, gestreifte	1 20	25
5407	Vesuv, blendend feurigross, prachtvoll	1 30	25
5408	von Moltke, bläulichrosa	1 20	25

Tropaeolum majus nanum

(Zwerg-Tropaeolum):

5410 *	aurora, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geädert	1 50	25
5412 *	Brilliant, leuchtend dunkelscharlach	1 60	25
5413 *	bronzefarben	1 50	25
5414 *	Chamäleon, rahmgelb mit dunkl. Flecken, später in schwarzbraun übergehend	1 60	25

5488. *Tropaeolum peregrinum*.5571. *Verbena hybrida compacta*.

Nr.	<i>Tropaeolum majus nanum</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5415*	coccineum	1 50 25
5416*	» foliis aureis, scharlachrot mit goldgelben Blättern	1 60 25
5417*	» foliis variegatis, orangefarben, weissbuntblättrig	2 60 30
5418*	» coeruleo-roseum	1 50 25
5419*	» foliis variegatis, gemischt (Queen of Tom Thumb)	2 40 30
5420*	» Goldene Mitternacht, gelbblättrig, Blumen dunkelpurpurn	2 60 30
5421*	» Goldkönig (Golden King)	2 20 30
5422*	» Goldkönigin, gelbblättrig mit reingelben Blumen	2 20 30
5423*	» Kaiserin von Indien (Empress), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	3 40 35
5424*	» karmesinrot, weissbuntblättrig (Queen of Tom Thumb)	2 60 30
5425*	» König der Zwerge (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Belaubung	3 40 35
5426*	» » Theodor, schwarzrot	2 20 30
5427*	» Kristallpalast (Crystal Palace Gem), strohgelb, rot oder braun gefleckt	1 50 25
5428*	» Ladybird, gelb, rot gefleckt	2 20 30
5430*	» luteum, gelb	1 50 25
5432*	» Prinz Heinrich	1 50 25
5433*	» punctatum	1 50 25
5433a*	» dunkelblättrig (Spotted King)	2 20 30
5434*	» fol. variegatis	2 60 30
5435*	» purpureum	1 50 25
5437*	» Begelanium	1 50 25
5437*	» Rubin-König	2 20 30
5438*	» scharlachrosa, weissbuntblättrig	2 60 30
5439*	» Schenermannii coccineum	1 50 25
5441*	» Vesuv, feurig lachrosa, prachtvoll	2 20 30
5442*	» gemischte Zwerg-	1 50 25

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

5443	» Asa Gray, gelblichweiss	1 60 25
5444	» atropurpureum	1 60 25
5445	» aureum	1 60 25
5446	» Brilliant	2 20 30
5447	» cardinale, leuchtend scharlach, dunkellaubig	2 20 30
5448	» coccineum multiflorum	1 60 25
5449	» Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel	2 20 30
5450	» Feuerspeier (Spitfire)	1 60 25

Nr.	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5452	» hederifolium, karmesinscharlach mit efeuhäutlicher, dunkler Belaubung	3 40 35
5453	» Hookeri	1 60 25
5454	» hybridum Mme. Gunter, reizende Färbungen, dunkellaubig	1 60 25
5455	» Königin Wilhelmina, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig	2 60 30
5456	» Kristallpalast, scharlach	1 60 25
5457	» Kronprinz von Preussen	1 60 25
5458	» Liliput (compactum), niedrige kleinblumige in Mischung	2 40 30
5459	» » gelb, braun gefleckt	2 60 30
5460	» » dunkelpurpurn	2 60 30
5461	» » Othello, tief dunkelrot, fast schwarz	3 40 35
5462	» » Rubin	3 40 35
5463	» » scharlach	2 60 30
5464	» » Schneewittchen, fast reinweiss	4 40 35
5465	» Lilli Schmidt	1 60 25
5466	» Lucifer, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig	2 20 30
5467	» Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig	2 20 30
5469	» miniatum, lebhaft mennigrot	1 60 25
5471	» modifarben (Fashion), schokoladenfarben	2 60 30
5472	» Napoleon III.	1 60 25
5473	» Negerfürst (Roi des noirs)	2 20 30
5474	» primelfarben, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig	2 20 30
5475	» Prinzessin Viktoria Luise, rahmweiss mit orangefarben Flecken, reizend	2 20 30
5476	» Regina, lachrot	2 20 30
5477	» Rudolf Virchow, bläulichrosa	2 20 30
5478	» Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung	2 20 30
5480	» Triumph von Hyères	1 60 25
5481	» » von Prado	1 60 25
5483	» Zanderi nigrum	2 20 30
5484	» viele Sorten gemischt	1 50 25
5485	» dunkellaubige Sorten in bester Mischung	1 60 25
5486	» » Tropaeolum minus (trimaoulatum)	1 20 25
5487	» » minus coccineum	1 20 25
5488	» » peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze	2 50 30

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5489	Valeriana † (Centranthus) rubra	2 50	30
5490	» rubra alba	2 50	30
5491	» coccinea	2 50	30
5492*	Vanidium calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend	5 60	35
5493*	» calenduloides sulphureum	5 60	35
5494	Verbena † Aubletia candidissima	4 60	35
5495	» Aubletia compacta, niedrig, rötlichlila	6 40	40
5496	» » grandiflora	4 40	35
5497	» Drummondii (montana)	4 40	35
5498	» erinoides, purpurviolett, reich- blühend	6 20	40
5499	» erinoides alba, reinweiss	6 20	40
5500	» pulchella	4 40	35
5501	» pulcherrima (geranitifolia)	4 40	35
5502*	» teucrioides (Nivenii), weiss, wohlriechend	6 20	40
5503*	» venosa, blau, reizend, für Gruppen u. Einfassungen	6 20	40

Verbena Δ hybrida:

5505	grossblumige in reichem Farben- spiel, sehr schöne Mischung	13 60	45
5506	schönste aurikelblumige mit grossen weissen Augen	16 80	50
5507	ausgewählte Rangblumen im reichsten Farbenspiel	16 80	50
5508	atroviolacea, dunkelviolett	15 80	50
5509	candidissima, reinweiss	15 80	50
5510	» fol. aureis	16 80	50
5512	coccinea, rein scharlach	18 —	50
5513	» fol. aureis, goldgelbblättrig	19 —	50
5514	» oculata, scharlach mit weissm Auge	19 —	50
5515	coerulea, dunkelblau	15 80	50
5516	» oculata, dunkelblau mit weissm Auge	19 —	50
5517	Défilance, feurig scharlach	23 60	50
5518	» atropurpurea	19 —	50
5519	» atropurpurea, dunkelblau- rot	19 —	50
5520	» dunkelblau	19 —	50
5521	» purpurea	19 —	50
5522	» purpurviolett	19 —	50
5523	foliis aureis, gelbblättrige ge- misch	19 —	50
5524	gigantea, riesenblumige in bester Mischung	5 g 14	— 70
5525	grandiflora alba, grossbl., rein- weiss	30 —	60
5526	» atrococcinea	45 —	70
5527	» Feenkönigin, weiss mit zart- rosa Anflug	30 —	60
5528	» Feuerfliege (Firefly)	30 —	60
5529	» rosa und karminrote	36 —	60
5530	» Mammut, Mischung der grösstblumigen Sorten, bringt einen grossen Teil echter Pflanzen	28 —	60
5531	hellblaue Färbungen	19 —	50
5532	lutea, hellgelb	15 80	50
5533	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weissm Auge	19 —	50
5534	Purpurmantel	19 —	50
5535	purpurviolett mit weissm Mitte	19 —	50
5536	stellata carminea	19 —	50
5537	» coccinea	19 —	50
5538	» violacea	19 —	50
5539	striata, gestreifte gemisch	22 60	50


***Verbena Δ hybrida compacta:**

5540	candidissima	28 —	60
5541	carminea	28 —	60
5542	carnea, rein fleischfarben	30 —	60
5543	cupreata, kupferscharlach	30 —	60
5544	Défilance	5 g 15	— 90
5545	» Rotkäppchen, feurigkarme- sin	5 g 16	— 90
5546	» Rubin	5 g 12	— 70



5620. Viola tricolor maxima Germania.

Nr.	Verbena hybr. compacta:	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5547	Dornröschen	1 g 4	— 90
5548	erecta atrosanguinea	30 —	60
5549	» Brilliant	5 g 9	— 60
5550	» coccinea	30 —	60
5551	» » oculata	30 —	60
5552	» Kronprinz	36 —	60
5553	kardinalrot	36 —	60
5554	lutescens, cremefarben	28 —	60
5555	pumila alba	30 —	60
5556	» carminea	30 —	60
5557	» purpurn mit weissm Auge	36 —	60
5558	purpurea albo-oculata	28 —	60
5559	purpureo-violacea albo-oculata	28 —	60
5560	Purpurmantel	28 —	60
5561	» rosea	23 —	60
5562	rotviolett	28 —	60
5563	striata	28 —	60
5564	Vesta, leuchtend karminschlarlach mit weissm Auge	28 —	60
5565	violacea	30 —	60
5566	» albo-oculata	30 —	60
5567	niedrige Sort. in Prachtmischung	25 —	50
5568*	Veronica † glauca, dunkelblau, zu Einfassungen	6 20	40
5569*	» » syriaca, reizend	6 20	40
5570*	» » fl. albo	6 20	40
5571	Viola atropurpurea	1 —	25
5572	» calcarata, rot u. blau	1 —	25
5573	» Gerardii	3 40	35
5574	» globosa	1 —	25
5575a	» hybrida Schneeweisse, sieb. Neuheiten	—	150
5576	» onobrychoides, blau	1 30	25
5577	» Pseudo-cracca	1 30	25
5578	» tricolor	1 20	25
5579*	Viola † cornuta Admiration	14 —	45
5580*	» cornuta alba	12 —	45
5581*	» » blau (Purple Queen)	12 —	45
5582*	» » Bürgermeister Reicke, rosalia	13 60	45
5583*	» » G. Wermig, veilchen- blau, langgestielt	—	120
5584*	» » hybrida admirabilis, drei- und fünffleckige Hornveilchen in Mi- schung	—	—
5585*	» » hybrida Firmament, himmelblau	—	—
5586*	» » hybrida, rot- und rosablühende, ge- misch	13 60	45

5694. *Viola tricolor maxima* Psyche.

Nr.		30 g Pt.	M. Pf. Pf.
5590*	<i>Viola cornuta magnifica</i> , dunkelviolett	13	60 45
5591*	» <i>cornuta</i> Mauve Königin, lilablau	12	— 45
5592*	» <i>Papilio</i> , grossbl., violett-lila, sehr schön, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze	15	80 50
5593*	» <i>Papilio albida</i> , fast weiss, mitunter etwas lila angehaucht	15	80 50
5594*	» <i>Papilio purpurrot</i> 1 g 2,60 — — 90		
5595*	» <i>perfecta</i> purpurviolett	12	— 45
5596*	» <i>Perfektion</i> , blan	16	80 50
5597*	» <i>rosea</i> , zartlilarosa	19	— 50
5598*	» <i>roseo-lilacina</i> , zartrosigila	19	— 50
5599*	» <i>Rosenkönigin</i> , dunkelrosalila	19	— 50
5600*	» <i>Sensation</i>	16	80 50
5601*	» <i>Thüringen</i> , dunkelblau mit weissem Auge, schön	19	— 50
5602*	» <i>Weisse Perfektion</i>	16	80 50
5603*	» <i>gemischt</i>	10	80 45
5604*	» <i>lutea</i> , reingelb	7	80 40
5605*	» <i>splendens</i>	12	— 45

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen.

***Viola + tricolor maxime, Stiefmütterchen (Pensees):**

5606	alle Farben gemischt, sehr schön	9	20 40
5607	feinste Mischung, von besten Sorten zusammengestellt	12	— 45
5608	Prachtmischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau	23	— 50
5610	Bugnots grossfleckige	30	— 60
5611	Cassier, drei- und fünfleckige Riesen-	23	— 50
5613	» fünfleckige goldgelbe riesenblumige	25	— 50
5614	» Brautjungfer weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken	22	60 50
5615	» hortensienrot	22	— 50
5617	» Rubin	22	— 50
5618	» weissgrundige	22	— 50
5619	Erfordia, rote und braunroteriesenblumige fünfleckige	28	60 60

Nr.		30 g Pt.	M. Pf. Pf.
5620	<i>Viola tricolor maxima</i> : Germania, sehr grossblumig, fünfleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern in reichster Farbenmannigfaltigkeit	28	60 60
5621	Pariser Riesen-, grossfleckige verbesserte	18	— 50
5622	Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel	16	80 50
5623	Riesen-Goliath-Goldkönigin, goldgelb mit drei grossen schwarzen Flecken, Blumenblätter gekräuselt	22	60 50
5624	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge	20	—
5625	Andromeda, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht	20	— 50
5626	aprikosenfarbe, neue seltene und schöne Farbe	19	— 50
5627	atropurpurea, purpurkarmesin	12	— 45
5628	» marginata alba (Silbersaum), purpurn mit weissem Saum	12	— 45
5629	» » aurea, purpurn, goldgelb gerändert	13	— 45
5630	atrosanguinea	12	— 45
5631	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge	14	— 45
5636	Cliveden, blau	12	— 45
5657	» gelb	12	— 45
5638	» weiss	12	— 45
5639	colossea venosa, strahlenförmig geädert Riesen-	16	80 50
5641	compacta multiflora, 1. goldlackfarben, 2. korblumenblau, 3. rubra, 4. rubro-violeacea, jede 1 g — — — 80		
5643	Diana, mattgelb	12	— 45
5644	dunkelschieferblau	12	— 45
5645	Eros, tiefsamtigbraun mit breitem goldgelbem Rand	12	— 45
5646	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerandet	12	— 45
5648	Feuerkönig, leuchtend purpurn, untere Blumenblätter feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge	12	— 45
5648a	Frau Perret	19	— 50
5649	Freya, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand	19	— 50
5650	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert	12	— 45
5651	gelb mit Auge	14	— 45
5653	goldlackfarben	12	— 45
5653a	Halbtrauer (Lord Beaconsfield), tief purpurviolett, obere Blumenblätter in weiss übergehend	14	— 45
5654	havanabraun	12	— 45
5655	hellblau (reinblau)	12	— 45
5656	Hero, dunkelblau, obere Blumenblätter heller, gekraust	12	— 45
hiemalis, winterblühende Riesen-Stiefmütterchen:			
5657	Eiskönig, silberweiss mit dunkelblauem Auge	25	— 50
5658	Himmelskönigin, hellblau	25	— 50
5659	Jupiter, purpurviolett, obere Blumenblätter laurblau in weiss auslaufend	36	— 60
5660	Mars, korblumenblau	36	— 60
5661	Märzrauber, dunkelsamtblau	25	— 50
5662	Nordpol, rein schneeweiss	36	— 60
5663	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	25	— 50
5664	Wotan, schwarz	36	— 60
5665	winterblühende in bester Mischung	24	50 50
5667	imperialis, drei- und fünfleckige (Odier), in reichem Farbenspiel	19	— 50
5668	Kaiser Franz Joseph (Pariser Riesen-, weiss), weiss mit grossen velichenblauen Flecken	28	— 60



Viola tricolor maxima.

Nr.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt. M.Pf. Pf.	Nr.	Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5669	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbrunze Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Band	12 — 45	5707	Adonis, hellblau mit weissem Auge	20 — 50
5670	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	15 30 50	5708	atropurpurea	22 — 50
5672	Kardinal, leuchtend rot	15 30 50	5709	auriculiflora	18 60 50
5673	Kokette (von Poissy), rosig hellblau	12 — 45	5710	blauer Domino	28 — 60
5677	Meteor, feurig braunrot	14 — 45	5712	candidissima, reinweiss	22 60 50
5678	Negerfürst, schwarz, grossblumig	14 — 45	5713	Diana, mattgelb	19 — 50
5679	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz	14 — 45	5714	Feuerkönig	19 — 50
5680	oculata argentea, mit grossem Auge, weiss gerändert	14 — 45	5715	Fürst Bismarck	19 — 10
5681	» aurea, purpurbraun, untere Blumenblätter leuchtend goldgelb m. schwarzbraunem Auge	14 — 45	5716	gelb mit Auge	22 — 50
5682	orchideiflora, seitene, helle Schattierungen	16 30 50	5718	gestreifte	19 — 50
5685	» Morgenröte	25 — 50	5719	Goldseide	22 — 50
5686	» Sonnenlicht	21 50 30	5719a	Halbtrauer (Lord Beaconsfield)	22 60 50
5689	Pfau, Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl.	14 — 45	5720	indigoblau	25 — 50
5690	Präsident Carnot, reinweiss mit tiefvioletten Flecken	22 60 50	5721	Kaiser Wilhelm	28 — 60
5691	Preziosa, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl.	22 60 50	5722	Komet, porzellanweiss, untere Blumenblätter mit hellblauen oder violetten Strahlen	25 — 50
5693	Prinz Heinrich, dunkelindigo, schwarzbraun geädert	28 — 60	5723	lasurblau	19 — 10
5694	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig veilchenblauen Flecken, gewellt und gekraust	25 — 50	5725	Mauve Königin, weissellochrosalila	19 — 50
5695	purpureo-violacea, rein purpurviolett	12 — 45	5726	Mohrenkönig	22 — 50
5697	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund	12 — 45	5727	Purpurkönig	22 — 50
5698	Raphael, hellblau, dunkelviolett gefleckt und geädert	12 — 45	5728	quadricolor	22 60 50
5700	rubra, rote Farben	13 — 45	5729	rosalila	19 — 50
5701	schwarz mit goldbrunze	12 — 45	5730	rubinrot	22 — 50
5702	striata, grossblumige gestreifte	13 60 45	5731	schwarzblau	19 — 50
5703	variabilis, seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung	14 — 45	5733	veilchenblau	22 60 50
5704	Viktoria, weinrot	14 — 45	5734	weiss mit Auge	22 60 50
5706	weiss mit Auge	14 — 45	5736	obige Sorten Riesen-Stiefmütterchen in bester Mischung	18 — 50
			5737	Viscaria oculata	2 60 30
			5738	» oculata azurea, hellazurblau	4 — 35
			5739	» » brunea, blutbraun	2 60 30
			5740	» » Burridgii, bläulichweiss	2 60 30
			5741	» » candida, reinweiss, prächtige, reichblüh. Schnittblume	4 — 35
			5742	» » cardinalis, brillant magentarot	4 — 35
			5743	» » coerulea, blau	2 60 30
			5744	» » Dunnetti, bläuelila	2 60 30
			5745	» » elegans picta	2 60 30
			5746	» » Feuerkönig	6 20 40
			5747	» » nana compacta alba	6 20 40
			5748	» » » coerulea	6 20 40
			5749	» » » Mischung	6 20 40
			5749a	» » nobilis, s. Neuh. Pt. 1,20	— — —
			5750	» » rosea	2 60 30
			5751	» » gemischt	2 20 30
			5752	Vittadinia triloba†, rosigweiss, Bellis-ähnlich, reich und anhaltend blühend	10 — 40

5751. *Viscaria oculata*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5753	<i>Whitlavia grandiflora</i>	2 20	30
5754	» <i>grandiflora alba</i>	2 20	30
5755	» <i>glexinoides</i>	2 20	30
5756	» <i>gemischt</i>	1 30	25
5757	<i>Xanthium brevirostre</i>	1 50	25
5759	<i>Xeranthemum</i> † <i>annuum</i> fl. albo pl.	4 40	35
5760	» <i>annuum</i> fl. rubro pl.	4 40	35
5761	» <i>imperiale plenissimum</i>	4 40	35
5762	» <i>» roseum</i>	4 40	35
5763	» <i>» superbissimum, pompon-</i> <i>bütlig</i>	4 40	35
5764	» <i>» superb. fl. albo</i>	4 40	35
5765	» <i>» » imperiale</i>	4 40	35
5766	» <i>» » roseum</i>	4 40	35
5767	» <i>» gemischt</i>	4 —	35
5768	<i>Ximenesia encelioides</i> †	1 60	25
5769	<i>Zinnia</i> † <i>elegans alba</i>	6 —	40
5770	» <i>elegans aurea</i>	6 —	40
5771	» <i>coccinea</i>	6 —	40
5772	» <i>» hybrida, meist zwei-</i> <i>und dreifarbig</i>	6 —	40
5773	» <i>» purpurea</i>	6 —	40
5774	» <i>» sulphurea</i>	6 —	40
5775	» <i>violacea</i>	6 —	40
5776	» <i>gemischt</i>	4 40	35

***Zinnia* † *elegans plenissima*:**

5777	<i>alba, reinweiss</i>	9 20	40
5778	<i>atropurpurea</i>	9 20	40
5779	<i>aurea</i>	9 20	40
5780	<i>carminea</i>	9 20	40
5781	<i>carnea</i>	9 20	40
5782	<i>coccinea</i>	9 20	40
5783	<i>crispa</i>	10 —	45
5785	<i>isabellina</i>	9 20	40
5786	<i>kermesina</i>	9 20	40
5788	<i>lilacina</i>	9 20	40
5789	<i>lutea</i>	9 20	40
5790	<i>Reginae</i>	10 —	45
5791	<i>rosea</i>	9 20	40
5793	<i>violacea</i>	9 20	40
5794	<i>gefüllte, gemischt, beste Aus-</i> <i>wahl</i>	7 80	40

***Zinnia* † *elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-Zinnien*:**

5795	<i>alba</i>	25 —	50
5796	<i>aurea</i>	25 —	50
5797	<i>coccinea</i>	25 —	50
5798	<i>fleischfarben</i>	25 —	50
5799	<i>Isabella, zart hellgelb</i>	25 —	50

5753. *Whitlavia grandiflora*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5800	<i>karmesin</i>	25 —	50
5801	<i>purpurn</i>	25 —	50
5802	<i>schwefelgelb</i>	25 —	50
5803	<i>violett</i>	25 —	50
5804	<i>gefüllte Riesen-Zinnien in</i> <i>bester Mischung</i>	19 —	50

***Zinnia* † *eleg. nana (pumila) fl. pl.*:**


5805	<i>alba</i>	12 —	45
5806	<i>atrococcinea</i>	12 —	45
5807	<i>aurea</i>	12 —	45
5808	<i>carminea</i>	12 —	45
5809	<i>coccinea</i>	12 —	45
5810	<i>purpurea</i>	12 —	45
5811	<i>rosea</i>	12 —	45
5812	<i>salmoneo-rosea</i>	13 —	45
5813	<i>sulphurea</i>	12 —	45
5814	<i>niedrige gefüllte gemischt</i>	10 80	45
	<i>Zinnia</i> † <i>eleg. pomponica fl. pl.</i> :		
5815	<i>Liliput, gemischt, reisende</i> <i>Gattung mit kleinen, hochge-</i> <i>wölbtten Blumen</i>	13 80	45
5816	<i>Liliput, goldgelb</i>	14 80	45
5817	<i>» gracillima coccinea fl. pl.,</i> <i>kleinblumig, ballrund, feuer-</i> <i>rot</i>	16 80	50

5815. *Zinnia elegans fl. pl. Liliput*.

Nr.	Zinnia eleg. pompon. fl. pl.: M.Pf. Pf.	20 g Pt.
5818	Liliput gracillima lutea fl. pl.	16 80 50
5819	» gracillima fl. pl., ge- mischte Farben	15 40 50
5820	» scharlach (Botschappen)	14 80 45
5821	» weiss	14 80 45
5822	Zinnia + Haageana (spec. Mexico)	5 — 35
5823	» Haageana flore pleno	16 — 50
5824	» » hybrida, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen	11 — 45
5826	» » hybrida Perfektion, mit gefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen	36 — 60

Nr.		20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
5828	Zinnia Haageana sulphurea fl. pl., rein schwefelgelb, sehr schön	16 80	50
5829	» linearis, leuchtend goldgelb mit heilorange Rand Δ	16 80	50
5830	Sommerblumen, hohe ge- misch	1 30	25
5831	» halbhöhe gemischt	1 40	25
5832	» niedrige gemischt	1 60	25
5833	» halbhöhe (japanischer Blumenrasen) gemischt	2 20	30
5834	Bienenfutterpflanzen, ein- jährige gemischt	1 60	25

3. Zier-Kürbisse und andere Cucurbitaceen.



Nr.		20 g Pt. M.Ff. Pf.
5835	Angurien-, mit grün und weiss ge- fleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert	2 — 50
5836	Apfel-, kleiner, gelber	1 80 45
5837	» gestreifter (1)	1 80 45
5838	» grüner	1 80 45
5839	» weisser	1 80 45
5841	Apfelsinen-, kleiner (3)	1 80 45
5842	Birn-, gestreifter dreifarbig	2 40 50
5843	» grün und weiss gestreifter (5)	1 80 45
5844	» grüner	1 80 45
5845	» halbgrün, halb gelber (geringel- ter) (8)	1 80 45
5846	» hellgelb gestreifter kleinster	1 80 45
5847	» weisser (6)	1 80 45
5848	Bischofsmütze, gelbe	1 80 45
5849	» weisse	1 80 45
5850	Crookneck, dunkelorange gewarnter Flaschen-Kürbis (12)	1 80 45
5851	Eier-, kleiner weisser	1 80 45
5852	» gelber	1 80 45
5853	Flaschen-, weissbl. (13)	1 80 45
5854	Glocken- (14)	1 80 45
5855	Herkuleskeulen-	1 80 55
5856	Kokosnuss-, kleiner	2 40 50
5857	Löffel-	2 40 50
5858	Passions- oder Kaiserkrone	2 50 50
5859	platter grüner, weiss gestreifter	1 80 45
5860	Regenschirm-	1 80 45
5861	Türkenbund-, grosser roter	1 80 45
5862	» roter chinesischer	2 40 50
5863	» weiss mit rot gestreift	1 80 45
5864	» grün mit rot	1 80 45
5865	Warzen-, apfeiförmiger	1 80 45


Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5866	Warzen-, gelber	1 80	45
5867	» gemischt	1 80	45
5868	Zwiebel-, gelber	1 80	45
5869	» weiss	1 80	45
5870	<i>Abobra viridiflora</i>	—	60
5871	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachs-Kürbis	2 50	30
5873	<i>Bryonia alba</i> , schwarzfrüchtig	2 50	30
5874	» <i>dioica</i> , rotfrüchtig	2 50	30
5875	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit scharlachroten, weiss gestreif- ten Früchten	6 40	40
5876	<i>Cayaponia species</i>	—	60
5877	<i>Coccinia indica</i> , mit weissen Blumen und karminroten Früchten	10 —	40
	<i>Cucumis anguinus</i> , s. <i>Trichosanthes</i>		
5877a	» <i>Anguria</i> (Aradae)	2 40	30
5878	» <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kürbis	2 40	30
5879	» <i>echinophorus</i>	2 40	30
5880	» <i>crinaceus</i> (Igel-Kürbis)	2 40	30
5881	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone	4 60	35
5882	» <i>Grosularia</i> , Stachelbeer-Kürbis	1 60	25
5883	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	2 60	31
5884	» <i>prophetarum</i>	3 —	35
5886	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit grossen, silberweiss ge- ränderten Samen	6 40	40
5887	» <i>melanosperma</i> , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glän- zend grünen, weiss mar- morierten Früchten und schöner Belaubung, ausge- zeichnet zur Bekleidung von Lauben	2 50	30

Zierkürbisse:		20 g	Pt.
Nr.		M.Pf.	Pf.
5888	<i>Cucurbita ovifera</i> , Straussenei-	2 40	30
5889	» <i>perennis</i>	10 80	45
5890	<i>Ocylanthus explodens</i>	6 40	40
5891	» <i>pedata</i>	5 20	35
Wertvolle Sohlingspflanzen.			
5892	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr rasch- wachsende Sohlingspflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen	3 —	35
5893	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkulesken- len	3 —	35
5894	» <i>coriaca</i> , platter korsischer	3 —	35
5895	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen-	3 —	35
5896	» <i>enormis</i> , sehr gross	3 —	35
5897	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen- Kürbis	3 —	35
5898	» <i>leucantha longissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke	3 —	35
5899	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche	3 —	35
5900	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen-	3 —	35
5901	» <i>pelerina</i>	3 —	35
5902	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn	1 80	25
5903	» <i>rotunda</i> , Kautonenkugel	3 —	35
5904	» <i>sphaerica</i> , rund, grossfrüchtig	3 —	35
5905	» <i>Syphon</i>	1 80	25
5906	» <i>verrucosa</i>	3 —	35

Zierkürbisse:		20 g	Pt.
Nr.		M.Pf.	Pf.
5908	<i>Luffa acutangula</i>	3 40	35
5909	» <i>cylindrica</i>	3 40	35
5910	» <i>gigantea</i>	3 40	35
5911	» <i>macrocarpa</i>	3 40	35
5912	» <i>marylandica</i>	3 40	35
5913	» <i>Sooly Qua</i>	3 40	35
5915	<i>Melochria punctata</i> , ähnlich Pilo- gyne <i>suavis</i> , stark rankend	—	60
5916	» <i>scabra</i>	6 20	40
5917	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel	3 40	35
5918	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger	3 40	35
5919	<i>Elaterium</i> , Spritzgurke	3 —	35
5920	<i>Raphanocarpus Welwitschii</i> , Dinter 100 S. 10 —, 5 S.	—	60
5921	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	6 —	40
5922	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	3 40	35
5923	<i>Trichosanthes Angulina vera</i> , mit sehr langen Früchten	3 40	35
5924	» <i>coccinea</i> , mit scharlachroten Früchten	2 50	30
5925	» <i>colubrina</i>	2 60	30
5928	» <i>palmeta</i>	2 60	30
5929	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, ge- mischt	2 60	30
5930	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gemischt	2 60	30

4. Zier-Gräser.

Die mit 2½ bezeichneten sind ausdauernd.



Ziergräser:		20 g	Pt.
Nr.		M.Pf.	Pf.
5931	<i>Aegylops ventricosa</i>	—	30
5932	2½ <i>Agropyrum cristatum</i>	2 20	30
5933	<i>Agrostis dulcis</i>	1 50	25
5934	» <i>Fontanesii</i>	2 20	30
5935	» <i>laxiflora</i>	2 20	30
5936	» <i>mexicana</i>	2 20	30
5937	» <i>millicaea</i>	2 40	30
5938	» <i>nebulosa</i> , reizend	4 40	35
5939	» <i>pulchella</i> , sehr niedrig (8)	3 40	35
5940	2½ <i>Aira juncea</i>	1 80	25
5941	2½ <i>Andropogon argenteus</i>	3 40	35
5942	2½ » <i>formosus</i> 1 g 4 —	—	60
5943	» <i>Sorghum</i>	1 30	25
5944	<i>Anthoxanthum gracile</i>	1 30	25
5946	<i>Aristida coerulescens</i>	1 80	25
5947	2½ <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	—	30
5948	2½ <i>Arundo Donax</i> , für Gruppen	4 —	35
5948a	2½ » <i>Donax fol. variegatis</i>	—	50
5948b	2½ <i>Asprella Hystrix</i>	3 —	35
5949	<i>Avena nuda elegantissima</i> , ertvoll zur Binderel	1 20	35

Ziergräser:		20 g	Pt.
Nr.		M.Pf.	Pf.
5950	<i>Avena sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Sträusse (8)	1 —	25
5951	» <i>sterilis</i> , weissemig	1 50	25
5953	<i>Brachypodium distachyum</i>	1 —	25
5954	» <i>platystachyum</i> (9)	1 —	25
5955	<i>Brisa geniculata</i> (1)	3 40	35
5957	» <i>maxima</i> , schön	1 50	25
5958	» <i>compacta</i>	1 80	25
5959	2½ » <i>minima</i> (gracilis)	2 20	30
5961	» <i>rotundata</i> , mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön	3 —	35
5962	<i>Brisopyrum siculum</i>	1 80	25
5963	<i>Bromus arduennensis</i>	1 20	25
5964	⊙ » <i>briziformis</i> , unentbehrlich für trockne Sträusse	1 —	25
5965	» <i>cristatus</i>	1 20	25
5966	⊙ » <i>erectus</i>	1 20	25
5967	2½ » <i>Gussonei</i>	1 —	25
5968	» <i>macrostachyum</i>	1 —	25
5969	» <i>madritensis</i>	1 —	25
5970	» <i>patulus</i>	1 —	25

6023. *Isolepis gracilis*.

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
5971	<i>Bromus patulus aureus</i>	1 50	25
5972	» » <i>nanus</i>	1 30	25
5973	» » <i>pendulinus</i>	1 20	25
5974	» » <i>purpureus</i>	1 —	25
5975	» » <i>unicoloides</i>	1 —	25
5976	» » <i>virens</i>	1 —	25
Carex, siehe Wasserpflanzen.			
5978	» » <i>Ceratophila pendula</i>	1 —	25
5979	<i>Chloris barbata vera</i>	2 20	30
5980	» » <i>ciliata</i>	4 —	35
5981	» » <i>gracilis (polydactyla)</i>	4 —	35
5982	» » <i>submutica</i>	2 60	30
5984	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamareckia aurea), sehr zierlich	1 50	30
5985	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras	1 —	25
5986	» » <i>Cryptopyrum (Dactyloctenium) Richardsonii</i>	1 50	25
5988	<i>Cyperus Papyrus</i> 5 g 14 —	—	80
5988a	» » <i>Paramatta</i>	1 40	25
Für andere siehe Wasserpflanzen.			
5989	<i>Digitaria ciliaris</i>	1 40	25
5990	» » <i>sanguinalis</i>	1 60	25
5991	<i>Diplachne fascicularis</i>	1 80	25
5992	<i>Eleusine coracana</i>	1 30	25
5993	» » <i>indica (spec. Chinae)</i>	1 30	25
5994	» » <i>Elymus arenarius</i>	—	30
5995	» » <i>giganteus</i>	2 20	30
5996	» » <i>sibiricus</i>	1 50	25
5997	<i>Eragrostis abyssinica</i> , Teff	2 20	30
5998	» » <i>amabilis</i>	2 20	30
5999	» » <i>capillaris</i>	2 20	30
6000	» » <i>cylindrica</i> 2 g 2,50 —	—	50
6001	» » <i>elegans</i> , hübsch	1 30	25
6002	» » <i>maxima</i>	3 40	35
6003	» » <i>namaquensis</i>	2 20	30
6004	» » <i>Erianthus (Saccharum) Ravennae</i> , Ziergras für Einzelpflanzung	2 60	30
6005	» » <i>Eulalia japonica</i>	3 40	35
6006	» » <i>japonica fol. argent. vittatis</i>	—	40
6007	» » » <i>zebrina</i>	5 —	35
6008	» » <i>Festuca alpina</i>	3 40	35
6009	» » <i>amethystina</i>	3 40	35
6010	» » <i>glauca</i>	9 20	40
6012	» » <i>rigida</i>	3 20	30
6013	» » <i>stipoides</i>	1 60	25
6014	» » <i>viridis</i> , reizend zu Einfassungen	—	40
6015	» » <i>Gymnophis caudata</i>	6 40	40
6017	» » <i>latifolia</i> , schön zur Einzelpflanzung	6 40	40

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
6018	» » <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, für Gruppen oder als Einzelpflanze	4 40	35
6019	» » » <i>argenteum jubatum</i>	6 40	40
6020	» » » <i>roseum</i>	4 60	35
6021	» » <i>Hordeum jubatum</i> , schön	1 80	25
6022	» » <i>Imperata sacchariflora</i>	—	40
6023	» » <i>Isolepis gracilis (tenella)</i> , zierliches Gras für Töpfe und Ampeln 2 g 5 —	—	60
6024	» » <i>Koeleria Bergthaea</i>	1 50	25
6025	» » <i>brachystachya</i>	1 80	25
6026	» » <i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanzgras, schön (4)	1 30	25
6027	» » <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweißen Rispen	1 50	25
6028	» » <i>Lasiagrostis splendens</i>	—	40
6030	» » <i>Melica altissima</i> , schön	1 50	25
6032	» » <i>ciliata (10)</i>	1 50	25
6033	» » <i>Milium nigricans</i>	—	30
6034	» » <i>Panicum altissimum</i>	3 40	35
6035	» » <i>capillare</i> , schön, für Sträusse	1 50	25
6038	» » <i>Crus corvi</i>	1 50	25
6039	» » <i>Crus galli</i>	1 50	25
6040	» » <i>ambriatum</i> , zierlich	1 50	25
6041	» » <i>frumentaceum</i>	1 80	35
6042	» » <i>glaucom</i>	1 50	25
6043	» » <i>jumentorum</i>	1 50	25
6044	» » <i>oryzinum</i>	1 50	25
6045	» » <i>plicatum</i>	10 —	45
6046	» » <i>sulcatum</i>	10 —	45
6048	» » <i>violaceum</i>	1 50	25
6050	» » <i>Paspalum elegans</i>	2 50	30
6051	» » <i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse	1 30	25
6052	» » <i>Pennisetum longistylum (villosum)</i> , reizend	1 80	25
6053	» » <i>longistylum violaceum</i>	1 80	25
6054	» » <i>macrourum</i>	3 40	35
6055	» » <i>Ruppelianum</i>	4 —	35
6057	» » <i>Phalaris commutata</i>	1 50	25
6059	» » <i>Piptatherum Thomasii</i>	2 50	30
6061	» » <i>Poa alpina</i>	1 50	25
6062	» » <i>capillaris</i>	1 50	25
6063	» » <i>pilosa</i>	2 20	30
6064	» » <i>salina</i>	1 50	25
6065	» » <i>senegalensis</i>	1 80	25
6066	» » <i>Polypogon monspeliensis</i>	1 60	25
6067	» » <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze	10 —	45
6068	» » <i>Serrafalcus Hughii</i>	1 —	25
6069	» » <i>Setaria alopecuroides nigra</i>	1 80	25
6071	» » <i>aurea mirabilis</i>	5 —	35
6074	» » <i>versicolor</i>	4 —	35
6075	» » <i>Sorghum halepense</i>	1 30	25
6076	» » <i>nigrum</i>	1 30	25
6077	» » <i>Stipa elegantissima</i> , sehr feines und zierliches Gras	7 —	40
6079	» » » <i>Lagacae</i>	10 —	45
6080	» » <i>pennata</i> , Federgras	5 —	35
6082	» » <i>Tricholaena atropurpurea</i>	2 20	30
6084	» » <i>rosea</i> , reizend	2 20	30
6085	» » <i>Tripsacum dactyloides</i>	2 50	30
6086	» » <i>Trisetum alopecuroides</i>	1 50	25
6087	» » <i>Triticum bicorne</i>	1 20	25
6088	» » <i>ciliatum</i>	1 20	25
6089	» » <i>Uniola latifolia</i> , schön	5 50	35
6090	» » <i>Urolepis cuprea</i>	1 80	25
6091	» » <i>Zea Caragua</i>	1 30	25
6091a	» » <i>gracillima fol. var.</i> , sehr schön, bunt	—	—
6094	» » » <i>zebrina aurea</i> , gelb-bunt	—	40
6095	» » <i>japonica foliis variegatis</i>	1 50	25
6095a	» » <i>gigantea quadricolor</i>	1 80	25
6096	» » <i>quadricolor nana perfecta</i>	—	40
6098	» » <i>quadricolor perfecta</i>	3 60	30
6099	» » <i>tunicata fol. var.</i>	—	40
6101	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträusse eignen	1 40	25

5. Samen von Stauden.

☉ Zweijährige Pflanzen.

6111. *Acanthus mollis*.6183. *Agrostemma Flos Jovis*.

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6102	<i>Acaena glauca</i>	8 20	40
6104	» <i>millefolia</i>	1 g —	60
6103	» <i>Novae-Zelandiae</i>	5 » 4,75	50
6106	» <i>ovalifolia</i>	2 » 3,60	60
6107	» <i>pinnata</i>	2 » 3,60	60
6109	<i>Acanthus latifolius</i>	1 60	25
6110	» <i>lusitanicus</i>	1 60	25
6111	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze	1 60	25
6112	» <i>spinosus</i>	2 50	30
6113	<i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriech	2 20	30
6113a	» <i>aurea</i>	1 g 3,50	—
6114	» <i>filipendulina</i>	1 » 2,50	—
6115	» <i>grandiflora</i>	1 40	25
6118	» <i>lingulata</i>	—	60
6120	» <i>magna</i>	1 80	25
6121	» <i>Millefolium hybrida</i>	3 40	35
6124	» <i>nitida</i>	5 g 5 —	50
6125	» <i>nobilis</i>	1 » 3,40	60
6126	» <i>odorata</i>	5 » 6,40	50
6127	» <i>Ptarmica fl. pl.</i>	12 —	45
6128	» » <i>fl. pl. Perle</i> , feine Schnittblume	6 g 6,40	—
6129	» » <i>serrata fl. pl.</i>	25 —	50
6130	» <i>serbica</i>	1 g 3,50	—
6131	» <i>sibirica</i>	5 » 4,50	—
6132	» <i>speciosa</i>	4 —	35
6134	<i>Aconitum Anthora</i>	13 60	45
6135	» <i>aureum</i>	—	80
6136	» <i>barbatum</i>	4 —	35
6137	» <i>californicum</i>	13 60	45
6138	» <i>Cammarum</i>	—	60
6139	» <i>ceruum</i>	6 40	40
6143	» <i>japonicum</i>	5 g —	60
6144	» <i>Kusnezoffii</i>	5 » 6,40	—
6145	» <i>Lyceotomum</i>	6 40	45
6147	» <i>moldavicum</i>	5 g 5 —	60
6148	» <i>Napellus</i>	10 —	45
6149	» » <i>fl. albo</i>	5 g 4 —	60
6150	» » <i>fl. carneo</i>	5 » 4 —	60
6151	» <i>praecox</i>	10 —	45
6153	» <i>pyramidale</i>	9 20	40
6154	» <i>pyrenaicum</i>	10 —	45
6158	» <i>tauricum</i>	10 —	45
6161	» <i>Vulpura</i>	10 —	45
6162	» <i>Wilsonii</i> , spätblühend, lichtblau, schön	19 —	50
6163	» Mischung bester und seltener Sorten	7 —	40

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6184	<i>Actaea spicata</i> , schön	9 20	40
6165	<i>Actinomeris squarrosa</i>	4 —	35
6166	<i>Adenophora denticulata</i>	10 —	45
6167	» <i>megalantha</i>	10 —	45
6168	» <i>polymorpha stricta</i> g —	—	60
6169	» » <i>stricta alba</i>	1 » —	60
6170	» <i>Potaninii</i> , grossbl., hellblau	19 —	50
6171	» <i>stylosa</i>	1 g 2,40	70
6172	» <i>verticillata</i>	1 » 2 —	60
6173	<i>Adenostyles alpina</i>	1 » 2,40	70
6174	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlingpflanze ☉	16 80	50
6176	<i>Adonis vernalis</i>	4 —	35
6177	<i>Aetheopappus (Centaurea) pulcherrimus</i> , Blumen schön rosa, 5 bis 8 cm im Durchmesser, wertvoll zum Schnitt	1 g —	80
6178	<i>Aethionema coridifol.</i> 5 » 13,50	—	80
6179	» <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa, sehr schön	1 g 3,80	90
6180	» <i>pulchellum</i> , rosa	5 » 3,20	60
6181	<i>Agrimonia odorata</i>	1 50	25
6182	» <i>pilosa</i>	1 50	25
6183	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot	1 50	25
6184	» <i>coronaria alba</i>	1 40	25
6185	» » <i>atropurpurea</i>	1 50	25
6186	» » <i>bicolor</i>	1 50	25
6187	» » <i>semisecta</i>	1 40	25
6188	» <i>Flos Jovis</i>	1 40	25
6189	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot	2 20	30
6191	<i>Ajuga reptans</i>	1 g 3,40	90
6192	<i>Albica altissima</i>	—	60
6192a	» <i>Nelsonii</i>	—	60
6193	<i>Alfredia cernua</i>	4 40	35
6194	» <i>stenolepis</i>	2 60	30
6196	<i>Allium Aschersonianum</i>	—	40
6197	» <i>atropurpureum</i>	8 20	40
6198	» <i>fragrans</i>	1 50	25
6201	» <i>karataviense</i>	3 40	35
6202	» <i>Kesselringii</i>	—	60
6204	» <i>neapolitanum (Hermitei)</i>	10 —	45
6206	» <i>Ostrowskianum</i>	4 —	35
6207	» <i>pedemontanum</i>	—	30
6209	» <i>Rosenbachianum</i>	6 —	40
6210	» <i>Schubertii</i>	4 —	35
6211	» <i>stipitatum</i>	4 —	35

6260. *Anemone pulsatilla* Dropmore.6245. *Anemone pulsatilla* haylodgensis.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6213	<i>Alysse juniperifolia</i>	5 g 5	— 45
6214	» <i>pinifolia</i> (gracilis)	13 60	45
6215	» <i>verna</i>	1 g 3,40	— 90
6216	<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	10	— 45
6217	» <i>chilensis</i> (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen	5 60	35
6218	» <i>pauciflora</i>	10	— 45
6220	<i>Althaea ficifolia</i> , einfach, hellgelb	3 40	35
6221	» <i>ficifolia alba</i>	3 40	35
6222	» » <i>f. pl.</i> , Goldmalve	5	— 35
6223	» <i>hybr. semperflorens</i> , bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	3 40	35
6224	» <i>hybr. semperflorens f. pl.</i> , halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven	6 20	40
6225	» <i>hybr. semperflorens fimbriata f. pl.</i>	9 20	40
6226	» <i>narbonensis</i>	3 40	35
6227	» <i>officinalis</i>	7 80	40
6228	» <i>rosea f. pl.</i> , gefüllte (schotische) Freia-Malven, 1. amarant, 2. blasse gelb, 3. fleischfarben, 4. karmin, 5. kirschrot, 6. purpurviolett, 7. reinweiß, 8. rosa, 9. schwefelgelb, jede 15 50 40		
6229	» <i>rosea f. pl.</i> , gefüllte in vielen Sorten gemischt	14	— 45
6230	» <i>rosea f. pl.</i> , Chaters, dichtgefüllte, 1. fleischfarben, 2. karminrosa, 3. karmin, 4. lachsrosa, 5. pfirsichblüte, 6. reinweiß, 7. rosa, 8. scharlachrot, 9. schwefelgelb, 10. violettrot, jede 24 — 50		
6231	» <i>rosea f. pl.</i> , Chaters, gemischt	22 60	45
6232	» <i>rosea fimbriata f. pl.</i> , Allegheny-Malven mit gefransten, halb gefüllten und gefüllten Blumen	9 20	40
6233	» <i>rosea fimbriata alba f. pl.</i>	7 80	40
6233a	» » <i>nigra f. pl.</i>	7 80	40
6234	» » <i>Thersiana f. pl.</i>	9 20	40
6235	» » <i>einfachblühende gemischt</i>	4	— 35
6237	» <i>tauriniensis</i>	5 60	35
6238	<i>Alyssum argenteum</i>	2 50	30
6239	» <i>condensatum</i>	5 g 3,40	— 45
6240	» <i>idaeum</i>	1 3,60	— 80
6241	» <i>Moellendorffianum</i> 5 » 3 —	—	— 45
6242	» <i>pedunculatum</i>	10	— 45

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6243	<i>Alyssum rostratum</i>	3 40	35
6244	» <i>saxatile</i>	4	— 35
6245	» » <i>compactum</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrsebl.	4	— 35
6245	» » <i>luteum</i> (sulfureum), zartgelb	6 20	40
6247	» <i>serpyllifolium</i>	10	— 45
6248	» <i>Wierzblicki</i>	5	— 35
6251	<i>Amphicome arguta</i>	1000 S. 8 —, 50 S.	— 45
6253	<i>Amsonia salicifolia</i>	4	— 35
6254	<i>Anemone affinis</i>	3	— 35
6255	» <i>altissima</i>	2 20	30
6256	» <i>angustifolia</i>	2 50	30
6257	» <i>Barrelieri</i>	10	— 45
6259	» <i>italica</i> (azurea)	5 60	35
6260	» » <i>Dropmore</i> , leuchtend anisblau, sehr grossbl.	16 80	50
6261	» » <i>Lissadell</i> , sehr leuchtende Farbe	—	— 80
6263	» <i>sempervirens</i> (Caryophylla)	6 40	40
6264	<i>Androsace brigantia</i>	1 g 6	— 80
6265	» <i>coronopifolia</i>	13 60	45
6267	» <i>lactea</i>	1 g 6	— 80
6268	» <i>occidentalis</i>	5 » 5	— 50
6269	» <i>septentrionalis</i>	5 » 5	— 50
6271	<i>Anemone alpina</i>	6 40	40
6272	» <i>alpina sulphurea</i>	6 40	40
6273	» <i>amoena</i>	6 40	40
6274	» <i>apennina</i>	3 40	35
6275	» <i>baldensis</i>	9 20	40
6276	» <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt	3	— 35
6277	» <i>coronaria</i> , einfache von Caën, sehr grossbl.	5 60	35
6278	» » <i>chrysanthemiflora f. pl.</i> , prachtvoll	8 80	40
6279	» » <i>St. Bridg</i> , grossblumige einfache und halbgefüllte	7	— 40
6281	» <i>fulgens</i>	5 g 9	— 60
6282	» <i>japonica alba</i> (Honoring Jobert)	36	— 60
6283	» » <i>elegans</i>	36	— 60
6284	» <i>montana</i>	3 40	35
6285	» <i>narcissiflora</i> , echt	3 40	35
6286	» <i>nemorosa</i>	7 80	40
6287	» <i>Pulsatilla</i>	6 20	40
6288	» » <i>alba</i>	6 20	40
6289	» » <i>lilacina</i>	5 g 5	— 80
6290	» » <i>rubra</i>	10	— 45
6293	» <i>sylvestris</i>	8 20	40
6294	» <i>vernalis</i>	8 20	40

6362 *Aquilegia truncata* et A. Skinneri.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6295	<i>Anisodus luridus</i>	6 40	40
6296	<i>Anomatheca cruenta</i>	6 40	40
6297	<i>Antennaria margaritacea</i>	30	— 60
6298	<i>Anthemis argyrophylla</i>	10	— 45
6301	» <i>Kelwayi</i>	1 80	25
6302	» <i>alba</i>	1 20	25
6303	» <i>nobilis</i>	10	— 45
6304	» <i>styriaca</i>	8 20	40
6305	» <i>tinctoria</i>	2 30	30
6306	» <i>Triumfettii</i>	2 50	30
6307	<i>Anthericum Liliago</i>	10	— 45
6308	» <i>Liliastrum, grossbl., weiss</i>	13 60	45
6309	» <i>giganteum</i>	16 30	50
6310	» <i>majus</i>	16 30	50
6312	» <i>ramosum</i>	6	— 40
6313	<i>Antholyza aethiopica</i>	1 80	25
6314	<i>Anthyllis Vulneraria fl. rubro</i>	5 g	— 60
6315	<i>Antirrhinum Asarina</i> 5 g 8,20	—	— 70
	» <i>majus, siehe Sommergewächse.</i>		
6317	<i>Aplopappus croceus</i> 5 g 4,40	—	— 60
6318	<i>Apocynum androsaemifolium</i> 25 S.	—	— 120
6319	<i>Aquilegia alpina</i>	2 20	30
6320	» <i>alpina superba</i>	2 40	30
6321	» <i>strata</i>	2 20	30
6322	» <i>baicalensis, dunkelblau mit</i> <i>weisser Blumenkrone, früh-</i> <i>blühend</i>	2 10	30
6323	» <i>bicolor fl. pleno</i>	2 50	30
6324	» <i>californica hybrida</i>	10 80	45
6325	» <i>canadensis</i>	7 30	40
6326	» <i>nana</i>	10	— 45
6327	» <i>chrysantha, leuchtend gold-</i> <i>gelb</i>	10 80	45
6328	» <i>fl. pleno, gefüllt</i>	14 80	45
6329	» <i>grandiflora alba</i>	14 80	45
6330	» <i>nana</i>	13 60	45
6331	» <i>coerulea, sehr grossblumig,</i> <i>blau mit weisser Blumen-</i> <i>krone, langspornig</i>	25	— 50
6332	» <i>candidissima 5 g 7,20</i>	—	— 70
6333	» <i>citrina, zitronengelb</i>	28	— 60
6334	» <i>fl. albo</i>	14 80	45
6335	» <i>luteo</i>	13 60	45
6337	» <i>roseo</i> 5 g 4,40	—	— 50
	» <i>hybrida, siehe haylodgen-</i> <i>sia</i>		
6338	» <i>Durandii striata plena, ge-</i> <i>mischt</i>	6	— 40
6339	» <i>erecta nana atrococerulea</i> <i>plenissima</i>	2 60	30
6340	» <i>nana kermesina pl.</i>	2 60	30
6341	» <i>rosea pl.</i>	3 40	35
Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6342	<i>Aquilegia flabellatana nana alba,</i> <i>niedrig, sehr frühblühend</i>	22 60	50
6343	» <i>formosa fl. pl.</i>	2 60	30
6344	» <i>glandulosa, echt, dunkel-</i> <i>blau mit weisser Blumen-</i> <i>krone, grossblumig</i> <i>1000 S. 10 —, 100 S. —</i>	—	— 120
6345	» <i>haylodgensis (coerulea hy-</i> <i>brida), schönste grossblumige,</i> <i>langspornige Sorten in</i> <i>Prachtmischung</i>	7 90	40
6346	» <i>haylodgensis delicatissima,</i> <i>atlasrosa mit</i> <i>hellgelber Blumenkrone</i>	13 60	45
6347	» <i>Helena, grossblumig, tief-</i> <i>blau mit weisser Blumen-</i> <i>krone</i>	10	— 45
6348	» <i>hybrida lucida fl. pl.</i>	3 40	35
6349	» <i>vernalis</i>	19	— 50
6350	» <i>Jaetschianii</i>	1	— 45
6351	» <i>nigricans</i>	2 20	30
6352	» <i>nivea grandiflora</i>	2 20	30
6353	» <i>olympica, blassblau mit</i> <i>weisser Blumenkrone</i>	2 20	30
6354	» <i>fl. pl.</i>	2 60	30
6355	» <i>oxyrepala</i>	10	— 45
6356	» <i>sibirica</i>	2 60	30
6357	» <i>rubra</i>	2 60	30
6358	» <i>Skinneri, scharlach mit grün-</i> <i>nen Spitzen</i>	25	— 50
6359	» <i>hybrida flore pleno</i>	7	— 40
6360	» <i>ellata fl. pl., gemischt</i>	2 50	30
6361	» <i>Stuartii 1000 S. 10 —, 100 S. —</i>	—	— 120
6362	» <i>truncata, lebh. orangeschar-</i> <i>lach mit gelb</i>	12	— 45
6363	» <i>Vervaeana foliis varie-</i> <i>gatis, buntblättrig</i>	3 40	35
6364	» <i>vulgaris, gemischt</i>	2 20	30
6365	» <i>alba grandifl.</i>	2 40	30
6366	» <i>fl. pl. gefüllte gemischt</i>	2 50	30
6367	» <i>alba plena</i>	3 40	35
6368	» <i>atrorosea fl. pl.</i>	19	— 50
6369	» <i>coerulea</i>	2 40	30
6370	» <i>compacta rosea fl. pl.</i>	3 40	35
6371	» <i>foliis aureis, goldgelb-</i> <i>blättrig</i>	2 50	30
6372	» <i>plenissima, gefüllte in</i> <i>Prachtmischung</i>	2 40	35
6373	<i>Arabis alpina, weiss, eine der</i> <i>ersten Frühjahr Blumen, sehr</i> <i>häuslich</i>	2 50	30
6374	» <i>alpina grandiflora superba,</i> <i>grossbl., rein weiss</i>	4	— 35
6375	» <i>nana compacta</i>	3 40	35
6376	» <i>coerulea</i> 2 g 2,60	—	— 50
6377	» <i>Halleri</i> 2 » 2,60	—	— 50
6378	» <i>procurrens</i> 1 » 2,60	—	— 70
6379	» <i>vochinensis</i> 1 » 4	—	— 90
6380	<i>Arenaria caespitosa</i> 5 »	—	— 80
6381	» <i>cephalotes</i>	—	— 60
6382	» <i>graminifolia</i> 1 g 4	—	— 90
6383	» <i>grandiflora</i> 5 » 4	—	— 10
6384	» <i>lariifolia</i>	6 40	40
6385	» <i>montana</i> 5 g 6,50	—	— 50
6386	» <i>peploides</i> 2 » 1,50	—	— 40
6387	<i>Armeria alpina</i>	2 20	30
6388	» <i>carriensis</i>	3 40	35
6389	» <i>cephalotes, grossbl.</i>	2 60	30
6390	» <i>formosa, rot</i>	3 60	35
6391	» <i>alba</i>	3	— 35
6392	» <i>hybrida</i>	3 60	35
6393	» <i>gigantea</i>	3 60	35
6394	» <i>Lauchiana</i>	16 80	50
6395	» <i>majellensis</i>	4 60	35
6396	» <i>maritima</i>	16 80	50
6397	» <i>alba</i>	16 80	50
6398	» <i>vulgaris</i>	2 50	30
6399	» <i>Weiwitschii</i>	2 60	30
6400	<i>Arnica longifolia</i> 5 g 7,50	—	— 60
6401	» <i>montana</i>	—	— 60
6402	<i>Arum italicum</i>	2 20	30
6403	<i>Asclepias incarnata</i>	8	— 40

6373. *Arabis alpina*.6379. *Aster alpinus*.

Nr.		20 g	Pt.	Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6419	<i>Asclepias mexicana</i>	5 g 7,50	— 60	6480	<i>Aster pyrenaicus</i>	5 g 4,75	— 50
6420	» <i>rubra</i> , schöne harte, nord-amerikanische Art	6 40	40	6482	» <i>subcoeruleus</i> (diplostephioides)	8 60	40
6431	» <i>syriaca</i> (Cornuti DO.), ausgezeichnetes Bienenfutter	10 —	45	6483	» » <i>major</i>	16 —	50
6423	» <i>Asparagus acutifolius</i>	4 —	35	6484	» <i>Townshendii</i> , niedrig, grossblumig, rosafila	5 g 6,50	— 50
6424	» <i>verticillatus</i> , prachtvolle rankende Art	13 60	45	6485	» <i>Tripolium</i>	6 —	40
6425	<i>Asperula ciliata</i>	1 60	25	6486	» <i>turbinellus</i>	— —	80
6426	» <i>cynanchica</i>	3 40	35	6488	» <i>virginicus</i>	— —	50
6423	» <i>hexaphylla</i> , wertvoll für Sträusse	1 50	25	6489	» <i>gemischt</i>	6 20	40
6429	» <i>longiflora</i>	5 g 7,50	— 60	6490	» <i>neue grossblumige Sorten gemischt</i>	9 20	40
6429a	» <i>montana</i>	4 60	35	6491	<i>Astilbe chinensis</i> (Arunosa)	6 40	40
6430	» <i>odorata</i> , Waldmeister	6 —	40	6492	» <i>Davidii</i> , mit prachtvollen, purpurroten Blütenrispen	30 —	60
6431	» <i>tinctoria</i>	1 60	25	6493	» <i>grandis</i>	25 —	50
6432	<i>Asphodelus albus</i>	13 60	45	6494	» » <i>hybrida</i>	5 g 8 —	— 80
6434	» <i>luteus</i>	4 —	35	6496	» <i>rivularis</i>	13 60	45
6435	» <i>ramosus</i>	2 40	30	6497	<i>Astragalus alopecuroides</i>	11 40	45
6439	<i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume	4 —	35	6498	» <i>Cicer</i>	2 20	30
6440	» <i>alpinus albus</i>	4 —	35	6499	» <i>galegiformis</i>	3 30	35
6441	» » <i>longipetiolatus</i> Go-liath	16 80	50	6500	» <i>giganteus</i>	5 g 4,50	— 50
6442	» » <i>Nixe</i>	19 —	50	6501	» <i>glyciphyllus</i>	2 60	30
6443	» » <i>speciosus</i>	2 g 6,50	— 90	6503	» <i>Robbinii</i>	2 60	30
6444	» » <i>superbus</i>	10 —	45	6504	» <i>spec. nova</i> Syrien	100 S. 3,40, 20 S.	— 75
6445	» <i>Amellus hybridus</i>	9 20	40	6505	» <i>vulpinus</i>	2 20	30
6447a	» » <i>Perrys</i> Liebling	— —	9	6506	<i>Astrantia Biebersteinii</i>	3 40	35
6448	» » <i>Preziosa</i>	— —	90	6507	» <i>carniolica</i>	8 20	40
6449	» » <i>roseus, heliodes</i> 1 g 3,50	— —	90	6509	» <i>helleborifolia</i>	8 20	40
6450	» <i>amethystinus</i>	5 » 2 —	45	6510	» <i>major</i>	7 80	40
6451	» <i>bessarabicus</i> (ibericus), schön, blau	16 80	50	6512	<i>Anbrieta Bougainvillei</i>	13 60	45
6453	» <i>brachytrichus</i>	10 —	45	6513	» <i>deltoides</i>	16 80	50
6454	» <i>cassubicus</i>	7 80	40	6514	» <i>Eyrli</i> , grossbl., blau	16 80	50
6455	» » <i>grandiflorus</i>	10 —	45	6516	» <i>graeca</i>	9 20	40
6458	» <i>foliaceus</i> var. <i>Burkei</i>	— —	40	6517	» <i>Hendersonii</i>	15 80	50
6459	» <i>Fremontii</i>	6 —	40	6518	» <i>hybrida grandiflora</i>	5 g 9,20	— 60
6460	» <i>himalaisicus</i>	7 —	45	6519	» » <i>Moerheimii</i>	1 » 3,60	— 70
6461	» <i>horizontalis hybr. grandifl.</i>	7 —	40	6520	» <i>Leichtlinii</i> , grossbl. karminrosa	5 g 11,25	— 70
6462	» <i>hybridus</i> gelb, zitronengelb	10 —	45	6521	» <i>purpurea</i>	13 60	45
6463	» » <i>Leichtlinii</i>	10 —	45	6523	» <i>violacea</i>	13 60	45
6465	» » <i>Schneeflocke</i>	— —	80	6524	<i>Ballota nigra variegata</i>	4 60	35
6466	» » <i>semplenus</i>	16 —	50	6525	<i>Baptisia australis</i>	6 —	40
6467	» <i>laevis</i> Apollo	6 —	40	6527	<i>Barbarea vulgaris variegata</i> ☺	2 60	30
6468	» <i>nivens</i>	— —	80		<i>Bellis perennis fl. pleno</i> , Gänseblümchen:		
6469	» <i>Novae Angliae</i>	— —	80	6529	gefüllte in vielen Farben	20 —	50
6470	» » <i>fl. coerulesc.</i>	— —	80	6530	Prachtmischung der schönsten dichtestgefüllten Sorten	23 —	50
6471	» <i>Novi Belgii</i>	— —	60	6531	<i>alba</i> , reinweiss, dichtgefüllt	24 —	50
6472	» » <i>König der Zwerge</i>	14 80	45	6532	<i>delicata</i> , rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte	20 —	60
6473	» » <i>Lavendel</i>	8 60	40	6533	<i>die Braut</i> , reinweiss	60 —	90
6474	» » <i>Robert Parker</i>	11 40	45	6534	<i>rosa fl. pl.</i> , (Longfellow), sehr grossbl., rosa	28 —	60
6475	» <i>Porteri</i> , Zwergsorte aus Colorado, kleine weisse Blumen, von Juni bis Septbr. blühend	6 —	40	6535	<i>Schneeball</i> , reinweiss, sehr grossblumig	23 —	60
6476	» <i>ptarmicoides</i>	6 20	40	6536	<i>maxima alba</i>	30 —	60
6477	» <i>major</i>	7 40	40				
6479	» <i>pyramidalis hybridus</i>	6 20	40				



6451. Aster bessarabicus.



6132. Bellis perennis delicata fl. pl.

Nr.		20 g	Pf.
	Bellis perennis fl. pl.:	M. Pf.	Pf.
6537	maxima gemischt	38	— 60
6538	monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt, riesenblumig 1 g 16,80	—	— 100
6539	» alba fl. pl., mit riesigen Blü- men 1 g 6 —	—	— 100
6540	» rosea fl. pl., rosa, riesen- blumig 1 g 4,75	—	— 100
6541	» riesenblumige gefüllte, ge- mischt 5 g 17,50	—	— 90
6542	radiata, hellblau	36	— 60
6543	ranunculiflora, dunkelrosa auf weissem Grund, grossblumig	25	— 50
6544	» alba fl. pl.	30	— 60
6545	» stricta fl. pl., mit aufrecht- stehenden Blütenstengeln . .	36	— 60
6546	Bellis rotundifolia coerulescens 1 g 6,40	—	— 30
6548	Betonica grandiflora	2	60 30
6549	» grandiflora robusta	7	80 40
6550	» » superba	6	— 40
6551	» nivea	6	40 40
6552	» officinalis	2	20 30
6553	» rubicunda	2	60 30
6557	Bocconia japonica (yedoensis), prachtvolle Blattpflanze .	5	— 35
6558	» microcarpa	5	— 35
6559	» Thunbergii	5	— 35
6560	Boltonia amygdalina	—	50
6561	» glastifolia	—	50
6565	Bubon gummiifer	—	60
6566	Bupthalamum cordifolium	2	50 30
6567	» grandiflorum	2	20 30
6568	» salicifolium	2	20 30
6570	Calamintha Acinos	7	80 40
6571	» alpina 1 g 5 —	—	30
6572	» officinalis	10	— 45
6573	Calimeris incisa	6	— 40
6574	» Calystegia grandiflora	—	60
6575	» » Sepium	3	40 35
6576	Camassia esculenta	4	— 35
6577	» Leichtlinii alba 5 g 4 —	—	50
6578	» » coerulea 5 g 4 —	—	50
6579	Campanula abietina	10	— 45
6580	» alaskana 5 g 5 —	—	50
6581	» alliarifolia (cordifolia, luna- rifolia)	2	20 30
	» amabilis, siehe C. phytido- calyx		
6583	» barbata ☉	10	— 45
6584	» » alba 1 g 3,40	—	80
6585	» » gemischt	10	— 45
6586	» betonicifolia	10	— 45

Nr.		30 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6588	Campanula carpatica	5	— 35
6589	» » carpatica alba	5	— 35
6590	» » » grandiflora	6	40 40
6591	» » coelestina	13	60 45
6592	» » compacta	2	70 40
6593	» » Ditton blau	7	80 40
6594	» » nivea	7	80 40
6595	» » pelviformis	8	40 40
6595 a	» » Riveralea	10	— 45
6597	» collina, Alpenpflanze	—	— 60
6598	» » var. ericalyx 2 g 3,20	—	— 60
6599	» » crystalloclalyx 5 » 4,50	—	— 50
6600	» » exoisa 100 S.	—	— 60
6601	» fragilis, schöne Zimmer- und Ampelpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen	22	60 50
6602	» » garganica, reizende, reich- blühende Ampelpflanze . .	1 g 6,40	— — 100
6603	» » glomerata	10	— 45
6604	» » » acaulis, niedrig, dun- kelblau	18	60 45
6605	» » caulescens	10	— 45
6606	» » dahurica	13	60 45
6607	» » superba	10	— 45
6608	» » grandiflora, siehe Wahlenbergia.	10	— 45
6609	» » » alba	10	— 45
6610	» » Kolenatiana 1 g 3,40	—	— 90
6611	» » lactiflora alba	16	80 50
6612	» » » coerulea 5 g 5 —	—	— 50
6613	» » latifolia alba	6	40 40
6614	» » versicolor	6	40 40
6615	» » Leutweinii 1 g 4,40	—	— 90
6617	» » longistylia, grossbl., blau- violett, 80 cm hoch ☉	3	— 35
6618	» » longistylia var. parviflora ☉ .	4	— 35
6619	» » » macrantha	2	40 30
6620	» » » alba, blendend weiss . .	4	— 35
6621	» » » macrorrhiza, niedliche Art für Felsenanlagen 5 g 3,60	—	— 45
6622	» » Medium ☉ alba	1	60 25
6623	» » » alba fl. pleno	7	— 40
6624	» » » caesia, porzellanblau . .	1	60 25
6625	» » » fl. pleno	7	— 40
6626	» » » calycanthema, blau, doppeltkehlchig	7	80 40
6627	» » » calycanthema alba	7	80 40
6628	» » » caesia	7	80 40
6629	» » » fliederblau	10	— 45
6630	» » » karminrosa	10	— 45
6631	» » » rosea	7	80 40
6632	» » » striata	7	80 40
6633	» » » gemischt	7	— 40
6634	» » » coerulea	1	60 25

6603. *Campanula glomerata*.6645. *Campanula Medium*, einfache.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6635	<i>Campanula Medium coerulea plena</i>	7	40
6636	» <i>Medium fl. pl. fliederblau</i>	8	60
6637	» <i>n. pl. karminrosa</i>	8	60
6638	» <i>» imperialis, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Karben</i>	2	30
6639	» <i>» karminrosa</i>	2	40
6640	» <i>» nana alba</i>	4	35
6641	» <i>» rosea</i>	1	60
6642	» <i>» » plena</i>	7	40
6643	» <i>» striata</i>	1	60
6644	» <i>» » plena</i>	7	40
6645	» <i>» einfache gemischt</i>	1	50
6646	» <i>» gefüllte gemischt</i>	6	30
Alle Sorten von <i>Campanula Medium</i> sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet.			
6647	» <i>michauxioides, mit kleinen, bläulichweissen Blumen</i>	19	50
6648	» <i>» mirabilis, prachtvoll, grossbl., blassblau</i>	1	3,60
6650	» <i>nobilis</i>	1	3,20
6651	» <i>» fl. albo</i>	1	3,20
6652	» <i>» patula, sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend</i>	10	45
6653	» <i>» persicifolia coerulea</i>	14	80
6654	» <i>» » flore albo</i>	14	80
6655	» <i>» » albo pleno</i>	25	50
6656	» <i>» » coeruleo pleno</i>	25	50
6657	» <i>» grandif. alba (Backhousei)</i>	22	60
6658	» <i>» » alba gigantea fl. pl. Moerheimii</i>	1	4,75
6659	» <i>» » » plena</i>	5	5,20
6660	» <i>» » coerulea</i>	22	60
6661	» <i>» » plena</i>	36	60
6662	» <i>» » die Fee</i>	—	60
6663	» <i>» » fl. pl. Pfitzeri</i>	1	5
6664	» <i>» » multiflora</i>	19	50
6665	» <i>» » gemischt</i>	19	50
6666	» <i>» » hybrida, neue spätblühende Spielarten</i>	19	50
6667	» <i>» phytidocalyx (amabilis), sehr schön, Blumen 4¹/₂, cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung</i>	14	80
6668	» <i>» Portenschlagiana, dunkelblau, niedrig, reichblühend</i>	100	80
6669	» <i>» primulaefolia</i>	12	45

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6671	<i>Campanula punctata</i>	1	9,20
6672	» <i>pusilla</i>	1	13,60
6674	» <i>» caesia (pallida)</i>	1	13,60
6675	» <i>» pyramidalis</i>	3	35
6676	» <i>» fl. albo</i>	3	35
6677	» <i>» compacta</i>	4	40
6678	» <i>» » alba</i>	4	40
6679	» <i>» Raddeana</i>	1	5
6680	» <i>» rhomboides</i>	5	7,50
6681	» <i>» rotundifolia</i>	5	8,60
6683	» <i>» sarmatica</i>	6	40
6685	» <i>» Scheuchzeri</i>	—	60
6686	» <i>» » alba</i>	5	6,50
6687	» <i>» sibirica</i>	2	40
6689	» <i>» spicata, schön</i>	5	20
6690	» <i>» thyrsoides, gelb, eigenartig</i>	5	20
6691	» <i>» Trachelium</i>	3	40
6692	» <i>» turbinata</i>	5	35
6693	» <i>» » alba</i>	5	35
6694	» <i>» » Isabella</i>	5	8,60
6695	» <i>» urticifolia</i>	2	20
6698	» <i>» Vidalii</i>	5	9,20
6700	» <i>» ausdauernde Sorten gemischt</i>	2	50
6702	<i>Cardamine amara</i>	1	1,35
6703	» <i>» pratensis</i>	5	5
6704	<i>Carduus Kernerii, schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurrosa Blumen</i>	—	60
6705	<i>Carlina acanthifolia, sehr schön</i>	5	4,50
6706	» <i>» acutis</i>	5	4,50
6707	<i>Carum Bulbocastanum</i>	3	40
6709	<i>Catananche coerulea</i>	2	50
6710	» <i>» coerulea bicolor</i>	2	50
6713	<i>Celsia Arcturus</i>	1	5,20
6715	» <i>» cretica</i>	2	3,20
6716	<i>Centaurea alpina</i>	2	40
6717	» <i>» babylonica</i>	3	35
6718	» <i>» candidissima (ragusina), mit silberweissen Blättern</i>	—	60
6719	» <i>» dealbata</i>	4	35
6720	» <i>» Ferdinandii</i>	2	30
6721	» <i>» gymnocarpa, silberblättrig</i>	25	60
6723	» <i>» latifolia, rosa, reichblühend</i>	6	40
6724	» <i>» macrocephala</i>	1	60
6725	» <i>» montana</i>	16	80
6726	» <i>» » alba</i>	16	80
6728	» <i>» nervosa</i>	1	30
6729	» <i>» nigricans</i>	2	25
6731	» <i>» phrygia</i>	3	40
6732	» <i>» plumosa, feingefiedert, silberweissblättrig</i>	—	60
6734	» <i>» ruthenica</i>	5	35

6718. *Centaurea candidissima*.

Nr.		20 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
6736	<i>Centaurea salmantica</i>	1 60	25
6737	» <i>scabiosifolia</i>	2 40	30
6738	» <i>» alba</i>	3 40	35
6739	» <i>sordida</i>	3 —	35
6740	» <i>transalpina</i>	2 40	30
6741	» <i>uniflora</i> , schön	10 —	45
6742	<i>Centranthus angustifolius</i> , zartrosa	6 —	40
6743	» <i>ruber</i> (Valeriana)	2 50	30
6744	» <i>» albus</i>	2 50	30
6745	» <i>coccineus</i>	2 50	30
6746	<i>Cephalaria alpina</i>	3 —	35
6748	» <i>tartarica</i>	3 —	35
6749	<i>Cerastium alpinum lanatum</i>	12 —	45
6750	» <i>Biebersteinii</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze	2 50	30
6751	» <i>Boissieri</i>	19 —	50
6753	» <i>grandiflorum</i>	4 60	35
6764	» <i>lanatum</i> , siehe <i>alpinum lanatum</i>	10 —	45
6765	» <i>Lerchenfeldianum</i>	1 80	25
6766	» <i>pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart	25 —	50
6767	» <i>tomentosum</i> , mit feiner silberweissblättriger Belaubung	1 g 2,60	— 80
6768	» <i>villosum</i>	10 —	45
6769	<i>Cerinth alpinus</i>	1 50	25
6770	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend	2 30	30
6771	<i>Chamaepence diacantha</i> , Eisenbeindistel ☉	2 50	30
6778	<i>Cheiranthus Allionii</i> , schön, leuchtend orange-gelb	7 80	40
6774	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	4 60	35
6775	<i>Chelone barbata</i>	2 30	30
6776	» <i>barbata coccinea</i>	2 40	30
6777	» <i>Torreyi</i>	2 40	30
6778	» <i>» hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt	2 20	30
6779	» <i>obliqua</i>	5 —	35
6780	» <i>» alba</i>	4 60	35
6781	<i>Chionodoxa Luciliae</i>	6 40	40
6782	» <i>Emolusii</i>	—	50
6784	<i>Chrysanthemum lacustre</i>	2 60	30
6785	» <i>Leucanthemum hybridum</i> , Frühlingsmargarete	3 40	35
6786	» <i>» hybridum</i> <i>Shastamargarete</i> , Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend	5 60	35

Nr.		20 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
6787	<i>Chrysanthemum Leucanthemum</i> hybr. <i>Alaska</i>	6 20	40
6788	» <i>Leucanthemum</i> hybr. <i>California</i>	6 20	40
6789	» <i>» Westralia</i>	6 20	40
6791	» <i>» secundum</i> , grossblumig, strahlenförmig, frühbl.	4 40	35
6792	» <i>maximum</i> , grossblumige, weisse <i>Margarete</i> , beste Schnittblume	3 40	35
6793	» <i>» Davisi</i>	3 40	35
6795	» <i>» gliforme</i>	3 40	35
6796	» <i>» Frau J. Tersteeg</i> , sehr grossbl.	9 20	40
6797	» <i>» giganteum</i>	3 40	35
6798	» <i>» Graf Kobbo</i>	3 40	35
6799	» <i>» Gräfin Anna</i>	3 40	35
6800	» <i>» Hildegard v. Grüter</i>	4 —	35
6801	» <i>» König</i>	4 40	35
6803	» <i>» laciniatum</i> , mit federartig geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	7 —	40
6803	» <i>» Magda am Ende</i>	3 40	35
6804	» <i>» monstrosum</i>	3 40	35
6805	» <i>» moschatum</i>	2 40	35
6806	» <i>» Perfektion</i>	3 40	35
6807	» <i>» Polarstern</i>	3 40	35
6808	» <i>» Prinzessin Heinrich</i> , sehr grossblumig	3 40	35
6809	» <i>» Robinson</i>	3 40	35
6810	» <i>» semiplenum</i>	4 —	35
6811	» <i>» Stern von Antwerpen</i>	3 40	35
6812	» <i>» Triumph</i>	3 40	35
6813	» <i>» Vomero</i>	3 40	35
6814	» <i>» Westfalia</i>	3 40	35
6815	» <i>» neue grösstblumige Sorten gemischt</i>	3 —	35
6816	» <i>» serotinum</i>	5 g 6,50	— 50
6817	<i>Chrysobactron Hookeri</i> 100 S. 2,50, 20 S.	—	60
6821	<i>Cimicifuga (Actaea) cordifolia</i>	13 60	45
6824	» <i>dahurica</i>	10 —	45
6824	» <i>racemosa</i>	16 —	50
6825	<i>Circaea lutetiana</i>	6 40	40
6826	<i>Cirsium ciliatum</i>	—	40
6827	» <i>eriphorum</i> ☉	2 60	30
6828	» <i>pulcherrimum</i>	5 20	35
6829	» <i>Velenovskiy</i> ☉	7 80	40
6831	» <i>Clematis coccinea</i> , scharlachrot	18 —	50
6832	» <i>corymbosa</i>	2 20	30
6833	» <i>crispa</i> (Pitcheri)	16 —	50
6834	» <i>Davidiana</i>	16 —	50
6835	» <i>glauca</i>	9 20	40
6837	» <i>Hendersonii</i>	4 —	35
6838	» <i>integrifolia</i>	2 60	30
6839	» <i>» hybrida</i>	5 —	35
6842	» <i>mandshurica</i>	8 —	40
6844	» <i>recta</i>	2 20	30
6844a	» <i>» atropurpurea</i>	5 20	35
6845	» <i>» grandiflora</i>	2 50	30
6847	» <i>» ausdauernde Sorten gemischt</i>	2 40	30
6848	<i>Clinopodium vulgare</i>	7 80	40
6849	» <i>Codonopsis lanceolata</i> (ussuriensis)	1 g 4 —	90
6850	» <i>» ovata</i>	1 g 4 —	90
6852	<i>Colchicum autumnale</i>	2 20	30
6853	» <i>» hydrophilum</i>	—	50
6854	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel-azurblauen Beeren	7 80	40
6855	» <i>majalis</i> , Malblume . 5 g 6,50	—	45
6856	» <i>multiflora</i> (Polygonatum)	6 40	40
6857	» <i>Polygonatum</i>	7 —	40
6858	» <i>Convulvulus aureus superbus</i>	6 —	40
6858a	» <i>mauritanicus</i>	13 60	45
6859	» <i>Scammonia</i>	6 —	40
6860	<i>Coreopsis grandiflora</i> , grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume ☉	1 60	25
6861	» <i>grandifl. Eldorado</i> , sehr grossbl.	5 20	35
6863	» <i>lanceolata</i>	5 —	35

6860. *Coreopsis grandiflora*.6925. *Delphinium formosum*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6864	<i>Coreopsis palmata</i>	—	60
6865	» <i>philadelphica</i> (Actinomeris)	4	25
6869	<i>Coronilla cappadocica</i> . . . 1 g 3,40	—	30
6870	» <i>coronata</i>	7 80	40
6871	» <i>montana</i>	10	45
6873	» <i>varia</i>	4 60	35
6874	<i>Cortusa Matthioli grandiflora</i>		
	1 g 3 —	—	90
6875	» <i>pubens</i>	1 » 6,40	100
6876	<i>Corydalis cava</i>	—	60
6876a	» <i>cava fl. albo</i>	—	60
6877	» <i>cheilanthifolia</i> . . . 1 g 2,90	—	90
6878	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus	6 40	40
6881	» <i>thalictrifolia</i> 1000 S. 7,80, 100 S.	—	100
6882	» <i>tuberosa</i>	13 60	45
6883	<i>Crambe cordifolia</i>	11 40	45
6885	» <i>tartarica</i>	10 80	45
6886	<i>Crepis aurea</i>	1 g 3,40	— 90
6889	<i>Crocus gemischt</i>	13 60	45
6890	<i>Crucianella stylosa</i>	2 30	30
6891	<i>Cucubalus baccifer</i>	4	35
6892	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i>	3 40	35
6894	<i>Cynoglossum furcatum amabile</i>	6 40	40
6895	<i>Datisca cannabina</i> . . . 5 g 3,60	—	45
6897	<i>Delphinium amoenum</i>	3 60	35
6898	» <i>Barlowii</i> , dunkelblau, grossbl.	7 80	40
6899	» <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch . . . 5 g 6,50	—	50
6900	» <i>cachemirianum</i> , prachtvoll	25	50
6901	» <i>album</i>	25	50
6902	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlach	—	60
	5 g 8 —	—	60
6903	» <i>caucasicum</i>	3 40	35
6904	» <i>obinense</i> , gemischt	1 60	25
6905	» <i>album</i>	1 80	25
6906	» <i>grandiflorum</i>	2 30	30
6907	» <i>azureum</i> (coeruleum)	1 80	25
6908	» <i>caesium</i>	1 80	25
6909	» <i>grandiflorum nanum compactum</i>	4 40	35
6910	» <i>grandiflorum violaceum rubrum</i>	10	45
6911	» <i>pumilum album</i>	1 80	25
6912	» <i>caesium</i>	3 60	35
6913	» <i>Cineraria</i> . . . 5 g 4,50	—	50
6914	» <i>coeruleum</i>	1 80	25
6915	» <i>ultramarinblau</i>	4 40	35
6916	» <i>violaceum fl. pl.</i>	10	45
6917	» <i>gemischt</i>	1 60	25
6919	» <i>decorum</i> , dunkelblau	7 80	40
6920	» <i>dictyocarpum</i> , ultramarinblau	4 60	35

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6921	<i>Delphinium Duhmbergii</i>	4	35
6922	» <i>elatum</i>	5 60	35
6923	» <i>hybridum nanum</i> , grossbl. halbhöhe Sorten	10	45
6924	» <i>emarginatum</i> ☉	1 80	25
6925	» <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau	5	35
6926	» <i>coelestinum</i> , himmelblau	9 20	40
6927	» <i>grandiflorum</i> , sehr grossblumig	10 80	45
6928	» <i>Geyeri</i>	2 20	30
6929	» <i>hybrid. Amethyst</i>	—	80
6930	» <i>Belladonna Fanny Stormonth</i> , hellazurblau, sehr grossblumig, prachtvoll . . . 2 g 4,50	—	70
6931	» <i>Belladonna</i> - Spielarten in hell- und dunkelblauen Farben gemischt	23	50
6933	» <i>George Gibson</i>	10	45
6934	» <i>Hugo Poortman</i> , hellblau	10	45
6935	» <i>Kaiserin Auguste Viktoria</i>	10	45
6936	» <i>König d. Rittersporn</i>	13 60	45
6937	» <i>Königin Wilhelmine</i>	10	45
6938	» <i>K. Th. Caron</i>	5	35
6939	» <i>Lady Ravensworth</i>	6 40	40
6940	» <i>Lize</i>	10	45
6941	» <i>Mastodonte</i>	30	60
6943	» <i>Salland</i>	9 20	40
6945	» <i>grossbl. Sorten gemischt</i>	2 50	30
6946	» <i>niedrige grossblumige gemischt</i>	10	45
6947	» <i>fl. pl. Attraction</i>	—	60
6948	» <i>» Chamud</i>	—	60
6949	» <i>» Corry</i>	—	60
6950	» <i>» Gollath</i>	—	60
6951	» <i>» Mevrouw de Kat.</i>	—	60
6952	» <i>» Perrys Liebling</i>	—	60
6954	» <i>» ranunculiflorum</i>	—	60
6955	» <i>» Rev. B. Laecelles</i>	—	60
6956	» <i>» Zuster Lugten</i>	—	60
6957	» <i>» gefüllte gemischt</i>	12	45
6958	» <i>» neueste gefüllte in Prachtmisch</i>	14	45
6959	» <i>Insulinum</i>	9 40	35
6960	» <i>nudicaule</i> , niedrig, scharlachrot	16 80	50
6961	» <i>aurantiacum</i>	13 60	45
6962	» <i>occidentale</i>	3 40	35

6978. *Delphinium hybridum* fl. pl.6981. *Dianthus barbatus* fl. pl.

Nr.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
6963	<i>Delphinium Pauli</i> , Rittersporn aus Ostafrika, 60 cm hoch, mit 5 cm grossen und ebenso lang gespornten weissen wohlriechenden Blumen . 5 g 7,50	— — 60
6964	» <i>Pylaeowii</i>	2 20 30
6967	» <i>speciosum</i> , leuchtend blau	7 80 40
6968	» <i>glabratum</i>	6 40 40
6969	» <i>Staphysagria</i> ☉	7 80 40
6970	» <i>sulphureum</i> (D. Zallil), prachtvolle, winterharte Art mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst	16 80 50
6971	» <i>tatsienense</i> , niedrig, leuchtend blau	3 40 35
6973	» <i>truncatum</i>	2 60 30
	» Zallil, siehe <i>sulphureum</i> .	
6975	» beste Sorten gemischt	2 50 30
6976	<i>Dentaria digitata</i>	— — 60
6977	» <i>pinnata</i>	6 40 40
6978	<i>Desmodium canadense</i>	6 40 40
6980	<i>Dianthus atrocoeruleus</i> (cruentus), brennend scharlachrot	1 50 25
6981	» <i>atro rubens</i>	1 80 25

Dianthus barbatus. ☉**Bartnelken:**

6982	einfache im reichsten Farbenspiel	1 50 25
6984	dichtgefüllte grossblumige Prachtarten	6 20 40
6985	» <i>albus</i> , reinweiss	1 80 25
6986	» <i>plenus</i>	7 — 40
6987	» <i>atroviolaceus</i>	1 80 25
6988	» <i>Dunnettii</i> (atrosanguineus), leuchtend karmesin	1 80 25
6989	» <i>fl. pleno</i>	8 60 40
6990	» <i>mutabilis</i> , weissgescheckte	1 80 25
6991	» <i>nanus compactus</i>	1 80 25
6992	» <i>» albus</i>	2 20 30
6993	» <i>» fl. pl.</i>	9 20 40
6994	» <i>» flore pleno</i>	9 20 40
6995	» <i>» marginatus</i>	1 80 25
6996	» <i>» fl. pl.</i>	9 20 40
6997	» <i>nigrescens</i> fl. pl., schwarzpurpurn, gefüllt	19 — 50
6998	» <i>nigricans</i> , schwarzrot	2 20 20
6999	» <i>oculatus</i> , rotgrundig, sehr schön	1 80 25

Nr.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
	Dianthus barbatus:	
	Bartnelken:	
7000	<i>oculatus</i> violettgrundig	1 80 25
7001	» <i>marginatus</i> (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand	1 80 25
7002	» <i>marginatus</i> fl. pl., gefüllte weissgerandete	7 — 40
7003	» <i>marginatus grandiflorus</i> , sehr grossblumig	2 20 30
7003a	» <i>punicus</i> (salmoneus, Scarlet Beauty), lachs-scharlach, sehr schön	19 — 50
7004	» <i>roseus</i> ; hellrosa	1 80 25
7005	» <i>fl. pl.</i>	7 — 40
7006	» <i>splendens</i> (Pink Beauty), leuchtend lacharosa	5 — 35
7008	<i>Dianthus caesius</i>	1 50 25
7009	» <i>caesius</i> , dunkelrosa	2 60 30
7010	» <i>calocephalus</i>	1 80 25
7011	» <i>Carthusianorum</i>	— — 50

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Bestgefüllte Topfnelken:**

7012	Dubletten und Bizarden	100 S. 10 —, 10 S. — — 110
7013	Fameusen	100 » 10 —, 10 » — — 110
7014	Farbenblumen, einfarbig	100 S. 10 —, 10 » — — 110
7015	Flammenblumen	100 » 10 —, 10 » — — 110
7016	Gelbgrundige Pikotten	100 S. 10 —, 10 » — — 110
7017	Germania, reingelb, grossbl.	100 S. 14 —, 10 » — — 150
7018	Weissgrundige Pikotten	100 S. 10 —, 10 S. — — 110
7019	Alle Klassen gemischt	100 S. 8 —, 10 » — — 90
7021	Weisse Dame	100 » 14 —, 10 » — — 150
7024	immerblühende (remontierende), feinste Nummerblumen	100 S. 10 —, 10 S. — — 110
7025	» Feuerkönig (L'Éclairant)	100 S. 10 —, 10 S. — — 110
7026	» Frau B. Chabaud, gelbgrundig	100 S. 10 —, 10 S. — — 110
7027	» gelbgrundige	100 » 10 —, 10 » — — 110
7029	» Johanne Dionis, reinweiss	100 S. 10 —, 10 S. — — 110
7031	» niedrige	100 » 10 —, 10 » — — 110



7047. Margareten-Nelken.




7064. [Dianthus Caryoph. fl. pl. Grenadin.

Nr.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Bestgefüllte Topfnelken:	20 g Pt. M.Pf.Pf.
7033	immerblühende Riesen- oder Edel-, amerikanische, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet	
	100 S. 18 —, 5 S. —	100
7034	» Riesen- von Nizza, grossblumige, frühblühende Klasse	
	100 S. 16 —, 5 S. —	90
7035	» Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), frühblühend	
	100 S. 14 —, 5 S. —	80

Gefüllte Garten- oder Landnelken:

7037	einfarbige und bunte im reichsten Farbenspiel	15 80	50
7039	bunte in Prachtmischung	22 —	50
7040	gelbe und gelbgrundige	26 —	60
7041	immerblühende (remontierende), beste Mischung	22 60	50
7042	» Triumph, rosa Färbungen, schön	24 —	50
7043	» Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vorzüglich zum Schnitt	42 —	70
7043a	» Chabaud - Riesen, sehr grossblumig		
	100 S. 16 —, 100 S. 1,75, 26 S. —	70	
7044	» Chabaud - Riesen-, rein weiss (Herzogin v. Sachsen-Coburg-Gotha) 100 S. 4,50, 10 S. —	60	
7047	» halbhohes Margareten-Nelken, Prachtmischung. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblüh. Pflanzen	16 80	50
7048	Margareten-Nelken, dunkelrot	19 —	50
7049	» -Nelken, gelbgrundige	25 —	50
7051	» » hellrosa	19 —	50
7052	» » reingelb	30 —	60
7053	» » rosa	19 —	50
7054	» » scharlach	25 —	50

Nr.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gef. Garten- oder Landnelken:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
7055	Margareten-Nelken, violett	
	und braunrot	19 — 50
7056	» -Nelken, weiss	19 — 50
7057	» » Riesen-	18 60 50
7059	frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten	14 — 45
7060	bunte frühblühende Wiener Zwerg-, feinste Mischung	16 80 50
7061	frühbl. Wiener, weiss	15 80 50
7062	Wiener, rosa (Morgenröte), sehr schön	26 40 60
7063	Wiener Zwerg-, leuchtend violett	19 — 50
7064	Granat- oder Grenadin-, feurigrot, halbhoch	18 — 50
7065	» feurigrot, niedrig	30 — 50
7066	» Mohrenkönig	21 — 50
7067	» weiss	22 60 50
7068	Dianthus deltoides	5 60 35
7069	» deltoides Brillant, leuchtend karmin	5 g 4,50 — 50
7070	» » fl. albo	7 — 40
7071	» » splendens	1 g — 0
7072	» fragrans	1 80 25
7073	» gallicus	1 g 4 — 60
7074	» giganteus	1 40 25
7077	» graniticus	3 40 35
7078	» kamtschaticus	1 g 4 — 60
7080	» montanus, grossbl., karminrot	1 g 2,20 — 60
7081	» neglectus, ähnlich alpinus	
	100 S. 8,50, 50 S. —	50
7082	» Pandoil grandiflorus	3 40 35
7084	» plumarius (moschatus), einfache Federnelke	1 50 25
7085	» Cyklop, einfache grossblumige ganzrandige mit dunklen Zonen	4 60 35
7086	» » fl. pleno	5 g 3,50 — 80
7087	» » rote Hybriden (semperflorens ruber), sehr schön	4 60 40
7088	» » diadematus, wohlriechende Diadem-Federnelke	3 — 35
7089	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt	7 — 40

7085. *Dianthus plumarius* Cyclot.7118. *Digitalis gloxiniflora*.

Nr.		20 g		Pt.
		M. Pf.	Pf.	
7090	<i>Dianthus plumarius</i> , gefüllte, feinste Prachtmischung	10	—	45
7091	» <i>plumarius fimbriatus albus pl.</i>	10	—	45
7093	» » <i>nanus fl. pl.</i> , frühblühende gefüllte Zwergfedernelken	12	—	45
7094	» » <i>scoticus fl. pl.</i> , schottische gefüllte, mit Randselchnungen 1000 S. 19 —, 50 S.	—	—	100
7095	» » <i>semperflorens</i> , einfache immerblühende Federneiken gemischt	5	60	35
7097	» <i>rupicolus</i>	2	20	30
7098	» <i>Segueri</i>	1	60	25
7099	» <i>subcaulescens</i>	2	g 5	—
7100	» <i>superbus</i>	—	60	—
7101	» » <i>nanus</i>	5	60	35
7102	» <i>sylvestris</i>	5	—	35
7103	<i>Dicentra</i> (<i>Dielytra</i> , <i>Dielytra</i>) <i>obrysantha</i> 100 S. 6 —, 10 S.	—	—	80
7105	» <i>spectabilis</i> 100 S. 4,60, 20 S. <i>Dielytra</i> , siehe <i>Dicentra</i>	—	—	100
7106	<i>Dieltamnus caucasicus</i>	3	40	35
7107	» <i>davuricus</i>	3	40	35
7108	» <i>Fraxinella (ruber)</i>	1	60	25
7109	» » <i>fl. albo</i>	1	80	25
7111	<i>Digitalis canariensis</i>	5	g 13	—
7112	» <i>ferruginea gigantea</i> ☹	1	80	25
7113	» <i>gloxiniiflora alba</i> ☹	2	40	30
7114	» » <i>lilacina</i>	2	40	30
7115	» » <i>maculata superba (Iveryana)</i> , gefleckte, in den prachtvollsten Färbungen	2	60	30
7116	» » <i>purpurea</i>	2	40	30
7117	» » <i>rosea</i>	2	40	30
7118	» » <i>gemischt</i>	2	20	30
7119	» <i>grandiflora</i>	1	50	25
7120	» <i>lanata</i> ☹	1	50	25
7121	» <i>lutea</i>	1	30	25
7122	» <i>purpurea</i> ☹	1	30	25
7123	» » <i>alba</i>	1	80	25
7124	» » <i>monstrosa</i> , gemischt	3	—	30
7125	» » <i>rosea</i>	1	80	25
7126	» » <i>gemischt</i>	1	50	25
<i>Diots candidissima</i> , siehe <i>Santolina maritima</i> .				
7128	<i>Dodecatheon Clevelandii</i>	—	—	80
7129	» <i>Hendersonii</i>	1	g 8	—
7130	<i>Dodecatheon Jeffreyi</i>	—	—	80
7131	» <i>integrifolium (splendens)</i> , sehr schön	1	g 5	—
7132	» <i>Meadia</i>	1	g 6	—
7134	» <i>paucaflorum</i>	1	g 8	—
7135	<i>Doronicum carpetanum</i>	1	g 3,40	—
7136	» <i>caucasicum</i>	50	S. —	80
7137	» <i>macrophyllum</i>	—	—	80
7139	» <i>plantagineum excelsum</i> 20 S.	—	—	50
7141	<i>Dorycnium suffruticosum</i> 5 g 4 —	—	—	60
7144	<i>Draba cuspidata</i>	1	g 2,20	—
7147	» <i>glacialis</i>	1	g 2,20	—
7148	» <i>lasiocarpa</i>	—	—	60
7149	<i>Dracoccephalum altaense</i>	1	60	25
7150	» <i>argunense</i>	2	20	30
7153	» <i>nutans</i>	2	60	30
7154	» <i>peregrinum</i>	3	60	35
7155	» » <i>album</i>	4	—	35
7156	» <i>Russchiana</i>	8	20	40
7157	» » <i>Blauer Edelstein</i>	8	—	40
7158	» <i>virginianum</i>	9	20	40
7159	» » <i>album</i>	12	—	45
7160	<i>Dryas octopetala</i>	1	g 10	—
7162	<i>Echinacea hybrida</i> (<i>Echinacea Helianthus</i>) in den verschiedensten Färbungen	19	—	50
7163	» <i>hybrida grandiflora</i>	22	60	50
7164	» <i>purpurea</i> (<i>Rudbeckia</i>)	19	—	50
7165	<i>Echinops banaticus</i>	1	30	25
7166	» <i>exaltatus</i>	1	30	25
7168	» <i>Gmelinii</i>	1	30	25
7169	» <i>humilis</i>	1	80	25
7170	» <i>niveus</i>	1	20	25
7171	» <i>Ritro</i> , blaue Kugeldistel	1	50	25
7172	» <i>ruthenicus</i>	1	20	25
7173	» <i>sphaerocephalus</i>	1	50	25
7174	» <i>syriacus</i>	1	50	25
7176	<i>Epilobium abyssinicum</i>	8	20	40
7177	» <i>adenocaulon</i>	3	40	35
7178	» <i>angustifolium</i>	10	80	45
7179	» » <i>album</i>	1	g 3	—
7180	» <i>boreale</i>	4	—	35
7184	» <i>hirsutum</i>	3	40	35
7185	» <i>montanum</i>	3	40	35
7189	» <i>palustre</i>	5	g 5	—
7190	» <i>rosmarinifolium</i>	12	40	45
7192	<i>Eranthis hyemalis</i>	6	40	40
7193	<i>Eremurus alticus</i>	1	30	25
7194	» <i>Bungei</i> , citronengelb	5	g 7,80	—
7195	» » <i>citrinus</i> , 100 S. 3 —, 20 S.	—	—	60



7164. Echinacea purpurea.



7171. Echinops ritro.

Nr.		30 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
7196	Eremurus Bungei perfectus , goldgelb 1000 S. 19 —, 25 S. — — 90		
7197	» caucasicus	1 30	25
7198	» Elwesianus (nobilis), hell-rosa . . . 100 S. 8,80, 10 S. — — 90		
7199	» himalaicus , reinweiss 1000 S. 19 —, 25 S. — — 70		
7200	» him-rob (himalaicus × robustus), blassrosa 1000 S. 19 —, 25 S. — — 70		
7201	» Kaufmannii	1 30	25
7202	» Olgae , weiss	5 g 6,50,	— 60
7203	» robustus , rosenrot 1000 S. 30 —, 20 S. — — 70		
7204	» superbus 100 » 8,50, 10 » — — 90		
7205	» spectabilis	1 50	25
7206	» tauricus	1 30	25
7207	» turkestanicus , zimmetbraun	2 50	30
	Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren.		
7208	Erigeron aurantiacus , leuchtend orange	16 80	50
7209	» aurantiacus hybridus , grossblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel	16 80	50
7210	» caucasicus	2 60	30
7211	» cilicicus	1 50	25
7212	» compositus	6 —	40
7213	» Coulteri , reinweiss	10 —	45
7214	» glabellus	2 60	30
7215	» glaucus	1 30	25
7216	» grandiflorus elatior , grossblumig, mattlila, sehr frühblühend	6 —	40
7217	» hybridus superbus	10 —	45
7218	» macranthus	1 50	25
7219	» multiradiatus	16 80	50
7220	» roseus	19 —	50
7221	» philadelphicus	1 g 2,40	— 80
7222	» spectosus	2 50	30
7224	» hybridus grandiflorus	1 30	25
7225	» Villarsii	5 —	35
7226	Erinus alpinus	1 g 8,50	— 90
7227	» alpinus albus	— 80	
7228	» hirsutus	1 g 8,50	— 90
7229	Eriophyllum lanatum	5 » 4,80	— 50
7230	Erodium macradenum 100 S. 3,50, 20 S. — — 80		
7231	» Manescavii	6 40	40
7232	Erpeton raniforme , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze. 1 g 3,50 — — 90		

Nr.		30 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
7234	Eryngium alpinum , echt	10 —	45
7236	» alpinum superbum	10 —	45
7237	» amethystinum	16 80	50
7238	» aquifolium	4 —	35
7239	» Bourgatii , sehr schön, stahlblau, grossblumig	3 40	35
7241	» coeruleum	2 20	30
7242	» dichotomum	2 20	30
7243	» dilatatum	2 20	30
7244	» giganteum , echt	2 50	30
7245	» macrocalyx	— 30	
7246	» maritimum , Stranddistel, sehr schön	8 20	40
7247	» pandanifolium	8 20	40
7248	» planum	1 20	25
7250	» Rothenbergii	1 80	25
7251	» Spinalba , echt, hellazurblau, sehr schön	8 20	40
7255	Erysimum pulchellum	2 50	30
7258	Erythrolaena conspicua , Rot-schopf	— 80	
7261	Eupatorium cannabinum	— 50	
7262	» purpureum	25 —	50
7264	Euphorbia Myrsinites	— 50	
7265	» polychroma	— 60	
7266	Euryangium Sumbul , die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel	6 40	40
7267	Felicia abyssinica	8 20	40
7268	Ferula gigantea 100 S. 8 —, 10 S. — — 90		
7270	» Linkii 100 » 8 —, 10 » — — 90		
	» Narthez (Boiss.), siehe Scorodocoma foetidum.		
7272	Fragaria indica , indische Erdbeere, reizend für Ampeln	5 —	35
7273	Francoa appendiculata	8 20	40
7274	» glabrata , mit langen Rispen schneeweisser Blumen	13 60	45
7275	» ramosa hybrida Brautkrans	30 —	60
7276	» hybrida, grossblumig rosa	22 60	50
7277	» hybrida, grossblumig weiss 5 g 8 — — 60		
7278	» hybrida, gemischt	16 80	50
7279	» rupestris	7 80	40
7281	Freesia hybrida Ragionieri , neue Spielarten in Prachtmischung. 100 S. 7,50, 10 S. — — 90		
7282	» refracta alba	4 40	35
7287	Fritillaria imperialis , gemischt	4 60	35
7288	» libanotica	— 50	

7295. *Erigeron aurantiacus*.7324. *Gentiana acaulis*.

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7290	<i>Funkia coerulea</i>	11 40	45
7294	» <i>Fortunei robusta</i>	11 40	45
7297	» <i>lanatifolia</i>	11 40	45
7298	» <i>minor alba</i>	11 40	45
7300	» <i>Sieboldii</i>	14 30	45
7301	» <i>hybrida, neue Spielarten</i>	14 80	45
7303	» <i>Thomas Hogg</i>	11 40	45
7304	» <i>buntblättrige Sorten gemischt</i>	19 —	50
7305	<i>Gaillardia bicolor</i>	2 50	30
7306	» <i>grandiflora</i>	2 50	30
7307	» » <i>Bosseiaeri</i>	2 50	30
7308	» » <i>compacta, niedrig, reichblühend</i>	3 —	35
7310	» » <i>maxima, gelb</i>	4 —	35
7311	» » » <i>kermesina splendens</i>	5 —	35
7312	» » » <i>rubra</i>	4 —	35
7313	» » <i>Neudorfer, kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl.</i>	4 —	35
7314	» » <i>oculata, neue Spielarten</i>	4 —	35
7315	» » <i>sanguinea</i>	5 —	35
7316	» » <i>semiplena, halbgefüllte</i>	7 —	40
7317	» » <i>sulphurea oculata</i>	5 —	35
7320	» <i>grossblumige Sorten in Prachtmischung</i>	2 50	30
7322	<i>Galega bicolor Hartlandii</i> , schön	2 20	30
7328	» <i>officinalis</i>	1 30	25
7329	» <i>alba</i>	1 50	25
7325	» <i>carnea pl.</i>	6 —	40
7326	» <i>compacta alba</i>	1 80	25
7327	» » <i>rosea</i>	4 —	35
7328	» » <i>roseo-lilacina fl. pl.</i>	7 80	40
7329	» » <i>rosea</i>	3 40	35
7331	» <i>persica alba</i>	1 80	25
7334	<i>Gentiana acaulis</i>	14 83	45
7335	» <i>asclepiadea</i>	10 —	45
7338	» <i>campestris</i>	5 g 4,50	— 50
7340	» <i>cruciata</i>	13 —	45
7341	» <i>decumbens</i>	5 20	35
7342	» <i>depressa</i>	6 —	40
7343	» <i>Fetisowii</i>	7 80	40
7344	» <i>frigida</i>	9 20	40
7345	» <i>Kochiana</i>	12 —	45
7346	» <i>lutea</i>	16 80	50
7347	» <i>macrophylla</i>	13 80	45
7348	» <i>nivalis</i>	1 g 2,50	— 80
7349	» <i>Olivieri</i>	5 » 5 —	— 60
7349a	» <i>Parryi</i>	1 » 3 —	— 80

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7350	<i>Gentiana phlogifolia</i>	5 g 5 —	— 60
7352	» <i>purpurea</i>	—	14 80 45
7354	» <i>septemfida</i>	—	— 60
7355	» » <i>var. cordifolia</i>	2 g 4 —	— 70
7356	» <i>straminea</i>	1 » 2,60	— 70
7359	» <i>Walujewii</i>	—	6 40 40
7361	<i>Geranium Endressii</i>	5 g 4,50	— 50
7362	» <i>grandiflorum, grossblumig ultramarinblau</i>	100 S. 2,60, 20 S.	— 60
7363	» <i>ibericum</i>	—	6 — 40
7363a	» <i>lancastriense</i>	20 S.	— 50
7364	» <i>macrorrhizum</i>	—	— 60
7365	» <i>platyanthum</i>	9 20	40
7367	» <i>pratense</i>	6 —	40
7368	» » <i>album</i>	5 60	35
7369	» » <i>bicolor</i>	6 —	40
7373	» <i>sanguineum</i>	5 g 2,60	— 45
7373	» » <i>album</i>	1 » 3,20	— 90
7374	» <i>sylvaticum</i>	2 —	30
7375	» <i>Wlassowianum</i>	5 g 4 —	— 50
7376	<i>Gerardia hybrida, leicht- und reichblühend</i> ☉	—	1 80 25
7378	<i>Geum bulgaricum</i>	—	22 60 50
7379	» <i>canadense</i>	—	2 20 30
7381	» <i>coccineum (chiloense)</i>	—	2 60 30
7382	» » <i>atrosanguineum fl. semipl.</i>	—	3 40 35
7383	» » <i>fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), grossblumig, scharlachrot, dichtgefüllt</i>	—	16 80 50
7384	» <i>Heldreichii, orangefrot, sehr frühblühend</i>	—	6 40 40
7385	» » <i>magnificum</i>	—	10 — 45
7386	» » <i>splendens</i>	—	10 — 45
7387	» <i>intermedium</i>	2 g 2,20	— 50
7387a	» <i>macrophyllum</i>	—	7 80 40
7389	» <i>montanum</i>	—	10 — 45
7391	» <i>urbanum</i>	—	1 30 25
7392	<i>Gillenia trifoliata, sehr schöne Schnittblume</i>	—	30 — 60
7394	<i>Gladiolus byzantinus</i>	—	5 — 35
7395	» <i>Childsii hybridus</i>	—	3 40 35
7396	» <i>communis</i>	—	4 — 35
7397	» <i>gandav. hybr. gelbe Sorten</i>	—	4 — 35
7398	» » » <i>rote</i> »	—	4 — 35
7399	» » » <i>weisse</i> »	—	4 — 35
7400	» » » <i>gute Mischung</i>	—	2 50 30
7401	» » <i>hybr. Prachtmischung</i>	—	3 40 35
7402	» <i>Lemoinei hybridus, grossdeckige</i>	—	1 60 25
7403	» <i>Lemoinei hybr., neueste Sämlinge</i>	—	2 20 30



7332. Geum cocc. atrosang. fl. semipl.



7437. Hablitzia tamnoides.

Nr.		Mug.	Pt.
		M.M.	Pf.
7404	<i>Gladiolus Lemoinei</i> hybr., blaue, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolet	10	— 45
7405	» <i>Lemoinei</i> hybr. Germania	10	— 45
7406	» <i>Nanceianus</i> , sehr grossblumig	3 40	35
7407	» <i>praecox</i> , frühblühende	4	— 35
7408	» <i>primulinus</i> hybridus	10	— 45
7409	<i>Glechoma hederacea</i>	2 g 3,50	— 80
7412	<i>Globularia nuda</i> canalis	8 20	40
7413	» <i>trichosanthes</i> , niedrig, hellblau	10	— 45
7414	» <i>vulgaris</i>	10	— 45
7415	<i>Glossocoma clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulacee	7 80	40
7416	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Strohblume	6	— 40
7417	» <i>Leontopodium</i> , Edelweiss	30	— 60
7419	<i>Grindelia robusta</i>	5 g 2	— 40
7420	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön	2 g 5,50	— 80
7421	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blattpflanze	5 g 9,20	— 60
7422	» <i>major</i>	5 g 12	— 70
7423	<i>Gypsophila acutifolia</i>	1 50	25
7424a	» <i>ascendens</i>	1 g 1	— 40
7425	» <i>cerastoides</i>	1 g 10	— 90
7426	» <i>Mangini</i> , grossbl.	1 20	25
7427	» <i>ortegoides</i> , 30 cm hohe weissblühende Felsenpflanze	10	— 45
7428	» <i>paniculata</i> , reizend für Blumensträusse	2 20	30
7429	» <i>fl. pleno</i> , bringt von 15—20 v. H. gefülltblühende Pflanzen	5 g 6	— 50
7430	» <i>nana compacta</i>	3	— 35
7431	» <i>repens</i> , schön für Felsengruppen	5	— 35
7432	» <i>rosea</i>	5 60	35
7433	» <i>Bokajoka</i>	1	— 25
7434	» <i>Stevenii</i>	1 60	25
7435	» <i>transsylvanica</i>	—	— 60
7436	» <i>venusta</i>	6 40	40
7437a	<i>Hablitzia tamnoides</i>	6 40	40
7439	<i>Harpalum rigidum</i> (<i>Hellanthus</i>)	25 S.	— 80
7440	» <i>rigidum</i> Daniel Dewar	19	— 50
7441	» <i>Mellish</i> , hellgelb, schön	1 g 2,40	— 60
7442	» <i>praecox</i>	19	— 50
7443	<i>Hedysarum coronarium</i> ☺	1 50	25
7444	» <i>coronarium</i> fl. albo	1 50	25

Nr.		20 g	Pt.
		M.M.	Pf.
7445	<i>Hedysarum microcalyx</i>	2 g 2,20	— 60
7446	» <i>neglectum</i>	5 g 2,40	— 60
7447	» <i>sibiricum</i>	2 g 2,40	— 60
7448	<i>Helenium autumnale</i>	13 60	45
7450	» <i>autumn. superbum</i>	5 g 8,50	— 60
7451	» <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt	22 60	50
7453	» <i>grandicephalum striatum</i>	—	— 60
7454	» <i>Hoopesii</i> , grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend	3	— 35
7455	<i>Helianthella uniflora</i>	2 30	30
7456	» <i>quinquenervis</i>	3 40	35
7457	<i>Hellanthemum alpestre</i>	1 40	25
7458	» <i>apenninum</i>	5	— 35
7459	» <i>Chamaecistus</i>	3 60	35
7460	» <i>echioides</i>	5 60	35
7461	» <i>grandiflorum</i>	—	— 40
7462	» <i>mutabile</i> , gemischt	1 20	25
7463	» <i>neue Sorten</i> in vielen Farben	2 60	30
7465	» <i>polifolium</i>	2 40	35
7466	» <i>pulverulentum</i>	2 g 2	— 60
7468	» <i>vulgaris</i> , gelb	5 20	35
7469	<i>Helianthus laetiflorus</i>	23	60
7470	» <i>Maximiliani</i> , frühblühend	16 80	50
7471	» <i>mollis</i>	5 g 4,50	— 50
7472	» <i>Nuttallii</i>	11 40	45
7474	» <i>perennis</i> hybridus	19	— 50
7475	» <i>rigidus</i> (<i>Harpalum</i>)	25 S.	— 80
7477	<i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze	2 50	30
7478	» <i>graveolens</i>	—	— 50
7479	» <i>lanatum</i> (<i>anatolicum</i>)	10	— 45
7480	» <i>thianschanicum</i>	10 40	45
7481	<i>Heliospis compacta floribunda</i>	3 40	35
7482	» <i>Goldsonne</i> (<i>Soleil d'or</i>)	8 20	40
7483	» <i>laevis</i>	7 80	40
7484	» <i>Pitcheriana</i> , sehr reichblühend	2 50	30
7485	» <i>Ernst</i> Ladhams	4	— 35
7486	» <i>scabra</i>	1 80	25
7487	» <i>gratissima</i>	13 60	45
7488	» <i>imbricata</i>	13 60	45
7489	» <i>major</i>	1 80	25
7490	» <i>zinniflora</i>	13 60	45
7491	» <i>gefüllte und halbgefüllte</i> gemischt	13 60	45
7492	<i>Helleborus foetidus</i>	7	— 40
7493	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten	4	— 35
7495	» <i>neue grossblumige Spielarten</i> aus einer der vorzüglichsten Sammlungen	16 80	50

7462. *Helianthemum mutabile*.7594. *Incarvillea Delavayi*.

Nr.		20 g	Pf.	Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7497	<i>Heimerocallis flava</i>	12 60	45	7547	<i>Hieracium Pilosella</i>	—	50
7498	» <i>graminea</i>	10 80	45	7549	» <i>umbellatum</i>	2 40	30
7499	» <i>Middendoriana</i> 100 S. 6 —, 10 S.	—	70	7550	» <i>villosum</i>	3 40	35
7500	» beste Sorten gemischt	—	60	7551	» <i>Waldsteini</i>	13 60	45
7502	<i>Hepatica triloba</i>	13 60	45	7552	<i>Horminum pyrenaicum</i>	25	50
7503	» <i>» alba</i> 1 g 4, 30	—	90	7553	» <i>pyrenaicum album</i> 1 g 4	—	90
7505	<i>Heracleum album</i> , aus Turkestan, sehr zierend	1 30	25	7554	» <i>grandif. purpureum</i> 5 g 5,50	—	50
7506	» <i>barbatum</i>	1 30	25	7555	<i>Houstonia coerules</i> 1 » 10	—	90
7507	» <i>eminens</i> , Blattpflanze	1 30	25	7556	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	3	25
7508	» <i>gigantum</i>	1 30	25	7557	» <i>amethystinus albus</i>	4	30
7509	» <i>laciniatum</i>	1 30	25	7558	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glocken- blumen	1 50	25
7510	» <i>Leichtlinii</i>	1 30	25	7560	<i>Hyoscyamus orientalis</i>	—	60
7511	» <i>Mantegazzianum</i>	1 30	25	7561	» <i>Scopolia</i> 5 g 5,20	—	50
7512	» <i>Panaeas</i> , mit ganz tief einge- schnittenen Blättern	1 30	25	7562	<i>Hypericum Coris</i> 1 » 4	—	90
7513	» <i>platyacanthum</i>	1 30	25	7563	» <i>elegans</i>	3 40	35
7514	» <i>pubescens</i>	1 30	25	7564	» <i>Gebleri</i> 5 g 3	—	50
7515	» <i>alpicum</i>	1 30	25	7565	» <i>hircinum</i>	3 60	35
7516	» <i>Sphondylium</i>	1 30	25	7567	» <i>japonicum</i>	2 20	30
7517	» <i>Wilhelmii</i>	1 30	25	7569	» <i>montanum</i> 1 g 2	—	70
7518	» <i>gemischt</i> 1 —	25	60	7570	» <i>olypicum</i> 2 » 2,40	—	60
7519	<i>Herniaria glabra</i> , für trockene Stellen 5 g 4	—	60	7571	» <i>orientale</i>	4	35
7520	<i>Hesperis lampanifolia</i> , leucht- end purpurilla	—	60	7572	» <i>patulum Henryi</i> 5 g 2	—	40
7521	» <i>matronalis</i> , Nachviole	1 40	25	7576	» <i>perforatum</i>	1 30	25
7522	» <i>» alba</i>	1 40	25	7577	» <i>pulehrum</i>	8	40
7523	» <i>» lilacina</i>	2 60	30	7578	» <i>pyramidatum</i> , niedrig	8 20	40
7524	» <i>» nana candidissima</i>	3 40	35	7579	» <i>quadrangulare</i> 2 g 1	—	45
7525	» <i>» gemischt</i>	1 40	25	7580	» <i>tetrapterum</i>	4 60	35
7526	» <i>tristis</i> , wahre Nachviole	1 20	25	7581	» <i>tomentosum</i>	4 60	35
7527	» <i>violacea</i>	1 30	25	7582	» <i>veronense</i>	4 60	35
7528	<i>Heuchera alba</i> , reinweiss	4 60	35	7583	<i>Hyssopus officinalis</i> f. albo	2 60	30
7529	» <i>brizoides</i>	10	45	7584	» <i>» rubro</i>	3 40	35
7531	» <i>Drummondii</i>	—	50	7585	<i>Iberis corifolia</i> 5 g 6	—	50
7532	» <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich	25	50	7586	» <i>gibraltarica</i>	12 60	45
7534	» <i>rosea</i> (<i>Zabelii</i>)	13 60	45	7587	» <i>» hybrida</i> , niedrig, reich- blühend	3 60	35
7535	» <i>sanguinea</i> , leuchtend, kar- mesinrot, prachtvollum Schneiden	14	45	7588	» <i>semperflorens</i>	8 20	40
7536	» <i>» hybrida</i> , in vielen Far- ben gemischt	14	45	7589	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen	7	40
7537	» <i>» hybrida grandiflora</i> , grossbl. Spielarten ge- mischt	16 80	50	7590	» <i>sempervirens</i> , Kleiner Edelstein (Little Gem), reinweiss, niedrig	—	80
7538	» <i>» maxima</i> , sehr grossbl., dunkelkarmesin 5 g 5	—	50	7592	» <i>Schneeflocke</i> 5 g 8	—	60
7540	» <i>» splendens</i> , leuchtend dunkelkarmesin	18	50	7594	» <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosenrot ☺	1 50	25
7541	<i>Hieracium aurantiacum</i>	—	30	7594	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prach- volle Bignonaceae; Blumen karmesinrosa, im Schlunde gelb	13 60	45
7542	» <i>» boreale</i>	8 40	25	7595	» <i>grandiflora</i> , herrliche Staude, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhafte rosakarmin	16 80	50
7543	» <i>» calendulifolium</i>	2 20	30	7596	» <i>grandiflora brevipes</i>	16 80	50
7546	» <i>» marmoreum</i> , hübsche weiss- wellige Art	6 40	40	7597	» <i>sinensis</i> ☺	10	45

7598. *Inula ensifolia*.7707. *Linaria alpina*.

Nr.	20 g	Pt.	Nr.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
7598 <i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugel-			7653 <i>Ixia hybrida</i> gemischt	10	45
runde Blumen, goldgelb	6 40	40	7654 <i>Jasione humilis</i>		60
7599 » <i>glandulosa grandiflora</i>			7655 » <i>montana</i>	5 g 5,50	50
sehr schön	5 g 7,50	— 60	7656 » <i>perennis</i>	2 » 6	50
7600 » » <i>grandiflora floribunda</i>	16 80	50	7657 <i>Jurinea alata</i> ☉		1 50 25
7602 » » <i>superba</i> , mit 12—14 cm			7658 » <i>arachnoidea</i> , schön		10 — 45
grossen orangegelben	5 g 7,80	— 60	7660 <i>Kitabelia vitifolia</i>		6 40 40
Blumen			7661 <i>Laserpitium gallicum</i> , für trockene		
7603 » <i>grandiflora</i> , echt, ähnlich			Triften	5	— 35
<i>I. Royleana</i>	10	— 45	7663 » <i>latifolium</i>		2 40 30
7604 » <i>macrocephala</i> , grossblumig,			7664 » <i>Siler</i>		5 — 35
orangegelb	2 60	30	7665 » <i>Lathyrus latifolius</i>		2 20 30
7605 » <i>montana</i>	—	10	7666 » <i>latifolius albus</i>		3 — 35
7605a » <i>Oculus Christi</i>	—	50	7667 » » <i>grandiflorus albus</i>		
7606 » <i>racemosa</i>	3 60	35	Weisse Perle	7 80	40
7607 » <i>Royleana</i> , echt, mit grossen			7668 » » <i>hellrosa</i> (Pink Beauty)	3	— 25
gelben Blumen und schmalen			7669 » » <i>roseus</i>	3	— 25
Strahlenblüten	30	— 60	7670 » » <i>splendens</i>	3	— 35
7607a » <i>salicifolia</i>	3 40	35	7671 » » <i>gemischt</i>	2 50	30
7608 » <i>squarrosa</i>	3 40	35	7672 » <i>plisiformis</i>		6 — 40
7609 <i>Iris anglica</i> , gemischt	5 20	35	7673 » <i>pratensis</i>		6 — 40
7610 » <i>biglumis</i>	1	— 25	7674 » » <i>rotundifolius</i>		1 80 25
7612 » <i>bosniaca</i>	6 40	40	7675 » <i>syvestris Wagneri</i>		1 50 25
7614 » <i>fostidissima</i>	1 30	25	7677 <i>Lavatera cachemiriana</i> , gross-		
7615 » <i>furcata</i>	1 50	25	blumig, rosenrot	6	— 40
7616 » » <i>alba</i>	1 50	25	7678 » <i>thuringiaca</i>		10 — 45
7617 » <i>germanica</i> , Prachtmischung	10	— 45	7679 <i>Leontice Leontopetalum</i>		— 50
7618 » <i>graminea</i>	1 80	25	7680 <i>Leontopodium alpinum</i> , Edel-		
7619 » <i>halophila</i>	1 30	25	weiss	30	— 60
7622 » <i>Kaempferi</i> , schöne Sorten			7681 » <i>himalayense</i>	1 g 3,40	— 80
gemischt	5	— 35	7682 » <i>sibiricum</i> , grössteldiges		
7623 » » <i>neueste Sorten in</i>			Edelweiss	1 g 3,40	— 80
Prachtmischung	10	— 45	7683 <i>Leonurus Cardiacus</i>		2 20 30
7624 » <i>livida</i>	— 70	20	7686 <i>Leucanthemum nipponicum</i>	13 60	45
7625 » <i>longipetala</i>	1 50	25	7686a » <i>uliginosum</i>	5 g 6,50	— 50
7625a » <i>maritima</i>	1 80	25	7687 <i>Liatris callilepis</i>		16 80 50
7626 » <i>Monnieri</i>	4	— 35	7688 » <i>elegans</i>		16 80 50
7627 » <i>notha</i>	1 50	25	7689 » <i>scariosa</i>		16 80 50
7628 » <i>ochroleuca gigantea</i>	5 20	35	7690 » » <i>praecox</i>		16 80 40
7630 » <i>orientalis</i>	2 20	30	7691 » <i>spicata</i>		25 — 60
7631 » » <i>Schneekönigin</i>	4	— 35	7692 <i>Ligularia macrophylla</i>		22 60 50
7631a » <i>pubularia</i>	1 50	25	7695 » <i>stenocephala</i>		22 60 50
7632 » <i>Pseud-Acorus</i>	1 20	25	7697 <i>Lilium auratum</i>		14 — 45
7633 » <i>pumila atica coerules</i>	5 20	35	7698 » <i>colchicum</i>	5 g 5	— 60
7634 » » <i>hybrida</i>	1 80	25	7699 » <i>giganteum</i> 1000 S. 20	—, 25 S.	— 60
7637 » » <i>eburnea</i>	5 20	35	7700 » <i>lancifolium</i> 100 » 2	—, 25 »	— 50
7640 » » <i>formosa</i>	5 20	35	7701 » <i>Martagon</i>		4 60 35
7642 » <i>reticulata</i>	—	60	7703 <i>Linaria alpina</i> , reisend für Felsen-		
7643 » <i>sibirica</i>	1 30	25	gruppen, schön blau ☉	19	— 50
7644 » » <i>alba</i>	1 30	25	7704 » <i>alpina rosea</i>		16 80 50
7648 » <i>versicolor</i>	1 50	25	7705 » <i>anticaria</i>		6 20 40
7649 » <i>virginica</i>	1 50	25	7706 » <i>capraria</i>		4 60 35
7650 » <i>gemischt</i>	1 20	25	7708 » <i>Cymbalaria</i> , niedrig, prächt-		
7651 <i>Isatis alpina vera</i>	1 80	25	tig für Ampeln	12 60	45
7652 » <i>glauca</i> , leuchtend gelb, Blät-			7709 » <i>Cymbalaria compacta alba</i>	9 20	40
ter silbergrün ☉	2 60	30	7710 » » <i>fl. albo</i>		9 20 40
			7711 » » <i>globosa</i>		9 20 40
			7712 » <i>dalmatica</i>		2 30 50

7840. *Morina longifolia*.

Nr.		20 g	Pt.	
		M.Pf.	Pf.	
7716	<i>Linaria genistifolia</i>	4	—	85
7714	» <i>macedonica</i>	6	—	40
7715	» » <i>speciosa</i> , mit sehr grossen sitronengelben Blumen, prachtvoll, winterhart 5 g 7,50	—	—	60
7716	» <i>pallida</i>	10	—	45
7717	» <i>Pandicii</i>	1 50	25	
7718	» <i>repens</i>	2 20	30	
7719	» <i>vulgaris</i>	4	—	35
7720	<i>Andelofa spectabilis</i>	2 20	30	
7721	» <i>spectabilis afghanica</i> . 50 S.	—	—	60
7722	<i>Linosyris punctata</i>	2 60	30	
7722a	» <i>vulgaris</i>	2 60		
7723	<i>Linum alpinum</i>	5	—	85
7724	» <i>arborescens</i>	6 60	40	
7725	» <i>austriacum</i>	1 40	25	
7726	» <i>capitatum</i>	4	—	35
7727	» <i>flavum</i> (campanulatum), gelb 5	—	—	35
7728	» <i>Lewisi</i>	1 80	25	
7729	» <i>Muelleri</i>	2 60	30	
7730	» <i>narbonense</i>	5	—	85
7731	» <i>perenne</i>	1 80	25	
7732	» <i>album</i>	1 80	25	
7733	<i>Lippia repens</i>	5 g 6,75	—	50
7736	<i>Lobelia cardinalis</i> , scharlach, prächtig 2 g 10	—	—	100
7737	» <i>card. atrosanguinea</i> 200 S.	—	—	80
7738	» <i>Nanseniana</i> 200	—	—	80
7739	» <i>Cavanillesii</i> , scharlachrot mit orangegelber Lippe 1 g 19	—	—	80
7740	» <i>Cavanillesii lutea</i> , reingelb 1 g 19	—	—	80
7741	» <i>fulgens</i> , schönste Spielarten gemischt 1 g 13	—	—	80
7742	» » <i>Königin Victoria</i> , Blätter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach, schön 1 g 16,80	—	—	80
7743	» » <i>robusta gloriosa</i> , ge- mischt 1 g 19	—	—	80
7744	» <i>Gerardii</i> gemischt 1 18	—	—	80
7745	» <i>illumination</i> (Cardinalful- gens) 200 S.	—	—	80
7746	» <i>lugdunensis</i> 1000 S. 6,50, 100	—	—	80
7747	» <i>syrphitica</i> (coerulea) 5 g 5	—	—	50
7749	<i>Lunaria biennis</i> , Judaspfennig	1 50	25	
7750	» <i>biennis alba</i>	1 50	25	
7751	» <i>atropurpurea</i>	1 50	25	
7752	» <i>fol. variegatis</i>	2 20	30	
7753	<i>Lupinus arboreus</i>	2 50	30	
Nr.		20 g	Pt.	
7754	<i>Lupinus arboreus</i> Schneekönigin , reinweisse Abart der baum- artigen <i>Lupine</i>	3 40	35	
7762	» <i>arboreus hybridus</i> , neue Sorten gemischt	7	—	40
7763	» <i>Douglasii</i>	2 50	30	
7764	» <i>grandifolius</i>	1 60	25	
7765	» <i>nutkensis</i>	10	—	45
7766	» <i>polyphyllus</i> , gemischt	1 40	25	
7767	» <i>albus</i>	1 50	25	
7768	» <i>bicolor</i>	3	—	35
7769	» <i>coeruleus</i>	1 50	25	
7770	» <i>Excelsior</i> , neue Sorten in den reizendsten Schat- tierungen	10	—	45
7771	» <i>illicinus</i>	4	—	35
7772	» <i>Moerheimii</i> , rosa mit weiss, langrispig	13 60	45	
7773	» <i>Roseus</i> , rosa, sehr schön	13 60	45	
7774	» <i>superbus</i>	2 60	30	
7775	» <i>tricolor</i>	2 50	30	
7776	» <i>tristis</i>	40	35	
7777	<i>Lychnis alpina</i> , reizend ☺ 2 g 3,50	—	—	50
7778	» <i>alpina alba</i>	2 » 3,50	—	50
7779	» <i>chalcidonica</i> , rot	2 20	30	
7780	» <i>alba</i>	2 50	30	
7781	» <i>carnea</i>	2 50	30	
7783	<i>Flos cuculi</i>	10	—	45
7784	<i>fulgens</i>	10	—	45
7785	» <i>grandifloragigantea</i> , gross- blumig, scharlach	13 60	45	
7786	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. 12	—	—	45
7787	» <i>fol. atropurpureis</i>	13 60	45	
7788	» <i>hybrida</i> , in verschie- denen Farben gemischt	7	—	40
7739	» <i>nana</i> , gemischt	10	—	45
7790	» <i>Lagascoae</i> (Petrocoptis) 1 g 7	—	—	80
7791	» <i>laponica</i>	1 » 2,60	—	70
7792	» <i>Preslii</i>	2 60	30	
7792a	» <i>Sieboldii</i>	7	—	40
7793	» <i>Viscaria</i>	1 80	25	
7794	» <i>splendens</i> (coerulea)	2 60	30	
7795	» <i>nana</i>	3	—	35
7796	<i>Lysimachia japonica</i>	2 20	30	
7799	» <i>punctata</i>	2 20	30	
7800	» <i>vulgaris</i>	7	—	40
7801	<i>Lythrum roseum superbum</i>	2 20	30	
7802	» <i>Salicaria</i>	1 40	25	
7803	» <i>neue</i> Farben gemischt	1 80	25	
7804	<i>Magdalis tomentosa</i>	9 20	40	
7805	<i>Malva Alcea</i>	9 20	40	
7806	» <i>moschata</i> ☺	2 50	30	
7807	» <i>flore albo</i>	2 50	30	
7810	<i>Marrubium candidissimum</i>	1 30	25	
7811	» <i>Kotschyannum</i>	1 30	25	
7812	<i>Maurandia Purpusii</i> , nicht klettern, knollenartig, purpur- karmin, sehr reichblühend 1000 S. 12,60, 50 S.	—	—	80
7814	<i>Meconopsis cambrica fl. pleno</i>	25	—	50
7817	<i>Mentha aquatica</i>	6 40	40	
7818	» <i>Pulegium</i>	2 50	30	
7820	» <i>rotundifolia</i>	—	—	60
7821	» <i>viridis</i>	13 60	45	
7822	<i>Mertensia primuloides</i> 1000 S. 10 —, 50 S.	—	—	60
7824	<i>Meum athamanticum</i>	6 40	40	
7825	<i>Michauxia campanuloides</i> ☺, mit grossen, weissen Glocken- blumen, schön	13 60	45	
7826	<i>Micromeria rupestris</i>	5 g 2,60	—	45
7827	<i>Mirabilis multiflora</i> , winterhart	6 20	40	
7829	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze	1 20	25	
7829a	<i>Moltkia coerulea</i> , neu, leuch- tend blau, sehr schöne reich- blühende Frühjahrsblume 100 S. 8,50, 10 S.	—	—	90
7831	<i>Monarda didyma</i> 1000 » 16,80, 50 »	—	—	80
7832	» <i>didyma violacea superba</i> 1000 S. 16,80, 50 S.	—	—	80
7833	» <i>feinste</i> Sorten in Mischung	19	—	50
7834	» <i>stulosa</i>	—	—	50

7860. *Myosotis alp. eleg. carminea*.7870. *Myosotis alp. rob. grandiflora*.

Nr.		80 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
7835	<i>Monarda fistulosa alba</i>	—	50
7836	» <i>hybrida, gemischt</i>	5	60 35
7838	<i>Montbretia crocosmiiflora</i>	19	— 50
7839	<i>Moraea sinensis, rote Beeren</i>	1	30 25
7840	<i>Morina longifolia (elegans)</i>	25	— 50
7841	<i>Mulgedium Bourgaei</i> 5 g 4	—	50
7843	<i>Muscari atlanticum</i>	6	— 40
7843	» <i>azureum</i>	6	40 40
7844	» <i>Freynianum</i>	6	40 40
7845	» <i>botryoides, gemischt</i>	3	40 35
7846	» <i>paradoxum</i>	2	40 35
7849	» <i>polyanthum</i>	—	40
7851	» <i>pulchellum</i>	2	40 30
7852	» <i>racemosum</i>	3	40 35
7853	» <i>Steenii</i>	3	40 35
7854	<i>Myosotis alpestris, Alpen-Ver-</i> <i>gissameinnicht</i> ☺	7	— 40
7855	» <i>alpestris alba</i>	7	— 40
7856	» » <i>compacta fol. aureis, gelb-</i> <i>blättrig, blaublühend</i>	10	80 45
7857	» » <i>Distinction</i>	23	— 50
7858	» » <i>elegantissima, blau</i>	9	20 40
7859	» » <i>alba</i>	10	— 45
7860	» » <i>carminea, neu, schön</i> <i>karmirosa, die dun-</i> <i>kelste unter den rot-</i> <i>blühenden Sorten</i>	19	— 50
7861	» » » <i>coerulea fl. pl.,</i> <i>himmelblau, dicht-</i> <i>gefüllt</i> 1 g 8	—	60
7862	» » » <i>rosea</i>	10	— 45
7863	» » <i>Feenkönigin</i>	16	— 50
7864	» » <i>gracilis</i>	19	— 50
7865	» » <i>indigo, schön, tiefblau</i>	15	80 50
7866	» » » <i>compacta, niedrig,</i> <i>noch dunkler und</i> <i>leuchtender in Farbe,</i> <i>als die vorhergehen-</i> <i>de Sorte</i>	25	— 50
7867	» » <i>Juwel</i>	13	60 45
7868	» » » <i>weiss</i>	12	— 45
7869	» » <i>nana azurea, Teppich-</i> <i>königin</i> 5 g 5,60	—	60
7870	» » <i>robusta grandiflora,</i> <i>grossblumig, himmelblau</i> <i>mit scharf gelbem Auge</i>	12	— 45
7871	» » <i>robusta grandifl. alba</i>	10	— 45
7872	» » <i>grandifl. rosea</i>	10	— 45
7873	» » <i>rosea</i>	7	— 40
7874	» » <i>striata, gestreift</i>	7	— 40
7875	» » <i>stricta alba</i>	9	20 40
7876	» » » <i>coelestina</i>	9	20 40
7877	» » » <i>grandiflora alba</i>	10	80 45
7878	» » » <i>Feenkönigin</i>	13	60 45
7879	» » » <i>königsblau</i>	10	80 45
7880	» » » <i>rosea Dorn-</i> <i>röschen</i>	10	80 45
7881	» » » <i>rosea</i>	9	20 40
7882	» » » <i>Zwerg-(TomThumb)</i> <i>1 g 4,40</i>	—	80

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
7884	<i>Myosotis alpestris Triumph</i>	13	60 45
7885	» <i>alpestris Victoria, niedrig, mit</i> <i>grossen, prächtig him-</i> <i>melblauen Blumen, feins-</i> <i>te Sorte für Töpfe zum</i> <i>Markterverkauf</i>	22	60 50
7886	» » <i>Victoria coerulea,</i> <i>spätblühend</i>	19	— 50
7887	» » » <i>indigoblau, neu</i>	30	— 60
7888	» » » <i>marmorata</i>	18	60 50
7889	» » » <i>rosea</i>	19	50 50
7890	» » » <i>weiss</i>	19	— 50
7891	» » <i>gemischt</i>	6	— 40
7892	» » <i>dissitiflora, frühblühend,</i> <i>grossblumig, leuchtend</i> <i>dunkelblau, feine Treib-</i> <i>sorte</i> ☺	28	— 60
7893	» » <i>alba, reinweiss</i>	30	— 60
7897	» » <i>Perfektion, sehr gross-</i> <i>blumig</i>	45	— 70
7898	» <i>hybrida Argentina, gross-</i> <i>blumig, silberweiss</i>	—	80
7899	» <i>Liebesstern, niedrig, mit</i> <i>grossen dunkelblauen Blü-</i> <i>men, eignet sich vorzüg-</i> <i>lich zum Treiben 1 g 6,50</i>	—	100
7900	» <i>Ruth Fischer, sehr gross-</i> <i>blumig, himmelblau, vor-</i> <i>zügliche Topf- und Grup-</i> <i>penpflanze 1 g 20</i>	—	120
7900a	» » <i>Sylphe, grossblumig, rein-</i> <i>weiss 5 g 12</i>	—	70
7903	» <i>oblongata (latifolia), reisend</i>	10	— 45
7904	» » <i>perfecta, grossblumig</i>	16	80 50
7904a	» » <i>von Hindenburg,</i> <i>neu</i>	—	100
7905	» <i>palustris, sechtes Vergis-</i> <i>seinnicht</i>	28	— 60
7906	» » <i>Graf Waldersee, dun-</i> <i>kelblau 5 g 12</i>	—	70
7907	» » <i>grandifl. Nixenauge</i>	22	60 50
7908	» » <i>semperflorens</i>	22	60 50
7909	» » <i>semperflorens fl. albo</i>	22	60 50
7910	» <i>rupicola, porzellanblau,</i> <i>niedrig</i>	—	120
7911	» <i>sylvatica</i>	8	60 40
7913	<i>Nepeta Cataria</i>	1	60 25
7915	» <i>citrina</i>	—	50
7916	» <i>concolor</i>	—	50
7917	» <i>cyanea</i>	4	— 35
7918	» <i>italica</i>	4	— 35
7919	» <i>macrantha</i>	4	— 35
7920	» <i>nuda</i>	2	20 25
7922	» <i>apicata</i>	4	— 35
7923	» <i>violacea</i>	3	40 35

7977. *Orobis vernus*.8005. *Papaver nudicaule*.

Nr.		30 g	Pt.	Nr.		30 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
7924	<i>Obeliscaria columnaris</i>	6	40	7978	<i>Ostrowskia magnifica</i>	1000 S. 18 —, 25 S.	— 60
7926	<i>Oenothera Eldorado</i>	6	40	7979	<i>Oxytropis Halleri</i>	1 g 2,50	— 70
7927	» <i>erythrosepala</i> ☉	1 50	25	7980	» <i>montana</i>	1 g 2,60	— 70
7928	» <i>Fraseri</i>	16 80	50	7982	<i>Paeonia herbacea (chinensis)</i>		
7929	» <i>fruticosa major</i>	1 60	25		fl. pl., gefüllte gemischt	5 60	35
7930	» <i>glabra, grossblumig, goldgelb, braunblättrig</i>	4 60	35	7933	» <i>herbacea (chinensis) fl. pl., neueste Sorten gemischt</i>	7 80	40
7931	» <i>missouriensis (macrocarpa), niedrig, sehr grossblumig</i>	2 50	30	7984	» <i>herbacea, einfache frühblühende gemischt</i>	5 60	35
7933	» <i>pumilla (pumila)</i>	16 80	50	7945	» <i>officinalis</i>	1 80	25
7934	» <i>serotina</i>	7 80	40	7985a	» <i>tenuifolia</i>	3 60	35
7935	» <i>speciosa, weiss</i>	6	40	7986	<i>Papaver alpinum (pyrenaicum)</i> ☉	22 60	50
7936	» <i>rosea</i>	30	— 60	7987	» <i>alpinum album</i>	22 60	50
7937	» <i>Youngii</i>	5 g 5	— 60	7938	» <i>coccineum (aurantiacum)</i>	22 60	50
7938	<i>Omphalodes longiflora</i>	2 30	30	7989	» <i>laciniatum</i>	25	— 50
7940	<i>Ononis hircina</i>	2 20	30	7990	» <i>orange</i>	22 60	50
7941	» <i>repens</i>	6	— 40	7991	» <i>roseum</i>	22 60	50
7942	» <i>rotundifolia</i>	—	60	7992	» <i>gemischt</i>	19	— 50
7943	» <i>spinosa</i>	—	25	7993	» <i>bracteatum, grossbl., scharlachrot</i>	4 40	35
7944	<i>Opopordon</i> ☉ <i>Acanthium</i>	1	— 25	7995	» <i>involutatum maximum</i>	4 60	35
7945	» <i>acaule</i>	3 40	35	7996	» <i>nudicaule, gelb (croceum)</i> ☉	5	35
7946	» <i>alexandrinum</i>	1 50	25	7997	» <i>selb. gefüllt (croceum fl. pl.)</i>	7 80	40
7947	» <i>anatolicum</i>	1 20	25	7998	» <i>fl. albo</i>	5	— 35
7948	» <i>arabicum</i>	1	— 25	7999	» <i>» pleno</i>	7 80	40
7949	» <i>bracteatum, mit grossen, glänzend silberweissen Blättern</i>	1 60	25	8000	» <i>coccineum (aurantiacum), orangescharlach</i>	5	— 35
7950	» <i>graeum</i>	1	— 25	8001	» <i>coccineum fl. pleno, gefüllt, orangescharlach</i>	7 80	40
7951	» <i>heteracanthum</i>	1 30	25	8002	» <i>hybridum, reizende neue Farbtöne in bester Mischung</i>	6 20	40
7952	» <i>illyricum</i>	1	— 25	8003	» <i>striatum</i>	5	— 35
7953	» <i>polycephalum</i>	1 60	25	8004	» <i>sulphureum</i>	5	— 35
7954	» <i>Robert Bruce, sehrzierend</i>	1 30	25	8005	» <i>gemischt</i>	4 40	35
7955	» <i>Salteri, mit grossen, weissen Blütern</i>	1 50	25	8006	» <i>fl. pl., gefülltblühende gemischt</i>	7	— 40
7956	» <i>tauricum</i>	1	— 25	8008	» <i>orientale</i>	5	— 35
7958	<i>Onosma helveticum</i>	5 g 5	— 50	8009	» <i>Brightness</i>	10	— 45
7959	<i>Opopanax Chirionum</i>	2 60	30	8010	» <i>Brilliant</i>	6 40	40
7960	<i>Orchideen, viele Freiland-Sorten gemischt</i>	1 g 6,40	— 39	8011	» <i>colosseum, leuchtend dunkelscharlach, sehr grossblumig</i>	9 20	40
7961	<i>Oreocome Candollei</i>	8 20	40	8012	» <i>Däumling (Tom Thumb)</i>	10	— 45
7963	<i>Ornithogalum Haussknechtii</i>	—	— 50	8013	» <i>Feuerzeichen</i>	16 80	50
7964	» <i>narbonense</i>	2 20	30	8014	» <i>Goldschmidt</i>	10	— 45
7966	» <i>pyramidale</i>	2 20	30	8015	» <i>Goliath</i>	10	— 45
7968	<i>Orobis formosus (galegiformis)</i>	3 40	35	8016	» <i>Hesperia</i>	12 60	45
7969	» <i>formosus roseus</i>	4	— 25	8017	» <i>hybridum, schönste Sorten gemischt</i>	5	— 35
7970	» <i>lathyroides</i>	2 20	30	8018	» <i>» neueste grossbl. Sorten in Frachtmischung</i>	5 60	35
7971	» <i>luteus</i>	10	— 45				
7972	» <i>niger</i>	1 20	25				
7973	» <i>superbus</i>	2 20	30				
7974	» <i>tuberosus</i>	2 20	30				
7975	» <i>variegatus</i>	5	— 35				
7976	» <i>varius</i>	10	— 45				
7977	» <i>vernus</i>	2 60	30				

8058. *Pentstemon Hartwegii* (gentianoides).8104. *Phlox decussata*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Rf.
8019	<i>Papaver orientale</i> Kleiner Prinz	10 —	45
8020	» <i>orientale</i> König	10 —	45
9021	» <i>Königin Alexandra</i>	19 —	50
8022	» <i>Lachakönigin</i>	16 80	50
8023	» <i>Lady Roscoe</i>	10 —	45
8024	» <i>Liliput</i>	10 —	45
8025	» <i>Loreley</i>	11 40	45
8026	» <i>Mammut</i>	10 80	45
8027	» <i>Marie Studholme</i>	13 60	45
8029	» <i>Monarch</i>	7 80	45
8030	» <i>Perry (Mrs.)</i>	16 80	50
8031	» <i>Perrys Liebling</i>	13 60	45
8032	» <i>Prinz von Oranien</i>	10 —	45
8034	» <i>Prinzessin Viktoria</i> Luise, leuchtend lachs- rot	19 —	50
8035	» <i>Proserpine</i>	12 60	45
8037	» <i>semiplenum</i>	12 60	45
8038	» <i>Silberblick</i>	10 —	45
8039	» <i>pileum</i>	6 —	48
8040	» <i>rhaeticum</i>	2 g 2 —	50
8041	» <i>rapifragum atlanticum</i>	1 80	25
8044	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange- rot	13 60	45
8045	<i>Paris quadrifolia</i>	10 —	45
8047	<i>Passiflora incarnata</i>	13 60	45
8048	<i>Patrinia intermedia</i>	—	50
8050	» <i>scabiosifolia</i> , schön	6 —	45
8051	<i>Peltaria alliacea</i>	6 —	40
8054	<i>Pentstemon Bradburii</i>	2 60	30
8055	» <i>campanulatus</i>	2 60	30
8056	» <i>centranthifolius</i>	5 g 8,50	—
8058	» <i>cordifolius</i>	2 —	60
8059	» <i>cyananthus</i> Brandegei, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen	6 —	40
8060	» <i>diffusus</i>	1 50	25
8061	» <i>Digitals</i>	2 20	30
8062	» <i>glaber</i> , schön, leucht. blau	2 60	30
8063	» <i>hybridus</i>	2 60	30
8064	» <i>rosens</i>	2 60	30
8066	<i>Gordonii splendens</i> , leuch- tend dunkelblau, prachtvoll	3 40	35
8067	» <i>Halli</i>	4 60	35
8068	» <i>Hartwegii</i> (gentianoides) hybridus, gemischt	12 —	45
8069	» (gentianoides) hybr., feinste Sorten in Prachtmischung	15 80	50
8070	» <i>albus</i> , rein weiss	16 80	50
8071	» <i>dunkelrote und schar-</i> <i>lachrote</i>	14 80	45

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Rf.
8072	<i>Pentstemon Hartwegii violette</i>	12 —	45
8073	» <i>Hartwegii weissgrundige</i>	13 60	45
8074	» <i>hybr. grandiflorus</i> (giganteus), riesen- blumige Sorten im reich- sten Farbenspiel	13 —	50
8075	» <i>nanus</i> , niedrige	13 60	45
8076	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit rötlichem Schein	10 —	45
8077	» <i>isophyllus</i> , prächtig karmin- rot, sehr schön	12 —	45
8079	» <i>laevigatus</i> , rein weiss	4 —	35
8080	» <i>latifolius</i>	2 60	30
8082	» <i>ovatus</i>	2 60	30
8083	» <i>pubescens</i>	1 80	25
8084	» <i>pygmaeus</i> , ganz niedrig	4 —	35
8085	» <i>pulchellus</i> auropurpureus	1 50	25
8086	» <i>coccineus</i>	1 50	25
8087	» <i>hybridus</i> , reichblühende Spielarten in allen Fär- bungen	1 50	25
8089	» <i>secundiflorus</i>	2 60	30
8089	» <i>speciosus</i>	2 40	30
8090	» <i>spectabilis</i> , Maross mit blau, schön	10 —	45
8092	» alle Sorten gemischt	3 —	35
8094	<i>Petrocoptes</i> , s. <i>Lychnis Lagascae</i> .	—	—
8094	<i>Pucedanum palustre</i>	4 —	35
8097	<i>Phlox alba</i>	4 60	35
8099	» <i>cachemiriana</i>	6 —	40
8099	» <i>Russelliana</i>	7 80	40
8100	» <i>setigera</i>	8 60	40
8101	» <i>tuberosa</i>	4 —	35
8103	<i>Phlox decussata</i> , in schöner Mischg.	19 —	50
8104	» <i>decuss. hybrida</i> , beste Namen- sorten, etneshl. neuester in Prachtmischung	28 —	60
8105	» <i>leuchtend rote Sorten</i>	30 —	60
8106	» <i>nana</i> , niedrige grossblumige	25 —	30
8107	» <i>Schneeball</i>	30 —	60
8109	<i>Phygelius capensis</i>	1 g 6,50	—
8110	<i>Physostegia speciosa</i>	9 20	40
8111	» <i>speciosa alba</i>	12 —	45
8112	» <i>carnea</i>	—	50
8113	» <i>grandif. alba</i> , grossbl. weiss	13 60	45
8115	<i>Phyteuma campanuloides</i>	5 —	35
8116	» <i>canescens</i>	3 —	35
8117	» <i>hemisphaerium</i>	5 60	35
8118	» <i>limonifolium</i>	4 80	35
8120	» <i>nigrum</i>	7 80	40
8121	» <i>orbiculare</i>	10 —	45
8122	» <i>Scheuchzeri</i>	7 80	40
8123	» <i>Sieberi</i>	5 g 3,50	—
8124	» <i>spicatum</i>	6 40	40

8127. *Platycodon Mariesii*.8183. *Potentilla hybrida* fl. pl.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8125	<i>Phytolacca decandra</i>	1 20	25
8126	<i>Plantago major</i> fol. purpureis	2 60	30
8127	<i>Platycodon Mariesii</i> , mit grossen blauen Blumen	19 —	50
8128	» <i>Mariesii</i> album	19 —	50
8129	» » <i>macranthum</i> (majus), sehr grossbl.	20 —	50
	» andere, siehe <i>Wahlenbergia</i> .		
8130	<i>Podanthum virgatum</i>	1 g 3	— 70
8132	<i>Polemonium coeruleum</i>	1 30	25
8133	» <i>coeruleum</i> fl. albo	1 30	25
8134	» » <i>grandiflorum</i>	1 80	25
8135	» <i>foliosissimum</i>	2 40	30
8136	» <i>gracile</i>	2 40	30
8137	» <i>himalayense</i>	1 80	25
8138	» <i>humile</i>	—	40
8141	» <i>Richardsonii</i>	1 80	25
8142	» » <i>album</i>	1 80	25
8143	» <i>sibiricum</i>	1 50	25
8145	<i>Polygala vulgaris</i>	10 —	45
8148	<i>Polygala ciliolata</i>	—	40
8149	» <i>filiforme</i> fol. variegatis, schöne Blattpflanze	6 —	40
8152	» <i>sphaerostachyum</i> 5 g 8 —	—	60
8153	» <i>Weyrichianum</i>	8 20	40
8155	<i>Potentilla alpestris</i>	3 40	35
8156	» <i>apennina</i>	2 g 2,80	— 50
8157	» <i>argentea</i>	3 40	35
8158	» <i>aurea</i>	1 50	25
8161	» <i>formosa</i>	5 20	35
8162	» <i>heptaphylla</i>	3 40	35
8164	» <i>hybrida atrosanguinea</i>	5 20	35
8165	» » <i>verbess. scharlachrote</i> (Gibsons)	6 40	40
8166	» » <i>Plantii</i>	5 g 7,50	— 60
8167	» <i>insignis</i> , schön, scharlach	3 40	35
8168	» <i>Mac Nabiana</i>	6 —	40
8169	» <i>multifida</i>	1 50	25
8170	» <i>nana multiflora semiplena</i>	1 50	25
8171	» <i>nepalensis</i> var. <i>Willmotiae</i> , niedrig, leuchtend magentarosa	8 20	40
8173	» <i>pyrenaica</i>	2 60	30
8174	» <i>recta</i>	1 30	25
8176	» <i>rupestris</i>	3 40	35
8178	» <i>sulphurea</i>	2 —	30
8179	» <i>Thurberi</i>	7 40	40
8180	» <i>verna</i>	2 g 1,50	— 50
8181	» <i>villosa</i>	—	60
8182	» <i>schönste grossblumige einfache</i> gemischt	4 40	35
8183	» <i>gefülltblüh. Sorten</i> gemischt	18 —	50

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8184	<i>Potentilla neueste gefüllt-blühende</i> gemischt	30 —	60
8186	<i>Primula Auricula, Aurikeln</i> , in schöner Mischung 72 — 90		
8187	» <i>Auricula, Luiker</i> , Prachtmischung 5 g 25 — — — 100		
8188	» » <i>Luiker</i> , von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt; 1 g 7,50 — — — 120		
8190	» » <i>gigantea</i> , neuester riesenblumige, in reichhaltigem Farbenspiel	1 g 8,50	— 120
8191	» <i>Beesia</i> , leuchtend sautpurpurn	10 —	45
8192	» <i>Bulleiana</i> , orangefarbig, grossblättrig	28 —	60
8193	» <i>cachemiriana</i> , schön, blau 1 g 6,40 — — — 160		
8194	» » <i>alba</i>	1 » 13 — — — 120	
8195	» » <i>lilacina</i>	1 » 5,40 — — — 160	
8197	» » <i>grossblum. Spielarten</i> gemischt 2 g 10,80 — — — 100		
8198	» <i>calydina</i>	2 » 5,50 — — — 85	
8199	» <i>capitata</i> , echt 1000 S. 6,50, 100 S. — — — 80		
8204	» <i>cortusoides</i>	25 —	50
8205	» <i>denticulata</i>	1 g 5,20 — — — 80	
8206	» » <i>alba</i>	1 » 5,20 — — — 80	
8207	» » <i>grandiflora alba</i>	1 g 5,60 — — — 80	
8208	» » » <i>hybrida</i>	1 » 5,60 — — — 80	
8209	» <i>farinosa</i>	5 » 9 — — — 60	
8210	» <i>floribunda</i> , niedr., gelb, reichblühend ☉ 1 g 13 — — — 160		
8211	» » <i>grandiflora</i> , grossblumiger als die vorhergehende Sorte 1 g 13 — — — 160		
8212	» » » <i>isabellina</i> , grossbl., kartblassgelb 1 g 16 — — — 80		
8213	» <i>Forbesii</i> , reizend für Töpfe, 3 Monate nach der Aussaat blühend; Blumen rosafarbig mit gelbem Auge ☉ 2 g 9 — — — 80		
8214	» » <i>compacta</i>	2 g 9 — — — 80	
8215	» » <i>magenta</i>	2 » 12 — — — 80	
8216	» » <i>compacta</i> 2 » 12 — — — 80		
8217	» » <i>Rubin</i>	1 » 10 — — — 100	
8219	» <i>frondosa</i> , lilafarbig mit violetter Mitte	1 g 6,40 — — — 160	
8220	» <i>glaucescens</i>	1 » 6,40 — — — 80	
8221	» <i>japonica</i>	19 —	50

8157. *Primula Auricula*, Luiker.8210. *Primula floribunda*.

Nr.		20 g	Pf.
8222	<i>Primula japonica alba</i>	19	50
8225	» <i>japonica striata</i>	19	50
8226	» » gemischt	16	80 50
8227	» <i>kewensis</i> , grossbl., goldgelb, immerblühend, sehr schön	1 g 10	— 100
8228	» » <i>farinosa</i> , mit weiss be- stäubten Blättern	1 g	— — —
8231	» <i>Littoniana</i> , mit Ähren- förmigen Blütenköpfen, die Farbe der Blumen ist blutrot und purpurn, nach der Mitte in zartlila übergehend, Blät- ter weissbestäubt	1 g 8,50	— 100
8233	» <i>malacoides</i> , helllila, leicht und reichblühend, prächtige Topfpflanze ☺	1 g 7,50	— 80
8234	» <i>malacoides alba</i>	1	6 — 80
8235	» » <i>rosea</i>	1	6 — 80
8239	» <i>obconica gigantea</i> (Arend- sil, Pax)	1 g 30	— 150
8240	» » <i>gigantea coerules</i>		150
8242	» » <i>fimbriata</i>	1 g 36	— 150
8244	» » <i>rosea</i>	1	45 — 150
8245	» » <i>kermesina</i>	1	36 — 150
8246	» » <i>oculata</i>	1000 S. 14	—, 50 S. — 80
8247	» » » <i>rosea</i>	1 g 36	— 150
8248	» » » Prachtmischung der riesenblumigen Klasse	1 g 38	— 150

Primula obconica grandiflora:

8249	<i>grandiflora</i>	1 g 15	— 120
8250	» <i>alba</i>	1	26 — 120
8251	» <i>coerulea</i>	1	26 — 120
8252	» <i>crispa</i>	1	30 — 120
8253	» Feuerkönigin, leuchtend lachakarmirrot		200
8254	» <i>fimbriata alba</i>	1 g 30	— 120
8255	» » <i>kermesina</i>	1	36 — 15
8256	» » <i>lilacina</i>	1	26 — 12
8257	» » <i>rosea</i>	1	30 — 12
8259	» » gefranste gemischt	1	26 — 120
8260	» <i>hybrida</i> , feinste Sorten ge- mischt	1 g 14	— 100
8261	» <i>kermesina</i>	1	26 — 120
8262	» <i>lilacina</i> (<i>violacea</i>)	1	16 — 120
8264	» <i>oculata</i>	1	16 — 120
8265	» <i>purpurascens</i>	1	36 — 150
8266	» <i>rosea</i>	1	22 — 120

Nr.		20 g	Pf.
8269	<i>Primula officinalis</i> , gelbe Schlüsselblume	3	40 35
8270	» <i>Poissonii</i>	1 g 10	— 100
8271	» <i>pulverulenta</i> , grossblumig, karmirrot, Blätter weiss be- pudert	2 g 3,40	— 60
8273	» <i>rosea grandiflora</i> , splen- dens	1 g 10	— 100
8275	» <i>Sieboldii</i> , neue gross- blumige Sorten gemischt 1000 S. 6	1	100 S. — 80
8276	» <i>sikkimensis</i>	1 g 5	— 80
8277	» <i>Veitchii</i> , purpurrota	1	25 — 120

Primula veris:**Gartenprimeln.**

8279	<i>acaulis</i> , grossblumig, in Pracht- mischung	2 g 5,50	— 80
8280	» <i>alba</i>	2	6,50 — 90
8281	» <i>coerulea</i> , blaue grossblu- mige Gartenprimel, sehr schön 1000 S. 25	50 S.	— 140
8282	» <i>kermesina</i> , rote Sorten	60	— 90
8284	<i>elatior</i> , Gartenprimeln in schöner Mischung	20	— 50
8285	» von Nummerblumen	22	60 50
8286	» goldrandige Sorten, auf- fallend schön	36	— 60
8287	» <i>grandifl.</i> , grösstblumige, sehr schön	2 g 6,50	— 90
8288	» <i>alba</i>	28	— 60
8289	» » <i>gigantea</i>	30	— 60
8291	» <i>coerulea</i> , blaue dolden- blütige Gartenprimel, prach- tvol	1000 S. 30	— 80
8292	» <i>duplex</i> , doppelkelchige Pri- meln	1000 S. 16,80	— 100
8293	» <i>lutea</i> (<i>Vierländerin</i>)	30	— 60
8294	» » <i>gigantea</i>	36	— 60
8296	<i>susveolens</i> (<i>officinalis hybrida</i>), wahrlichende Schlüsselblume in Mischung	16	80 50
8297	<i>Primula verticillata</i>	1 g 13	— 90
8302	<i>Frunella grandiflora</i>	1	50 25
8303	» <i>grandiflora carminea</i> , mitkar- minrot. Ähren, rasen- bildend	13	60 45
8304	» » <i>f. albo</i>		50
8305	» <i>incisa</i>	13	60 45
8306	» » <i>rubra</i>		60
8307	» <i>vulgaris</i>	6	40 40
8308	» » <i>alba</i>		50
8309	» <i>Webbiana</i>	16	80 50
8310	<i>Piarmica alpina</i>	4	— 85
8311	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein- weiss, gefüllt, schöne Straus- blume	12	— 45
8312	<i>Pulicaria dyenterica</i>	10	— 45
8315	<i>Pulestilla Halleri</i>	10	— 45
8316	<i>Puschkinia libanotica</i>	6	— 40

8328. *Pyrethrum roseum* hybr. fl. pl.8357. *Rheum Collinianum*.

Nr.		30 g	Pt.
8317	<i>Pyrethrum carneum</i>	16 80	50
8318	» <i>cinerariifolium</i>	7 —	40
8319	» <i>leucopilodes</i> (Hansknöchel)	5 —	35
8320	» <i>macrophyllum</i>	1 80	25
8321	» <i>roseum</i>	16 80	50
8322	» <i>atrosanguineum</i>	19 —	50
8323	» <i>fl. albo</i>	16 80	50
8324	» <i>hybridum</i> , gemischt	12 —	45
8325	» <i>hybridum grandifl.</i>	14 —	45
8326	» <i>grandifl. kometblütig</i>	3 g 4,40	—
8327	» <i>einfach blühende neue Sorten gemischt</i>	22 60	50
8328	» <i>gefüllte, gemischt</i>	1 g 8 —	90
8329	» <i>nanum</i>	5 g 14 —	70

***Pyrethrum partheniifolium*:**

8330	<i>aureum</i> , mit goldgelber Belaubung, reichend zu Einfassungen und Teppichbeeten	3 40	35
8331	<i>aureum discoideum</i>	3 40	35
8332	» <i>Excelsior</i>	25 —	50
8333	» <i>fl. pleno</i> (Golden Gem), gefüllte weissblühend ☉	3 40	35
8334	» <i>laciniatum</i> , geschnittblättrig	3 40	35
8335	» <i>Perfektion</i>	10 —	45
8336	» <i>muscoideum</i> , mit mooskrauser Belaubung 1000 S. 6—, 100 S.	—	80
8337	» <i>selaginoides</i> , mit <i>Selaginella</i> ähnlicher, goldgelber Belaubung	4 —	35
8338	<i>glaucum</i>	1 80	25
8339	<i>Pyrethrum Tchihatchewii</i> , ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedrige Art	7 —	40
8340	<i>Pyrola minor</i>	1 g 3 —	80
8341	<i>Ramondia pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenpflanzen	1 g —, 100 S. —	50
8342	» <i>pyrenaica rosea</i> 1. 24—, 100 —	50 —	50
8343	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	13 60	45
8344	» <i>amplexicaulis</i>	1 g 3 —	80
8344a	» <i>anemonifolius</i>	1 g 3 —	80
8345	» <i>asiaticus superbissimus</i> , in dem reichsten Farbenspiel gemischt	2 50	30
8347	» <i>gramineus</i>	6 40	40
8348	» <i>Nyssanus</i> , grossbl., gelb	10 —	45
8350	» <i>pyrenaicus</i>	1 g 2,50 —	80
8351	<i>Rehmannia angulata</i> , mit grossen Incarvillea-ähnlichen purpurroten Blumen	16 80	50

Nr.		30 g	Pt.
8352	<i>Rehmannia angulata</i> Perfektion, leuchtend rosa	19 —	50
8353	» <i>angulata tigrina</i>	19 —	50
8354	» <i>hybrida</i> , neue Spielarten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reichenden Sehlundsehnungen	16 —	50
8355	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	5 20	35
8357	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön, mit geschnitteter Belaubung	4 —	35
8358	» <i>crispum</i>	1 20	25
8359	» <i>Emodi</i> , prächtige Pflanze, echt	4 —	35
8360	» <i>hybridum Florentinii</i>	1 60	25
8361	» <i>leucorrhizon</i>	1 20	25
8363	» <i>officinale</i> , mit Gunnera ähnlicher Belaubung	2 50	30
8364	» <i>palmatum fl. rubro</i> , mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen	1 80	25
8365	» <i>tanguticum</i>	1 40	25
8366	» <i>typicum</i>	1 40	25
8367	» <i>pruinatum</i>	4 40	35
8368	» <i>Rhaponticum</i>	1 20	25
8369	» <i>songaricum</i>	2 20	20
8370	» <i>tataricum</i>	1 20	25
8371	» <i>tauricum</i>	1 20	25
8372	<i>Rodgersia pinnata alba</i>	—	80
8373	» <i>podophylla</i>	1 g 12 —	100
8374	» <i>sambucifolia</i>	—	80
8375	» <i>tambularis</i>	16 80	50
8277	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveraceae mit grossen weissen Blumen	16 80	50
8379	<i>Rudbeckia californica</i>	7 80	40
8380	» <i>conspicua</i>	7 80	40
8381	» <i>digitata</i>	—	50
8382	» <i>flava</i>	8 60	40
8383	» <i>fulgida</i>	5 60	35
8384	» <i>compacta</i>	6 40	40
8385	» <i>hybrida grandiflora</i>	4 —	35
8386	» <i>laciniata</i>	2 50	30
8387	» <i>fl. pleno</i> 100 S. 3,50, 20 S.	—	80
8390	» <i>nitida</i> Herbsteonne	—	60
8391	» <i>purpurea</i> (Echinacea)	19 —	50
8393	» <i>hybrida</i> (Echinacea Helianthus)	19 —	50
8394	» <i>grandiflora</i> , neue grossblumige Sorten	22 —	50
8395	» <i>triloba multiflora</i>	7 80	40
8396	<i>Rumex alpinus</i>	1 80	25

8425. *Salvia Solaria*.8314. *Scabiosa caucasica*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8397	<i>Rumex cordifolius</i>	2 20	30
8398	» <i>hymenosepalus</i> , Gerbstoff Liefernde Pflanze	3 40	35
8400	» <i>salicifolius</i>	1 50	25
8401	» <i>sanguineus</i>	3 40	35
8403	<i>Sagina Linnaei</i> 1 g 10 —	—	93
8403	» <i>procumbens</i> 5 » 4 —	—	45
8405	<i>Salvia argentea</i> , schöne Blatt- pflanze	1 80	25
8406	» <i>azurea grandiflora</i> 5 g 3,50	—	45
8408	» <i>bracteata</i> ☉	4 60	35
8409	» <i>candelabrum</i>	1 50	35
8410	» <i>filamentosa</i>	1 80	25
8411	» <i>Gardneriana</i>	4 —	35
8412	» <i>gigantea</i>	2 60	30
8413	» <i>globosa</i> , Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugel- förmig, Blumen weiss, sehr schön	2 50	30
8414	» <i>japonica</i>	5 60	35
8416	» <i>microstegia</i>	1 80	25
8417	» <i>Montbretii</i> , niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern 1 g 4 —	—	80
8419	» <i>mutans</i>	10 —	45
8420	» <i>pratensis</i>	2 50	30
8421	» <i>rosea</i>	4 —	35
8422	» <i>Tenori</i>	3 40	35
8424	» <i>ringens</i> , grossblumig, hell- blau	13 60	45
8425	» <i>Solaria</i> ☉	5 40	35
8426	» <i>sylvestris</i>	1 20	25
8427	» <i>turkestanica</i>	3 40	35
8428	» <i>undinata grandiflora</i>	2 60	30
8429	» <i>verbascifolia</i>	2 60	30
8430	» <i>var. Antitaurus</i>	2 60	30
8432	» <i>Syrien</i>	5 —	35
8433	» <i>verticillata</i>	1 —	25
8434	» <i>virgata</i>	5 —	35
8435	» <i>alba</i>	5 —	35
8436	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	1 50	25
8437	» <i>maritima</i> (<i>Diotschaidissima</i>)	2 20	30
8438	» <i>pinnata</i> , 20—30 cm hoch, Blätter grün, feingehert, Blütenköpfe weissl. 1 g 4,40	—	90
8439	<i>Saponaria bellidifolia</i> , gelb	6 40	40
8441	» <i>caucasica fl. pleno</i>	3 40	35
8442	» <i>lutea</i> 1 g 3,40	—	90
8443	» <i>ocymoides</i> , reizende Früh- jahrsblume	1 80	25
8444	» <i>ocymoides splendens</i> , dunkelrot	2 20	30
8445	» <i>officinalis</i>	4 60	35

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8446	<i>Sarothra</i> (<i>Hypericum</i>) <i>gentianoides</i> 6 —	40	
8448	<i>Saussurea discolor</i> , Blätter unterhalb weiss . . . 1 g 3,40	—	90

Saxifraga:

Nr.		Pt.	Pf.	Nr.		Pt.	Pf.
8449	<i>acanthifolia</i>	60		8479	<i>granulata</i> 1 g 5 —	80	
8450	<i>affinis</i>	50		8480	<i>hirsuta</i>	60	
8451	<i>aisoides</i>	60		8482	<i>Hostii</i>	60	
8454	<i>altissima</i>	60		8483	<i>hypnoides</i> 5 g 3,50	60	
8456	<i>aspera</i> 1 g 6 —	80		8485	» <i>rosea</i>	60	
8457	<i>caespitosa</i>	5 g 5 —	50	8487	<i>longifolia vera</i>	20 S.	60
8458	» <i>groenlandica</i>	60		8490	<i>Macnabiana</i>	60	
8459	<i>Camposii</i>	80		8492	<i>muscoides</i>	60	
8462	<i>cervicornis</i>	60		8493	<i>mutata</i>	80	
8464	<i>cochlearia</i>	80		8494	<i>nepalensis</i>	60	
8465	<i>cordifolia</i>	80		8496	<i>palmata</i>	50	
8466	<i>crustata</i>	25		8501	<i>Rhei</i> 20 g 7,80	5	
8467	<i>cuscutiformis</i>	80		8502	» <i>superba</i>	20 g 16,80	50
8468	<i>decipiens</i> 5 g 3,60	50		8503	<i>Rocheliana</i>	100 S.	60
8469	» <i>grandiflora</i>	5 g 3,70	50	8504	<i>rotundifolia</i>	5 g 4,80	50
	<i>hybrida</i>	50		8506	<i>Sternbergii</i>	60	
8470	» <i>hybr. magnifica</i>	50		8507	<i>tellimoides</i> , 50 cm hoch, grossbl. 5 g 3,50	60	
8471	» <i>Purpurmantel</i> 70	80		8508	<i>trifurcata</i>	60	
8472	» <i>rosea</i>	80		8509	<i>umbrosa</i> 1 g 4,50	80	
8473	» <i>superba</i>	60					
8474	» <i>lutescens</i>	60					
8477	<i>Geum</i>	60					

20 g Pt.
M.Pf. Pf.

8510	<i>Saxifraga</i> , grossblumige Mega- sea-Spielarten gemischt 1 g 8,20	—	80
8511	» <i>krustiertblättrige</i> Sorten gemischt	11	45
8512	» <i>moosartige</i> in feiner Mi- schung	14	45
8513	» <i>gemischt</i>	13 60	45
8514	<i>Scabiosa caucasica</i> , grossblumig, sartilia, feine Straussblume 15 80	50	
8515	» <i>caucasica perfecta</i> , pracht- voll	45	70
8516	» <i>» alba</i> , reinweiss	30	60
8517	» <i>» perfecta</i> 5 g 9 —	—	60
8518	» <i>» neue grossblumige</i> in Prachtmischung	23	50
8519	» <i>Columbaria</i> var. <i>ochroleuca</i>	7	40
8520	» <i>graminifolia</i>	6 60	40

8531. *Scordosma foetidum*.8658. *Silene Asterias grandiflora*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8522	<i>Schivereckia Bornmülleri</i>	1 g 3,50	— 80
8523	<i>Sella campanulata</i>	3 40	25
8524	» <i>nutans</i>	3 40	25
8525	» <i>alba</i>	3 40	25
8526	» <i>peruviana</i>	2 60	30
8527	» <i>sibirica</i>	5 20	35
8528	» <i>alba</i>	6 40	40
8529	» <i>viele grossdold. Sorten gemischt</i>	3 40	35
8530	<i>Scleranthus perennis</i>	5 g 1—	— 40
8531	<i>Scordosma foetidum</i> (Farula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Blaublaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida	5 —	35
8533	<i>Scrophularia nodosa</i>	3 40	35
8535	<i>Scutellaria alba</i>	2 20	30
8536	» <i>alpina coerules</i>	3 40	35
8537	» <i>rosea</i>	5 40	35
8538	» <i>altissima</i>	2 60	30
8539	» <i>baicalensis coelestina</i> , schön hellblau	1 g 3,60	— 80
8540	» <i>galericulata</i>	5 » 4—	— 50
8541	» <i>lupulina</i>	4 —	35
8542	» <i>macrantha</i>	—	60
8543	» <i>peregrina</i>	2 60	30
8544	<i>Sedum aere</i>	5 g 7,50	— 60
8545	» <i>Alsoon</i>	5 20	35
8547	» <i>altissimum</i>	12 —	45
8549	» <i>Anacampteros Borderi</i>	5 g 7,50	— 60
8550	» <i>anglicum</i>	1 » 2,20	— 30
8551	» <i>Brownii</i>	—	50
8552	» <i>calabricum</i>	—	60
8553	» <i>carpathicum</i>	—	60
8554	» <i>Ewersii</i>	1 g 8—	— 30
8555	» <i>turkestanicum</i>	5 » 7,50	— 60
8556	» <i>Fabaria</i>	30 —	40
8557	» <i>glaucom</i>	1 g 4—	— 30
8558	» <i>hybridum</i>	5 » 4,75	— 60
8559	» <i>ibericum</i>	5 » 3,50	— 50
8560	» <i>kamtschatkicum</i>	7 80	40
8561	» <i>Lageri</i> , mit orangefarbenen Blumen	9 20	40
8562	» <i>Maximowiczii</i> , gelb	5 20	35
8563	» <i>maximum</i>	7 80	40
8564	» <i>oppositifolium</i>	9 20	40
8565	» <i>pallidum roseum</i>	7 80	40
8566	» <i>pilosum</i> 1000 S. 1,40, 200 S.	—	30
8567	» <i>puleurum</i>	5 g 5—	— 50
8568	» <i>purpurascens</i>	5 » 8,20	— 60
8569	» <i>redarum</i>	1 » 1,80	— 50

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8570	<i>Sedum Rhodiola unifolium</i>	—	60
8571	» <i>apurium</i>	10 —	45
8572	» <i>album</i>	10 —	45
8573	» <i>splendens</i>	13 60	45
8574	» <i>Telephium</i>	13 60	45
8575	» <i>undulatum</i>	1 g 2,20	— 60
8576	» <i>Wallichianum</i>	5 » 2—	— 50
8577	» <i>viele Sorten gemischt</i>	5 —	35

Sempervivum:

Nr.	Pt.	Nr.	Pt.
	Pf.		Pf.
8578	<i>acuminatum</i> 50	8603	<i>Moggridgei</i> 75
8579	<i>affine</i> 60	8604	<i>Neilreichii</i> 60
8580	<i>albidum</i> 50	8605	<i>Reginae-Amaliae</i> 75
8582	<i>avrenense</i> 60	8609	<i>robustum</i> 75
8583	<i>blandum</i> 60	8610	<i>rubens</i> 60
8584	<i>Boissieri</i> 60	8611	<i>rubicundum</i> 50
8585	<i>Boutignyanum</i> 50		5 g 4,75
8586	<i>Braunii</i> 50	8612	<i>rupestre</i> 60
8587	<i>colchicum</i> 60	8613	<i>rupicolum</i> 60
8588	<i>Comollii</i> 60	8614	<i>Scherzerianum</i> 60
8590	<i>Deallianum</i> 60	8615	<i>Schlehanii</i> 60
8591	<i>flagelliforme</i> 50		5 g 4,75
8592	<i>Funkii</i> 60	8616	<i>Schnittpahnii</i> 60
8596	<i>Heuffelii</i> 50	8617	<i>soboliferum</i> 50
8596	<i>hirtum</i> 50	8618	<i>spinulifolium</i> 50
8597	<i>hispidulum</i> 60		5 g 4,75
8598	<i>Lamottei</i> 50	8619	<i>tectorum</i> 5 » 4,75
8599	<i>Lehmannii</i> 50	8620	<i>Thomayeri</i> 60
8601	<i>Mettianum</i> 50	8621	<i>triste</i> 5 g 4,75
	5 g 4,75 50	8623	<i>Wulfenii</i> 60
Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8624	<i>Sempervivum</i> , viele Sorten gemischt	13 60	45
8626	<i>Senecio adonidifolius</i>	6 40	49
8627	» <i>artemisiifolius</i>	1 80	25
8628	» <i>clivorum</i> , schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orange	2 60	30
8629	» <i>clivorum Othello</i> , Blätter im Austreiben dunkel-purpurn, Blumen dunkel-orange	5 g 4—	— 60
8631	» <i>var. subcrenata</i>	16 80	50
8632	» <i>Jacobaea</i>	5 g 1—	— 40
8633	» <i>tanguticus</i>	13 60	45
8640	» <i>Veitchianus</i>	13 60	45
8641	» <i>Wilsonianus</i>	13 60	45
8642	<i>Sericocarpus conyzoides</i>	5 20	35
8647	<i>Sidalcea candida</i>	10 —	45
8648	» <i>Lidsteri</i>	5 g 4—	— 40
8649	» <i>Mariana</i>	13 60	45

8720. *Statice latifolia*.8822. *Tritoma Uvaria*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8650	<i>Sidalcea Murrayana</i>	10 —	45
8651	» <i>neo-mexicana</i>	6 —	40
8652	» <i>oregona</i>	10 —	45
8653	» <i>Rosenknospe</i> (Rosy Gem)	5 —	35
8654	<i>Sideritis hyssopifolia</i>	3 40	35
8657	<i>Silene alpestris</i> , reizend	16 80	50
8658	» <i>Asterias grandifl.</i> , karmesin-scharlach	2 20	30
8661	» <i>dinaria</i>	5 g 3,70	—
8662	» <i>fruticulosa</i>	5 20	35
8666	» <i>odontipetala</i>	—	60
8670	» <i>Saxifraga</i>	10 —	45
8671	» <i>Schafta, rosa</i>	16 80	50
8677	<i>Silphium laciniatum</i>	—	60
8678	» <i>perfoliatum</i>	9 20	40
8679	<i>Sisymbrium carpathicum</i>	2 60	30
8680	» <i>tanacetifolium</i>	3 60	40
8681	<i>Smilacina bifolia</i>	5 g 1,50	—
8684	<i>Soldanella alpina</i>	1 » 6—	—
8686	<i>Soldago alpestris</i>	7 80	40
8687	» <i>canadensis</i>	10 —	45
8691	» <i>multiradiata</i>	5 g 5—	—
8692	» <i>nana</i>	6 40	40
8695	» <i>rigida</i>	—	50
8696	» <i>spectabilis</i>	10 —	45
8697	» <i>Virgaurea</i>	5 —	35
8698	» <i>nana</i>	10 —	45
8700	<i>Spergula pilifera</i> , ganz niedrig, rasenbildend	5 g 18—	—
8701	» <i>pilifera aurea</i> , goldgelb	—	80
	1000 S. 6,20, 100 S.	—	80
8702	<i>Spiraea Arneus</i>	7 —	40
8704	» <i>filipendula</i>	2 50	30
	» <i>trifoliata</i> , siehe <i>Gillenia</i>	—	—
8707	» <i>Ulmaria</i> , schön	4 —	35
8710	<i>Stachys lanata</i> , mit weißer wolliger Behaarung	1 80	25
8711	» <i>Timothea</i>	3 40	35
8712	<i>Statice caspia</i>	7 80	40
8713	» <i>ooclinea</i>	1 20	25
8714	» <i>eximia</i>	2 20	30
8715	» <i>f. albe</i> , reinweiß 5 g 4,75	—	50
8716	» <i>Gmelini</i>	2 20	30
8717	» <i>alba</i>	5 g 3,60	—
8718	» <i>Gougetiana</i>	2 » 3,60	—
8719	» <i>incana hybrida nana</i> , gemischt	1 50	25
8720	» <i>latifolia</i>	5 60	35
8721	» <i>Idmonium</i>	6 40	40
8722	» <i>scoparia</i>	5 60	35
8724	» <i>speciosa</i>	6 40	40
8725	» <i>tatarica</i> , wertvoll für trockene Sträucher	2 20	30
8726	» <i>Willdenowii</i>	2 20	30

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8727	<i>Stellaria graminea aurea</i>	13 60	45
8728	<i>Stenactis speciosa</i>	2 50	30
8730	<i>Stokesia cyanea</i> , mit grossen, Saabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön, 5 g 6,60	—	70
8731	» <i>cyanea alba</i>	5 » 9,75	—
8732	» <i>praecox</i>	5 » 9,75	—
8733	<i>Succisa australis</i>	5 » 1,80	—
8733a	» <i>inflata</i>	—	50
8736	<i>Symphandra armena</i>	8 60	40
8737	» <i>Hofmannii</i> ☺	2 40	30
8738	» <i>pendula</i>	7 80	40
8739	<i>Symphytum asperinum</i> , 5 g 6,60	—	60
8740	» <i>officinale lilacinum</i>	5 » 6,20	—
8742	<i>Tanacetum vulgare</i>	1 20	25
8743	<i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	2 50	30
8744	<i>Telephium Imperati</i>	4 60	35
8745	<i>Tellima grandiflora</i>	7 80	40
8747	<i>Tenerium Chamædrys</i>	2 50	30
8748	» <i>hircanum</i> , mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer <i>Veronica</i>	5 20	35
8749	» <i>Marum</i> 1000 S. 14—, 50 S.	—	80
8750	» <i>orientale</i>	5 g 4,50	—
8751	» <i>Pelium</i>	2 60	30
8752	» <i>Scbrodonia</i>	2 —	30
8753	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	9 20	40
8754	» <i>angustifolium</i>	4 —	25
8755	» <i>aquilegifolium (purpureum)</i>	10 —	45
8756	» <i>f. albo</i>	10 —	45
8757	» <i>hybridum</i> , neue Spielarten in vielen Schattierungen gemischt	10 —	45
8758	» <i>capillare</i>	3 40	35
8759	» <i>conditum</i>	2 60	30
8760	» <i>cornutum</i>	2 60	30
8762	» <i>Delavayi</i> , grossbl. lilarosa, schön	1 g 4—	—
8763	» <i>dioicum</i>	1 50	25
8764	» <i>dipteroacarpum</i> , neue Art aus China, 1,20 bis 1,50 m hoch, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurilla, sehr schön	30 —	60
8765	» <i>glanum</i>	2 50	30
8766	» <i>intermedium</i>	2 60	30
8771	» <i>javanicum</i>	2 60	30
8772	» <i>medium</i>	3 40	35
8773	» <i>minus</i>	1 60	25
8774	» <i>spurium</i>	1 60	25
8775	» <i>odoratum</i>	1 60	25
8776	» <i>paniculatum</i>	1 80	25
8777	» <i>rubellum</i>	3 40	35
8778	» <i>rugosum</i>	3 40	35
8779	» <i>squarrosum</i>	2 60	30
8780	» <i>gemischt</i>	1 20	25

8833. *Trollius hybridus*.8871. *Verbascum phoeniceum*.

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8781	<i>Thermopsis caroliniana</i>	11 40	45
8789	» <i>fabacea</i>	13 60	45
8783	» <i>lanosolata</i> 2 g 1,50	—	50
8788	<i>Tiarella cordifolia</i>	6 40	40
8792	<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt	18 60	45
8793	<i>Tridentalis europaea</i>	8 —	40
8795	<i>Trifolium alpestre</i>	7 40	40
8796	» <i>repens</i> fol. atropurpureis	19 —	50
8797	» <i>rubens</i>	7 80	40
8798	<i>Trillium grandiflorum</i>	—	60
8800	<i>Triteleia uniflora</i>	4 60	35
8801	<i>Tritoma aloides</i> (Kniphofia)	13 60	45
8802	» <i>Burchellii</i>	13 60	45
8806	» <i>hybrida Express</i> , sehr frühblühend	10 80	45
8807	» <i>hybrida mirabilis</i> , niedrige Klasse, welche im ersten Jahre der Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangescharlach sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt	12 —	45
8807a	» <i>hybrida mirabilis albida</i> , siehe Neuheiten	—	150
8808	» <i>McOwanii</i> 5 g 10	—	60
8809	» <i>natalensis</i>	19 —	50
8810	» <i>Nelsonii</i>	19 —	50
8811	» <i>Quartiniana</i>	16 80	50
8812	» <i>Rooperi</i>	19 —	50
8813	» <i>ruka</i>	19 —	50
8814	» <i>Saundersii</i> (Kniphofia)	16 80	50
8815	» <i>Tuckii</i> (Maikönigin)	10 —	45
8816	» <i>Uvaria gracilis</i> , immerblühende gemischt 5 g 5	—	50
8817	» <i>grandiflora</i>	16 80	50
8818	» <i>floribunda</i>	16 80	50
8819	» <i>glauca</i>	16 80	50
8821	» <i>spectabilis semperflorens</i>	16 80	50
8822	» <i>schöne Sorten in Mischung</i>	10 —	45
8823	» <i>neueste Sorten in Prachtmischung</i>	16 80	50
	Prachtblütenpflanzen von leichtester Anzucht, Durchwinterung Kalthaus oder Keller.		
8824	<i>Tritonia crocata</i> , gemischt	5 20	35
8826	<i>Trollius caucasicus</i> Orange-Kugel 1000 S. 13,60, 50 S.	—	80
8827	» <i>europaeus</i>	25 —	50

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8829	<i>Trollius hybridus</i> , Früheste von Allen 5 g 8	—	60
8830	» <i>hybridus Goliath</i> 5 » 8	—	60
8831	» <i>Helios</i> 5 » 8,50	—	60
8832	» <i>in bester Mischung</i>	24 —	50
8833	» <i>neuestegrossblumige</i> in Prachtmischung	30 —	60
8835	» <i>Ledebouri</i> , echt 5 g 6,50	—	55
8836	» <i>pumilus</i> 5 » 4,75	—	50
8837	» <i>Yunnanensis</i> 5 » 4,50	—	50
8838	<i>Tulipa aximensis</i>	10 —	45
8839	» <i>Gesneriana typica</i>	—	50
8841	» <i>hortensis</i> , gemischt 2 50	30	
8842	» <i>Kaufmanniana</i> 5 g 6,75	—	50
8843	<i>Tunda Saxifraga</i> , reichblühend	2 50	30
8844	» <i>Saxifraga alba</i>	2 50	30
8845	<i>Umbilicus chrysanthus</i>	—	60
8846	» <i>horizontalis</i> , 1600 S. 5 —, 100 S.	—	60
8849	<i>Valeriana dioica</i> 5 g 1,50	—	40
8850	» <i>montana</i>	10 80	45
8851	» <i>officinalis</i>	10 —	45
8852	» <i>rubra</i> , siehe <i>Centranthus</i>	5 60	35
8853	» <i>sambucifolia</i>	7 80	40
8854	<i>Veratrum album</i>	10 —	45
	» <i>nigrum</i>	10 —	45
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden.		
8856	<i>Verbascum bombylifera</i>	4 60	35
8857	» <i>giganteum</i>	12 —	45
8859	» <i>hybridum Harkness</i>	4 40	35
8860	» <i>Willmott</i>	3 40	35
8861	» <i>Libani</i> , schön	1 80	25
8862	» <i>Lychnitis</i>	4 60	35
8864	» <i>nigrum</i>	4 60	35
8865	» <i>f. albo</i>	6 —	40
8866	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt-pflanze	2 —	35
8868	» <i>pannosum</i>	3 40	35
8869	» <i>phlomoideis</i>	7 80	40
8870	» <i>phlomoideis</i> × <i>thapsiforme</i>	7 80	40
8871	» <i>phoeniceum</i> gemischt	1 50	35
8872	» <i>pulverulentum</i>	2 40	30
8873	» <i>pyramidatum</i>	4 —	35
8874	» <i>songaricum</i>	2 20	80
8875	» <i>Thapsus</i>	1 30	35
8876	» <i>virgatum</i> 5 g 4	—	50
8879	<i>Veronica amethystina</i>	5 20	35
8881	» <i>candida</i> , weissblättrig	16 80	50
8882	» <i>chamaedryfolia</i>	2 50	35
8883	» <i>crassifolia</i>	2 60	30
8885	» <i>gentianoides</i>	7 80	40
8886	» <i>alba</i>	10 80	45

Nr.		30 g	Pt.	Nr.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
8889	<i>Veronica incana</i>	10	45	8917	<i>Viola Jool</i>	10	45
8890	» <i>incana</i>	1	80 25	8918	» <i>Munbyana</i>	1 g 4	— 90
8891	» <i>longifolia</i>	2	50 30	8919	» <i>odorata</i> , das gewöhnliche		
8892	» <i>maritima</i>	1	80 25		wohlriechende Veilchen	—	60
8892a	» <i>montana</i>	5 g 4	— 50	8920	» <i>arbores</i>	15	80 50
8893	» <i>orientalis</i>	1 » 2,60	— 70	8921	» <i>Barrensteinii</i>	10	80 45
8894	» <i>alpina</i>	1 » 2,60	— 70	8922	» <i>Hamburger Treib-</i>	10	80 45
8895	» <i>persicifolia</i>	4	60 35	8923	» <i>Kaiserin Augusta</i>	10	80 45
8896	» <i>pinnata</i>	4	60 35	8925	» <i>Königin Charlotte</i>	15	80 50
8897	» <i>Prenja</i>	10	45	8926	» <i>Lauchiana</i>	19	50
8898	» <i>prostrata</i>	5 g 3,75	— 45	8927	» <i>Prinzessin von Wales</i>	15	80 50
8899	» <i>repens</i> , sehr niedrig	10	45	8928	» <i>rosa</i>	19	50
8900	» <i>saxatilis</i>	2 g 5	— 90	8929	» <i>semperflorens</i>	7	40 40
8901	» <i>alba</i>	5 » 5,70	— 50	8930	» <i>fl. albo</i>	9	20 40
8902	» <i>Griesei</i>	1 » 2,50	— 90	8931	» <i>sulphurea</i> , wohlriechen-		
8903	» <i>scutellata</i>	5 » 3,60	— 50		des gelbes Veilchen	19	50
8904	» <i>sibirica</i>	4	— 35	8932	» <i>Victoria Regina</i>	—	60
8905	» <i>spicata</i>	10	45	8933	» <i>Zar</i>	16	80 50
8906	» <i>alba</i>	5 g 7,50	— 60	8934	» <i>fl. albo</i>	16	80 50
8907	» <i>compacta coerules</i>	12	45	8935	» <i>palustris</i>	5 g 4,75	— 50
8908	» <i>rosa</i>	12	45	8936	» <i>primulifolia</i>	5 » 4,75	— 50
8909	» <i>spuria</i>	1	80 25	8940	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.</i>	10	45
8910	» <i>virginica</i>	25	50	8941	» <i>grandiflora alba</i>	10	45
8912	» <i>gemischt</i>	5	60 35	8942	» <i>alba plena</i>	36	60
8913	<i>Vestecaria utriculata</i> ☉	6	40 40	8943	» <i>coerules plena</i>	36	60
8915	<i>Viola bosniaca</i> , leuchtend magentaro- sa, fast ununterbro- chen blühend, schön 1 g 5	—	90	8944	» <i>nana</i>	19	50
8916	» <i>canina</i>	5 » 4	— 50	8945	» <i>alba</i>	19	50
				8948	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	4	40 35
				8949	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	2	40 30

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit ☐ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.
 § Schlingpflanzen. s. = Samenkorn (Korn). Pt. (Paket, Portion).

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorzurufen oder abzuwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind; aber spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
8951	<i>Aberia</i> ☐ <i>cafra</i>	20 g 4,60, 10 S. 40	8976	<i>Baileya</i>	20 g 6,40, 25 S. 50
8952	» <i>Gardneri</i>	100 S. 6—, 5 » 40	8977	<i>brachybotrya</i>	—, 10 » 60
8954	<i>Abrus precatorius</i> , Paternoster- bohne ☐ ☐ §	20 g 2,60, 25 » 40	8978	<i>calamifolia</i>	» 3,40, 50 » 40
8955	» <i>precatorius</i> , weissamig	20 g 4,60, 20 » 50	8979	<i>Catechu</i> ☐	» 2,60, 20 » 40
	<i>Abutilon hybridum</i> , Samt-Malve:		8980	<i>conchina</i> ☐	» 2,60, 10 » 40
8956	<i>atrosanguineum</i>	100 S. 3—, 20 » 70	8981	<i>cultriformis</i>	» 3—, 25 » 40
8957	<i>compactum</i> Feuerball, niedrig, dunkelkarmesin	1000 S. 25—, 25 » 75	8982	<i>cyanoophylla</i>	» 1,80, 50 » 40
8959	<i>maximum</i> , neue riesenblumige	1000 S. 25—, 25 » 75	8983	<i>Cyclops</i>	—, 10 » 59
8960	<i>rubrum multiflorum</i>	100 » 2,30, 20 » 60	8984	<i>dealbata</i>	» 2,30, 50 » 40
8961	<i>salmoneum</i>	100 » 2,30, 20 » 60	8985	<i>decurrens</i>	» 3,40, 20 » 40
8963	<i>striatum</i>	20 g 24—, 50 » 50	8986	<i>dolabriformis</i>	» 6,40, 25 » 40
8964	<i>sulphureum grandiflorum</i>	100 S. 2,20, 20 » 60	8987	<i>Donkelaari</i>	—, 10 » 40
8966	niedrige reichblüh. Sorten ge- mischt	1000 S. 20—, 25 » 60	8988	<i>eburnea</i>	» 1,50, 20 » 40
8967	in schöner Mischung	1000 » 14—, 50 » 80	8989	<i>farnesiana</i>	» 1,50, Pt. 40
	<i>Abutilon:</i>		8990	<i>floribunda</i>	» 2,20, 25 S. 40
8968	<i>indicum</i>	20 g 6,40, Pt. 40	8991	<i>hispidia</i>	» 9,20, 25 » 40
8970	<i>sinense</i>	100 S. 2,80, 20 S. 70	8992	<i>horrida</i>	» 1,80, 50 » 40
8971	<i>vexillarium</i>	100 » 2,80, 20 » 70	8993	<i>Julibrissin</i>	» 1,30, Pt. 40
	<i>Acacia:</i>		8994	<i>juniperifolia</i>	» 9,20, 25 S. 40
8972	<i>acanthocarpa</i>	20 g 9,20, 25 » 40	8995	<i>latifolia</i>	» 1,80, 50 » 40
8973	<i>albicans</i>	» 3,40, 50 » 60	8996	<i>Lebeck</i>	» 1,80, 10 » 40
8974	<i>arabica</i>	» 3,40, 10 » 40	8997	<i>leptophylla</i>	» 2,20, 50 » 40
8975	<i>armata</i>	» 6,40, 25 » 50	8998	<i>leptophylla</i>	» 4—, 50 » 40
			8999	<i>leucocephala</i>	» 4—, 10 » 40
			9000	<i>linearis</i>	» 7,80, 25 » 40
			9001	<i>limifolia</i>	» 3,40, 20 » 40
			9002	<i>longifolia</i>	» 1,50, 25 » 40
			9003	<i>lophantha</i>	» —, 10 » 40
			9004	» <i>magnifica</i>	» 3,40, 10 » 50
			9005	» <i>Neumannii</i>	» 4—, 10 » 40
			9006	» <i>speciosa</i>	» 4—, 10 » 50
			9007	» <i>nana compacta</i>	» 4—, 10 » 50
			9008	» <i>superba</i>	» 4,60, 10 » 50

9002. *Acacia longifolia*.9095. *Aristolochia elegans*.

Nr. <i>Acacia</i> :		Pf.
9009 <i>maeradenia</i>	20 g 5,20, 10 S.	60
9010 <i>Melanoxylon</i>	» 3,40, 50 »	40
9011 <i>microbotrya</i>	» —, 20 »	50
9012 <i>mollissima</i>	» 4,40, 25 »	40
9013 <i>molluccana</i> , sehr rasch wachsend	20 g 6—, 20 »	50
9014 <i>myriobotrya</i>	» 4,40 25 »	40
9015 <i>Nemu</i> , karminrosa, reichblühend	20 g 5—, 20 »	40
9017 <i>odoratissima</i>	» 2,20, 10 »	40
9019 <i>paradoxa</i>	» —, 10 »	40
9020 <i>petiolaris</i>	» 3,40, 25 »	40
9021 <i>pinifolia</i>	» 6,40, 20 »	40
9022 <i>podalyriifolia</i> , sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenstücker	100 S. 3,40, 20 S.	70
9023 <i>procera</i>	20 g 2,60, 25 »	40
9024 <i>premiens</i>	» —, 10 »	50
9025 <i>pycnantha</i>	» 3,40, 25 »	40
9026 <i>retinoides</i>	» 1,50, 50 »	40
9028 » <i>praecox</i>	» 1,80, 50 »	40
9029 <i>rotundifolia</i>	» 12,40, 25 »	40
9030 <i>salicina</i>	» 4—, 25 »	40
9031 <i>saligna</i>	» 2,60, 25 »	40
9032 <i>saponaria</i>	» —, 10 »	50
9033 <i>sempervirens</i>	» 2,20, 50 »	40
9034 <i>sideroxylon</i>	» 5,20, 20 »	50
9035 <i>stipulata</i>	» —, 10 »	50
9036 <i>suaveolens</i>	» 1,50, 25 »	40
9037 <i>trinervis</i>	» 2,20, 20 »	40
9038 <i>verticillata</i>	» 6,40, 20 »	40
9039 viele Sorten gemischt	» 2,20, Pt.	40
9040 <i>Achimenes hybrida</i> , feinste Sorten gemischt	1000 S. 3,40, 200 S.	80
9043 <i>Adansonia digitata</i> ☐, Affenbrotbaum	2 S.	40
9044 <i>Adenanthra Pavonina</i> ☐, Samen schön rot	20 g 3,40, 10 S.	50
9046 <i>Aeschmea tinctoria</i>	100 S. 4—, 20 »	100
9047 <i>Aechymanthus pulcher</i>	» —, 50 »	50
9048 <i>Azifolia bijuga</i> ☐	10 S. 3—, 2 »	60
9049 <i>Agapanthus minor</i> Mooreanus	20 g 9,20, Pt.	60
9050 » <i>umbellatus</i>	» 20 » 7,80, »	50
9051 » <i>excelsus</i>	» —, 50 S.	50
9052 » <i>giganteus</i>	» —, 25 »	50
9051b » <i>globosus</i>	» —, 25 »	50
9053 » <i>minimus</i>	» —, 25 »	50
9054 <i>Agathaea coelestis</i> (amelloides), blau, reichblühend	20 g 16,80, Pt.	60
9056 <i>Agati grandiflora</i> ☐	20 » 4,50, 10 S.	50
Agave, siehe Sukkulenten.		
9063 <i>Alloplectus capitatus</i> ☐	» —, 50 »	50
Aloe, siehe Sukkulenten.		

Nr.		Pf.
9063 <i>Amarellis</i> ☐ <i>robusta</i> (Tettaui)	10 S.	—
9064 » <i>vittata hybrida</i> , prachtvolle Spielarten gemischt	100 S. 6,40, 10 »	75
9065 » » <i>hybrida</i> , feinste grossblumige in Prachtmisch.	100 S. 7,40, 10 »	80
9066 <i>Amicia Zygomeris</i> ☐	100 S. 10—, 5 »	60
9067 <i>Amomum Melegueta</i> ☐	100 » 10—, 5 »	60
Anacampseros, siehe Sukkulenten.		
9070 <i>Angelonia grandiflora</i> ☐, schöne Topfpflanze, Blumen violett, wohlriechend	1 g 2,40, 200 S.	60
9071 » <i>grandiflora alba</i> , reinweiss	1 g 10—, 100 »	60
9073 <i>Anona</i> ☐ <i>Cherimolia</i> , der Cherimolia-Flaschenbaum	100 S. 10—, 5 S.	60
9074 » <i>reticulata</i>	100 » 10—, 5 »	60
9075 » <i>squamosa</i>	20 g 4—, 10 »	50
Sehr geschätzte Fruchtbaum in warmen Ländern.		
9076 » <i>Anredera scandens</i>	1 g 6,40, Pt.	60
9080 <i>Anthurium</i> ☐ <i>scandens</i>	100 S. 8,20, 10 S.	90
9081 » <i>Scherzerianum</i> 100 »	16,80, 10 S.	60
9083 » » <i>grandiflorum</i>	100 » 18—, 5 »	90
9084 » » <i>Rothschildianum</i>	100 S. 18—, 5 »	90
9085 <i>Antigonon leptopus</i> ☐ §	20 g 6,40, 10 »	70
9086 <i>Aralia papyrifera</i>	20 » 19—, 10 »	50
9087 » <i>Sieboldii</i> , erwartet im April, reiner Same	100 S. 3—, 10 »	40
9088 » » var. Moseri, lieferbar im April	100 S. 5—, 10 »	60
9091 <i>Ardisia crenulata</i> ☐, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze	100 S. 9—, 5 S.	60
9092 <i>Argania Sideroxylon</i> ☐, Eisenholz	100 S. —, 5 S.	60
9093 <i>Argyranthemum frutescens</i>	20 g 3—, Pt.	35
9094 <i>Argyreia speciosa</i> ☐ §, Silberwinde, purpurrot	20 g 2,50, Pt.	50
9095 <i>Aristolochia</i> ☐ § <i>elegans</i> , sehr reichblühend, geruchfrei	20 g 6,20, Pt.	40
9096 » <i>ambriata</i>	20 » 6,40, »	40
9096a » » <i>argenteo-nervosa</i> , neu 10 S.	80	
9098 » <i>ornithocephala</i> , mit grossen braun getigerten Blumen 100 S. —, 10 S.	50	
9100 <i>Arthropodium cirrhatum</i> 20 g 10—, 25 »	60	
9101 <i>Asclepias curassavica</i> ☐ 20 » 3,40, 50 »	40	
9102 <i>Asparagus Lutzii</i> (erectus flori-bundus) ☐	» —, 5 »	50
9103 » <i>plumosus</i>	100 S. 8—, 10 »	90


9106. *Asparagus plumosus nanus*.

9125. *Begonia* Froebelii.

Nr.	Pf.
9104 <i>Asparagus plumosus</i> Blampiedii (Marktbeherrscher), vorzügl. zum Schnitt	100 S. 12—, 10 » 130
9106 » <i>plumosus nanus</i> , im Gewächshaus geerntete Samen	100 S. 14—, 5 » 80
9107 » » <i>robustus</i> 100 » 12—, 10 » 130	
9108 » <i>scandens deflexus</i> 100 S. 16,80, 5 » 90	
9109 » <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpfl. fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün	100 S. 5—, 10 » 60
9110 <i>Atacocia cristata</i> 100 » 10—, 5 » 60	
9111 <i>Azalea indica</i> , neueste Prachtsorten, gemischt 1000 S. 8,30, 100 » 90	
9114 <i>Bauhinia</i> acuminata 100 S. 11,60, 5 » 70	
9115 » <i>esculenta</i> (Dinter), sehr grosse Samen	100 S. —, 5 » 100
9116 » <i>purpurea</i> 100 » 8,60, 10 » 100	
9117 » <i>racemosa</i> 20 g 5—, 5 » 60	
9118 » <i>Richardsonii</i> 100 S. 8,20, 10 » 90	

Begonia, knollenartige.

I. Einfachblühende.

9120 <i>Begonia</i> Baumannii (odoratissima)	500 S. 3,20, 100 S. 80
9122 » <i>boliviana</i> superba	1 g 30—, 500 » 80
9123 » <i>Davisi</i> , scharlach, niedrig	1 g 24—, 500 » 80
9124 » <i>discolor</i> 1000 S. 4—, 200 » 90	
9125 » <i>Froebelii</i> 1 g 24—, 500 » 80	
9126 » <i>fulgens</i> 500 » 80	

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen:

9127 <i>chrysantha</i>	1 g 30—, 500 S. 90
<i>crispa</i> (fimbriata), gefranste oder gekrauste:	
9128 <i>albo-rosea</i>	500 S. 120
9129 <i>dunkelrosa</i>	500 » 120
9130 <i>gelb</i>	500 » 120
9131 <i>karmin</i>	500 » 120
9132 <i>marginata</i> , gelb mit rotem Rand	1000 S. 8—, 100 S. 80
9133 » <i>weiss</i> mit karminrotem Rand, Pt.	100 » 100
9134 » <i>gerandete</i> in Prachtmischung, 1000 S. 5,30, 100 S. 70	
9135 <i>nana</i> , blasse rosa	1000 » 5—, 100 » 60
9136 <i>orangerot</i>	1000 » 5—, 100 » 60
9137 <i>rosa</i>	1000 » 5—, 100 » 60

Nr.	Pf.
<i>Begonia hybrida gigantea:</i>	
<i>crispa</i> (fimbriata):	
9139 <i>scharlach</i>	1000 S. 5—, 100 S. 60
9140 <i>weiss</i>	100 » 60
9141 <i>gefrante</i> in Prachtmischung	1000 S. 4—, 200 » 90
<i>cristata</i> , Bart-Begonien:	
9142 <i>cristata alba</i>	100 » 80
9143 » <i>aurantiaca</i>	100 » 80
9144 » <i>bicolor</i>	100 » 80
9145 » <i>coccinea</i>	100 » 80
9146 » <i>lutea</i>	100 » 80
9147 » <i>rosea</i>	100 » 80
9148 » <i>Bart-Begonien</i> in Prachtmischung, 1000 S. 5,30, 100 S. 70	
9149 <i>dunkelrosa</i>	1 g 30—, 500 » 90
9150 <i>dunkelrot</i>	1 » 20—, 500 » 90
9152 <i>gelb</i>	1 » 20—, 500 » 90
9155 <i>karmin</i>	1 » 30—, 500 » 90
9157 <i>kupferfarbig</i>	1 » 30—, 500 » 90
9158 <i>lachsrot</i>	1 » 30—, 500 » 90
9160 <i>marmorata</i> (Papilio), 1 » 26—, 500 » 120	
9161 <i>mit gelber Mitte</i>	1 » 36—, 500 » 120
9162 <i>mit weisser Mitte</i>	1 » 36—, 500 » 120
9163 <i>Montblanc</i>	1 » 30—, 500 » 90
9164 <i>orange-gelb</i>	1 » 30—, 500 » 90
9165 <i>orangerot</i>	1 » 30—, 500 » 90
9167 <i>rosa</i>	1 » 30—, 500 » 90
9168 <i>scharlach</i>	1 » 30—, 500 » 90
9169 <i>Viktoria</i> , sehr grossbl.	1000 S. 8—, 100 » 90
9170 <i>weiss</i>	1 g 30—, 200 » 80

9171 Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet

1 g 28—, 500 S. 90

9172 *hybrida gigantea duplex*, halbgefüllte in Prachtmischung, 200 » 70

9173 » *gigantea narcissiflora*, mit halbgefüllten Blumen in schöner narcissenartiger Form

1000 S. 3,40, 200 S. 80

9174 » *nana floribunda*, kleinblumige Zwergsorten in Prachtmischung

1000 S. 3,40, 200 S. 80

9176 *Begonia Pearcei* 1 g 24—, 500 » 80

II. Begonia, gefülltblühende:

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Teil gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.

Begonia hybrida fl. pleno:

9177 <i>dunkelrot</i> , gefüllt, 1000 S. 11,60, 100 S. 120	
9178 <i>gefrante gefüllte</i> (fimbriata fl. pl.)	1000 S. 13—, 100 S. 160
9179 <i>gelb</i> , gefüllt	1000 » 11,60, 100 » 120

9148. *Begonia* hybr. gig. cristata.9209. *Begonia* gracilis Rotlinda.

Nr.	<i>Begonia hybrida</i> fl. pl.:	Pf.
9180	kamelienblütige gefüllte . . .	100 S. 120
9181	kupferrot, gefüllt, 1000 S. 11,60, 100 »	120
9182	Lafayette-Spielarten, gefüllte, sehr reichblühend . . .	1000 S. 11,60, 100 S. 120
9183	marmorata fl. pl., Blumen dicht-gefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön . . .	1000 S. 13 —, 100 S. 140
9184	orangerot, gefüllt, 1000 »	11,60, 100 » 120
9185	pendula fl. pl., gefüllte Hänge- oder Ampelbegonie. Blumen meist in rosa Tönungen, leicht gefüllt . . .	1000 S. 11,60, 100 S. 120
9186	rosa, gefüllt . . .	1000 » 11,60, 100 » 120
9187	scharlach, gefüllt, 1000 »	11,60, 100 » 120
9188	weiss, gefüllt . . .	1000 » 11,60, 100 » 120
9189	beste gefüllte Sorten gemischt . . .	1000 S. 8,50, 100 S. 100

Begonia Arten und Spielarten:

9190	corallina	1000 S. 10 —, 100 S. 120
9192	digitata	1000 S. 10 —, 100 S. 120
9194	Erfordia, wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung . . .	1 g 25 —, 300 S. 90
9195	» grandiflora superba . . .	1 g 45 —, 300 » 90
9197	gracilis alba, schön weiss, sehr reichblühend . . .	1 g 10 —, 500 S. 60
9197a	» Apfelblüte, neu	Pt. 120
9198	» Brillant, leuchtend scharlach, Blätter braunrot . . .	1 g 36 —, 500 S. 90
9201	» Feuerball, feurigkarminrot . . .	1 g 22 —, 500 S. 80
9202	» Feuerzauber, glänzend karmin-scharlach mit dunkler Belaubung . . .	1000 S. 6,60, 100 S. 80
9202a	» Friedenszauber, neu, neyroserosa, niedrig, reichblühend . . .	Pt. 120
9203	» König der Teppichbeete (Rot des massifs), weisslichrosa, mit dunkler Belaubung . . .	1 g 19 —, 500 S. 70
9204	» Louveciennes, zartrosa mit dunkler Belaubung . . .	1 g 10 —, 500 S. 60
9205	» luminosa, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prach-tvoll	1 g 19 —, 500 S. 70
9206	» Mignon, feurigroscharlach, niedrig . . .	1 g 48 —, 300 S. 90
9207	» Primadonna, grossblumig, karminrosa	1000 S. 4 —, 200 S. 90
9208	» roses, leuchtend rosa, schöne Grup-penpflanze . . .	1 g 12,60, 500 S. 60
9209	» Rotlinda, niedrig, karmin-scharlach, sehr reichblühend, Be-laubung rotbraun, . . .	1 g 25 —, 300 S. 90

Nr.	<i>Begonia</i> :	Pf.
9210	gracilis Rubin, karmin mit kupfer-roten Knospen, dunkle Belaubung . . .	1 g 30 —, 200 S. 80
9211	» Weisse Perle, schneeweisse, gross-blumig, Belaubung hellgrün . . .	1 g 30 —, 200 S. 80
9212	» beste Mischung . . .	1 » 14,80, 500 » 80
9213	Hemsleyana . . .	1000 S. 10,60, 200 » 220
9215	hybrida Rajah	100 » 100
9216	multiflora	200 » 60
9218	Preussii	1 g 20 —, 200 » 80
9219	scandens	100 » 60
9221	Schmidtii, Winterblüher . . .	1 g 16,80, 500 » 90
9222	» roses, rein rosenrot . . .	1 » 25 —, 300 » 90
9223	semperflorens alba . . .	5 g 11,50, Pt. 60
9224	» Albert Martin, neu, sehr gross-blumig, leuchtend purpurschar-lach, dunkellabig . . .	1 g 19 —, 1000 S. 2,20, 200 S. 60
9225	» atropurpurea (Vernon), prach-tvoll, leuchtend rot, dunkel-labig . . .	1 g 5,60, 500 S. 60
9226	» » compacta (Vernon nied-rig), ganz niedrig, mit leuch-tend roten Blumen u. dunkler Belaubung . . .	1 g 25 —, 500 S. 90
9227	» » fl. pleno . . .	1000 S. 2,60, 200 » 70
9228	» Berna, karminrot mit dunkler Belaubung . . .	1 g 18 —, 500 S. 90
9229	» compacta alba, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen . . .	1 g 13 —, 500 S. 90
9231	» » roses . . .	1 » 15 —, 500 » 90
9232	» foliis aureis, gelbblättrig, Blumen fleischfarben . . .	1 g 13 —, 500 S. 90
9233	» gracilis, siehe B. gracilis. » grandif. atropurpurea, gross-blumige Vernon . . .	1 g 5,60, 500 S. 60
9234	» Gruppenkönigin, siehe Neu-heiten	Pt. 150
9235	» Helene Böfinger, weiss, niedrig . . .	1 g 8,60, 500 S. 90
9236	» Lachskönigin, lachsrot in lachs-rosa übergehend, dunkellabig . . .	1 g 30 —, 200 S. 90
9236a	» Liebesglut, siehe Neuheiten . . .	Pt. 175
9237	» Lubea rot . . .	1 g 45 —, 200 S. 60
9238	» magnifica, Belaubung tief dunkel-rot, Blüten lebhaft karmin-scharlach . . .	1 g 13 —, 500 S. 90
9239	» Rosamunde, leuchtend karmin-rosa mit weisser Mitte, sehr schön . . .	1 g 5,60, 500 S. 60

9286a. *Browallia speciosa major*.9321. *Calceolaria hybrida tigrina*.

Nr.	Begonia:	Pf.
9240	<i>semperflorens rosea</i> . . . 1 g 2,50, Pt.	50
9241	» <i>Ruhm von Châtelaine</i> . . . 1 g —, 200 S.	80
9242	» <i>Triumph</i> , grossbl., schneeweiß, Blätter dunkelgrün mit rötlich-brauner Rückseite 1 g 19 —, 500 S.	90
9243	» <i>Vulkan (coccinea)</i> 1 » 8,50, 500 »	60
9244	» <i>Württembergia</i> , karminblutrot 1 g 10 —, 500 S.	90
9245	» <i>Zulukönig</i> , sehr dunkelblättrig 1 g 25 —, 500 »	90
9246	» <i>Zürich</i> , lebhaft karminrosa 1 g 45 —, 200 »	100
9247	» <i>gemischt</i> . . . 1 g 5 —, Pt.	60
9248	<i>vitifolia</i> . . . 200 S.	80
Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete:		
9252	<i>Begonia nelumbifolia</i> 1000 S. 5 —, 200 S.	120
9255	» <i>Rex</i> -Sorten, Blattbegonien, neueste prachtvollste Spielarten, gegenseitig sorgfältig befruchtet . . . 1000 S. 15,00, 100 S.	130
9258	<i>Bertolonia</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> , viele buntblättrige Spielarten 1000 S. 8 —, 100 S.	90
9260	» <i>marmorata</i> 1000 » 8 —, 100 »	90
9263	<i>Bignonia chrysantha</i> . . . 10 »	80
9264	» <i>floribunda</i> . . . 5 g 9 —, 25 »	50
9265	» <i>Kerere</i> §, prachtvoll 100 S. 10 —, 50 »	60
9269	» <i>stans</i> . . . 20 g 4 —, 50 »	60
9271	» <i>Tweediana</i> $\triangle$ § . . . 20 g 2,20, Pt.	50
9273	<i>Bocconia frutescens</i> , $\triangle$ <i>prachtvolle</i> Blattpflanze . . . 20 g 11,50, 20 S.	70
9277	<i>Boehmeria nivea</i> , China-Gras . . . Pt.	80
9278	<i>Boldoa</i> (<i>Peumus</i>) <i>fragrans</i> , immergrüner chilenischer Strauch 100 S. 6 —, 10 S.	70
9281	<i>Boussingaultia baselloides</i> § 20 g 11,50, Pt.	70
9282	» <i>cordata</i> § . . . 1 » 6,40, »	80
9284	<i>Brachydonon acerifolium</i> 20 g 5 —, »	60
9285	» <i>populneum</i> . . . 20 » 3,40, »	60
9285	<i>Browallia</i> (<i>Streptosolen</i>) <i>Jame-sonii</i> $\triangle$, orangegebl., sehr schön und reichblühend 1000 S. 20 —, 50 S.	120
9286a	» <i>speciosa major</i> , grossblumig, dunkelblau, dankbarer Winterblüher . . . 1000 S. 10 —, 100 S.	120
Cactus, siehe Kakteen.		
9287	<i>Oesalpinia</i> $\triangle$ <i>Bonducella</i> . . . 2 S.	60
9290	» <i>mexicana</i> . . . 20 g 2,40, 5 »	50
9291	» <i>Sappan</i> . . . 2 »	60
9293	» <i>tinctoria</i> . . . 20 g 3,40, 10 »	60

Nr.		Pf.
9294	<i>Cajanus indicus</i> $\triangle$, Taubenerbsenbaum . . . 20 g 3,40, 20 S.	60

Caladium bulbosum $\triangle$:

9295	<i>A. Credner</i> . . . 100 S. —, 10 S.	—
9296	<i>A. Hassis</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9297	<i>albo-luteum</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9298	<i>Cannaertii</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9300	<i>C. E. Dahle</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9301	<i>chrysophyllum</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9302	<i>Coypel</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9303	<i>Dr. Aug. de Castro</i> 100 » —, 10 »	—
9304	<i>Frau Fritz Köchlin</i> 100 » —, 10 »	—
9305	<i>Halevy</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9306	<i>Ignatu</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9307	<i>James Laing</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9308	<i>Liebling</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9309	<i>Lüdemannii</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9310	<i>Luise Duplessis</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9311	<i>ornatum</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9312	<i>Ostris</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9313	<i>Proserpine</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9314	<i>Rubens</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9315	<i>Walter Scott</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9316	<i>Wilh. Pfützer</i> . . . 100 » —, 10 »	—
9317	rotblättrige gemischt 100 » —, 10 »	—
9318	weissblättrige gemischt 100 » —, 10 »	—
9319	neueste Sorten gemischt 100 » 6 —, 20 »	140
9320	neueste niedrige buntblättrige Sorten gemischt . . . 100 S. —, 10 S.	—

Calceolaria hybrida:

9321	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte, in den prachtvollsten Färbungen 1 g 40 —, 200 S.	75
9322	<i>unicolor</i> , grossblum., einfarbig, in dem schönsten Farbenspiel 1 g 40 —, 500 S.	120
9323	<i>picturata</i> , grossblum., getuschte, in den reichsten Farben . . . 1 g 35 —, 500 S.	100
9324	<i>striata</i> , gestreifte . . . 1 » 76 —, 200 »	90
9325	getigerte, einfarbig und getuschte gemischt . . . 1 g 54 —, 200 »	70
9326	<i>Graciosa</i> , einfarbig halbhohe frühblühende . . . 1 g 54 —, 200 S.	70
9327	<i>grandiflora Olympia</i> , tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde 1 g 60 —, 200 S.	75
9328	<i>Sonnenstrahl</i> , geädert 1 » 68 —, 200 »	90
9329	<i>nana</i> , Zwerg-, getigerte, von kräftigem, gedrungenem Wuchs, Blumen gross . . . 1 g 72 —, 100 S.	90

9453. *Cineraria* hybr. nana.*Cineraria* hybr. polyantha et radiata.

Nr.	Calceolaria hybrida:	Pf.
9330	nana, Zwerg-, getuschte	
	1 g 60 —, 100 S.	75
9351	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte	
	gemischt 1 g 66 —, 200 S.	90
9332	Calceolaria rugosa hybrida, strauch-	
	artige in prachtvollem Farbenspiel	
	1000 S. 6 —, 100 S.	75
9333	» rugosa hybrida aurea	
	1000 S. 6 —, 100 »	75
9334	» » nana	
	1000 » 6 —, 100 »	75
9335	Calla aethiopica	20 S. 5 —, Pt.
9336	» aethiopica candidissima	» 70
9337	» » devoniensis	» 80
	(grandiflora)	» 80
9339	» » Little Gem	» 80
9340	» » Perle von Stuttgart	» 80
9343	» » Weiss Dame	100 S. 5 —, 20 » 120
	Callistemon, siehe Metrosideros.	
9344	Calophyllum Inophyllum	2 S.
9350	Canavallia gladiata	100 S. 9 —, 5 » 60
9351	» spec. Cuba	100 » 9 —, 5 » 60
9352	Camellia japonica fl. pl., viele ge-	
	füllte Sorten gemischt	
	100 S. 7,50, 10 S.	90
9353	» japonica, einfache zu Unterlagen	
	10 S. 5,50, 10 S.	60

Canna, Blumenrohr:

9254	Brennengeli	20 g 4 —, 5 S.	50
9354a	glauca	20 » 4 —, 5 »	60
9355	tricolor, buntblättrig	20 » 6,40, 5 »	60
9356	variegata, buntblättrig	20 » 8,20, 5 »	60
9358	viele Sorten gemischt	20 » 2,40, 10 »	60
9359	dunkellaubige Sorten gemischt	20 g 4 —, 10 »	80

Canna,**grossblum. frühblühende niedrige:**

9360	Admiral Avellan	20 g 4 —, 5 S.	60
9361	Alphonse Bouvier	20 » 4 —, 5 »	60
9368	Fürst Bismarck	20 » 4 —, 5 »	60
9371	Jules Chrétien	20 » 4 —, 5 »	60
9371a	Karl der Grosse	20 » 4 —, 5 »	60
9374	Légionnaire	20 » 4 —, 5 »	60
9382	Paul Bert	20 » 4 —, 5 »	60
9382a	Präsident Carnot	20 » 4 —, 5 »	60
9390	Trocadero	20 » 4 —, 5 »	60
9393	grossblumige frühblühende nied-		
	rige in bester Mischung, 20 g 3,40, 10 S.	90	
9396	Carica candamarcensis	10 »	50
9397	Carica Papaya	20 g 4,90, 25 S.	40
9398	Cerulodovica palmata	25 »	80
9399	Cassia artemisioides, silberblät-		
	trig, hellgelb, wohlriechend	5 g 5 —, 25 S.	60

Nr.	Cassia Chamacrista	20 g	3,40, 50 S.	Pf.
9400	» corymbosa	»	3,40, 50 »	50
9401	» floribunda	»	4 —, 50 »	50
9403	» grandiflora	»	3,40, 50 »	50
9404	» laevigata	»	3,40, 50 »	50
9405	» marylandica	»	3,40, 50 »	50
9406	» occidentalis	»	3,40, 25 »	50
9408	» pilifera	»	3,40, 25 »	50
9408a	» smaragdina	»	3,40, 25 »	50
9410	» Sophorae	»	—, 20 »	50
9415	Casuarina equisetifolia	»	3,40, Pt.	60
9416	» tennesima	»	3,40, »	60
9420	Centrosema grandiflorum	»	8,	
	Blumen lichtblau	20 g 16,50, Pt.	60	
9421	» Plumieri	20 » 10 —, 5 S.	60	
9423	Chlorophytum Orchidastrum	»	10 »	80
9425	Chrysanthemum frutescens (Argyranthe-			
	um)	20 g 3 —, Pt.	50	
9426	» frutescens Gräfin von Chambord	»	20 g 4,40, »	50
9427	» indicum, einfache frühblüh.			
	in Prachtmischung	1 g 4 —, Pt.	75	
9428	» » fl. pl., neue gefüllte früh-			
	blühende Spielarten	»	Pt.	75
9429	» » grandiflorum fl. pl., gross-			
	blumig, von den schönsten			
	gefüllten Sorten, beste			
	Auswahl	1 g 10 —, Pt.	90	
9431	» » pomponicum fl. pl., kleinblu-			
	mige oder Pompon-, beste Aus-			
	wahl	1 g 10 —, Pt.	90	
9432	» japonicum fl. pl., japanische ge-			
	füllte gemischt, beste Aus-			
	wahl	1 g 10 —, Pt.	90	
9433	» » japanische mit behaarten			
	Blumen	1 g 13 —, Pt.	90	
9435	Cicca disticha	20 g 4 —, 10 S.	50	
Cineraria hybrida:				
9435	gute Mischung	1 g 15 —, Pt.	80	
9439	beste Mischung kleinblumiger			
	Spielarten, für den Marktverkauf zu			
	empfehlen	1 g 28 —, Pt.	100	
9440	coerulea, himmelblau, kleinblumig	1 g 12,60, »	80	
9441	fistulosa, mit geröhrten Blumen	1 g 13,50, »	80	
9442	grandiflora, die gröstestblumigen ver-			
	besserten Spielarten in Pracht-			
	mischung	1 g 42 —, 100 S.	120	
9443	» alba	1 » 30 —, 100 »	90	
9444	» aurea	1 » 30 —, 100 »	90	
9445	» incarnata, zartfischfarben	1 g 42 —, 100 »	120	

Nr.	Cineraria hybrida:	Pf.
9446	grandiflora kermesinal g 30—, 100 S.	90
9447	» Matador, leuchtend scharlach 1000 S. 33—, 50 »	200
9448	» Pompadour, blau gestreift auf rosa Grund . . . 1 g 30—, 100 S.	90
9449	» Regenbogen . . . 1 » 30—, 100 »	90
9450	» rosea, rosenrote Sorten 1 g 42—, 100 »	120
9451	» sanguinea . . . 1 » 30—, 100 »	90
9452	» Stella . . . 1 » 38—, 100 »	120
9453	nana, niedrige kleinblumige in pracht- vollem Farbenspiel 1 g 28—, 100 S.	90
9454	» grandiflora, niedrige grossblumige Spielarten in den prachtvollsten Farben . . . 1 g 42—, 100 S.	120
9455	» grandiflora Stellal » 38—, 100 »	120
9456	» kermesina, kleinblumig, dunkel- kermesin . . . 1 g 28—, 100 S.	90
9457	plenissima (H. & S.), gefüllt- blühende, tadellos in Form und Füllung der Blumen 1 g 33—, 100 S.	90
9458	» nana, niedrige mit grossen, schön- geformten, dichtgefüllten Blumen in vielen Farben 1 g 33—, 100 S.	90
9459	polyantha (stellata), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Sorten im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt (1) 1 g 7—, Pt.	70
9460	» blane Färbungen . . 1 » 11,60, »	80
9461	radiata, Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlenartigen, sternförmigen Blüten in bester Mi- schung (2) . . . 1 g 11,60, Pt.	80
9462	radiata nana, niedrige Sternblumen- Cinerarien . . . 1 g 13,60, Pt.	80
9463	striata . . . 1 » 15—, »	120
9464	Cineraria maritima, mit silberweissen Blättern . . . Pt.	80
9465	» maritima caudidissima . . . »	80
9466	» » Diamant . . . »	120
9468	» platanifolia . . . »	70
9475	Citrus trifoliata . . . 20 g 3,40, »	80
9477	Clerodendron trichotomum . . . 20 g 6,40, »	70
9478	Olianthus Dampieri, hier geerntet 100 S. 19—, 5 S.	100
9479	» puniceus . . . 20 g 19—, 50 »	75
9480	» » albus, weissblühend 20 g 22,60, 25 »	75
9481	Cobaea macrostemma § . . . Pt.	80
9482	» scandens § sehr schöne Schling- pflanze mit grossen blauen Blü- men . . . 20 g 13,60, Pt.	80
9482a	» scandens fl. albo . . . »	80
Coleus hybridus:		
9483	schöne Sorten gemischt 1 g 5—, 30 S.	60
9483a	savorygliche Mischung der besten, lebhafte gefärbten Sorten 1000 S. 9,20, 100 S.	100
9484	mit geschnitzten und gefranzten Blättern (laciniiatus) 1000 S. 9,20, 100 S.	100
Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige:		
9485	gefleckte und gestreifte gemischt 1000 S. 11—, 100 S.	120
9486	lachsarbene mit braunem Rand 1000 S. 11—, 100 S.	120
9487	leuchtend karminrote 1000 S. 11—, 100 »	120
9488	mit roten Blättern 10-0 » 11—, 100 »	120
9489	mit violettroten Blättern 1000 S. 11—, 100 »	120
9490	karminrote mit schwarzgrünen Rändern . . . 1000 S. 11—, 100 S.	120
9491	mit gelben Blättern 100 » 11—, 100 »	120
9492	mit kupferroten Blättern 1000 S. 11—, 100 »	120
9493	mit lachsroten Blättern 1000 S. 11—, 100 »	120
9494	weissgrundige . . . 1000 » 11—, 100 »	120



9503. Coleus hybridus ornatus.

Nr.	Coleus hybr. macrophyllus:	Pf.
9495	grossblättrige Sorten in reizenden Blatffärbungen gemischt 1000 S. 10—, 100 S.	110
9496	Riesen der Pyrenäen, Blätter sehr gross, herrliche Färbungen, meist auf weissem Grund . . . 1000 S. 11—, 100 S.	120
9497	schottische bunte, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben 1000 S. 11—, 100 S.	120
9498	rotblättrige Riesen, 1000 » 13—, 100 »	140
9499	Zwerg-, mit grossen schwarz- roten Blättern 1000 S. 9—, 100 S.	100
9500	Zwerg-, mit grossen roten Blättern 1000 S. 9—, 100 S.	100
9501	Zwerg-, mit grossen bunten Blättern 1000 S. 11—, 100 S.	120
9502	Bisarr . . . 1000 » 8—, 100 »	90
9503	ornatus, prächtige, bunthäutige Sorte 1000 S. 8—, 100 S.	90
9504	Coleus quercifolius 1000 » 10—, 100 »	120
9505	» Rehneltianus, neu, Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungs- pflanze zu verwenden. Keimzeit der Samen 4—6 Wochen. 1000 S. 19—, 100 S.	200
9506	» salicifolius . . . 1000 » 7,40, 100 »	80
9507	» Papagei, mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blat- färbungen . . . 1000 S. 8—, 100 S.	90
9509	Commelina Sellowiana . . . 20 g 12—, Pt.	70
9514	Cordyline arborea 5 g 7—, 100 S.	100
9515	» australis, in Beeren 20 g 19—, 25 B.	120
9516	» australis reiner S. 1000 S. 22—, 50 S.	120
9519	» indivisa (superbiens), in Beeren 20 g 19—, 25 B.	120
9523	» » (superbiens), reiner Same 1000 S. 22—, 50 S.	120
9521	» » latifolia . . . 20 g 22,60, 100 »	80
9522	» » major . . . 20 » 28—, 100 »	90
9525	Coronilla glauca . . . 20 g 5—, Pt.	80
9526	» viminalis . . . 20 » 7,80, »	60
9530	Oreocentia Cajete $\triangle$. . . 100 S. 4—, 10 S.	50
9531	Oreocentia striata . . . 5 g 7,80, Pt.	70
9536	Cryptostegia $\triangle$ grandiflora §, Kautschuk liefernd 1000 S. 15—, 50 S.	90
Cyclamen, Alpenveilchen:		
9539	colum . . . 1000 S. 25—, 20 S.	60
9540	europaeum . . . 1000 » 22—, 25 »	70

9505. *Coleus Rehneltianus*.

Nr.	Cyclamen:	Pf.
9541	<i>macrophyllum</i> (africanum, algeriense)	
	1000 S. 30 —, 25 S. 96	
9542	<i>persicum</i> 20 g 35 —, 50 » 120	
9543	» <i>cristatum</i> (Bush Hill Pioneer), sehr schön, Blumenblätter kamm- artig gekraust . 100 S. 16 —, 10 S. 170	
9544	» <i>fimbriatum</i> , grossblumige ge- franzte, in bester Mischung	
	100 S. 7,60, 10 S. 90	
9545	» <i>albo-roseum</i> 100 » 9 —, 10 » 100	
9546	» <i>album</i> 10 » 100	
9547	» <i>lilacinum</i> . 100 S. 7,50, 10 » 90	
9548	» <i>magnificum</i> , weiss mit rotem Auge . 100 S. 7,60, 10 S. 90	
9549	» <i>roseum</i> 100 » 9 —, 10 » 100	
9550	» <i>superbum</i>	
	100 » 9 —, 10 » 100	
9551	» <i>rubrum</i> 100 » 13,60, 10 » 140	
9552	» <i>violaceum</i> . 100 » 7,60, 10 » 90	
9553	» <i>f. pleno</i> , gefülltblühende	
	100 S. 9 —, 10 S. 100	
9554	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrot, gross- blumig 1000 S. 90 —, 20 S. 260	
9555	» <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, grossblumig . 1000 S. 90 —, 20 S. 200	
9556	» <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpen- veilchen, mit gefranzten Blumen, Prachtmischung 100 S. 9 —, 10 S. 100	
9561	» <i>giganteum</i> (universeum, splendens), weiss mit rotem Auge	
	1000 S. 72 —, 20 S. 150	
9562	» <i>albo-roseum</i>	
	1000 S. 72 —, 20 » 150	
9563	» <i>album</i> 1000 » 90 —, 20 » 200	
9564	» <i>atrorubrum</i> , dunkelrot gross- blumig . . 100 S. 7,20, 20 S. 150	
9565	» <i>Brillant</i> , rot 1000 » 72 —, 20 » 150	
9567	» <i>fiederblau</i> (lilacinum)	
	1000 S. 72 —, 20 » 150	
9569	» <i>Loreley</i> 100 » 12 —, 10 » 130	
9570	» <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge 100 S. 12 —, 10 S. 130	
9571	» <i>odoratum</i> . 1000 » 70 —, 20 » 150	
9572	» <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen, fachen, runden Blumen, Blumenblätter ge- wellt und gekräuselt	
	100 S. 20 —, 10 S. 220	
9573	» <i>Rokoko Cattleys</i>	
	100 S. 22 —, 10 » 240	
9575	» <i>erectum</i> Viktoria 10 » 160	
9577	» <i>gerandete</i>	
	100 S. 20 —, 10 » 220	
9578	» <i>karminrosa</i>	
	100 S. 20 —, 10 » 220	
9580	» <i>Lemania</i> , mit aufrechten fachen Blumen auf straff. Stielen 100 S. 22 —, 10 S. 240	
9581	» <i>lila</i> 100 » 20,50, 10 » 220	
9582	» <i>lilarosa</i> 100 » 20 —, 10 » 220	
9583	» <i>reinweiss</i>	
	100 » — —, 10 » 220	
9584	» <i>rosa</i> 100 » 20 —, 10 » 220	
9585	» <i>rosalila</i> 100 » 24 —, 10 » 220	
9586	» <i>violett</i> 100 » 20 —, 10 » 220	
9587	» <i>weiss mit rotem Auge</i>	
	100 S. 20 —, 10 S. 220	

9520. *Cordyline indivisa*.

Nr.	Cyclamen:	Pf.
9589	<i>persicum giganteum Rosa von Marienthal</i>	
	1000 S. 90 —, 20 S. 260	
9590	» <i>giganteum roseum superbum</i>	
	1000 S. 80 —, 20 » 180	
9591	» <i>rubrum</i> 1000 » 63 —, 20 » 150	
9591a	» <i>Ruhm von Zehlendorf</i> 20 » 220	
9592	» <i>salmoneum</i> , leuchtend lachserot, prachtvoll	
	100 S. 20 —, 10 S. 220	
9594	» <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot	
	100 S. 14 —, 10 S. 160	
9595	» <i>Schneeflocke</i> 100 » 14 —, 10 » 160	
9596	» <i>Viktoria</i> , weiss mit roten Bändern 100 S. 13 —, 10 S. 140	
9597	» <i>violaceum</i> 100 » 20 —, 10 » 220	
9599	» <i>beste grösstblumige ge- misch</i> 1000 S. 66 —, 20 S. 140	
9600	<i>Cyrtanthus</i> $\triangle$ Haage & Schmidt . 10 » 80	
9604	<i>Cytisus filipes</i> 20 g 6,40, 50 » 50	
9605	» <i>glabratus</i> 6,40, 50 » 50	
9606	» <i>palmensis</i> 100 S. 4 —, 10 » 50	
9609	<i>Dalbergia</i> $\triangle$ Sissoo, Nutsholzbaum Ostindiens 20 g 6,40, 20 S. 60	
	<i>Dasyliion</i> , siehe unter Sukkulente.	
9611	<i>Datura</i> $\triangle$ <i>arborea</i> 10 S. 190	
9612	» <i>arborea f. pleno</i> , 100 S. 18 —, 10 » 190	
9615	<i>Daubentonias Tripetiana</i> 5 S. 60	
9616	<i>Dianella cuspidata</i> 5 g 9 —, Pt. 60	
9617	<i>Dianella pictum</i> $\triangle$ 100 S. 89	
9618	<i>Dieyria misera</i> $\triangle$ 100 » 60	
	<i>Dielymocarpos</i> , siehe <i>Streptocarpus</i> .	
9619	<i>Dioslea glycinoides</i> $\triangle$ 20 g 2,50, 10 S. 40	
9620	<i>Diplazium glutinosum</i> 1000 S. 12 —, 50 » 70	
9622	<i>Dolichodeira tubiflora</i> $\triangle$ 100 » 80	
9623	<i>Dolichos</i> $\triangle$ <i>lignosus</i> $\triangle$ 20 g 6,20, 25 » 40	
9624	» <i>lignosus albus</i> $\triangle$ 5 —, 25 » 40	
9625	» <i>tuberosus</i> $\triangle$ 4,60, 5 » 50	
9628	<i>Doryanthes</i> $\triangle$ <i>Palmeri</i> , pracht- volle Zierpflanze 100 S. 6 —, 10 S. 70	
9629	<i>Dracaena Draco</i> 100 » 17,50, 10 » 180	
9630	<i>Drymonia punctata</i> 100 » 80	
9631	<i>Duranta Ellisia</i> 20 g 2,20, 50 » 70	
9635	<i>Duvana dependens</i> 20 » 4,40, 50 » 50	
	<i>Dyckia</i> , siehe Sukkulente.	
	<i>Eleocharis</i> , siehe Sukkulente.	
9640	<i>Echium strictum</i> 5 g 3 —, Pt. 60	
9641	<i>Edwardia tetraptera</i> 20 » 3,40, » 60	
9643	<i>Embothrium coccineum</i> 100 S. 12 —, 10 S. 120	
9645	<i>Entada</i> $\triangle$ <i>polystachya</i> 2 » 100	
9646	» <i>scandens</i> $\triangle$, sehr grosse Samen	
	1 S. 240	
9647	» <i>sudanica</i> , Samen sehr gross . 1 » 240	

9714. *Exacum affine*.9725. *Fragaria indica*.

Nr. 9649 *Epacris hybrida*, beste Sorten gemischt. 1000 S. 8—, 50 S. 50

9651 *Eranthemum* $\triangle$ *longifolium* 1000 S. 5—, 50 » 40

9652 » *zeylanicum* 100 » 8—, 10 » 90

9653 *Erica arborea*, reiner Samen 20 g 9—, Pt. 60

9654 *Eriodendron anfractuosum* $\triangle$, Kapokbaum. 100 S. —, 10 S. 80

Erythrina $\triangle$, Korallenbaum:

9655 » *Coraliodendron* 100 S. 8—, 10 S. 90

9656 » *Crista galli* 5 » 70

9657 » *glauca* 100 S. 15—, 5 » 80

9658 » *insignis* 100 » 5—, 10 » 60

9659 » *umbrosa*, als Schattenbaum für Kakaopflanzungen empfohlen 100 S. 16—, 5 S. 90

9660 » *viarum*, prachtvoll 100 » 5,20, 10 » 70

9661 *Escallonia floribunda* 20 g 10—, Pt. 60

9662 *Eucadonia hybrida* $\triangle$ 100 S. 75

9663 *Eucalyptus alpina* 20 g —, Pt. 60

9664 » *amygdalina* 5—, » 60

9665 » *botryoides* 7—, » 60

9666 » *calophylla* 9—, » 70

9667 » *citriodora* 16—, » 80

9668 » *coccinea* 7—, » 60

9669 » *corynocalyx* 7—, » 60

9670 » *cosmophylla* —, » 60

9671 » *crebra* 13—, » 70

9672 » *eugenioides* 13—, » 70

9673 » *ficifolia*, mit zinnoberroten Blüten 100 S. 8—, 10 S. 90

9674 » *globulus*, „Blaugummi“ 20 g 5,60, Pt. 60

9675 » *oder Fieberhellbaum* 13—, » 70

9676 » *goniocalyx* 10—, » 70

9677 » *haemastema* 13—, » 70

9678 » *hemphloia* 13—, » 70

9679 » *lebmannii* 13—, » 70

9680 » *leucocorylon* 7—, » 60

9681 » *longifolia* 8—, » 70

9682 » *maculata* 13—, » 70

9683 » *marginata* 13—, » 70

9684 » *melliodora* 13—, » 70

9685 » *Muellieriana* 16—, » 70

9686 » *obliqua* 16—, » 70

9687 » *pauciculata* 13—, » 70

9688 » *plularis* 12—, » 70

9689 » *piperita* 16—, » 70

9690 » *polyanthema* 16—, » 70

9691 » *punctata* 13—, » 70

9692 » *resinifera* 5,60, » 60

9693 » *robusta* 5,60, » 60

9694 » *rostrata* 6,40, » 60

9695 » *rudis* 7,80, » 60

9696 » *saligna* 15—, » 70

Nr. 9702 *Eucalyptus siderophloia* . 20 g 16—, Pt. 70

9703 » *sideroxylon* 16—, » 70

9704 » *Sieberiana* —, » 70

9705 » *Stuartiana* 13—, » 70

9706 » *tereticoornis* 5—, » 60

9707 » *Trabutii* 8,20, » 70

9708 » *viminalls* 5—, » 60

9709 » *gemischt* 5—, » 50

9710 *Eupatorium grandiflorum* (album) 20 g 10—, » 70

9711 » *riparium* 20 » 8—, » 70

9712 » *Weinmannianum* 20 » 8—, » 70

Euphorbia, siehe Sukkulenten.

9714 *Exacum* $\triangle$ *affine*, hübsche Topfpflanze, Blumen lilä, wohlriechend. 1 g 16,60, 500 S. 90

9715 » *affine grandiflorum* 1 g 16,60, 500 » 90

9716 » » *stellatum* 1 » 16,60, 500 » 90

9717 *Faya fragifera* $\triangle$, 20 » 9,20, 10 » 60

9718 *Feijoa Sellowiana* $\triangle$, 100 S. 3,60, 20 » 90

9719 *Ficus* $\triangle$ *Henneana*, 1000 » 16—, 50 » 90

9720 » *religiosa* 1000 » 13—, 50 » 70

9721 *Flemingia strobilifera* $\triangle$ 100 S. —, 10 » 80

9722 *Fragaria indica*, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten 20 g 5—, Pt. 60

9723 *Euchasia americana elegans* 50 S. 60

9724 » *arborescens* 1000 S. 16—, 50 » 90

9725 » *coccinea* 1000 » 3,60, 100 » 50

9726 » *corymbiflora* 1000 —, 100 » 60

9727 » *alba* 1000 —, 100 » 75

9728 » *fulgens* 1000 » 13—, 50 » 80

9729 » » *Präsident Gose* 1000 S. 16—, 25 » 50

9730 » *hybrida*, neueste grossblumige 100 S. 5,20, 20 S. 110

9731 » » *neueste gefüllte* 100 S. 5,20, 10 » 70

9732 » » *gefüllte blaukorollige* 100 S. 6,20, 10 » 80

9733 » » *gefüllte weisskorollige* 100 S. 6,70, 10 » 80

9734 » » *gefüllte und einfache gemischt* 100 S. 4,50, 20 S. 100

9735 » *procumbens*, reizend für Ampeln, Beeren karminrot 1000 S. 10—, 50 S. 60

9736 » *Riccartonii* —, » 70

9737 » *syriaciflora* 1000 S. 10—, 50 » 60

9738 » *tricolor* —, 25 » 70

9739 » *triphylla*, sehr schön 100 S. 6,40, 10 » 80

9740 » *Galphimia nitida* $\triangle$ 100 » 10—, 10 » 110

9768. *Gloxinia hybrida* Circe.9798. *Gloxinia* hybr. Kaiser Wilhelm.

Nr.		Pf.
9746	<i>Gardenia florida</i> $\triangle$ schöne und se- beliebte Topfpflanze, 30 g 5—, 50 S.	50
9748	<i>Gazania hybrida</i> , neue Spielarten in bester Mischung 100 S. 5—, 10 S.	60
9749	<i>Genista Andreana</i> , schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken 20 g 3—, Pt.	50
9750	» <i>Andreana hybrida</i> » 4—, »	50
9751	» <i>canariensis</i> » 4,40, 50 S.	60
9752	» <i>candicans</i> » 3—, 50 »	40
9753	» <i>monosperma</i> » 3,40, 25 »	50
9758	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>allagophylla</i> , 1000 S. 5—, 100 S.	60
9759	» <i>macrantha</i> (<i>Discoea cardinalis</i>), scharlachrot 1000 S. 4—, 100 S.	50
9760	» <i>regalis nigrescens</i> 1000 » 4—, 100 »	50
9762	» gemischt 1 g 30—, 200 »	80
	» andere, siehe <i>Naegelia</i> .	
9763	<i>Gliricidia maculata</i> $\triangle$ 100 S. 8,20 5 »	60
9764	<i>Gloriosa</i> , (<i>Methonica</i>) $\triangle$ Roth- schildiana, dunkelkarmesin, gelb gerandet . . . 100 S. 13—, 10 S.	130
9765	» <i>superba</i> 100 » 6,40, 10 »	80
9766	» <i>virescens</i> 100 » 12—, 10 »	130

Gloxinia $\triangle$ *hybrida grandiflora*:

9767	beste Sorten gemischt . 1 g 30—, 200 S.	50
9768	<i>Circe</i> , weiss mit auffallender pur- purner, in violettblau verlaufender Zeichnung 100 S. 5—, 100 S.	60
9769	<i>crassifolia crispa Meteor</i> , karm- scharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt 1000 S. 6,40, 100 S.	80
9770	» <i>crispa Waterloo</i> , schwarzpurpurn in karmesin übergend, gekräu- selt 100 S. 6,40, 100 S.	80
9771	» <i>erecta</i> (<i>robusta</i>) 1000 S. 5—, 100 »	60
9772	» » <i>occinea</i> 100 »	60
9773	» » <i>violacea</i> 100 »	60
9774	» <i>Königin Viktoria</i> , reinweiss 1000 S. 5—, 100 »	60
9775	» <i>Prinz Adalbert</i> , violettpurpurn mit weissem Rand 1000 S. 5—, 100 S.	60
9776	» gemischt 1000 » 4,40, 200 »	100
9778	<i>elegantissima punctata</i> , punktierte 1000 S. 5—, 100 S.	60
9779	<i>Feuerkönig</i> , scharlachrot mit breiten Blättern 1000 S. 6,40, 100 S.	80
9780	<i>gestreifte und marmorierte</i> 1000 S. 6,40, 100 »	80
9781	<i>gigantea</i> , <i>Riesen-Gloxinien</i> in Prachtmischung 100 S. 5—, 10 S.	60
9782	» <i>Brunnhilde</i> , reinweiss 100 »	80
9783	» <i>carminea</i> 1000 S. 6,40, 100 »	80

Nr.		Pf.
	Gloxinia hybr. <i>grandiflora</i>:	
9784	<i>gigantea Cyklop</i> 1000 S. 6,40, 100 S.	80
9785	» <i>Goliath</i> 1000 » 6,40, 100 »	80
9786	» <i>Schwarzer Prinz</i> 100 »	80
9787	» <i>Venus</i> 1000 S. 6,40, 100 »	80
9788	<i>imperialis</i> (<i>Sinningia</i>), Kaiser- Gloxinien gemischt 1 g 45—, 100 S.	60
9789	» <i>dunkelblau mit hellem</i> Schlund 1000 S. 5—, 100 »	60
9790	» <i>dunkelrot</i> 1000 » 5—, 100 »	60
9791	» <i>dunkelviolet</i> 1000 » 5—, 100 »	60
9792	» <i>rosa mit weissem Schlund</i> 1000 S. 5—, 100 »	60
9793	» <i>leuchtendrot mit hellem</i> Schlund 1000 S. 5—, 100 »	60
9794	» <i>modefarben</i> 1000 » 5—, 100 »	60
9795	» <i>reinweiss</i> 1000 » 5—, 100 »	60
9796	» <i>violettrot mit lila Rand</i> 1000 S. 5—, 100 »	60
9797	<i>Kaiser Friedrich</i> , leucht. scharlach mit weissem Rand 1000 S. 5—, 100 S.	60
9798	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolet mit weissem Rand 1000 S. 5—, 100 S.	60
9799	<i>Kokette</i> , gelbschlund. 1000 » 5—, 100 »	60
9799a	<i>Leuchtfeuer</i> (<i>Défilance</i>), scharlachrot 1000 S. 8—, 100 S.	90
9801	<i>multiflora Rosalind</i> , hellrosa in kar- min verlaufend 1000 S. 5—, 100 S.	60
9802	<i>Othello</i> , schwarzviol. 1000 » 5—, 100 »	60
9803	<i>Psychoe</i> , weiss mit purpurscharlach- rotem, karmen punktiertem Fleck, schön 1000 S. 8—, 100 S.	90
9804	<i>Scharlachkönigin</i> 1000 » 5—, 100 »	60
9805	<i>Schneekönigin</i> 1000 » 5—, 100 »	60
9806	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte 1000 S. 6,40, 100 »	80
9807	» <i>blau leopardierte</i> 100 »	80
9808	» <i>rosenrot leopardierte</i> 100 »	80
9809	<i>tricolor</i> 1000 S. 5—, 100 »	60
9810	» <i>Prinzessin Maud</i> 1000 » 6,40, 100 »	80
9811	<i>Undine</i> 1000 » 5—, 100 »	60
9812	<i>Gnaphalium lanatum</i> $\triangle$ 1000 S. 13—, 50 »	70
9814	<i>Gossypium herbaceum</i> $\triangle$ $\triangle$ 20 g 2,20, Pt.	50
9815	<i>Grevillea Hillii</i> 100 S. 3,40, 20 S.	80
9816	» <i>robusta</i> , prächtige, sehr sierende Blattpflanze 20 g 13—, Pt.	70
9817	» <i>robusta pyramidalis</i> 20 » 20—, »	90
9818	<i>Grewia</i> $\triangle$ <i>asiatica</i> 5 S.	60

9855. *Heliotropium*, grossdoidige.9857. *Hexacentris coccinea*.

Nr.		Pf.	Nr.	Hibiscus:	Pf.
9821	<i>Guevina Avellana</i> , Blumen weiss, Beeren rot	5 S. 80	9857	<i>Meekanii hybridus</i> , neue Sorten in Prachtmischung	20 g 10—, Pt. 80
9822	<i>Habrothamnus aurantiacus</i> 20 g 10—, Pt.	70	9858	<i>mexicanus grandiflorus</i> 100 S. 2,60, 20 S.	70
9823	» <i>elegans</i>	5 » 8—, » 80	9859	<i>moscheutos</i>	20 g 3—, Pt. 50
9825	<i>Haematoxylon campechianum</i> △, Blutholzbaum	20 g 8,20, Pt. 80	9872	<i>mutabilis</i>	» 6,40, » 60
9826	<i>Hakea elliptica</i>	100 S. 13—, 5 S. 70	9873	» <i>fl. pleno</i>	» 10—, » 80
9827	» <i>pectinata</i>	100 » 6,40, 10 » 70	9875	<i>Pateronii</i> (Lagunaria)	» 2,60, » 10
9829	» <i>repanda</i>	100 » 6,40, 10 » 70	9876	<i>pungens</i>	100 S. 8,20, 10 S. 90
9830	» <i>saligna</i>	100 » 6,40, 20 » 70	9877	<i>rosa-sinensis chrysanthus</i> 100 » 6,40, 10 » 70	
	<i>Hardenbergia</i> , siehe Kennedy.		9878	» » <i>punctatus</i>	100 » 6,40, 10 » 70
9831	<i>Hebeclinium macrophyllum</i> 1000 S. 13—, 50 S.	70	9879	» <i>ruber</i>	100 » 6,40, 10 » 70
9832	<i>Hedychium cernuatum</i> 5 g 6,40, 20 » 80		9880	» <i>gemischt</i> 1000 » 25—, 25 » 80	
9833	» <i>Gardnerianum</i>	5 » 6,40, 20 » 80	9881	<i>roseus grandiflorus</i>	20 g 6,40, Pt. 60
9834	» <i>Helmia salicifolia</i>	100 » 60	9882	<i>Himantophyllum</i> △ <i>cyrtanthi-</i> <i>flerum</i>	10 S. 8—, 1 S. 90
9835	<i>Heliotropium</i> △ <i>Anna Turell</i>	100 » 60	9882a	» <i>Gardenii</i>	10 » —, 1 » 90
9836	» <i>Blaue Perle</i>	100 » 60	9883	» <i>miniatum</i>	10 » 8—, 1 » 90
9837	» <i>Feuerkönigin</i>	Pt. 100	9884	» <i>grandiflorum</i>	10 » 8—, 1 » 90
9838	» <i>Frau Brunn</i>	100 S. 60	9885	» <i>neueste Sorten in Mischung</i> 10 S. 8—, 1 S.	90
9839	» <i>Frau Medizinalrat Lederle</i> , sehr grossbl.	1 g 6,40, 100 S. 80	9887	<i>Hovenia dulcis</i>	20 g 4—, 20 » 60
9842	» <i>Königin Margarete</i> , grossdoidig 5 g 22—, 100 S.	80		<i>Himantophyllum</i> , siehe <i>Himantophyllum</i> .	
9844	» <i>Negerfürst</i> (Roi des noirs) 20 g 25—, 100 » 60		9892	<i>Impatiens</i> △ <i>Holstii</i> , prachtvoll, leuchtend zinneberret 1000 S. 10—, 50 S.	60
9845	» <i>peruvianum</i>	20 » 25—, 100 » 60	10001	» <i>Holstii hybrida</i> in bester Mischung 1000 S. 9,60, 50 »	60
9846	» <i>Ruhm der Gruppen</i> (Gloire des massifs)	20 g 22—, 100 » 60	10004	» <i>Holstii nana amabilis</i>	50 » 80
9847	» <i>Schneeball</i> (Boule de neige) 20 g 22—, 100 » 60		10007	» <i>Sultani</i>	1000 S. 10—, 50 » 60
9849	» <i>Veilchenkönigin</i>	20 » 30—, 100 » 80	10008	» » <i>hybrida</i> , versch. Farben ge- mischt 1000 S. 9,60, 50 S.	60
9852	» <i>Weisse Dame</i>	20 » 28—, 100 » 80	10009	» » <i>lachsrosa</i> (Königin Carola) 1000 S. 12—, 50 S.	70
9853	» <i>viele Sorten gemischt</i> 20 » 9,30, 100 » 60		10010	» » <i>splendens</i> , rosakarmin (König Albert) 1000 S. 12—, 50 »	70
9854	» <i>Sorten mit sehr dunklen Blumen</i> 20 g 25—, 100 S.	60	10011	» <i>violacea</i> , hellviolett, reichblühende Art	1000 S. 10—, Pt. 60
9855	» <i>grossbl. und grossdoidige</i> (<i>Riesen-Heliotrop</i>) in bester Mischung	5 g 26—, 100 S. 120	10011a	<i>Ipomoea</i> △ § <i>adenodes</i> 100 » 13—, 5 S.	30
9856	» <i>grossbl. weiss</i>	20 » 25—, 100 » 80	10013	» <i>Hardingii</i>	20 g 10—, 25 » 50
9857	<i>Hexacentris</i> △ § (Thunbergia) 100 S. 7—, 10 » 80		10014	» <i>Leari</i>	» 19—, 20 » 60
9858	» <i>mysorensis</i> , prachtvolle Schlag- pflanze	100 S. 10—, 5 S. 60	10015	» <i>atroviolacea</i>	» 22,60, 20 » 70
			10017	» <i>setosa</i>	» 10—, 10 » 70
			10018	» <i>umbellata</i>	» 10—, 5 » 60
9859	<i>albus grandiflorus</i>	20 g 4—, Pt. 60	10019	<i>Isolema</i> △ <i>crepusculum</i>	100 » 40
9860	<i>californicus</i>	» 5,20, » 60	10020	» <i>hirsutum multiflorum</i> 1000 S. 3—, 100 »	40
9861	<i>caeruleus</i> (speciosus)	» 3,40, » 60	10021	» <i>pictum</i>	100 » 50
9862	<i>immutabilis</i>	» 4—, » 60	10022	<i>Jacaranda</i> △ <i>mimosifolia</i> 20 g 5—, Pt.	50
9864	<i>klifficus</i>	» 8—, » 80	10023	» <i>mimosifolia alba</i>	» 7,80, » 70
9865	<i>Mauiet</i>	» 2,50, » 10			
9866	» <i>Sunset</i>	» 3,40, » 50			

10067. *Lisianthus Russellianus*.10071. *Lotus peliorhynchus*.

Nr.		Pf.
10024	<i>Jacobinia coccinea</i> $\triangle$ 100 S. 10 —, 10 S.	110
10026	<i>Jochroma coccinea</i> $\triangle$ 5 g 9 —, 50 "	70
10027	<i>Justicia</i> $\triangle$ <i>multiflora</i>	
	100 S. 6,40, 10 "	80
10029	" <i>speciosa</i> 100 " 7,80, 10 "	90
10030	<i>Kennedy</i> $\triangle$ <i>bimaculata</i> . 20 g 9,20, 25 "	50
10031	" <i>Comptoniana</i> 10,80, 25 "	80
10034	" <i>Makoyana</i> 15 —, 25 "	80
10035	" <i>nigricans</i> 16 —, 25 "	60
10036	" <i>ovata alba</i> 16 —, 25 "	60
10037	" <i>coerulea</i> 16 —, 25 "	60
10038	" <i>lilacina</i> 16 —, 25 "	60
10039	" <i>rosea</i> 16 —, 25 "	60
10040	" <i>gemischt</i> 4 —, Pt. 20	
10041	<i>Koelikeria argyrostigma</i> $\triangle$	
	1000 S. 12 —, 50 S.	70
10042	<i>Lagerstroemia indica</i> (<i>rosea</i>) Pt. 100	
10042a	" <i>violacea</i> " 100	
10043	<i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Pateronii</i>	
	20 g 2,50, " 50	
10044	<i>Lantana hybrida</i> , gemischt	
	20 g 4 —, 50 S.	50
10044a	" <i>hybrida alba granif.</i> " 6 —, 50 "	60
10044b	" " <i>Feuerkönig</i> (<i>Roi des rouges</i>)	
	20 g 6 —, 50 S.	60
10045	" " <i>neue Sorten gemischt</i>	
	20 g 6,30, 50 "	60
10046	" " <i>niedrige Sorten gemischt</i>	
	20 g 7,80, 25 "	60
10047	" <i>Pictavi hybrida</i> , neueste niedrige im reichsten Farbenspiel	
	20 g 13,60, 25 S.	50
10048	<i>Lapageria</i> $\triangle$ <i>rosea</i> , hier geerntet 10 "	180
10048a	" $\triangle$ <i>rosea albiflora</i> , " 19 "	180
10049	<i>Laportea gigas</i> $\triangle$ 50 "	80
10050	<i>Lardizabala biternata</i> , $\triangle$ strauchartige chilenische Schlingpflanze	
	180 S. 12 —, 5 S.	70
10051	<i>Lavandula dentata</i> 1 g 4 —, 200 "	60
10052	" <i>pinnata</i> , Blätter fein gefedert, wohlriechend 1 g 4 —, 100 S.	40
10053	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Blattpflanze	
	100 S. 5 —, 10 "	60
10055	<i>Leptospermum coccineum</i> . 1 g 4 —, Pt. 60	
10057	" <i>laevigatum</i> 1 " 3,40, "	60
10060	<i>Leucadendron argenteum</i>	
	100 S. 6,20, 10 S.	70
10061	<i>Leucosena glauca</i> 20 g 4 —, 20 "	40
10063	<i>Libonia floribunda</i> 5 "	80
10064	" <i>Penrhosiensis</i> 100 S. 11 —, 5 "	70
10065	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$	
	1000 " 3,40, 200 "	80
10066	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i>	
	20 g 12 —, Pt. 70	

Nr.		Pf.
10067	<i>Lisianthus Russellianus</i> 1000 S. 5,20, 100 S.	60
10068	<i>Lobelia littoralis</i> , schöne Ampelpflanze 1000 S. 7 —, 100 S.	80
10069	<i>Locharia hirsuta</i> $\triangle$ 100 "	60
10070	<i>Lotus mascaensis</i> , Belaubung silberweiss, Blumen kanariengelb, Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blüten 1000 S. 15 —, 25 S.	60
10071	" <i>peliorhynchus</i> , reisende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blüten 100 S. 4 —, 10 S.	50
10072	" " <i>atrocoecineus</i> , dunkelscharlach 100 S. 4,50, 10 S.	60
10073	" " <i>aurantiacus</i> , orangegelb 103 S. 4,50, 10 S.	60
10076	<i>Machaerium</i> $\triangle$ <i>aculeatum</i> $\triangle$	
	100 S. 2,40, 10 S.	40
10077	" <i>Tipu</i> (<i>Tipuania speciosa</i>), raschwachsender, sehr zierender Baum 100 S. 3 —, 10 S.	40
10078	<i>Mackaya bella</i> $\triangle$, mit glockenförmigen lila Blüten 100 S. 8 —, 10 S.	90
10079	<i>Malva capensis</i> (<i>Malvastrum</i>) 20 "	50
10080	<i>Manihot</i> $\triangle$ <i>dichotoma</i>	
	180 S. 8 —, 5 "	50
10081	" <i>Glaziovii</i> 180 " 8 —, 5 "	50
10082	" <i>piahuensis</i> 100 " 8 —, 5 "	50
10083	" <i>utilissima</i> 100 " 8 —, 5 "	50
	<i>Medeola</i> , siehe <i>Myrsiphyllum</i> .	
10086	<i>Melaleuca acuminata</i> Pt. 60	
10087	" <i>armillaris</i> " 60	
10088	" <i>elliptica</i> " 60	
10089	" <i>Leucadendron</i> 5 g 10 —, "	70
10090	" <i>gemischt</i> 5 " 4 —, "	60
10091	<i>Melanthus major</i> , schöne Blattpflanze	
	20 g 10 —, 20 S.	80
10092	" <i>minor</i> 20 " 10 —, 20 S.	80
10093	<i>Mentzelia Conzattii</i> 100 S. 5 —, 10 "	90
	<i>Mesembrianthemum</i> , siehe <i>Sukkulenten</i> .	
	<i>Methonica</i> , siehe <i>Gloriosa</i> .	

Metrosideros:

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
10094	<i>amoena</i>	10103	<i>semperflorens</i>
10096	<i>lanceolata</i>	10104	<i>speciosa</i>
10100	<i>robusta</i>	10105	<i>tomentosa</i>
10101	<i>saligna</i>	10106	<i>violacea</i>
10102	" <i>f. albo</i>		
	Jede der vorsteh. Sorten Pt. (300 S.)		80
10107	<i>Metrosideros</i> , gemischt . 20 g 10 —, Pt. 80		
10108	<i>Mikania scandens</i> 100 S.		80
10110	<i>Mimosa</i> $\triangle$ <i>pubida</i> 20 " 5 —, Pt. 35		
10111	" <i>Spegazzinii</i> , fast ebenso empfindsam wie <i>M. pudica</i> . 20 g 2,40, Pt. 50		

Nr.	Pf.
10116 <i>Moringa pterygosperma</i> $\triangle$	
10117 <i>Mucuna pruriens</i> $\triangle$, Juckbohne	100 S. 6,40, 10 S. 70
10119 <i>Musa</i> $\triangle$ <i>Arnoldiana</i>	100 S. 10 —, 5 » 60
10120 <i>Mussaenda elegans</i> $\triangle$	100 » 50 —, 2 » 110
10132 <i>Myoporum ellipticum</i> (Anthocercia)	1000 S. 25 —, 20 » 60
10133 » <i>pletum</i>	20 g 6,20, Pt. 50
10137 <i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> §, reisende Schlingpflanze, wertvolles Bladegrün	20 » 4 —, » 50
10138 » <i>asparagoides myrtifolium</i> , myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün	20 g 14 —, 25 S. 61
10139 <i>Naegelia</i> $\triangle$ <i>amabilis</i>	1000 S. 28 —, 25 S. 90
10140 » <i>hybrida</i> , prächtige Spielarten in grösster Farbenmannigfaltigkeit	100 » 70
10141 » <i>refulgens</i>	1000 S. 5,20, 100 S. 70
10142 » <i>sebrina</i>	100 » 80
10146 <i>Nerium Oleander</i> , schöne Sorten gemischt	1000 S. 5,20, 100 » 70
10147 <i>Nertera depressa</i> , reisend, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt	20 g 1,80, Pt. 40
10148 <i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>glauca</i>	100 S. 10,80, 10 S. 120
10149 » <i>wigandtioides</i>	20 g 3,40, Pt. 40
10150 <i>Notospartium Carmichaeliae</i> 1 g 3,40, 60 S. 60	20 » 6,40, » 70
10152 <i>Odontospermum sericeum</i>	100 S. 8 —, 50 » 50
10154 <i>Ochideen</i> , tropische Arten gemischt $\triangle$, hier geerntete Samen Pt.	350
10155 <i>Ornithogalum longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt	50 S. 60
10156 <i>Oxalis</i> $\triangle$ <i>arborea</i>	1000 S. 3,40, 100 » 50
10157 » <i>sensitiva</i> , eigenartig und hübsch	100 S. 2,40, 20 S. 60
10159 <i>Paneratium maritimum</i>	20 g 4 —, Pt. 60
10161 <i>Parkia timoriana</i> $\triangle$	100 S. 16 —, 5 S. 90
10162 <i>Parkinsonia aculeata</i> $\triangle$	20 g 5,20, 10 » 60
10163 <i>Parochetus communis</i> , Ampelpflanze	100 S. 2,40, 20 » 60
10164 <i>Passiflora</i> $\triangle$ <i>§adenopoda</i>	20 g 6,40, 25 » 50
10165 » <i>alba</i>	20 » 8,20, 25 » 50
10166 » <i>Banksii</i> $\triangle$	100 S. 4,20, 10 » 50
10168 » <i>coerulea</i> $\triangle$	20 g 9,20, 50 » 60
10169 » <i>grandiflora</i>	20 » 10,8 —, 50 » 60
10170 » <i>edulis</i>	20 » 3,20, 25 » 60
10171 » <i>hybrida</i> <i>Constance Elliot</i>	100 S. 10 —, 10 » 110
10172 » » schöne Spielarten gemischt	100 S. 10,80, 10 S. 90
10173 » <i>lunata</i>	100 » 6 —, 10 » 80
10174 » <i>maliformis</i>	100 » 6 —, 10 » 80
10175 » <i>quadrangularis</i>	100 » 5 —, 5 » 80
10176 » <i>Vespertilio</i>	1000 » 16 —, 25 » 50

Pelargonium

10178 <i>canariense</i>	100 S. —, 20 S. 70
10179 <i>capitatum roseum</i>	1000 » 19 —, 25 » 60
10181 <i>fragrans</i>	100 » —, 10 » 60
10182 <i>glutinosum</i>	1000 » 16 —, 25 » 50
10183 <i>grandiflorum album</i>	100 » 5,20, 10 » 60
10184 <i>hederifolium</i> , einfache efeublättrige	100 S. 12,80, 10 S. 140
10185 » <i>efeuablättrige</i> gefüllte, gegenseitig befruchtet	100 S. 16 —, 5 S. 90
10186 <i>odoratissimum</i> , Blätter mit Renettengeruch	1000 S. 10 —, 25 S. 40
10187 <i>papilionaceum</i>	20 » 50
10188 <i>roseum</i>	20 » 60

Pelargonium hybridum

(Grossblumige Pelargonien).

10190 <i>grossblumige</i> , ersten Ranges	100 S. 16 —, 5 S. 90
---	----------------------

10137. *Myrsiphyllum asparagoides*.**Nr. Pelargonium hybridum: Pf.**

10191 <i>fünffleckige</i> (Ozier), schönste und neueste Sorten	100 S. 25 —, 5 S. 130
10192 <i>getuschte diadematum</i>	100 » 25 —, 5 » 130
10193 <i>Phantasia</i> (<i>Fancy</i>)	100 » 25 —, 5 » 130
10194 <i>grandiflorum nanum</i> , neueste niedrige (Bürgerecke) grossblumige	5 S. 150

Pelargonium zonale

(Scharlach-Pelargonien).

10196 beste Sorten gemischt	20 g 14,80, 50 S. 60
10198 neueste einfache grossblumige in Prachtmischung	5 g 40 —, 25 S. 90
10199 neue Reformatoren-Sorten in Prachtmischung	100 S. 4,60, 20 S. 90
10200 <i>Zwerg-Sorten</i> gemischt	100 » 3,60, 20 » 90
10201 <i>flore pleno</i> , gefülltblühende	10 » 90
10203 <i>weissbuntblättrige</i>	100 S. 7,80, 10 » 90
10204 <i>tricolor</i> , dreifarbig buntblättrige	100 S. 7 —, 10 S. 80
10205 <i>gold- und bronzeblättrige</i>	100 S. 6,60, 10 » 80
10207 <i>Pelltonia begoniifolia</i> $\triangle$	100 » 60
10207a <i>Peperomia</i> $\triangle$ <i>amplexicaulis</i> var. <i>clausifolia</i>	50 S. 60
10208 » <i>cordifolia</i>	50 » 60
10208a » <i>scandens</i>	25 » 60
10208b » <i>velutina</i>	50 » 60
10209 <i>Phalangium lineare</i> fol. var. schöne Ampelpflanze	20 g 16 —, 50 S. 50
10210 <i>Phaseolus Caracalla</i> $\triangle$ §	5 g 2,80, 5 » 40
10211 <i>Philodendron bipinnatifidum</i> $\triangle$, prachtvolle warme Zier- und Zimmerpflanze, frische Samen eigener Ernte	100 S. 4 —, 20 S. 90
10213 <i>Phormium tenax</i> , hier geerntet	20 g 4,60, 50 » 50
10214 » <i>tenax Colensoi</i> fol. var.	100 S. 2,20, 20 » 60
10215 » » fol. var.	100 » 2,40, 20 » 60
10216 » <i>Veitchii</i> fol. var.	100 » 2,40, 20 » 60
10219 <i>Phyllanthus nitidus</i> $\triangle$	100 S. 6 —, 10 » 70
10220 <i>Physianthus albens</i> §	20 g 13 —, 50 » 70
10221 <i>Phytolacca dioica</i>	20 g 2,20, Pt. 50
10224 <i>Pimelea decussata</i>	20 S. 60
10226 <i>Pitcairnia</i> $\triangle$ <i>Andreana</i>	100 S. 5,20, 10 » 60
10227 » <i>bromeliifolia</i>	100 » 6,20, 10 » 60
10228 » <i>undulata</i>	1000 » 11,40, 25 » 50
10230 <i>Pithecolobium</i> $\triangle$ <i>dnice</i> 20 g 7,80, 5 » 60	
10231 » <i>polyccephalum</i>	20 » 10 —, 20 » 60
10232 » <i>Saman</i>	20 » 11,40, 10 » 70

10168. *Passiflora coerulea*.10320. *Salvia patens*.

Nr.		Pf.
10233	<i>Pittosporum crassifolium</i>	
	100 S. 2,40, 20 S.	60
10235	» <i>Mayi</i>	100 » 3,40, 10 » 50
10236	» <i>Tebirae</i>	20 g 3,40, 25 » 50
10237	» <i>undulatum</i>	20 » 2,40, 50 » 50
10238	<i>Plectranthus amethystoides</i>	
	1 g 5 —, 50 »	50
10240	<i>Plumbago capensis</i>	100 S. 5 —, 10 » 60
10241	» <i>zeylanica</i>	200 » 4,60, 10 » 60
10242	<i>Pegestemon Patchouli</i> , <i>Patchouli</i>	
	100 S. 2,40, 20 S.	60
10243	<i>Peinsetia</i> <i>Gillesii</i>	20 g 5 —, 5 » 60
10244	» <i>pulcherrima</i>	20 » 5 —, 5 » 60
10245	» <i>Regia</i>	20 » 5 —, 5 » 60
10246	<i>Peinsetia</i> <i>pulcherrima</i> , mit scharlachroten Deckblättern	5 S. 120
10248	<i>Polygala Dalmaisiana</i>	100 S. 5 —, 10 » 60
10249	» <i>grandifera</i>	100 » 20 —, 20 » 50
10251	» <i>myrtifolia</i>	100 » 20 —, 20 » 50
10253	<i>Primula chinensis stellata</i> , ge- mischt	100 S. 2,40, 20 S. 80

Primula chinensis ambriata:

10254	<i>alba</i> , weiss gefranst	100 S. 4,40, 20 S. 90
10255	» <i>magnifica</i>	100 » 4,40, 20 » 100
10256	<i>cecinea</i> (<i>atrosanguinea</i>), leuchtend rot	10 » 2,40, 20 S. 100
10257	<i>coerulea</i> , blau, feip gefranst	100 S. 3,20, 10 » 90
10259	<i>Défilance</i> , tiefrot mit dunklem Auge	100 S. 3,20, 10 » 90
10259a	<i>Dernröschen</i> , neu	Pt. 200
10260	<i>gigantea alba</i> , riesenblumige	100 S. 10 —, 10 S. 110
10261	» <i>cupreata</i>	100 » 10 —, 10 » 110
10262	» <i>rosea</i>	100 » 10 —, 10 » 110
10263	» riesenblumige gemischt	100 S. 9 —, 10 » 100
10264	<i>Herzogin</i> (<i>Duchesse</i>), fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön	100 S. 5,20, 10 S. 60
10265	<i>Kartfunkelstein</i> , dunkelblutrot	100 S. 8,20, 10 » 90
10266	<i>kermesina splendens</i> , leuchtend scharlachkarmesin	100 S. 4,40, 10 S. 60
10267	<i>Mergenröte</i> , zart fleischfarbig	100 S. 8,20, 10 » 90
10268	<i>mutabilis</i> , dunkelrot	100 » 5 —, 10 » 60
10268a	<i>Rosakönigin</i> , siehe Neuheiten	Pt. 220
10269	<i>rosea</i> (<i>rubra</i>), rot gefranst	100 S. 4,40, 10 S. 60
10271	gefranste gemischt 100 » 4,40, 10 » 60	
10272	<i>macropetala</i> (<i>Alcivella</i>), farn- blättrige, gemischt 100 S. 4 —, 20 » 90	

Nr.		Pf.
	<i>Primula chinensis ambriata Hero</i> plene, gefüllte gefranste:	
10273	<i>alba</i> fl. pl., weissgefüllte gefranste	100 S. 8,60, 10 S. 90
10275	<i>cecinea</i> fl. pl.	100 » 8,60, 10 » 90
10275a	<i>Herzogin</i> , siehe Neuheiten	Pt. 260
10276	<i>kermesina splendens</i> fl. pl.	100 S. 8,60, 10 S. 90
10277	<i>striata</i> fl. pl.	100 » 8,60, 10 » 90
10278	gefüllte gefranste gemischt	100 S. 8 —, 10 » 90
10279	<i>Prosepis juliflora</i>	30 g 10 —, 10 » 60
10281	<i>Psidium</i> <i>aromaticum</i> 30 » 13 —, 50 » 60	
10284	» <i>piriferum</i>	20 » 12 —, 50 » 60
10285	<i>Pueraria Thunbergiana</i> 8, mit Glycyne ähnlichen purpurvioletten Blumen	30 g 13 —, 25 S. 60
10289	<i>Raphiolepis indica</i>	20 » 10,80, 25 » 60
10290	» <i>rubra</i>	25 » 60
10292	<i>Rhodanthe trinervia</i>	100 » 2,40, 20 » 60
10293	<i>Rhododendron velutib</i> 8, schöne und stark blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus	1000 S. 3,40, 200 S. 80
10295	<i>Rhynchosia</i> <i>precatoria</i>	20 g 13 —, 10 » 60
10296	» <i>pubescens</i>	20 » 7 —, 20 » 60
	<i>Richardia africana</i>, siehe <i>Calla aethiopica</i>.	
10300	» <i>albo-maculata</i> 100 S. 8 —, 10 S. 90	
10302	<i>Rivina</i> <i>aurantiaca</i>	20 g 10 —, 25 » 60
10303	» <i>bracteata</i>	100 S. 5 —, 10 » 60
10304	» <i>humilis</i>	20 g 10 —, 50 » 60
10305	» <i>laevis</i>	25 » 60
	Schöne Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben.	
10307	<i>Resanowia</i> , gemischt 	100 S. 60
10308	<i>Ruellia</i> <i>fulgida</i>	20 » 60
10309	» <i>Lorentziana</i> , einzelnblau mit dunkelviolettem Schlund	100 S. 19 —, 25 S. 60
10310	» <i>tuberosa</i>	25 » 60
10312	<i>Saintpaulia</i> <i>ioanthia</i> , blaues Usambar-Veilchen	1000 S. 3,40, 100 S. 50
10313	» <i>ioanthia alba</i> 1000 » 3,40, 100 » 50	
10314	» <i>ilicima</i> 1000 » 3,40, 100 » 50	
10315	» <i>rubra</i>	1000 » 3,40, 100 » 50
10316	» <i>grandiflora violacea</i>	1000 S. 3,40, 100 » 50
10317	» <i>gemischt</i>	1000 » 3,40, 100 » 50
10318	<i>Salvia canariensis</i>	20 g 10 —, 50 » 60
10320	» <i>patens</i> , prachtvolle Art mit grossen himmelblauen Blumen	1 g 4 —, 20 S. 80
10321	» <i>alba</i> , reinweiss 1 » 6 —, 10 » 80	

Nr.		Pf.
0322	<i>Salvia patens compacta nana</i>	
	1 g 7,30, 10 S.	30
0323	» <i>splendens</i> , schön, leuchtend scharlach 20 g 30 —, 50 S.	60
0324	» » <i>Alfred Ragueneau</i>	
	20 g 36 —, 50 »	60
0324a	» » <i>compacta erecta</i> 20 » 40 —, 50 »	60
0325	» » <i>compacta Zürich</i> , gross- blumig, sehr frühblühend, niedrig 50 S.	60
0327	» » <i>Feuerball</i> , grossblumig, früh- blühend 50 S.	60
0332	» » <i>Ruhm von Stuttgart</i> 50 »	60
0333	» » <i>Triumph</i> , leuchtend-scharlach, frühblühend 50 S.	60
0336	<i>Sapindus</i> $\triangle$ <i>emarginatus</i> 20 g 2,40, 2 »	50
0338	» <i>Sapenaria</i> 20 » 2,40, 2 »	50
0341	<i>Saxifraga sarmentosa</i>	
	1000 S. 6,40, 50 »	50
0345	<i>Sciadocalyx</i> $\triangle$, neue Sorten ge- mischt 1000 S. 2,20, 50 S.	60
0347	<i>Senecio multiflorus</i> 5 g 6,40, Pt.	60
0348	<i>Sesbania</i> $\triangle$ <i>acgyptiaca</i> 20 g 6,40, 20 S.	50
0349	» <i>grandiflora</i> 20 » 6,40, 20 »	50
0350	<i>Sida Avicennae</i> 20 » 7 —, 50 »	50
0352	<i>Sinningia</i> $\triangle$ <i>Regina</i> (<i>Gloxinia</i>)	
	1000 S. 5,60, 100 S.	70
0353	» <i>Regina hybrida</i> , in verschiede- nen Farben . 1 g 28 —, 200 S.	80
0356	<i>Solandra grandiflora</i> $\triangle$	
	20 g 12,60, 50 »	60
<i>Solanum</i> $\triangle$:		
0358	<i>arborescens</i> 20 g 8 —, Pt.	60
0359	<i>auriculatum</i> 20 » 4,60, »	50
0360	<i>luteum</i> (<i>Cypheandra</i>) 20 » 13,60, »	70
0361	<i>cabiliense argenteum</i> (<i>marginalum</i>) prächig, mit silberweissen gepuderten Blättern 20 g 3,40, Pt.	40
0362	<i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze . 20 g 8 —, Pt.	50
0363	» <i>natum</i> 20 » 7,80, »	50
0365	<i>cyananthum</i> 1 » 2,20, »	70
0367	<i>giganteum</i> 20 » 3,40, »	50
0368	<i>Hendersenii</i> , mit orangefarbenen Früchten	
	20 g 10 —, Pt.	60
0371	<i>marginalum</i> 20 » 4 —, »	50
0372	<i>Pseudoepiscium</i> 20 » 4 —, »	50
0373	<i>pyracanthum</i> 20 » 7,80, »	60
0374	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze	
	1000 S. 6 —, 10 S.	40
0376	<i>Scaphanthium</i> $\triangle$, schöne ranken- reiche Sorte mit hellblauen Blumen	
	20 g —, Pt.	80
0377	<i>Weatherillei</i> 20 » 3,40, »	50
0378	<i>Senecus</i> $\triangle$ <i>laciniatus</i> 100 S. 2,40, 20 S.	60
0379a	<i>Senerilla hybrida</i> , gemischt $\triangle$ 50 »	80
0380	<i>Sephora flavescens</i> 20 g 6 —, 20 »	50
0381	» <i>secundiflora</i> 20 » 1,50, 2 »	40
0384	<i>Spartocytisus rubiginus</i> , mit wohl- riechenden weissen Blumen	
	20 g 6,40, Pt.	50
<i>Stapelia</i> , siehe Sukkulenten.		
0386	<i>Stapelia arborea hybrida</i> 5 » 8,20, »	70
0389	» <i>imbricata</i> 5 » 13,40, »	70
0394	» <i>puberula</i> 5 » 13,40, »	70
0395	<i>Stephanophysum</i> $\triangle$ <i>Baikiei</i> , karmisrot, reichblühend	
	100 S. 8,20, 10 S.	90
0396	» (<i>Eranthemum</i>) <i>longifolium</i> , scharlachrot . 1000 S. 8,20, 50 »	50
0400	<i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>augusta</i> (<i>alaba-</i> strum) 10 S. 4,40, 2 »	90
0401	» <i>Nicelai</i> 10 » 4,40, 2 »	90
0402	» <i>Reginae</i> 10 » 9 —, 1 »	100
0406	<i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>caulescens</i>	
	10000 S. 10 —, 500 S.	60
0408	» <i>hybridus</i> <i>Cirrus</i> , grossblumig, rotweiss, purpurviolett ge- fleckt, Blumenblätter leicht gefranst . . 1 g 25 —, 200 S.	90

10323. *Salvia splendens*.

Nr.		Pf.
10405	<i>Streptocarpus hybridus</i> <i>Goliath</i> , riesen- blumige blaue, Blumen auf- recht, 6—6½ cm im Durchmesser	
	1000 S. 3 —, 200 S.	70
10406	» <i>hybridus grandiflorus</i> , grossblu- mige Spielarten im reichsten Farbenspiel 1 g 13 —, 300 S.	90
10407	» » <i>grandif. dunkelrote</i> 300 »	40
10408	» » <i>fünffleckige</i> 300 »	40
10409	» » <i>gelbschlingige</i> 300 »	40
10410	» » <i>hell- und dunkelblaue</i>	
	1 g 18 —, 300 S.	90
10412	» » <i>rosa und rote</i> 200 »	70
10413	» » <i>rötlichviolett</i> 300 »	40
10415	» » <i>weiss mit blauen Stri-</i> <i>chen</i> 300 S.	40
10416	» » <i>Weisse Dame</i>	
	1 g 25 —, 200 »	70
10417	» <i>kewensis</i> 1000 S. 5 —, 100 »	60
10419	» <i>Sandersii</i> 1 g 10 —, 100 »	60
10420	» <i>Wendlandii</i> , Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau 1 g 13,80, 500 S.	80
10422	<i>Sutherlandia frutescens</i>	
	20 g 19 —, 20 »	50
10423	» <i>spectabilis floribunda</i> 25 »	60
10424	<i>Swainsonia alba grandiflora</i>	
	100 S. 4 —, 20 »	90
10425	» <i>Ferrandii carminea</i> 100 » 4 —, 20 »	90
10427	» <i>rossa grandiflora</i> . 100 » 4 —, 20 »	90
10428	» <i>gambicht</i> 5 » 6 —, 50 »	80
10429	<i>Swietenia</i> $\triangle$ <i>Chloroxylon</i>	
	100 S. —, 10 »	80
10431	<i>Taeniaria</i> $\triangle$ <i>ignea</i> 100 » 6,40, 10 »	90
10432	» <i>manicata</i> 100 » 6,40, 10 »	80
10433	» <i>Van Volkemii</i> 100 » 9,60, 5 »	60
10434	<i>Tamus edulis</i> $\triangle$ $\triangle$ 100 » 5,20, 10 »	70
10435	<i>Tecoma Smithii</i> , orangegelb, sehr willig blühend . 20 g 26 —, Pt.	80
	» andere, siehe <i>Bignonia</i> .	
10437	<i>Templestania retusa</i> 100 S. 8,20, 5 S.	60
10438	<i>Tephrosia grandiflora</i> . 100 » 6,40, 10 »	80
10439	» <i>purpurea</i> 20 g 5 —, 25 »	50
10443	<i>Tetramea mexicanum</i> $\triangle$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hin- durch blühende kleine Topfpflanze	
	1000 S. 5 —, 100 S.	60
10445	<i>Thespesia populnea</i> $\triangle$ 20 g 6,40, 5 »	50
	<i>Trianbergia coccinea</i> , siehe <i>Hexacentris</i> .	
10447	» <i>grandiflora</i> $\triangle$ 100 S. 13 —, 5 S.	80
10450	<i>Torenia rubens grandiflora</i>	
	1000 S. 5,20, 100 »	70
10451	<i>Toxicophloeae</i> $\triangle$ <i>spectabilis</i>	
	100 S. —, 2 »	80
10453	<i>Tradescantia</i> $\triangle$ <i>deficiens varie-</i> <i>gata</i> 1000 S. 18,30, 25 S.	60
10454	» <i>discolor</i> 100 » 13,60, 5 »	80



K404. Streptocarpus hybridus Cirrus.

Nr.		Pf.
10455	Tradescantia hypophaea 100 S. 4 —, 10 S.	50
10456	» lanceolata, stiellose Ampel- und Kletterpflanze 1000 S. 16 —, 25 S.	50
10457	Tristania conferta 1 g 3,40, Pt.	60

Nr.		Pf.
10458	Tropaeolum § pentaphyllum 100 S. 9 —, 10 S.	100
10460	» speciosum 1000 » 45 —, 10 »	100
10461	» tricolor grandiflorum 100 S. —, 5 »	100
10462	Tydaea hybrida, gemischt 10000 S. 15 —, 500 »	100
10463	» hybrida grandiflora 10000 » 16 —, 500 »	100
10464	» Lindenii 10000 » 10 —, 500 »	100
10465	» pyramidalis racemosa, niedrige grossblumige 1000 S. 4 —, 200 S.	100
10467	Vangueria spinosa 100 S. 16 —, 3 »	100
10468	Veltheimia viridifolia 10 »	100
10469	Verbena citriodora (triphylla) 20 g —, Pt.	100
10472	Veronica elegans 5 g 6,40, 200 S.	100
10474	» monticola (Haastii) 5 » 6,40, 200 »	100
10476	» salicifolia 20 » 14 —, 200 »	100
10479	» Traversii 20 » 18 —, 200 »	100
10480	» viele Sorten gemischt 20 g 24 —, 200 »	100
10481	Vinca rosea, Sinngrün, prächtige Topfpflanze 20 g 16,80, Pt.	100
10482	» rosea d. albo 20 » 16,80, »	100
10483	» » alba pura 20 » 16,80, »	100
10484	» » delicata 20 » 16,80, »	100
10485	» » gemischt 20 g 16 —, »	100
10486	Wigandia caracasana, sehr schöne Einselpflanze 20 g 2,40, Pt.	100
10487	» floribunda 5 » 3,40, »	100
10488	» imperialis 20 » 7,80, »	100
10489	» urens 20 » 7,80, »	100
10490	» Vigieri 20 » 7,80, »	100
	Yucca, siehe Gehölzsamen.	

Sukkulente.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
10492	Agave albicans 1000 S. 24 —, 20 S.	60	10550	Aloe supralaevis 1000 S. 19 —, 25 S.	60
10493	» americana 20 g 2,50, 50 »	60	10552	» Thraackii 1000 » 15 —, 25 »	50
10495	» angustifolia 100 S. 5 —, 10 »	60	10554	» gemischt 1000 » 12 —, 50 »	70
10496	» atrovirens 1000 » 16 —, 30 »	50	10555	Anacampseros arachnoides 100 » 3,40, 20 »	80
10500	» Bergeri 100 » 6,40, 10 »	80	10555a	» lanceolata 20 » 3,40, 20 »	80
10502	» chiapensis 1000 » 25 —, 20 »	60	10558	» rufescens 20 » 3,40, 20 »	80
10503	» Ellemestiana 1000 » 18 —, 25 »	50	10559	» Telephium 100 S. 3,40, 20 »	80
10504	» ferox 1000 » 15 —, 20 »	40	10560	Bonaparteae juncea 100 » 8 —, 10 »	90
10505	» filifera 1000 » 25 —, 30 »	60	10562	Bryophyllum crenatum 1000 » 13 —, 50 »	70
10507	» Ghiesbreghtii 1000 » 16 —, 25 »	50	10567	Caralluma Nebrownii, Dieter 100 S. 8 —, 10 »	90
10508	» heteracantha 1000 » 16 —, 20 »	90	10569	Ocotyledon teretifolia 100 S. 8 —, 10 »	90
10509	» horrida 1000 » 16 —, 25 »	40	10571	Crassula pulverulenta 100 » 3,40, 20 »	60
10511	» longifolia 100 » 4,40, 10 »	50	10572	Dasylium acrotriche (serratifolium) 20 g 6,40, 25 S.	50
10512	» lophantha 1000 » 16 —, 25 »	50	10573	» Beldingii (Nolina) 20 » 8,20, 25 »	60
10514	» maculata 100 » 4 —, 10 »	50	10574	» glaucophyllum 20 g 6,40, 20 »	60
10515	» micracantha 1000 » 28 —, 20 »	70	10575	» gracile 100 S. 3 —, 20 »	70
10516	» miradorensis 1000 » 28 —, 20 »	70	10576	» junceifolium 20 g 8,20, 50 »	70
10520	» rigida 100 » 8 —, 10 »	90	10577	» longifolium verum, Frucht-pflanze 20 g 8 —, 50 S.	70
10520a	» rupicola 1000 » 18 —, 20 »	50	10578	» Parryi (Nolina) 1000 S. 13,80, 25 »	50
10521	» Salmiana 1000 » 12 —, 50 »	70	10579	» spec. California 20 g 6,40, 25 »	40
10523	» Schottii 100 » 8 —, 10 »	90	10580	» Wheeleri (Nolina) 20 » 8,20, 50 »	50
10524	» sphaerica 100 » 3 —, 20 »	70	10580a	Duvallia polita 10 » 3,40, 20 »	50
10526	» variegata 100 » 8 —, 10 »	60	10582	Dyckia regalis 1 g 3,40, Pt.	60
10527	» Victoriae Reginae (Considerantii) 1000 S. 25 —, 20 S.	60	10584	Echeveria agavoides, sehr schön 1000 S. 6,40, 100 S.	70
10528	» xalapensis 1000 » 16 —, 20 »	40	10585	» Desmetiana 1000 » 16 —, 100 »	110
10530	» gemischt 1000 » 10 —, 50 »	60	10586	» elegans 1000 » 19 —, 50 »	100
10531	Aloe albo-cincta 1000 » 24 —, 25 »	70	10587	» gigantea 1000 » 25 —, 25 »	80
10532	» arborescens 1000 » 24 —, 25 »	70	10588	» gibbosa 1000 » 25 —, 25 »	80
10533	» Baumii (zebrina) 1000 » 19 —, 25 »	60	10589	» imbricata 1000 » 25 —, 25 »	80
10534	» brevifolia 1000 » 19 —, 25 »	60	10589a	» leucotrichia, siehe Neuhaiten Pt.	300
10535	» caesia 1000 » 19 —, 25 »	60	10590	» macrophylla 100 S. 3 —, 25 S.	80
10538	» eru 1000 » 19 —, 25 »	60	10594	» Peaseckii 1000 » 25 —, 25 »	90
10539	» » var. erecta 1000 » 19 —, 25 »	60	10595	» pulverulenta 100 » 4 —, 20 »	90
10540	» » » maculata 1000 » 24 —, 25 »	70	10597	» retusa 1000 » 25 —, 25 »	70
10541	» ferox 1000 » 28 —, 20 »	70	10598	» rosea glauca 1000 » 25 —, 25 »	70
10542	» frutescens 1000 » 19 —, 25 »	60	10599	» secunda 1000 » 16 —, 50 »	90
10543	» Hanburyana 1000 » 19 —, 25 »	60	10600	» » glauca 1000 » 16 —, 50 »	90
10544	» Marlothii 100 » 4 —, 20 »	90			
10545	» Salm-Dyckiana 1000 » 19 —, 25 »	60			
10546	» Saponaria 1000 » 14 —, 25 »	40			
10547	» Schimperii 100 » 3 —, 20 »	70			
10548	» serrulata 1000 » 19 —, 25 »	60			
10549	» striata 1000 » 19 —, 25 »	60			

10585. *Echeveria Desmetiana*.

Nr.		Pf.
10601	<i>Echeveria setosa</i> , Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt, Blumen leuchtend zinnober mit gelben Spitzen . . . 1000 S. 30 —, 25 S.	80
10602	» <i>gemischt</i> . . . 1000 » 10 —, 50 »	60
10605	<i>Euphorbia dendroides</i> 100 » 7,80, 10 »	80
10608	» <i>regis Jubae</i> . . . 100 » 5,20, 10 »	60
10610	<i>Gasteria angulata</i> . . . 100 » 3 —, 20 »	70
10611	» <i>Bowiana</i> . . . 1000 » 16 —, 25 »	50
10612	» <i>brevifolia</i> . . . 1000 » 16 —, 25 »	50
10615	» <i>decipiens</i> . . . 1000 » 25 —, 25 »	70
10616	» <i>disticha</i> . . . 1000 » 25 —, 25 »	70
10617	» <i>gigantea</i> . . . 1000 » 25 —, 25 »	70
10618	» <i>maculata</i> . . . 1000 » 25 —, 25 »	70
10619	» <i>metallica atrorubra</i> . . . 25 »	60
10620	» <i>nigricans</i> var. <i>subnigricans</i> . . . 25 »	70
10622	» <i>obtusifolia</i> . . . 25 »	70
10622a	» <i>planifolia</i> . . . 25 »	70
10625	» <i>spiralis</i> . . . 1000 S. 25 —, 25 »	70
10626	» <i>subnigricans</i> . . . 25 »	70
10632	<i>Haworthia attenuata</i> var. <i>claviperla</i> 20 »	60
10633	» <i>hybrida</i> . . . 20 »	60
10634	» <i>Krausei</i> . . . 20 »	60
10641	<i>Kalanchoe crenata</i> 1000 S. 4 —, 100 »	50
10642	» <i>Feltamensis</i> . . . 1000 » 10 —, 50 »	60
10644	» <i>flammea</i> . . . 1000 » 10 —, 50 »	60
10645	» <i>grandiflora</i> . . . 1000 » 4 —, 100 »	50
10646	» <i>hirta</i> (Dinter) . . . 1000 » 4 —, 100 »	50
10647	» <i>integerrima</i> . . . 1000 » 4 —, 100 »	50
10648	» <i>kewensis</i> . . . 50 »	80
10649	» <i>Kirkii</i> . . . 1000 S. 7,80, 100 »	90
10651	» <i>Pettiana</i> . . . 1000 » 4 —, 100 »	50
10655	» <i>thyrsoflora</i> . . . 1000 » 4 —, 100 »	50
10656	» <i>Welwitschii</i> . . . 1000 » 7,80, 100 »	90
10657	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis . . . 5 g 14 —, Pf. 30	

Mesembrianthemum:

Pt.		Pf.
Pf.		Pf.
10659	<i>Bolusii</i> , selten 100 S. 6 —, 10 S. 70	artige südafrikanische Art
10659a	<i>calcareum</i> , selten . . . 5 S. 100	100 S. 5 —, 20 S. 110
10660	<i>cordifolium</i> , 100 S. 10 —, 10 S. 110	100 S. 10 —, 10 S. 110
10662	<i>cultratum</i> , 25 S. 80	10671 <i>rhomboideum</i>
10663	<i>depressum</i> , 25 S. 80	10673 <i>scapigerum</i>
10664	<i>diforme</i> , 10674 <i>Sohnwantesii</i> , (Dinter) ähnlich M. <i>calcareum</i> 100 S. 16 —, 5 S. 90	10675 <i>simile</i>
10666	<i>falcatum</i> , 100 S. 6 —, 10 S. 70	10675a <i>simulans</i>
10667	<i>hesperanthum</i> (Dinter) 100 S. 16 —, 5 S. 90	10676 <i>spectabile</i>
10668	<i>heteropetalum</i> , 100 S. 16 —, 5 S. 90	10677 <i>tygrinum</i>
10668a	<i>lacerum</i> , 100 S. 6 —, 10 S. 70	10678 » <i>superbum</i>
10669	<i>linguliforme</i> , 100 S. 3,60, 20 S. 80	10679 <i>uncinatum</i>
10670	<i>pseudotruncatellum</i> (Dinter) seltene und äusserst eigen- 10679 <i>uncinatum</i>	

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein

Preis angegeben 60

10681	<i>Mesembrianthemum</i> , gemischt 1000 S. 14 —, 50 S. 80	
10682	<i>Monanthes brachycaulon</i> . . . 25 »	60
10683	<i>Oliveranthus</i> (<i>Oliverella</i>) <i>elegans</i> , seltene <i>Crassulaceae</i> ; Blumen gross, feurigrot . . . 1000 S. 25 —, 25 S. 70	

10601. *Echeveria setosa*.

Nr.		Pf.
10685	<i>Pincenectitia tuberculata</i> 1000 S. 16 —, 25 S. 50	
10686	<i>Roechea falcata</i> 1000 » 6 —, 100 »	70
10687	<i>Sempervivum annuum</i> . . . 200 »	60
10688	» <i>arborescens</i> . . . 1000 S. 6,40, 100 »	70
10690	» <i>canaliculatum</i> . . . 100 »	60
10691	» <i>canariensis</i> . . . 1000 S. 6,40, 100 »	70
10691a	» <i>decorum</i> . . . 100 »	60
10691b	» <i>giganteum</i> . . . 100 »	60
10693	» <i>marginatum</i> . . . 1000 S. 6,40, 100 »	70
10694	» <i>tabuliforme</i> . . . 1000 » 8 —, 50 »	50
10695	» <i>velutinum</i> . . . 1000 » 6,40, 100 »	70
10696	» <i>gemischt</i> . . . 1 g 8,20, 100 »	60
10698	<i>Stapelia Caroli Schmidii</i> (Dinter) 10 S. 130	
10700a	» <i>divergens</i> . . . 5 »	60
10701	» <i>Hanburyana</i> . . . 100 S. 8,60, 10 »	90
10702	» <i>kwebensis</i> var. <i>longipedicellata</i> (Dinter) . . . 100 S. 10 —, 5 S. 60	
10705	» <i>unguipetala</i> . . . 100 » 10 —, 5 »	60
10706	» <i>variegata</i> . . . 100 » 10 —, 5 »	60
10707	<i>Urbina Purpusii</i> , schön, Blätter braunrot marmoriert; Blüten brillantkarmin mit gelben Endspitzen 100 S. 4 —, 10 S. 50	

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann.



Nr.	Anhalonium, siehe Ariocarpus.	Pf.
10711	<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch. 100 S. 5 —, 10 S. 60	
	<i>Astrophytum</i> , siehe <i>Echinocactus</i> .	
10711a	<i>Cereus Arendtii</i> , Hildm. et Math. 10 »	90
10712	» <i>Bonplandii</i> , Parm. 1000 S. 16 —, 25 »	50
10712a	» <i>longispina</i> . . . 100 » 5 —, 10 »	60
10713	» » var. <i>pomanensis</i> , Web. 1000 S. 19 —, 25 »	60
10715	» <i>Davisii</i> , de L. . . 100 » 5 —, 10 »	60
10716	» <i>eburneus</i> , S.-D. 1000 » 10 —, 25 »	40
10717	» <i>euchlorus</i> , Web. 1000 » 19 —, 25 »	60
10718	» <i>euphorbioides</i> , Haw. 100 » 4,40, 30 »	90
10719	» <i>formosus</i> var. <i>monstruosa</i> , Hort. 1000 S. 19 —, 25 S. 60	
10720	» <i>geometrizans</i> , Mart. 1000 » 25 —, 25 »	70
10721	» <i>giganteus</i> , Eng. 1000 » 25 —, 25 »	70
10722	» <i>grandiflorus</i> , Mill. 100 » 2,60, 20 »	60
10723	» <i>barbadensis</i> , Weing. . . 10 »	80
10724	» <i>cubensis</i> . . . 10 »	70
10725	» <i>Maximilianus</i> . . . 10 »	60
10727	» <i>Hankeanus</i> , Web. 1000 S. 16 —, 25 »	50
10728	» <i>Jamaeae</i> , P. DC. 1000 » 14 —, 25 »	40
10729	» <i>Kunthianus</i> , Otto 100 » 6 —, 10 »	70
10730	» <i>laetevirens</i> , S.-D. 100 » 5 —, 10 »	60
10733	» <i>Martini</i> , Lab. . . 1000 » 22 —, 25 »	70
10734	» <i>nycticalus</i> , Lk. . . 1000 » 22 —, 25 »	70
10736	» <i>pentagonus</i> , Haw. 100 » 2,40, 20 »	60
10737	» <i>peruvianus</i> , Mill. 1000 » 14 —, 25 »	40
10738	» » <i>longispinus</i> 1000 » 16 —, 25 »	50
10739	» <i>pilosus</i> . . . 100 » 5 —, 10 »	60
10740	» <i>platygonus</i> , Otto 100 » 5 —, 10 »	60
10742	» <i>quadricostatus</i> , Ballo. 1000 » 19 —, 25 »	60
10745	» <i>serpentinus</i> , P. DC. 1000 » 10 —, 5 »	60



10659. Mesembrianthemum Bolusii.



Nr.	Kakteen:	Pf.
10746	<i>Cereus Spachianus</i> , Lem.	
	1000 S. 19 —, 25 S.	69
10747	» <i>speciosus</i> , K. Sch.	19 » 60
10748	» <i>Spegazzinii</i> , Web.	19 » 60
10749	» <i>tephracanthus</i> , Lab.	
	100 S. 5, 20, 10 »	60
10751	» <i>tortuosus</i> , Forb.	1000 » 16 —, 25 » 50
10752	» <i>triangularis</i> , Haw.	1000 » 16 —, 25 » 50
10753	» <i>variabilis</i> , Pfeiff.	100 » 6 —, 10 » 70
10754	» <i>gemischt</i>	1000 » 8 —, 50 » 50
10754a	<i>Echinocactus Arechavaletai</i> , K. Sch.	5 S. 80
10755	» <i>arizonicus</i> , Kze.	1000 S. 19 —, 25 » 60
10756	» <i>f. purpureo</i>	1000 » 16 —, 25 » 50
10756a	» <i>brachyanthus</i> , Gürk.	100 » 8 —, 10 » 90
10757	» <i>californicus</i> , Monv.	100 » 2, 20, 20 » 60
10759	» <i>concinus</i> , Monv.	100 » 5 —, 10 » 60
10762	» <i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei)	1000 S. 15 —, 25 » 60
10763	» <i>var. albispina</i>	1000 » 24 —, 25 » 70
10764	» <i>denudatus</i> , Lk. et Otto	100 S. —, 5 » 50
10766	» <i>electracanthus</i> , Lem.	1000 » 19 —, 25 » 60
10768	» <i>erinaceus</i> , Lem.	100 » 14 —, 5 » 80
10768a	» <i>Friedl. Arech.</i>	100 » 5 » 80
10769a	» <i>gibbosus var. nobilis</i> , K. Sch.	100 S. 14 —, 5 » 80
10770	» <i>Grablianus</i> , Hge.	100 » 3, 40, 20 » 90
10771	» <i>Grusonii</i> , Hildm.	100 » 4 —, 20 » 90
10772	» <i>haematacanthus</i> , Monv.	100 S. 14 —, 5 » 80
10773	» <i>Haselbergii</i> , Hge. jun.	100 » 16 —, 5 » 90
10774	» <i>ingens</i> , Zucc.	1000 » 10 —, 25 » 40
10775	» <i>var. helophorus</i> , K. Sch.	100 » 25 » 30
10776	» <i>» saltillensis</i> , K. Sch.	100 » 10 » 40
10777	» <i>» Visnaga</i> , K. Sch.	1000 S. 10 —, 25 » 40
10777a	» <i>intermedius</i> , Hort.	100 » 10 » 80
	» <i>Lecontei</i> , siehe <i>E. cylindraceus</i>	
10779	» <i>Leninghausii</i> , K. Sch.	100 S. 2, 60, 10 » 40
10780	» <i>longihamatus</i> , Gal.	1000 » —, 25 » 50
10781	» <i>macrodiscus</i> , Mart.	100 » 3 —, 10 » 90
10782	» <i>mamillosus</i> , Lem.	100 » 3 —, 10 » 90
10783	» <i>Mathssonii</i> , Berge	100 » 6 —, 10 » 70
10783a	» <i>microspermus var. macranthra</i> , K. Sch.	100 S. —, 10 S. 80
10784	» <i>Mihanovichii</i> , Fric et Gürke	100 S. 3 —, 10 » 90
10785	» <i>minusculeus</i> , Web. (<i>Echinopsis minusculea</i>)	1000 S. 10 —, 25 » 40
10786	» <i>Monvillei</i> , Lem.	100 » 6 —, 10 » 70
10786a	» <i>multiflorus</i> , Hook.	100 » 6 —, 10 » 70
10787	» <i>var. albispina</i>	100 » 6 —, 10 » 70
10788	» <i>muricatus</i> , Otto	100 » 5 » 60
10790	» <i>myriostigma</i> , S.-D. (<i>Astrophytum</i>), neueste und seltenste Spielarten	100 S. 6 —, 10 S. 70
10750	<i>Mesembrianthemum pseudotruncatellum</i>	
	Nr.	
10792	<i>Echinocactus Ottonis</i> , Lk. et Otto	100 S. 2, 50, 20 S. 60
10792a	» <i>Ottonis var. paraguayensis</i>	100 » 6 —, 20 » 70
10793	» <i>var. tenuispina</i> , K. Sch.	100 » 10 —, 20 » 80
10794	» <i>» tortuosus</i> , K. Sch.	100 S. 5 —, 10 » 90
10795	» <i>Ourselianus</i> , Monv.	100 » 10 —, 5 » 60
10795b	» <i>Pfeifferi</i> , Zucc.	100 » 10 —, 5 » 60
10796	» <i>pilosus</i> , Gal.	100 » 2, 40, 20 » 60
10797	» <i>platensis</i> , Speg.	100 » 5 —, 10 » 60
10798	» <i>Poseigerianus</i> , Dietr.	100 » 3 —, 25 » 40
10799	» <i>pumilus</i> , Lem.	1000 » 16 —, 25 » 50
10800	» <i>Quehlianus</i> , Hge. jun.	1000 S. 19 —, 25 » 60
10802	» <i>recurvus</i> , Lk. et Otto	1000 » 19 —, 25 » 60
10803	» <i>var. spiralis</i> , K. Sch.	100 S. 4 —, 20 » 90
10805	» <i>Saglionis</i> , Cels.	100 » 2, 50, 10 » 30
10806	» <i>Schummannianus</i> , Nic.	100 » 5 —, 10 » 60
10806a	» <i>Sellowii</i> , Lk. et Otto	100 » 6 —, 10 » 70
10806b	» <i>» var. tetracantha</i> , S.-D.	100 » 5 » 80
10807	» <i>setispinus</i> , Eng.	1000 S. 10 —, 25 » 40
10808	» <i>submamillosus</i> , Lem.	1000 S. 10 —, 25 » 40
10809	» <i>tabularis</i> , Cels.	1000 » 6, 50, 10 » 30
10810	» <i>uncinatus</i> , Gal.	1000 » 19 —, 25 » 60
10811	» <i>var. Wrightii</i> , Eng.	100 S. 2, 60, 25 » 80
10812	» <i>viridescens</i> , Nutt.	1000 » 12 —, 25 » 40
10814	» <i>Wislizenii</i> , Eng.	1000 » 10 —, 25 » 40
10815	» <i>Wislizenii phoeniceus</i> , Kze.	1000 S. 19 —, 25 S. 60
10816	» <i>gemischt</i>	1000 » 10 —, 25 » 40
10817	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem.	100 S. 3, 40, 20 » 80
10818	» <i>chloracanthus</i> , Rümpl.	1000 » 19 —, 25 » 60
10819	» <i>conglomeratus</i> , Foerst.	1000 » 22 —, 25 » 70
10820	» <i>dasyacanthus</i> , Eng.	1000 » 19 —, 25 » 60
10821	» <i>enneacanthus</i> , Eng.	1000 » 23 —, 25 » 70
10822	» <i>Fendleri</i> , Rümpl.	1000 » 22 —, 25 » 70
10823	» <i>Knippelianus</i> , Liebn.	100 » 6 —, 10 » 70
10824	» <i>Merkeri</i> , Rümpl.	1000 » 19 —, 25 » 60
10825	» <i>paucispinus</i> , Rümpl.	1000 » 22 —, 25 » 70
10826	» <i>pectinatus</i> , Eng.	1000 » 10 —, 25 » 40

10716. *Cereus*
eburneus.10779. *Echinocactus*
Leninghausii.10805. *Echinocactus*
Saglionis.10808. *Echinocactus*
submammillosus.

Nr.	Kakteen:	Pf.
10877	<i>Echinocereus pectinatus</i> var. <i>adusta</i> , K. Sch. 100 S. 3,40, 20 S. 80	
10828	» <i>pectinatus</i> var. <i>caespitosa</i> , K. Sch. 1000 S. 10 —, 25 » 40	
10829	» » var. <i>rigidissima</i> , Eng. 25 » 40	
10830	» » <i>rufoaspina</i> , K. Sch. 25 » 70	
10831	» <i>phaeococcus</i> , Lem. 100 S. 5 —, 10 » 60	
10832	» <i>polyacanthus</i> , Eng. 25 » 60	
10833	» <i>procumbens</i> , Lem. 1000 S. 10 —, 25 » 40	
10834	» <i>Roemerii</i> , Lem. 100 » 5 —, 10 » 60	
10835	» <i>Salm-Dyckianus</i> Scheer 100 S. 2 —, 20 » 50	
10836	» <i>stramineus</i> , Rümpl. 100 » 5 —, 10 » 60	
10838	» <i>gemischt</i> 1000 » 12 —, 25 » 40	
10839	<i>Echinopsis caloch-</i> <i>lora</i> , K. Sch. 100 » 5 —, 10 » 60	
10839a	» <i>Capelliana</i> 100 » 5 —, 10 » 60	
10840	» <i>Decaisneana</i> , Lem. 1000 » 18 —, 25 » 50	
10840a	» <i>Eyrtesii</i> , Zuoc. 100 » 2 —, 20 » 50	
10841	» <i>Fiebrigii</i> , Burke 100 » 2,20, 10 » 25	
10842	» <i>geminata</i> , K. Sch. 1000 » 16 —, 25 » 50	
10843	» <i>Grassneri</i> , Hort. 100 » 5 —, 19 » 60	
10845	» <i>Lagemannii</i> , Dietr. 1000 » 19 —, 25 » 60	
10846	» <i>multiplex</i> , Zuoc. 1000 » 19 —, 25 » 60	
10847	» <i>obrepanda</i> , K. Sch. 1000 » 16 —, 25 » 50	
10849	» <i>paraguayensis</i> , Mundt 100 » 5 —, 10 » 60	
10850	» <i>rhodotricha argentinensis</i> , R. May 1000 S. 13 —, 25 S. 50	
10851	» <i>Rehlandii</i> , Hort. 1000 » 13 —, 25 » 50	
10852	» <i>Salmiana</i> , Web. 25 » 60	
10853	» <i>salpingophora</i> , Lem. 100 S. 5 —, 10 » 60	
10854	» <i>Schellhaasi</i> , Pfeiff. 1000 S. 16 —, 25 » 50	
10855	» <i>triumphans</i> , Jas. 100 » 2,20, 20 » 50	
10856	» » <i>fl. plene</i> 100 » 2,50, 20 » 60	
10857	» <i>tubifera</i> , Zuoc. 1000 » 13 —, 25 » 50	
10858	» <i>turbinate</i> , Zuoc. 100 » 2,60, 20 » 60	
10859	» <i>Zuccarini</i> , Pfeiff. 1000 » 10 —, 25 » 40	
10860	» <i>gemischt</i> 1000 » 10 —, 25 » 40	
10862	<i>Epiphyllum truncatum</i> gemischt 10 » 60	
10864	<i>Mamillaria angularis</i> , Lk. et Otto 100 S. 3,40, 20 » 80	
10865	» <i>angularis</i> var. <i>longisteta</i> , S.-D. 100 S. 4 —, 20 » 30	
10867	» <i>ocaeana splendens</i> , Schlecht. 1000 S. 19 —, 25 » 60	
10868	» <i>Beckii</i> , Feerdt. 1000 » 16 —, 25 » 50	
10870	» <i>Celsiana guatemalensis</i> , Eichl. 1000 S. 19 —, 25 » 60	
10871	» <i>centricirrha</i> , Lem. 1000 » 10 —, 25 » 40	

Nr.	Pf.
10872	<i>Mamillaria centricirrha</i> var. <i>longispina</i> 25 S. 80
10873	» <i>centricirrha</i> var. <i>maoracantha</i> , K. Sch. 100 S. 2,60, 20 » 60
10876	» <i>crucigera</i> , Mart. 100 » 5 —, 10 » 60
10878	» <i>dieica</i> , K. Br. 10 » 60
10879	» <i>delichocentra</i> , Lem. 10 » 60
10880	» <i>Desatii</i> , Berge. 20 » 60
10881	» <i>echinata</i> , P. DC. 1000 S. 19 —, 25 » 60
10882	» <i>Echinus</i> , Eng. 1000 » 22 —, 25 » 70
10884	» <i>Heydori</i> var. <i>applanata</i> , Eng. 100 S. 2,60, 20 » 60
10885	» <i>kewensis</i> , S.-D. 100 » 5 —, 10 » 60
10886	» <i>Kunzeana</i> , B&D. et Quehl 100 S. 3,50, 10 » 40
10887	» <i>longimanama</i> , P. DC. 10 » 80
10888	» <i>mazatlanensis</i> , K. Sch. 100 S. 3,50, 20 » 80
10889	» <i>melacantha</i> , Eng. 100 » 5 —, 20 » 60
10890	» <i>microemeris</i> , Eng. 100 » 3,40, 10 » 90
10891	» <i>mutabilis</i> , Scheidw. 100 » 5 —, 10 » 60
10893	» <i>Ottomais</i> , Pfeiff. 10 » 80
10896	» <i>Pescelegiana</i> , Hge. jun. 10 » 80
10897	» <i>Potosina</i> , Hort. 10 » 80
10898	» <i>pusilla</i> , P. DC. 1000 S. 16 —, 25 » 50
10899	» » var. <i>albida</i> , K. Sch. 20 » 60
10900	» <i>radiosa</i> , Eng. 100 S. 35 —, 25 » 80
10901	» » var. <i>neo-mexicana</i> , Eng. 10 » 60
10902	» <i>raphidacantha</i> , Lem. 100 S. 5 —, 10 » 60
10903	» <i>recurvata</i> , Eng. 100 » 4,40, 10 » 50
10904	» <i>Schmidtii</i> , Seke. 100 S. 5 —, 10 » 60
10905	» <i>simplex</i> , Haw. 100 » 5 —, 10 » 60
10909	» <i>sphaelata</i> , Mart. 100 » 6,40, 10 » 70
10910	» <i>sphaerica</i> , Dietr. 100 » 5 —, 10 » 60
10911	» <i>spinossissima</i> , Lem. 1000 » 22 —, 25 » 70
10912a	» <i>tetracantha</i> , S. 100 » 5 —, 10 » 60
10913	» <i>unsinata</i> , Zuoc. 1000 » 10 —, 25 » 40
10916	» <i>Willdi</i> , Dietr. 100 » 5 —, 10 » 60
10917	» <i>gemischt</i> 1000 » 15 —, 25 » 50
10918	<i>Melocactus Maxonii</i> , Rose 1000 S. 16 —, 25 » 40
10919	<i>Nopalea guatemalensis</i> , Eichl. 25 » 100
10920	<i>Opuntia arborescens</i> , Eng. 100 S. 4 —, 20 » 90
10922	» <i>basilaris</i> var. <i>ramosa</i> , Parish 10 » 60
10923	» <i>camaueha</i> , Eng. et Big. 1000 S. 13 —, 25 » 50
10924	» » <i>albispina</i> 100 » 3,40, 20 » 80
10925	» » <i>gigantea</i> 100 » 3,40, 10 » 80
10926	» » <i>rubra</i> 1000 » 13 —, 25 » 50
10928	» <i>reus inaequa</i> , Mull. 1000 » 10 —, 25 » 40
10929	» » <i>gemischt</i> 20 g 5 —, 50 » 40
10931	» <i>haemateocarpa</i> , Berg. 100 S. 4 —, 20 » 90
10932	» <i>inermis</i> , P. DC. 1000 » 14,80, 25 » 50
10933	» <i>Jocostelle</i> 1000 » 13,60, 25 » 50
10934	» <i>Labouretriana</i> , Hort. 100 » 3,40, 20 » 80
10935	» <i>lurida</i> 100 » 3,40, 20 » 80
10937	» <i>macrotrichia</i> , Eng. 100 » 3,40, 20 » 80
10938	» <i>maxima</i> , Hort. 1000 » 26 —, 25 » 80
10939	» <i>melacantha Greenii</i> 100 » 1,80, 20 » 50
10940	» <i>microdasya</i> , Lehm. 100 » 5 —, 10 » 60
10941	» <i>missouriensis</i> 100 » 5,20, 10 » 60
10942	» <i>pachyarthra</i> Rava. 100 » 4 —, 10 » 50
10943	» <i>pachyelada albispina</i> 10 » 60
10944	» » <i>resea</i> 100 S. 4 —, 10 » 50

10826. *Echinocereus pectinatus*.

Nr.	Kakteen:	Pf.
10945	<i>Opuntia pachyelada</i> Spaethiana 100 S. 3,40, 10 S.	50
10946	» <i>polycantha albispin.</i> Coult.	10
10947	» <i>Rafinesqui</i> , Eng. et Big. 100 S. 3,40, 10	50
10948	» » <i>var. cymochila</i> , K. Sch.	10
10949	» <i>rhodantha</i> , K. Sch.	100 S. 4 —, 10
10950	» <i>brevispina</i> . . . 100 » 4 —, 10	50
10951	» <i>» pisciformis</i> , Coult. 100 » 6 —, 10	70
10952	» <i>» Schumanniana</i> 100 » 4 —, 10	50
10953	» <i>Santa Rita</i> . . . 100 » 3,40, 10	50
10955	» <i>streptacantha</i> , Lem. 100 » 2,60, 20	60
10957	» <i>texana</i> . . . 100 » 2,60, 20	60
10958	» <i>tuna</i> , Mill. . . . 100 » 6 —, 10	70
10959	» <i>tunicata</i> , Lk. et Otto 100 » 8 —, 10	50
10961	» <i>Winteriana</i> . . . 1000 » 13 —, 25	50
10962	» <i>xanthostemma</i> , K. Sch. 100 » — —, 10	60
10963	» <i>» var. fulgens</i> , Hort. 100 » 5 —, 10	60

Nr.	Kakteen:	Pf.
10964	<i>Opuntia xanthostemma</i> var. <i>rosea</i> , Hort. 100 S. 3,40, 20 S.	70
10965	» <i>gemischt</i> . . . 20 g 3,20, 50	60
10966	» <i>winterharte Sorten gemischt</i> 20 g 10 —, 25	50
10967	<i>Peireskiopsis autumnalis</i> , Eichl. 1000 S. 10 —, 25	40
10969	<i>Pfeiffera lanthothale</i> , Web. 10	60
10970	<i>Phyllocactus Ackermannii</i> , S.-D. 100 S. 3,40, 20	30
10971	» <i>crenatus</i> , Lem. 20	60
10972	» <i>Richlamii</i> , Weing. 100 S. — —, 10	90
10973	» <i>hybridus albus superbissimus</i> 20	80
10975	» <i>Capri</i> . . . 100 S. 3,40, 20	80
10976	» <i>Castneri</i> . . . 100 » 3,40, 20	80
10977	» <i>Conwaya-Riese</i> 100 » 3,40, 20	80
10978	» <i>» crenatus splendens</i> 100 S. 3,40, 20	80
10979	» <i>» Deutsche Kaiserin</i> . . . 20	80
10980	» <i>» Frau Frieda Weingart</i> . . . 10	80
10982	» <i>» Fr. Schlumberger</i> 100 S. 3,40, 20	80
10983	» <i>» Garibaldi</i> 20	80
10984	» <i>» Globule Orange</i> 20	80
10985	» <i>» Gordonianus</i> 20	80
10987	» <i>» Hebe</i> 100 S. 3,40, 20	80
10988	» <i>» Marie van Hoorde</i> 100 S. 3,40, 20	90
10989	» <i>» Nankin</i> 20	80
10990	» <i>» Postmeister Lang</i> 20	80
10993	» <i>» Sarah Courant</i> 20	80
10995	» <i>» Swobodii</i> . . . 100 S. 3,40, 20	80
10997	» <i>» triumphans</i> 20	80
10998	» <i>» Werner</i> 100 S. 3,40, 20	80
10999	» <i>» Wippermannii</i> 1000 S. 16 —, 20	50
11000	» <i>» Zacatecas</i> . . . 100 » 3,40, 20	80
11001	» <i>» gemischt</i> . . . 1000 » 16 —, 25	50
11002	» <i>neue grossblumige Sorten</i> gemischt 100 S. 2,20, 20	60
11003	<i>Pilocereus albispinus</i> , Rümpl. 100 S. 5 —, 10	60
	» <i>giganteus</i> , siehe <i>Cereus giganteus</i> .	
11004	» <i>Houlletii</i> , Lem. 100 S. 3,40, 20	80
11005	Kakteen alle Klassen gemischt 1000 S. 12 —, 25	40

Wasserpflanzen.

Nr.	Pf.
11006 <i>Acrostichum aureum</i>	75
11006a <i>Aeschynomene aspera</i> $\triangle$ 5 g 5 —, »	60
11007 <i>Allama graminifolium</i>	50
11008 » <i>lanceolatum</i> 20 g 6,40, »	50
11009 » <i>Plantago</i> 20 » 2,60, »	40
11011 <i>Aponogeton distachyon</i> $\triangle$, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser geset werden müssen . . . 100 S. 15 —, 5 S.	80
11012 <i>Arundo Phragmites</i> 20 g 2,60, Pf.	40
11014 <i>Berula angustifolia</i> 5 » 5 —, »	60
11015 <i>Butomus umbellatus</i> 5 » 6,40, »	80
11016 <i>Calla palustris</i> 5 g 3,60, 20 S.	60
11017 <i>Callitriche stagnalis</i> 1 g 2,50, Pf.	50
11017a » <i>verna</i> 1 » 2,50, »	50
11018 <i>Caltha leptosepala</i> 1 » 6,40, »	70
11019 » <i>palustris</i> 20 » 10 —, »	60
11020 » <i>semiplena</i> 1 » 2,40, »	60
11021 <i>Carex echinata</i> 5 » 6,40, »	60
11022 » <i>filiformis</i> 5 » 7,80, »	60
11023 » <i>folliculata</i> 5 » 6,40, »	60
11024 » <i>leporina</i> 5 g 6,40, »	60
11026 » <i>Oederi</i> 5 » 6,40, »	60
11027 » <i>panicea</i> 20 » 10 —, »	60
11028 » <i>paniculata</i> 5 » 2,40, »	60
11029 » <i>pendulina maxima</i> 20 » 3,60, »	40
11030 » <i>Pseudo-Cyperus</i> 20 » 2,40, »	40
11032 » <i>terrestris</i> 5 » 5 —, »	60
11033 » <i>vesicaria</i> 5 » 5 —, »	60

Nr.	Pf.
11034 <i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn) $\triangle$ 1 g 12 —, Pt.	80
11035 <i>Cyperus palustris</i> 5 » 8,20, »	60
11036 <i>Comarum palustre</i> 5 » 8,20, »	60
11037 <i>Cyperus adenophorus</i> , wertvolle, leicht zu ziehende Topfpflanze, Blütenbüschel weisslichgrün, 40 bis 50 cm im Durchmesser, sehr schön	Pt. 100
11038 » <i>alternifolius</i> 20 g 7 —, »	60
11039 » <i>» nanus compactus</i> 5 g 10 —, »	70
11044 » <i>lucens</i> 5 » 8,20, »	60
11045 » <i>natalensis</i> 5 » 8,20, »	75
11046 » <i>Papyrus (Papyrus antiquorum)</i> $\triangle$ echt 1 g 2,50, Pt.	80
11048 » <i>pygmaeus</i> 1 » 6,40, »	60
11049 » <i>speciosus Johann-Albrecht-</i> <i>höhe (Dinter)</i> , prachtvoller Art aus Deutsch-Südwest-Afrika, bis 4 m hoch 1 g 5 —, Pt.	60
11051 <i>Drosera capensis</i> $\triangle$ 1000 S. 16 —, 50 S.	90
11052 » <i>intermedia</i> 1 g 10 —, Pt.	60
11054 » <i>rotundifolia</i> 1 » 10 —, »	60
11055 <i>Echinodorus macrophyllus</i> $\triangle$ 25 S.	60
11056 <i>Elatine macropoda</i> $\triangle$	Pt. 100
11057 <i>Eriophorum alpinum</i> 20 g 13,60, »	80
11057a » <i>latifolium</i> 1 » 2 —, »	60
11058 » <i>vaginatum</i> 5 » 7,40, »	80

11031. *Ceratopteris thalictroides*.11037. *Cyperus adenophorus*.

Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.
1059	<i>Euryale ferox</i> $\triangle$ 100 S. 15 —, 10 S.	900
1061	<i>Glauz maritima</i> 1 g 5 —, Pt.	50
1064	<i>Herminiera Elaphroxylon</i> $\triangle$, der Ambatsch oder Markbaum des Nils 100 S. 8 —, 10 S.	90
1065	<i>Hippuris vulgaris</i> 1 g 3 —, Pt.	50
1066	<i>Hottonia palustris</i> 1 » 4,60, »	60
1067	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> 1 » 3 —, »	60
1068	<i>Iris acoroides</i> 5 » 5 —, »	50
1069	» <i>Pseud-Acorus</i> 20 » 1,50, »	40
1071	<i>Isolepis gracilis</i> (tenella) 2 » 5 —, »	60
1072	» <i>prolifera</i> 1 » 3 —, »	60
1073	<i>Juncus articulatus</i> » 50	
1074	» <i>bufonius</i> 5 g 2,50, »	50
1075	» <i>glaucus</i> 5 » 4 —, »	50
1076	» <i>gracilis</i> 1 » 6,40, »	60
1077	» <i>squarrosus</i> 5 » 10 —, »	60
1078	» <i>tenuis</i> 5 » 6 —, »	50
1079	» <i>sebrinus</i> » 60	
1080	<i>Jussieua</i> $\triangle$ <i>acuminata</i> » 50	
1081	» <i>decurrens</i> 1 g 2,40, »	50
1082	» <i>octonervia</i> 1 » 2,40, »	50
1083	» <i>salicifolia</i> 1 » 2,40, »	50
1084	<i>Ludwigia alternifolia</i> $\triangle$ » 60	
1085	» <i>Mulertii</i> $\triangle$ » 60	
1086	<i>Lycopus europaeus</i> 5 g 3,50, »	50
1088	<i>Malachium</i> (<i>Stellaria</i>) <i>aquaticum</i> 5 g 6,50, »	60
1089	<i>Menyanthes trifoliata</i> 5 » 2 —, »	50
1090	<i>Mentha aquatica</i> 20 » 6,50, »	60
1093	<i>Myosotis caespitosa</i> 1 » 4 —, »	60
1095	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> » 70	
1095a	» <i>verticillatum</i> » 60	
1096	<i>Narthecium ossifragum</i> 5 g 6,40, »	50
1097	<i>Neiumbum album</i> 10 » 9 —, 1 S.	60
1098	» <i>luteum</i> 10 S. 7 —, 1 »	100
1099	» <i>speciosum</i> 10 » 9 —, 1 »	100
1100	<i>Nuphar luteum</i> 20 g 3,40, Pt.	50
1101	<i>Nymphaea alba</i> 20 » 7,80, »	60
1101a	» <i>alba rosea</i> 25 S. 101	
1102	» <i>Bissetii</i> $\triangle$ 1 g 5 —, 50 »	60
1103	» <i>calliantha</i> (Dinter) $\triangle$, süd-amerikanische Art 100 S. 3,40, 20 »	60
1104	» <i>coerulea</i> $\triangle$ 1 g 2,50, 50 »	60
1105	» <i>Deaniana</i> 1 » 4 —, 50 »	60
1106	» <i>dentata</i> $\triangle$ 5 » 6,50, 50 »	60
1107	» » <i>magnifica</i> 1 » 3,40, 50 »	60
1108	» » <i>superba</i> 5 » 6,50, 50 »	50
1109	» <i>gigantea</i> , exbt. 1' 0 8 12 — 5 »	70
1110	» <i>hybrida</i> $\triangle$ Frau C. W. » 25 »	60
1111	» » <i>Geo. Huster</i> » 25 »	60
1112	» » <i>Jubilee lilacina</i> » 5 g 10 —, 50 »	60

Nr.	Wasserpflanzen	Pf.
11116	<i>Nymphaea Lotus</i> $\triangle$ 5 g 8,50, 50 S.	50
11117	» <i>Lotus delicata</i> 5 » 8,50, 50 »	50
11118	» <i>odorata</i> 1 » 3,40, 50 »	60
11119	» » <i>rosea</i> 1 » 3,40, 50 »	60
11120	» <i>O'Marana</i> $\triangle$ 1 » 3,40, 50 »	60
11121	» <i>Ortgiesiana rubra</i> $\triangle$ 5 g 8,20, 50 »	50
11122	» <i>pulcherrima</i> $\triangle$ 5 » 10 —, 40 »	50
11123	» <i>purpurea</i> $\triangle$ 5 g 8,50, 50 »	50
11124	» <i>rosea magnifica</i> 1 g 6,50, 50 »	50
11125	» <i>rubra</i> $\triangle$ 5 » 10 —, 50 »	60
11127	» <i>stellata</i> $\triangle$ » 25 »	60
11128	» <i>tuberosa rosea</i> 1 g 6,50, 50 »	60
11129	» <i>saxsibariensis</i> $\triangle$ <i>azurea</i> , hell-blau 5 g 16 —, 50 S.	60
11130	» » <i>coerulea</i> , dunkelblau 5 g 16 —, 50 »	60
11132	» » <i>rubra</i> 1 » 19 —, 50 »	70
11133	» neue Sorten gemischt 5 g 8,20, 50 »	50
11134	<i>Oenanthe aquatica</i> 20 g 3 —, Pt.	50
11136	<i>Oryza sativa</i> var. <i>rubribarbis</i> » 80	
11137	<i>Ottelia allamoides</i> » 60	
11138	<i>Papyrus</i> $\triangle$ <i>antiquorum</i> 1 g 3,50, »	30
11140	<i>Parnassia palustris</i> 1 » 7,50, »	60
11142	<i>Pedicularis palustris</i> 5 » 5 —, »	50
11143	» <i>sylvatica</i> 1 » 2,20, »	60
11144	<i>Pistia Stratiotes</i> $\triangle$ 1000 S. 15 —, 25 S.	50
11145	<i>Polygonum Hydropiper</i> Pt.	60
11146	<i>Pontederia cordata</i> $\triangle$ » 60	
11147	<i>Potamogeton crispus</i> 20 g 12 —, »	60
11148	» <i>densus</i> 1 » 3,40, »	60
11149	» <i>natans</i> 20 » 6,50, »	50
11151	» <i>perfoliatus</i> 1 » 3,40, »	50
11152	» <i>polygonifolius</i> 1 » 5 —, »	50
11154	<i>Ranunculus Lingua</i> 5 » 6,50, »	60
11156	<i>Rumex Hydroslaphum</i> 20 » 5 —, »	40
11157	<i>Saccharum officinarum</i> 20 » 16 —, »	60
11158	<i>Sagittaria montevidensis</i> 1 » 3 —, »	60
11158a	» <i>sagittifolia</i> » 60	
11162	<i>Scirpus caespitosus</i> 5 g 5 —, »	50
11163	» <i>lacustris</i> 5 » 4 —, »	50
11164	» <i>maritimus</i> 5 » 4 —, »	50
11166	» <i>palustris</i> 5 » 3 —, »	50
11168	» <i>sylvaticus</i> 5 » 7,50, »	50
11169	» <i>Tabernaemontani</i> 20 » 4 —, »	40
11170	<i>Senecio aquatilis</i> 1 » 2,60, »	50
11171	<i>Stium latifolium</i> 5 » 5 —, »	50
11172	<i>Sonchus palustris</i> 5 » 7,80, »	50
11173	<i>Sparganium minimum</i> 5 » 10 —, »	60
11174	» <i>neglectum</i> 5 » 5 —, »	50
11175	» <i>ramosum</i> 20 » 5,20, »	50
11176	» <i>simplex</i> 5 » 5 —, »	60

11176. *Nymphaea coerulea*.

Nr. Wasserpflanzen:

11177	<i>Stachys palustris</i>	5 g 8 —	Pt.
11178	<i>Thalia dealbata</i> $\triangle$	100 S. 12 —	5 S.
11179	<i>Trapa natans</i>	1 —	1 S.
11179a	» <i>verbanensis</i>	1 —	1 S.
11180	<i>Triglochia maritimum</i>	20 g 5 —	Pt.
11181	» <i>palustris</i>	5 g 3 —	»
11182	<i>Typha angustifolia</i>	20 » 2,60	»
11183	» <i>latifolia</i>	20 » 2,60	»
11184	» <i>Laxmannii</i>	20 » 12 —	»
11185	» <i>Shuttleworthii</i>	20 » 12 —	»
11186	» <i>stenophylla</i>	20 » 2,60	»
11187	<i>Veronica Angallis</i>	1 —	Pt.
11188	» <i>Beccabunga</i>	5 g 6 —	»
11189	<i>Victoria regia</i> $\triangle$	5 S. 5 —	1 S.
11189a	» <i>Cruziana</i> var. <i>Trickeri</i> , Blüte und Blatttrand wie <i>V. regia</i> , Blätter wenig kleiner, für kühlere Behälter	100 S. 30 —	5 S. 10

Farne.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem $\triangle$ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
Preise für nicht zu schwache Portionen.

Nr.		Pt.	Nr.		Pt.
11190	<i>Acrostichum aureum</i>	70	11246	<i>Asplenium dimorphum</i>	80
11191	» <i>erinitum</i>	75	11249	» <i>emarginatum</i>	80
11192	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) $\triangle$	30	11250	» <i>feniculaceum</i>	80
11193	» <i>ohiense</i> $\triangle$	60	11251	» <i>Moerkii</i>	80
11194	» <i>seminum latum</i>	60	11252	» <i>lanceum</i> $\triangle$	80
11195	» <i>Croweanum</i>	60	11253	» <i>marginalum</i>	80
11196	» <i>cuneatum</i>	60	11254	» <i>Nidus avis</i>	80
11197	» » <i>Charlottae</i>	80	11255	» <i>proliferum</i>	80
11198	» » <i>fel. var.</i>	80	11256*	» <i>Ruta muraria</i>	80
11199	» » <i>gracillimum</i>	60	11257*	» <i>Trichomanes</i>	80
11200	» <i>decorum</i>	80	11258*	» <i>viride</i>	80
11201	» <i>elegans</i> (Griestaueri)	80	11259	» <i>viviparum</i>	80
11201a	» » <i>gracile</i>	80	11260*	<i>Athyrium Filix femina</i>	80
11202	» <i>fermosum</i> (R. Br.) $\triangle$	60	11261*	» <i>Filix femina coronatum</i>	80
11203	» <i>fragrantissimum</i>	30	11262*	» <i>femina Friselliae</i>	80
11204	» <i>fulvum</i>	30	11263*	» » <i>interruptum</i>	80
11204a	» <i>hybridum</i>	60	11264*	» » <i>laciniatum dissectum</i>	80
11204b	» <i>Lathamii</i>	60	11265*	» » <i>Priekardii cristatum</i>	80
11205	» <i>macrophyllum</i>	60	11266*	» » <i>purpureum</i>	80
11206	» <i>Mariesii</i>	60	11267*	» » <i>Stansfeldii</i>	80
11207	» <i>Matader</i>	80	11268*	» » <i>Victorica</i>	80
11208	» <i>Sanctae Catherineae</i>	60	11269*	» <i>Goringianum pictum</i>	80
11209	» <i>scutum</i>	60	11270	<i>Blechnum occidentale</i>	80
11210	» <i>setulosum</i> , J. Sm.	60	11271*	<i>Botrychium virginianum</i>	80
11211	» <i>tenerum</i>	60	11271a	<i>Camposorus rhizophyllus</i>	80
11212	» <i>Triumph</i>	80	11272*	<i>Cheilanthes vestita</i>	80
11213	» <i>Weigandii</i>	60	11273*	<i>Cyrtidium falcatum</i>	80
11214	» <i>Wocklei</i>	60	11274	» <i>falcatum carytoidum</i> $\triangle$	80
11215	» <i>Williamsii</i>	60	11275	» » <i>Reichfordianum</i>	80
11216	» <i>Williamsii</i>	60	11276	» <i>Fertusel</i> (J. Sm.) $\triangle$	80
11217*	<i>Allosorus retundifolius</i>	75	11277*	<i>Cystopteris alpina</i>	80
11218	<i>Anemia Phyllitidis</i>	60	11278	» <i>asplenoides</i>	80
11219	» <i>retundifolia</i>	80	11279*	» <i>bulbifera</i>	80
11220*	<i>Aspidium aculeatum</i>	80	11281	» <i>intermedia</i>	80
11221*	» <i>aculeatum</i> var. <i>Braunii</i>	80	11282	» <i>regia</i>	80
11222*	» <i>Beetlii</i>	80	11283	<i>Davallia affinis</i>	80
11223	» <i>capense</i>	60	11284	» <i>celtidifolia</i>	80
11224*	» <i>cristatum</i> <i>Chintonianum</i>	80	11285*	» <i>Griffithii</i>	80
11226	» <i>decursivo-pinnatum</i>	80	11286	» <i>tenuifolia stricta</i> $\triangle$	80
11227*	» <i>dilatatum</i> (Frs.)	60	11287	<i>Dicksonia punctilobula</i>	80
11228*	» <i>Filix mas</i> (L.)	60	11288	» <i>tenera</i>	80
11229*	» » <i>Barnesii</i>	60	11287	<i>Doodia aspera</i>	80
11231*	» » <i>grandiceps</i>	60	11288	» <i>canadensis</i> (R. Brown) $\triangle$	80
11232*	» » <i>interruptum</i>	60	11289a	» <i>media</i>	80
11233*	» » <i>Pindarii</i>	60	11289	<i>Gymnogramme calomelanes</i>	80
11234*	» <i>Geldianum</i>	60	11290	» <i>Lauchiana</i>	80
11235*	» <i>laserpitifolium</i>	80	11292	» <i>peruviana argyrophylla</i>	80
11236*	» <i>lobatum</i>	60	11293	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	80
11237	» <i>macrophyllum</i>	80	11294	» <i>tartarea</i> (Desv.)	80
11238*	» <i>marginalis</i>	80	11295	» <i>Veitchii</i>	80
11239*	» <i>montanum</i>	80	11296	» <i>Wettsteiniana</i>	80
11240*	» <i>pilosum</i>	60	11297	<i>Hemionitis palmata</i>	80
11242*	» <i>rametum</i>	80	11298	<i>Lastraea aristata variegata</i>	80
11243*	» <i>serra</i> $\triangle$	80	11299*	» <i>Lemaria Spicant</i> (Desv.)	80
11244*	» <i>spinulosum</i> (Sw.)	60	11300	<i>Lygodium japonicum</i> (scandens)	80
11245*	» <i>Thelypteris</i>	80	11304	<i>Marattia fraxinea</i>	80
11246	<i>Asplenium bulbiferum</i> $\triangle$	80	11305	<i>Menechlaena javanica</i>	80
11247	» <i>Coleosol</i>	80	11306	<i>Microlepis hirta cristata</i>	80

Nr.	Farne:	Pt.
11307	<i>Nephrodium erythrosorum</i>	80
11308	» <i>erythrosorum menastrosus</i>	80
11309	» <i>melle</i> (R. Br.)	50
11310	<i>Nephrolepis acuta</i>	80
11311	» <i>hectoniensis</i>	80
11311a	» <i>cordata compacta</i>	80
11311b	» <i>duplex Jankii</i>	80
11311c	» <i>exaltata</i>	80
11312	» <i>pectinata</i>	80
11313	» <i>philippinensis</i>	80
11314	» <i>Pierseii</i>	80
11314a	» <i>Whitmannii</i>	100
11315	» <i>Zellingeriana</i>	80
11316	* <i>Nethechlaena Marantae</i> (R. Brw.)	60
11317	* <i>Onoclea sensibilis</i>	80
11318	* <i>Osmunda Claytoniana</i>	80
11319	» <i>regalis</i> (L.)	80
11320	<i>Pellaea alciocornis</i>	80
11320a	» <i>densa</i>	80
11321	» <i>gracilis</i>	80
11322	» <i>hastata</i>	60
11323	» <i>intramarginalis</i>	80
11324	<i>Platyocentrum alciocorne</i> (Desv.)	80
11325	» <i>grande</i>	80
11326	» <i>Hilli majus</i>	80
11327	» <i>Stemmaria</i>	80
11328	» <i>Veitchii</i>	80
11329	» <i>Willinkii</i>	80
11330	* <i>Polypodium aureum</i> (L.)	50
11331	* <i>Dryopteris</i>	80
11332	» <i>glaucum</i>	60
11333	» <i>crispum</i>	60
11335	» <i>nerifolium</i>	80
11336	» <i>pectinatum</i>	80
11337	* <i>Phagopteria</i>	60
11338	» <i>Reinwardtii</i>	60
11339	* <i>vulgare</i> (L.)	60
11341	* <i>Polystichum angulare proliferum Wol-</i> <i>lastoni</i>	60
11342	* <i>montanum</i>	60
11343	» <i>setosum</i>	80
11344	» <i>Tsue-simense</i>	80
11345	<i>Pteris Alexandras</i>	80
11346	* <i>aquilina</i> (L.)	80
11347	» <i>arguta</i>	80
11348	» <i>argyrea</i>	80
11349	» <i>asperula</i>	80
11350	» <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.)	80
11350a	» <i>major</i>	100
11351	» <i>multifida</i>	80
11352	» <i>Duriana</i>	80
11353	» <i>ensifolia</i>	60
11355	» <i>fiabellata</i>	80
11356	» <i>Grevilleana</i>	150
11357	» <i>internata</i>	80
11358	» <i>longifolia</i> (L.)	60
11359	» <i>Ouvardii cristata</i>	80
11360	» <i>palmata</i> (W.)	80
11361	» <i>pulchra</i>	80
11362	» <i>Seegersii</i>	80
11363	» <i>sempinata</i> (L.)	80
11364	» <i>serriolata</i> (L.)	80
11365	» <i>cristata</i>	80

11215. *Adiantum Wercklei*.

Nr.	Farne:	Pt.
11365a	<i>Pteris tremula</i>	80
11366	» <i>Victoriae</i>	80
11366a	» <i>Wimsettii</i>	175
11368	* <i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	60
11369	* <i>officinatum daedaleum</i>	60
11370	» <i>marginatum</i>	60
11371	» <i>Morganiae</i>	80
11372	<i>Selaginella amoena</i>	80
11374	» <i>Emmeliana</i>	80
11375	» <i>Hedbreneckii</i>	80
11376	» <i>Ouvardii</i>	80
11377	<i>Selliguea Feei</i>	80
11378	<i>Sitelobium cisutarium</i>	80
11380	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	60
11381	* <i>pennsylvanica</i>	60
11383	* <i>Woodzia obtusa</i> (Hook.)	60
11384	* <i>Woodwardia virginica</i>	60
11385	<i>Freiland-Farne, gemischt</i>	50
11386	<i>Gewächshaus-Farne, gemischt</i>	60

Baumfarne:

11387	<i>Alsophila australis</i> (Br.)	40
11388	» <i>excoleta</i> (Br.)	80
11389	» <i>pruinata</i>	80
11390	<i>Angiopteris evecta</i>	80
11391	<i>Balanium antarcticum</i> (Presl.)	80
11392	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	60
11393	<i>Cibotium Barometz</i>	60
11394	<i>Cyathea dealbata</i>	80
11395	» <i>equestris</i>	80
11396	» <i>medullaris</i>	80
11397	<i>Hemitelia insignis</i>	80
11398	<i>Lomaria ciliata</i>	70
11399	» <i>eycadifolia</i>	80
11400	» <i>gibba</i>	80
11401	<i>Todea barbara</i>	80
11402	<i>Baumfarne gemischt</i>	60

Palmen-Samen.

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmsamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Arten werden wir, falls Einfuhr möglich, nach Eingang versenden.

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
11403	<i>Acanthophoenix crinita</i> 100 S. —, 10 S. —	11411	<i>Areca sapida</i> . . . 100 S. —, 10 S. —
11404	<i>Acrocomia sclerocarpa</i> 10 » —, 1 » —	11412	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricanilla</i>) 100 S. —, 5 S. —
11405	<i>Areca alba</i> 100 » —, 10 » —	11413	<i>Arenga saccharifera</i> . 10 » —, 2 » —
11406	» <i>Baueri</i> 100 » —, 10 » —	11414	* <i>Brahea Brandegei</i> . 100 » —, 5 » —
11407	» <i>Kentia</i> 100 » —, 5 » —	11415	» <i>calcareosa</i> 100 » —, 5 » —
11408	» <i>lutescens</i> 100 » —, 10 » —	11416	* <i>edulis</i> (<i>Erythea</i>) 100 » —, 10 » —
11409	» <i>madagascariensis</i> . 100 » —, 10 » —	11417	» <i>glauca</i> (B. Rozeii, <i>Erythea armata</i>) 100 S. —, 5 S. —
11410	» <i>rubra</i> 100 » —, 10 » —		

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.	Nr.		Pf.
11418	<i>Brahea nitida</i>	100 S. —, 5 S. —	11478	<i>Livistona altissima</i> 100 S. —, 10 S. —	—
11421	<i>Chamaedorea coral-</i>	—	11479	» <i>Hoogendorpii</i>	100 —, 10 —
	» <i>lana</i>	100 —, 10 —	11480	» <i>oliviformis</i>	100 —, 10 —
11432	» <i>elongata</i>	100 —, 10 —	11481	» <i>rotundifolia</i>	100 —, 10 —
11433	» <i>geonomiformis</i>	5 —	11482	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	100 S. 2,50, 20 S. 60
11434	» <i>San Pedro Sula</i>	5 —	11486	<i>Oreocitoxa oleracea</i> 100 —, 10 —	—
11435	<i>Chamaerops arbores</i>	100 S. —, 20 —	11487	» <i>regia</i>	100 —, 10 —
11436	» <i>canariensis</i>	100 —, 20 —	11488*	<i>Pandanus Butayi</i>	100 —, 10 —
11437	» <i>cochinchinensis</i>	100 —, 4,60, 20 108	11489	» <i>utilis</i>	100 —, 10 —
11438	» <i>elegans</i>	100 —, 10 —	11490	<i>Phoenix canariensis</i>	1000 —, 12 —, 20 —, 30 —, 40 —, 50 —, 60 —, 70 —, 80 —, 90 —, 100 —
11439*	» <i>excoelisa</i> (<i>Fortunei</i>)	1000 —, 8 —, 50 —, 50 —	11491*	» <i>canar. macrocarpa</i> 100 —, 5 —, 10 —, 20 —, 30 —, 40 —, 50 —, 60 —, 70 —, 80 —, 90 —, 100 —	—
11440*	» <i>gracilis</i>	100 —, 20 —	11492	» <i>cycadifolia</i>	100 —, 10 —
11441*	» <i>humilis</i>	100 —, 15 —, 20 —, 40 —	11493	» <i>dactylifera</i>	100 —, 6,20, 10 —, 70 —
11442	» <i>argentea</i>	100 —, 2 —, 20 —, 50 —	11494*	» <i>farinifera</i>	100 —, 10 —
11443*	» <i>bifolia</i>	100 —, 20 —	11495*	» <i>leonensis</i>	100 —, 2,30, 10 —, 30 —
11444*	» <i>deflexa</i>	100 —, 20 —	11496*	» <i>melanocarpa</i>	100 —, 10 —
11445*	» <i>spinosa</i>	100 —, 20 —	11497*	» <i>paradenia</i>	100 —, 10 —
11446*	» <i>macrocarpa</i>	1000 —, 10 —	11498*	» <i>pumila</i>	100 —, 2,30, 10 —, 30 —
11447*	» <i>oliviformis</i>	100 —, 10 —	11499*	» <i>reclinata</i>	1000 S. 18 —, 100 —, 2,20, 20 —, 50 —
11438	» <i>tomentosa</i>	100 —, 10 —	11500	» <i>Roebelenii</i>	100 —, 10 —
11439*	<i>Cocos australis</i>	100 —, 3,60, 10 —, 50 —	11501	» <i>rupicola</i>	100 —, 10 —
11440	» <i>Bonnetii</i>	100 —, 10 —	11502	» <i>senegalensis</i>	100 —, 10 —
11441*	» <i>campestris</i>	100 —, 4 —, 10 —, 50 —	11503	» <i>sylvestris</i>	100 —, 10 —
11442	» <i>coronata</i>	100 —, 10 —	11504	» <i>tenuis</i> 1000 S. —, 100 —, 20 —	—
11443	» <i>Datil</i>	100 —, 10 —	11506*	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>filamen-</i>	1000 S. 18 —, 100 S. 2,30, 25 S. 60
11444	» <i>eriospatha</i>	100 —, 10 —	11507	» <i>pacifica</i>	100 —, 5 —
11445*	» <i>flexuosa</i>	100 —, 2,60, 10 —, 50 —	11508*	» <i>robusta</i>	1000 —, 18 —, 25 —, 60 —
11446	» <i>nudifera</i> , <i>Kokosnuss</i>	1 Nuss —	11509*	» <i>Sonora</i>	100 —, 20 —
11447*	» <i>plumosa</i>	100 S. 3,60, 10 S. 50	11510	» <i>Thurstonii</i>	100 —, 10 —
11448	» <i>Romanoffiana</i>	100 —, 5 —, 10 —, 60 —	11511*	<i>Ptychosperma laevigata</i>	100 S. —, 10 S. —
11449	» <i>Weddelliana</i>	100 —, 10 —	11512*	<i>Sabal Adansonii</i>	100 —, 20 —
11450	» <i>Yatai</i> , die härteste Sorte	100 S. 4 —, 10 —, 50 —	11513*	» <i>Blackburniana</i>	100 —, 2,20, 20 —, 50 —
11451	<i>Corypha australis</i> 100 —, 10 —	—	11514*	» <i>Ghisbreghtii</i>	100 —, 2,20, 20 —, 50 —
11452	» <i>australis macrophylla</i>	100 —, 5 —	11515	» <i>glaucescens</i>	100 —, 10 —
11453	» <i>elata</i>	100 —, 10 —	11516	» <i>havanensis</i>	100 —, 10 —
11454	» <i>Gebanga</i>	100 —, 10 —	11517	» <i>mauritiiformis</i> (<i>Trithrinax</i>)	100 S. —, 10 —
11455	<i>Diplothemum caudescens</i>	—	11518	» <i>Palmetto</i>	100 —, 20 —
	(<i>Ceroxylon niveum</i>) 100 S. —, 5 —	—	11519*	» <i>princeps</i>	100 —, 2,20, 20 —, 50 —
11457	<i>Elaeis guineensis</i>	100 —, 10 —	11520	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Flo-	rida 100 S. —, 10 S. —
11458	<i>Geonoma gracilis</i>	100 —, 10 —	11521*	» <i>umbraculifera</i> 100 —, 3,60, 10 —, 50 —	—
11459	» <i>pumila</i>	100 —, 5 —	11522	<i>Sagus Ruffia</i>	10 —, 2 —
11460	» <i>Schottiana</i>	100 —, 5 —	11523	<i>Seaforthia elegans</i>	100 —, 6,20, 10 —, 70 —
11462	<i>Hypophorbe indica</i>	100 —, 10 —	11524	<i>Stevensonia gracifolia</i>	100 —, 5 —
11463	» <i>Verschaffeltii</i>	100 —, 10 —	11525	<i>Thrinax altissima</i>	100 —, 10 —
11464	<i>Jubaea spectabilis</i> 100 —, 5 —	—	11526	» <i>argentea</i>	100 —, 10 —
11465	<i>Kentia Alexandria</i> 100 —, 5 —	—	11527	» <i>barbadensis</i>	100 —, 10 —
11466	» <i>Belmoreana</i>	100 —, 10 —	11528	» <i>Morrisei</i>	100 —, 5 —
11467	» <i>Cantaburyana</i> 10 —, 2 —	—	11529	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>) 100 —, 10 —	—
11468	» <i>Forsteriana</i>	100 —, 10 —	11530	» <i>Trithrinax brasiliensis</i>	100 —, 10 —
11469	» <i>Lindenii</i>	100 —, 2 —	11531	<i>Verschaffeltia splendida</i>	100 S. —, 2 —
11470	» <i>McArthurii</i>	100 —, 5 —	11532	<i>Wallibia caryotoides</i> 100 —, 10 —	—
11471	» <i>Mooreana</i>	100 —, 10 —		Washingtonia, siehe <i>Pritchardia</i> .	—
11472	» <i>singaporensis</i>	10 —, 2 —	11533	<i>Zamia integrifolia</i>	10 S. —, 2 —
11473	» <i>Wendlandii</i>	100 —, 5 —			—
11474*	<i>Latania aurea</i>	10 —, 1 —			—
11475	» <i>Commersonii</i> (<i>rubra</i>)	10 S. —, 1 —			—
11476*	» <i>glaucophylla</i> (<i>Loddigesii</i>)	10 S. —, 1 —			—
11477	<i>Licuala horrida</i>	100 —, 10 —			—

IV. Gehölz-Samen.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Da die nachfolgenden Gehölzsamen aus den verschiedensten, teils in- teils ausländischen Quellen bezogen werden, ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, sie vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich letzteres noch von einer Menge äußerer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11534	<i>Abies amabilis</i>	20 g —, Pt. —	11599	<i>Cryptomeria japonica Lobbii (viridis)</i>	kg —, 20 g 360
11535	» <i>arizonica</i>	20 —, » —	11600	» <i>japonica pungens</i>	20 g —, Pt. 80
11536	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsam- tanne	kg —, 20 g —	11601	<i>Cunninghamia sinensis (Pinus lanceo- lata)</i>	20 g 15 —, Pt. 100
11537	» <i>brachyphylla</i>	20 g —, Pt. —	11602	» <i>sinensis glauca</i>	20 18 —, » 100
11538	» <i>bracteata</i>	20 —, » —	11603	<i>Cupressus arizonica</i>	20 —, » —
11539	» <i>cephalonica</i>	kg —, 20 g 400	11604	» <i>Bedfordiana</i>	20 » 1,80, » 60
11540	» » <i>Apollinis</i>	20 —, » —	11605	» <i>Benthamiana</i>	20 » 2,50, » 40
11541	» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus kg —, 20 g —		11606	» <i>cacemiriana glauca</i>	20 —, » —
11542	» <i>concolor</i>	kg —, 20 g —, Pt. —	11607	» <i>chinensis</i>	20 » 3 —, » 40
11543	» <i>firma</i>	20 —, » —	11608	» <i>elegans</i>	20 » 3 —, » 40
11544	» <i>Fraseri</i>	20 —, » —	11609	» <i>fragrans</i>	20 » 4 —, » 40
11545	» <i>grandis</i>	20 —, » —	11610	» <i>funebria</i>	kg —, 20 » 4 —, » 40
11546	» <i>magnifica</i>	20 —, » —	11611	» <i>glauca (lustranica)</i> kg —, 20 » 2,50, » 40	
11547	» <i>Mariesii</i>	20 —, » —	11612	» » <i>pendula vera</i>	20 » 3 —, » 40
11548	» <i>nobilis</i> , europ. Saat kg —, 20 —, » —		11613	» <i>Goveniana</i>	20 » 3 —, » 40
11549	» » <i>amerikan. Saat</i> kg —, 20 —, » —		11614	» <i>gracilis</i>	20 —, » —
11550	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne	kg —, 20 g 400	11615	» <i>guadalupensis</i>	20 —, » —
11551	» <i>pectinata (Pinus Abies)</i> , Weiss- oder Edeltanne 100 kg —, kg —, 20 g —		11616	» <i>Hagelii</i>	20 —, » —
11552	» <i>Pinapó</i>	20 —, » 340	11617	» <i>Knightiana</i>	kg —, 20 —, » —
11553	» <i>sibirica (Pichta)</i> , sibirische Silber- tanne	kg —, 20 g —		» <i>Lambertiana</i> , siehe <i>macrocarpa</i> .	
11554	» <i>subalpina</i>	20 g —, Pt. —		» <i>Lawsoniana</i> , siehe <i>Chamaecy- paris</i> .	
11555	» <i>Veitchii</i>	20 —, » —	11618	» <i>Lindleyana</i>	20 g —, Pt. —
11556	<i>Araucaria Bidwillii</i> 100 S.	2 S. 160		» <i>lusitanica</i> , siehe <i>glauca</i> .	
11557	» <i>brasiliensis</i> 100 »	5 » —	11619	» <i>Mac Nabiana</i> kg —, 20 g —, » —	
11558	» <i>excelsa</i> 100 »	5 » —	11620	» <i>macrocarpa</i> —, 20 » 1,60, » 40	
11559	» <i>imbricata</i> kg —, 100 —, 10 —		11621	» <i>majestica</i> 20 —, » —	
11560	<i>Biota orientalis (Thuja)</i> kg 64 —, 20 g 160		11622	» <i>perpallens horizontalis</i> kg 24 —, 20 g 60	
11561	» » <i>aurea</i>	70 —, » 180	11623	» » <i>pyramidalis (fastigiata)</i> kg 24 —, 20 » 60	
11562	» » <i>variegata</i> 20 g —, Pt. 80		11624	» <i>thurifera</i>	20 g 3,60, Pt. 40
11563	» » <i>compacta</i>	kg 70 —, 20 g 180	11625	» <i>thyoides</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .	
11564	» » <i>elegantissima</i>	20 —, » 400	11626	» <i>torulosa</i>	kg —, 20 g 260
11565	» » <i>pyramidalis (tartarica)</i> kg 70 —, » 180		11627	» <i>Tournefortii</i>	20 —, 20 » 260
11566	» » <i>semperaurea</i>	40 —, » 400	11627	» <i>Uldesana (tetragona)</i>	20 —, » 20 —
11567	» » <i>semperaurea</i>	40 —, » 400	11528	<i>Ephedra altissima</i>	20 g —, Pt. —
11568	<i>Callitris quadrivalvis (Thuja arti- culata)</i>	20 g —	11529	» <i>helvetica</i>	5 —, » —
	Casuarina, siehe Topfgewächse.		11530	<i>Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)</i> 100 N. 40 —, 100 N. 5 —, 10 N. 60	
11569	<i>Cedrus atlantica (argentea)</i> , Silber- Zeder, 10 Zapfen	1 Zapfen —	11631	<i>Juniperus Bermudiana</i> kg —, 20 g 260	
11570	» <i>atlantica</i> , reiner S.	kg 90 —, 20 g 240	11632	» <i>californica</i>	20 —, » —
11571	» <i>Deodara</i> , Himalaja-Zeder, reiner Samen	kg 90 —, 20 g 240	11633	» <i>chinensis (dioica)</i>	20 —, » —
11572	» <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon 10 Zapfen	1 Zapfen 180	11634	» » <i>nana (japonica)</i>	20 » 260
11573	» » <i>reiner Samen</i>	kg —, 20 g 240	11635	» <i>communis</i> , gemeiner Wacholder	20 » 50
11574	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	» —, » 120	11636	» » <i>pyramidalis</i>	kg —, 20 —
11575	» <i>Fortunei</i>	» —, » 120	11637	» » <i>suecica</i>	20 —, » —
11576	» <i>pedunculata</i>	100 S. —, 10 S. —	11638	» <i>excelsa</i>	20 —, » —
11577	<i>Chamaecyparis Lawsoniana (Cupres- sus)</i>	kg —, 20 g 250	11639	» <i>macrocarpa</i>	20 —, » —
11578	» <i>Lawsoniana aurea</i>	» —, » 400	11640	» <i>occidentalis</i>	20 —, » —
11579	» » <i>erecta</i>	» —, » 500	11641	» <i>Oxycedrus</i>	20 —, » —
11580	» » <i>glauca</i>	» —, » 400	11642	» <i>phoenicea (sclerocarpa)</i>	20 —, » —
11581	» » <i>pyramidalis</i>	» —, » 500	11643	» <i>procera</i>	20 » 360
11582	» <i>nutsaensis (Thujaopsis borealis)</i> 20 g 10 —, Pt. 80		11644	» <i>recurva squamata</i>	20 —, » —
11583	» » <i>glauca</i>	» —, » 100	11645	» <i>Reevesiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .	
11584	» <i>obtusa (Retinispora)</i>	6 —, » 80	11646	» <i>rigida</i>	20 g —, Pt. —
11585	» » <i>aurea gracilis</i>	» —, » —	11647	» » <i>Sabina</i> , Sadebaum	20 g 240
11586	» » » <i>nana</i>	2,60, » 20	11647	» » <i>prostrata (hudsonica)</i>	20 —, » —
11587	» » <i>filicoides</i> 100 S.	20 S. —	11648	» <i>Struthiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .	
11588	» » <i>lycopodioides</i> 100 »	10 —, » —	11649	» » <i>virginiana</i>	kg —, 20 » 150
11589	» <i>plisifera (Retinispora)</i> 20 g —, Pt. —		11650	» » <i>amerik. Saat</i>	20 —, » —
11590	» » <i>plumosa (Retinispora)</i> 20 g 7,50, » 80		11651	» » <i>argentea</i>	20 —, » —
11591	» » » <i>aurea</i>	» —, » —	11651	» » <i>glauca</i>	20 —, » —
11592	» » » <i>squarrosa</i>	10 —, » 100	11652	» » <i>pyramidalis</i>	20 —, » —
11593	» <i>sphaeroides (Cupressus thyoides)</i> , weisse Zeder	kg —, 20 g 400	11653	<i>Keteleeria Fortunei</i> 20 g —, Pt. —	
11594	» » <i>Andelyensis (Retinispora lep- tolepis)</i>	20 g 7,50, Pt. 80	11654	<i>Larix europaea</i> , europäische Lärche kg —, 20 g 240	
11595	<i>Cryptomeria japonica</i>	kg 50 —, 20 g 160	11655	» <i>europ. sibirica</i>	20 —, 20 » 600
11596	» <i>japonica araucarioides</i> 20 g —, Pt. —		11656	» <i>leptolepis</i>	20 g —, Pt. —
11597	» » <i>elegans</i>	6 —, » 80	11657	» <i>occidentalis</i>	20 —, » —
11598	» » <i>glabra</i>	kg —, » —, » —	11658	<i>Libocedrus decurrens (Thuja gigan- tea Craigiana)</i>	kg —, 20 g 1,60, Pt. 40
			11659	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte 20 g —, 20 g —	
			11660	» <i>alba</i> , amerikanische Weissfichte kg —, » 260	
			11661	» » <i>coerulea</i>	20 g —, Pt. —
			11662	» <i>Alcockiana</i>	20 —, » —
			11663	» <i>Engelmannii</i>	20 —, » —

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11664	<i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rottanne . . . kg —, 20 g	240	11714	<i>Pinus ponderosa</i> kg —, 30 g —, Pt. —	—
11665	» <i>Glehnii</i> . . . 20 g —, Pt. —	—	11715	» <i>ponderosa</i> var. <i>scopulorum</i> . . . kg —, 20 g —	—
11666	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Him- malaja-Fichte . . . 20 g 3,40, Pt. 50	50	11716	» <i>resinosa</i> . . . 20 g —, Pt. —	—
11667	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte . . . 20 g 7,80, » 60	60	11717	» <i>rigida</i> , amerikanische Pechkiefer . . . kg —, 20 g —	—
11668	» <i>obovata</i> , Led. (P. <i>jaenensis</i> , Lindl.), sibirische Fichte . . . kg —, 20 g —	—	11718	» <i>Sabiniana</i> . . . kg —, » 240	240
11669	» <i>orientalis</i> , die Sapindus-Fichte von Imeretien . . . kg —, 20 g —, Pt. —	—	11719	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre . . . kg —, 20 g 400	400
11670	» <i>polita</i> . . . kg —, 20 g —, Pt. —	—	11720	» » <i>rigensis</i> . . . » —, » 400	400
11671	» <i>pungens</i> . . . 20 g —, » —	—	11721	» <i>sitchensis</i> , siehe <i>Picea</i> .	—
11672	» <i>rubra</i> . . . 20 g —, » —	—	11721	» <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer . . . kg —, » 360	360
11673	» <i>sitchensis</i> (Menziesii), nordkaliforni- sche Fichte . . . 20 g —, Pt. 60	60	11722	» <i>Taeda</i> . . . 20 g —, Pt. —	—
11674	<i>Pinus albicaulis</i> (cembroides) . . . 20 g —, » —	—	11723	» <i>Thunbergii</i> . . . kg —, » —	—
11675	» <i>australis</i> (palustris) . . . 20 g —, » 50	50	11724	» <i>Torreyana</i> . . . » —, » —	—
11676	» <i>austriaca</i> , siehe P. <i>Laricio austriaca</i> . . . 20 g —, Pt. 60	60	11725	» <i>tuberculata</i> (californica) » —, » —	—
11677	» <i>Banksiana</i> . . . 20 g —, » 50	50	Pinus andere Arten, siehe <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .		—
11678	» <i>Benthiana</i> kg —, 20 g 4, » 50	50	11726	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) . . . 160 S. —, 10 S. —	—
11679	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen —, » 250	250	11727	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> . . . kg —, 20 g —	—
11680	» <i>Cembra</i> , Zürbelkiefer . . . 160 kg —, 20 » 225	225	11728	<i>Pseudotsuga Douglasii</i> , Douglas- Fichte . . . kg —, 20 g —	—
11681	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana) . . . 20 g —, Pt. —	—	11729	» <i>Douglasii macrocarpa</i> 20 g —, Pt. —	—
11682	» » <i>Murrayana</i> . . . 20 g 9,50, » 60	60	Retinispora, siehe <i>Chamaecyparis</i> . Salisbury, siehe <i>Ginkgo</i> .		—
11683	» <i>Coulteri</i> (macrocarpa) . . . 20 g 7,80, » 50	50	11730	<i>Sciadopitys verticillata</i> . . . 20 g (etwa 1000 S.) 9,50, Pt. 50	50
11684	» » 1 sehr grosser Zapfen . . . 800	800	11731	<i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia), Fichte . . . kg —, 20 g 16 —, Pt. 60	60
11685	» <i>densiflora</i> . . . 20 g —, Pt. —	—	11732	» <i>gigantea</i> . . . kg —, 1 Zapfen —	—
11686	» <i>Douglasii</i> , siehe <i>Pseudotsuga</i> . . . 20 g —, » —	—	11733	» (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i> . . . kg —, 20 g 400	400
11687	» <i>edulis</i> . . . 20 g —, » —	—	11734	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> . . . kg —, 20 » 150	150
11688	» <i>excelsa</i> (Strobus excelsa), Himalaja- kiefer . . . kg —, 20 g 400	400	11735	» <i>distichum</i> , r. S. . . » —, 20 » 250	250
11689	» <i>Pence</i> . . . 20 g —, Pt. —	—	11736	» <i>maconatum</i> . . . » —, 20 » —	—
11690	» <i>flexilis</i> . . . 20 g —, Pt. —	—	11737	<i>Taxus baocata</i> , Eibenbaum . . . » —, 20 » 240	240
11691	» <i>halapensis</i> , alepp. Kiefer . . . kg —, 20 g 150	150	11738	» <i>baocata adpressa</i> (Cephalotaxus tar- diva) . . . kg —, 20 g —	—
11692	» <i>insignis</i> (radiata) . . . » —, 20 » 220	220	11739	» » <i>Dovastonii</i> (umbraucifera) . . . 20 g 6 —, Pt. 50	50
11693	» <i>Jeffreyi</i> . . . 20 g —, Pt. —	—	11740	» » <i>erecta</i> kg —, 20 » 5 —, » 50	50
11694	» <i>koraiensis</i> . . . 20 g —, » —	—	11741	» » <i>fastigiata</i> (hibernica) . . . kg —, 20 g 440	440
11695	» <i>Lambertiana</i> . . . kg —, 20 g —	—	11742	» » <i>pyramidalis</i> . . . » —, 20 » 440	440
11696	» <i>lanceolata</i> , siehe <i>Cunninghamia</i> . . . kg —, 20 g 200	200	11743	» <i>brevifolia</i> . . . 20 g —, Pt. —	—
11697	» <i>Laricio</i> , korische Kiefer . . . kg —, 20 g 200	200	11744	» <i>canadensis</i> . . . 20 g —, » —	—
11698	» » <i>austriaca</i> , österr. Schwarz- föhre . . . kg —, 20 g 200	200	11745	<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. <i>Lobbi</i>) . . . kg —, 20 g 9 —, Pt. 50	50
11699	» » <i>Pallasiana</i> . . . » —, 20 » —	—	11746	» <i>occidentalis</i> . . . kg —, 20 g 560	560
11700	» <i>longifolia</i> . . . 20 g 4,50, Pt. 50	50	11747	» » <i>asplenifolia</i> . . . 20 g 8 —, Pt. 50	50
11701	» <i>Massoniana</i> (sinensis) 20 g —, » —	—	11748	» » <i>Vernaeana</i> . . . 20 g —, » —	—
11702	» <i>mitis</i> . . . 20 g —, » —	—	11749	» » <i>Wareana</i> . . . kg —, 20 g —, » —	—
11703	» <i>monophylla</i> (Fremontiana) . . . kg —, 20 g —	—	» <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota</i> .		—
11704	» <i>montana</i> , Bergkiefer . . . » —, 20 » 240	240	11750	» <i>plicata</i> . . . » —, » —	—
11705	» » <i>Mughus</i> , Krummholzkiefer . . . kg —, 20 » 240	240	11751	» <i>Standishii</i> (Thujopsis) . . . » —, » —	—
11706	» » <i>Pumilio</i> . . . » —, 20 » —	—	Thujopsis borealis, siehe <i>Chamaecyparis</i> .		—
11707	» <i>uncinata</i> . . . » —, 20 » 240	240	11752	» <i>dolabrata</i> . . . 20 g 12,50, Pt. 80	80
11708	» <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer . . . 20 g —, Pt. —	—	11753	» <i>fol. var.</i> . . . 20 » 14,80, » 39	39
11709	» <i>muricata</i> . . . 20 g —, » —	—	11754	<i>Torreya californica</i> (Myristica). 20 g	20 g
11710	» <i>Nordmanniana</i> , siehe <i>Abies</i> . . . 20 g —, » —	—	11755	» <i>taxifolia</i> . . . » —, » —	—
11711	» <i>osteosperma</i> (P. cembroides, Gord.) . . . kg —, 20 g —	—	11756	<i>Tsuga canadensis</i> , Schierlingstanne . . . 20 g 14,80, Pt. 100	100
11712	» <i>Parryana</i> (Llaveana) 20 g —, Pt. —	—	11757	» <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hem- locktanne . . . 20 g —, Pt. —	—
11713	» <i>Picea</i> , siehe <i>Picea excelsa</i> . . . kg —, 20 g 28 —, » 60	60	11758	» <i>Pattoniana</i> (Williamsonii, Hooke- riana) . . . 20 g —, Pt. —	—
11714	» <i>Pinaster</i> (maritima, syrtica), Stern- kiefer . . . kg —, 20 g 28 —, » 60	60	11759	» <i>Sieboldii</i> . . . 20 g —, » —	—
11715	» <i>Pinaster Hamiltonii</i> . . . » —, 20 » —	—	Wellingtonia, siehe <i>Sequoia</i> .		—
11716	» <i>Picea</i> , italienische Nusskiefer . . . kg 28 —, 20 » 60	60			
11717	» » <i>fragilis</i> (tenerrima) . . . » —, 20 » —	—			

2. Laubhölzer.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11769	<i>Acacia dealbata</i>	20 g 2,20, Pt. 40	11960	<i>Coronilla glauca</i>	20 g —, Pt. —
11761	» <i>arnesiana</i>	» 1,50, » 30	11964	<i>Crataegus Crus galli</i>	» kg 16 —, 20 g 60
11762	» <i>Julibrissin</i>	» 1,20, » 30	11966	» <i>glandulosa</i>	» 20 g 1,20, Pt. 30
11764	<i>Acer campestre</i> , Feldahorn	100 kg —, kg —	11967	» <i>nepalensis</i>	» 1,50, » 30
11771	» <i>platanoides</i> , Spitzahorn	kg 10 —, 20 g 50	11968	» <i>oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trockene Beeren	» 100 kg —, kg 640
11773	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn	kg 8 —, 20 g 40	11969	» <i>oxyacantha</i> , rein. S.	» kg —, 20 g —
11780	<i>Actinidia polygama</i> s.	» 20 g 12 —, Pt. 60	11971	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten	kg 13,60, 20 g 50
11781	<i>Aesculus Hippocastanum</i>	» kg 150	11973	» <i>Pyracantha Lalandii</i> 20 g 1,30, Pt. 40	
11785	<i>Akebia quinata</i>	» 20 g 8 —, Pt. 50	11975	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S.	kg 84 —, 20 g 230
11787	<i>Alnus glutinosa</i> , Roterle 14 —, 20 g 50		11976	» <i>japonica Maulei superba</i>	kg 72 —, » 180
11788	» <i>incana</i> , Weisslerle	» 16 —, 20 » 60	11979	<i>Cytisus elongatus</i>	» 20 g 4 —, Pt. 40
11791	<i>Amorpha canescens</i>	» 42 —, 20 » 120	11980	» <i>hirsutus</i>	» 5 —, » 50
11793	» <i>fruticosa</i>	» 12 —, 20 » 50	11981	» <i>laburnum</i>	kg 26 —, 20 g 100
11794	» <i>glabra</i>	» 15 —, 20 » 60	11982	» » <i>Alschingeri</i>	» 20 g 2,20, Pt. 40
11796	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein	kg —, 20 g 150	11983	» <i>nigricans</i>	» 4 —, » 50
11797	» <i>Veitohli</i> , prachtv. Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu	kg —, 20 g 200	11984	» <i>proliferus albidus</i>	kg 48 —, 20 g 140
11808	<i>Andromeda polifolia</i>	» Pt. 30	11985	» <i>purpureus</i>	» 20 g —, Pt. —
11813	<i>Arbutus Menziesii</i>	» 20 g 3,60, » 50	11986	» <i>secalifolius</i>	» 3,60, » 40
11814	» <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum kg —, 20 g 220		11990	<i>Daphne Mezereum</i> , r. S.	» 2,20, » 30
11818	<i>Aristelechia Siphon</i> , Pfeifenstrauch	20 g —, Pt. —	11991	» <i>Mesereum album</i>	» 6 —, » 50
11823	<i>Asalea pontica</i> , viele Sorten gemischt	20 g —, Pt. 70	11994	<i>Desmodium Dillenii</i>	» —, » 60
11838	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia), r. S.	kg —, 20 g 150	11995	» <i>nutans</i>	» 5,60, » 60
11829	» <i>Bealii</i> (Mahonia)	» —, 20 » 500	11997	<i>Dentula crenata</i> (scabra)	kg —, 20 g 220
11830	» <i>Darwinii</i>	» 20 g 3,40, Pt. 50	11998	» <i>fl. pleno</i>	» —, » 240
11834	» <i>graefii</i> (Mah.)	» 20 » 1,60, » 40	12009	<i>Elaeagnus longipes</i> (X. edulis)	20 g 3,60, Pt. 40
11836	» <i>Jamesonii</i>	» 20 » 5 —, » 60	12013	<i>Erica arborea</i> , r. S.	» 20 » 10 —, » 70
11837	» <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren	20 g 3,60, » 40	12014	» <i>stricta</i> (coriaca)	» 20 » 20 —, » 80
11839	» <i>Thunbergii</i>	» 20 » 2,40, » 30	12015	» <i>Tetralix</i>	» 1 » 2,50, » 80
11840	» <i>vulgaris</i> , Beeren	kg 30 —, 20 g 100	12018	» <i>Vitruia</i> , reiner S.	» 20 » 7,80, » 60
11841	» » <i>reiner S.</i>	» —, 20 » 200	12022	<i>Evonymus europaeus</i>	kg 28 —, 20 g 100
11842	» » <i>fel. purpureis</i>	» 54 —, 20 » 130	12023	<i>Ficus Carica</i> , beste Feigensorten in Mischung	20 g 9,20, Pt. 50
11843	» <i>fructu violaceo</i>	20 g 2,60, Pt. 50	12037	<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche	kg 7,40, 20 g 40
11847	<i>Betula alba</i> , Birke	kg 24 —, 20 g 60	12040	» <i>Ornus</i>	» —, » 60
11854	» <i>pendula</i>	» —, 20 » —	12048	<i>Genista Andreana</i>	» 20 g 3 —, Pt. 50
11857	<i>Bignonia Catalpa</i>	» 35 —, 20 » 120	12049	» <i>Andreana hybrida</i>	» 4 —, » 50
11870	<i>Bupleurum frutescens</i>	20 g 1,80, Pt. 40	12050	» <i>elegans racemosa</i>	» 4 —, » 50
11874	<i>Calycanthus floridus</i>	kg —, 20 g 240	12053	» <i>radialis</i>	» 10 —, » 70
11876	» <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)	kg —, 20 » 240	12054	» <i>sibirica</i>	» 4 —, » 50
11877	» » <i>grandiflorus</i>	» —, 20 » 300	12056	<i>Gleditschia inermis</i>	kg —, 20 g 180
11881	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum	20 g 3 —, Pt. 50	12058	» <i>japonica</i>	» 20 g 4 —, Pt. 40
11883	» <i>microphylla</i> (Altagana)	20 » 10 —, » 60	12059	» <i>sinensis</i> (horrida)	» 3,60, » 40
11886	<i>Carpinus Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche	kg 18 —, 20 g 50	12060	» <i>triacanthos</i>	kg —, 20 g 120
11897	<i>Ceanothus americanus</i>	» 20 g —, Pt. —	12061	<i>Glycine brachybotrys</i>	20 g 5,20, Pt. 50
11899	» <i>divaricatus</i>	» 20 —, » 70	12062	» <i>frutescens</i>	» 2,40, » 40
11903	» <i>gemisocht</i>	20 » 5 —, » 60	12064	» <i>sinensis</i>	kg —, 20 g 2,60, 100 S. 7,40, 10 S. 80
11910	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum	kg 36 —, 20 g 100	12065	» <i>fl. albo</i>	» 20 g 7,80, Pt. 50
11911	<i>Cercis canadensis</i>	» 20 g 4 —, Pt. 50	12066	<i>Gymnocladus canadensis</i>	» 20 g 200
11917	<i>Clethra alnifolia</i>	» 20 » 7,80, » 60	12069	<i>Halimodendron argenteum</i> 20 g 6,20, Pt. 60	
11918	» <i>creticus</i>	20 » 12,60, » 70	12075	<i>Hellianthemum variabile</i> , gemisocht	20 g 1,20, » 40
11925	<i>Clematis coccinea</i> , siehe Stagden	kg 48 —, 20 g 120	12076	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemisocht	» 20 g 150
11926	» <i>flammula</i>	» 20 g 1,50, Pt. 40	12083	<i>Idesia polycarpa</i> (Polycarpa Maximowiczii)	kg —, 20 g 3,60, Pt. 40
11927	» <i>hybrida</i> , grossblumige Sorten, gemisocht	5 g 5 —, Pt. 60	12085	<i>Ilex Aquifolium</i> , reiner S.	kg —, 20 g 140
11932	» <i>tangutica</i> , prachtvoll, dunkelgelb, sehr reichblühend	20 g 2,20, Pt. 50	12089	» <i>japonica latifolia</i>	» 20 g 4 —, Pt. 50
11934	» <i>Vitalba</i>	kg 25 —, 20 g 30	12093	<i>Indigofera dosua</i> , r. S.	» 10 —, » 60
11935	» <i>Viticella</i> (fl. coerulesc.)	» 20 —, » 140	12094	<i>Juglans Regia macrocarpa</i> 100 N. —, 5 N. —	
11939	<i>Colutea arborescens</i>	» 20 —, » 60	12102	<i>Kalmia glauca</i>	1 g 3 —, Pt. 60
11940	» <i>purpurea</i>	» 20 —, » 90	12105	<i>Kesleria paniculata</i>	» 20 » 3 —, » 50
11943	<i>Cornus alba sibirica</i>	» 56 —, » 140	12112	<i>Lavatera arborea</i>	» —, » 60
11945	» <i>mascula</i> , Kornelkirsche	kg —	12114	» <i>assurgentiflora</i>	» —, » —
11948	» <i>sericea</i>	20 g 4,50, Pt. 50	12116	<i>Lespedeza bicolor</i>	» 2,50, » 50
			12117	» <i>striata</i> , in Schoten	kg 20 —, 20 g 100
			12119	<i>Ligustrum japonicum</i>	» —, » 30
			12120	» <i>lucidum</i>	» —, » —
			12121	» <i>ovalifolium</i>	» —, » 150
			12122	» <i>sinensis</i>	» —, » 180
			12123	» <i>vulgare</i> , zu Hecken	» 10 —, » 40
			12129	<i>Loniceera brachypoda reticulata</i>	20 g 6 —, Pt. 50
			12130	» <i>Caprifolium</i>	» 1,50, » 50
			12132	» <i>Perilymenum</i>	» 3,60, » 60

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12133	<i>Lonicera tatarica rosea</i> . . . kg —, 20 g	150	12316	<i>Rosa chinamensis</i> . . . 20 g 3 —, Pt.	40
12134	» <i>tatarica gemischt</i> . . . » —, »	120	12318	» <i>hybrida</i> , mehrmals blühende Ro-	
12135	» <i>Xylosteum</i> . . . » —, »	130		sen, gem., r. S. 20 g 3 —, Pt.	50
12152	<i>Mandevilla suaveolens</i> . . . 20 g 7 —, Pt.	60	12322	» <i>pisocarpa</i> . . . 20 g 3 —, »	40
12150	<i>Mespilus Amelanchier</i> . . . kg 36 —, 20 g	90	12326	» <i>polyantha nana multiflora</i> , einfache und gefüllte Sorten gemischt. Die Stäbchen blühen zum größten Teile schon im ersten Jahre 1000 B. 16 —, 100 B. 1,80, 25 B.	60
12161	» <i>germanica</i> , Mispel . . . » —, »	340		1000 B. 16 —, 100 B. 1,80, 25 B.	60
12162	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere		12337	<i>Rubus Bellardi</i> . . . » —, Pt.	60
	kg —, »	—	12335	» <i>fruticosus</i> , Brombeere	
12164	» <i>alba var. nigra</i> , schwarze			kg —, 20 g	—
	kg —, »	—	12336	» » <i>Logan-Beere</i> , Früchte 4 bis	
12173	<i>Myrtus communis</i> , r. S. . . » 32 —, »	80		6 cm lang, rotbraun, sehr	
12180	<i>Olea europaea</i> . . . » —, »	150		fein . . . 20 g 10 —, Pt.	30
12185	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte		12337	» » <i>Low-Beere</i> 20 g 10 —, »	80
	20 g 6,40, Pt.	40	12337a	» <i>gratus</i> . . . 5 g 5 —, »	30
12186	» <i>arborea</i> , beste Sorten gemischt		12338	» <i>Idaeus</i> , Himbeere, gemischt	
	20 g 10 —, »	50		kg —, 20 g	160
12188	<i>Paliurus aculeata</i> , Christusdorn, r. S.		12339	» » grüsstfrüchtige Himbeeren und	
	kg 20 —, 20 g	50		neue Sorten gemischt	
12191	<i>Periploca graeca</i> . . . 20 g 6,20, Pt.	50		kg —, 20 g	240
12196	<i>Philadelphus coronarius</i> 20 g 6 —, »	40	12340	» » grossfrucht. gelbe Himbeeren	
12198	» <i>grandiflorus</i> . . . 20 g 6 —, »	40		kg —, 20 g	240
12199	» <i>Lemoinei erectus</i> . . . 20 g 7,20, »	50	12341	» » <i>Hailsham</i> . . . 5 g 5 —, Pt.	60
	<i>Firns japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i> .		12342	» » <i>Shaffer's Colossal</i> 20 g 3,20, »	50
12211	» <i>Malus paradisica</i> , Früchte		12342a	» <i>pallidus</i> . . . 5 g 5 —, »	60
	kg 12 —, 20 g	50	12343	» <i>phoenicolasius</i> , japanische	
12213	» <i>Maulei superba</i> (<i>Cydonia</i>)			Weinbeere . . . 5 g —, »	—
	kg —, 20 g 2,50, Pt.	10	12345	» <i>sorbifolius</i> (<i>Meesebrosus</i> , Focke),	
12220	<i>Polycarpe Maximowiczii</i>			Erdbbeer-Himbeere	
	20 g 3,60, »	40		5 g 5 —, Pt.	30
12221	<i>Polygonum baldschuanicum</i> §,		12346a	» <i>vestitus</i> . . . 5 g 5 —, »	60
	prächtige, ausserordentlich reich-		12347	» <i>xanthocarpus</i> . . . 5 g 5 —, »	80
	blühende Stängelpflanze 20 g 10 —, »	60	12353	<i>Salix caprea</i> . . . kg 12 —, 20 g	50
12230	<i>Prunus avium</i> , wilde Stäskirsche, Vogel-		12354	» <i>pentandra</i> . . . » 12 —, 20 g	50
	kirsche . . . kg 36 —, 20 g	100	12363	<i>Sambucus nigra</i> , r. S. . . kg —, 20 g	60
12261	» <i>avium</i> , Stäskirsche . . . » 30 —, »	30	12366	» <i>racemosa</i> , r. S. . . » 20 g	80
12283	» <i>Cerasus</i> (<i>domestica</i> , <i>austera</i>), Sauerk-		12367	» » <i>serratifolia</i> . . . 50 g	120
	kirsche . . . 100 kg —, kg	—	12371	<i>Sophora japonica pendula</i> . . . 20 g	150
12235	» <i>domestica</i> (<i>oeconomica</i>), deutsche		12372	» <i>secundiflora</i> . . . 20 g	150
	Zwetsche . . . kg 10 —, 20 g	40	12373	» <i>vicifolia</i> . . . 100 g —, 10 g	100
12240	» <i>Mahaleb</i> , trockene Früchte		12374	<i>Sorbus Aucuparia</i> . . . kg 8 —, 20 g	40
	kg 46 —, kg	100	12379	<i>Spartium junceum</i> . . . » 10 —, »	40
12241	» <i>Myrobalana</i> . . . » 36 —, »	100	12381	» <i>scoparium</i> . . . 100 kg —, kg	—
12244	» <i>spinosa</i> , Schlehe oder Schwarzdorn		12382	» <i>strictum</i> , siehe Neuheiten Pt.	150
	kg 6 —, 20 g	20	12383	<i>Spiraea arifolia</i> . . . 20 g —, »	—
12246	<i>Ptelea trifoliata</i> . . . » 18 —, »	50	12384	» <i>Bumalda</i> . . . 5 —, »	80
12273	<i>Rhododendron hybridum</i> , Mischung der		12395	» <i>callosa</i> (<i>Fortunei</i>), reiner S.	
	schönsten Sorten . . . 20 g 22 —, Pt.	60		20 g 2,50, »	40
12277	» <i>ponticum</i> , gemischt . . . » 10 —, »	60	12386	» <i>Douglasii</i> . . . 20 g 5 —, »	40
12281	<i>Rhodotypus kerrioides</i> . . . » 1,50, »	50	12399	<i>Symphoricarpos racemosus</i> kg —, 20 g	150
12287	<i>Rhus glabra</i> . . . kg —, 20 g	100	12419	<i>Vaccinium macrocarpum</i> . . . 2 g 6 —, Pt.	100
12294	<i>Ribes aureum</i> , Früchte . . . » —, »	—	12420	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, r. S.	
12295	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere,			20 g 2 —, »	50
	grossfrüchtige, gemischt		12422	» <i>Vitis Idaea</i> , Preiselbeere, r. S.	
	kg —, 20 g	—		20 g 6 —, »	70
12297	» » Späteste von Allen		12432	<i>Virgilia grandis</i> . . . 20 g 7,80, »	60
	20 g —, Pt.	—	12433	» <i>lutea</i> . . . 20 g 7,80, »	60
12298	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere		12437	<i>Vitis Cingetiae</i> . . . 20 g 8 —, »	50
	kg 18 —, 20 g	60	12439	» <i>Labrusca</i> . . . 20 g 4 —, »	40
12299	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rote		12440	» <i>riparia</i> . . . 20 g 4 —, »	40
	grossfrüchtige Sorten gemischt		12445	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	
	kg —, 20 g	—		kg —, 20 g	340
12300	» <i>rubrum</i> , weisse grossfrüchtige		12448	<i>Yucca aloifolia</i> . . . 20 g 2,20, Pt.	40
	kg —, »	—	12449	» <i>aloifol. fol. var.</i> . . . 20 g 1,60, »	40
12302	» » gemischt . . . » —, »	—	12450	» <i>purpurea</i> . . . 20 g 4 —, »	40
12304	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie		12451	» <i>tricolor</i> . . . 20 g 4 —, »	40
	kg —, 20 g	100	12453	» <i>baccata</i> . . . 20 g 9,20, »	70
12305	» <i>Pseudacacia Bessoniana</i>		12456	» <i>glauca</i> . . . 20 g —, »	—
	kg —, »	260	12458	» <i>Karlshagensis</i> Graebeneri, neue	
12306	» » <i>monophylla</i> . . . » —, »	350		Kraebenersche Spielarten	
12307	» » <i>pyramidalis</i> . . . » —, »	240		20 g 10 —, Pt.	70
12308	» <i>tortuosa</i> . . . » —, »	500	12459	» <i>quadricolor</i> . . . 20 g —, »	—
12309	» <i>viscosa</i> . . . » —, »	500	12460	» <i>radiosa</i> . . . 20 g —, »	—
12312	<i>Rosacantha</i> , wilde oder Hundrose,		12461	» <i>Whipplei</i> . . . 20 g 5,20, »	60
	r. S. . . kg 12 —, 20 g	40			

1920

Hage & Schmidt
ERFURT.





V. Neuheiten von Samen für 1920.

☉ Sommergewächse. ☉ Zweijährige Pflanzen. 2 Stunden. 1 Strauchartige Pflanzen. 1 Kalthaus
1 Warmhaus.

12461. *Clarkia elegans* fl. pl. fliederfarben.12485. *Papaver somniferum* fl. pl. kupferfarben.

- Nr. 12477 **Begonia semperflorens Gruppenkönigin.** ☉ 2 1 ☐ Bis 25 cm hohe, kräftig und gedungen wachsende, gut verzweigte Sorte von leuchtend dunkelrosa Färbung. Blätter dunkelgrün mit braunrotem Anflug und Rand. Blüten in Büscheln bis zu 15 frei über dem Laube mit bis zu 5 zu gleicher Zeit geöffneten, reichlich 4 cm großen Blumen mit ziemlich runden Blumenblättern. Pt. 150
- 12478 **Begonia semperflorens Liebesglut.** ☉ 2 1 ☐ Ein Seitenstück zu der Sorte Albert Martin, mit hellsehariachfarbenen Blüten, etwa 30 cm hoch. Die feurigste unter den bekannten Spielarten. Belaubung frischgrün, am Rande leicht braunrot. Pt. 175
- 12479 **Cheiranthus Chelri, einfacher Zwerggoldlack, kanariengelb.** ☉ Die gedungenen runden Büsche werden nur 30 cm hoch und sind dicht bedeckt mit leuchtend kanariengelben Blüten. Infolge des niedrigen Wuchses und der auffallenden Farbe gut zu Einfassungen usw. geeignet. Pt. 150
- 12480 **Cheiranthus incanus, frühblühende grossblumige Winter-Levkoje (Nizzaer Riesen-) Aurora.** ☉ In Färbung goldgledergelb mit rosa übertuscht, gleicht sie in Wuchs, Größe der Einzelblüten und Fülle der Blütenstände den besten Nizzaer Riesen-. Das Verhältnis gefülltblühender Pflanzen ist etwa 60 vom Hundert. Pt. 175
- 12481 **Clarkia elegans fl. pl. fliederfarben.** ☉ (Haage & Schmidt.) Mit dieser auffallenden Farbe erweitert sich das Sortiment der für den Blumenschnitt wie auch für Topfkultur (Septembersaat) geschätzten einjährigen *Clarkia elegans* um eine wertvolle Sorte. Die dichtgefüllten Blumen erweisen sich in ihrer während der letzten Jahre so beliebt gewordenen violettrosa Färbung von eigenartiger Wirkung. Höhe der Pflanzen etwa 60 bis 80 cm. Einen vorzüglichen Werkstoff liefern die kräftigen langen Blütenstiele für Binderei und Zimmerschmuck. Abbildung Nr. 5 der farbigen Tafel. Pt. 150
- 12481a **Echeveria leucotricha.** 2 1 ☐ Neue Art aus Mexiko mit lockerer Rosette und länglichen, dickfleischigen Blättern, welche mit weißen, derben, aber weichen Haaren filzig bekleidet sind. Die Blütenstengel erreichen eine Höhe von 30–40 cm und tragen prächtige zinnoberscharlachrote Blumen, die sich hübsch von dem weißen Blattwerk abheben. Pt. 303
- 12482 **Godefia Whitneyi nana compacta Morgenröte.** ☉ Färbung der Blüten auffallend leuchtend karminrosa, nach dem Schlunde zu heller werdend, am Rande wie silbrig umsäumt. Wuchs nicht höher als 15–20 cm. Pt. 1 0
- 12483 **Lathyrus odoratus Edeltraud (Riesen-).** ☉ Die mehrmals geteilten Fahnen erreichen einen Durchmesser bis zu 6 cm und die weitgeöffneten Flügel einen solchen von 3 cm, was den Blumen ein gefülltes Aussehen verleiht. Die sehr langen Stiele tragen meist vier Blüten. Fahne lebhaft orangekarmin, Flügel karminrosa. Pt. 150
- 12484 **Gertrud.** Gleiche Eigenschaften aufweisend wie vorige. Färbung lebhaft amaranthrot. Besonders zu Schnitt- und Bindzwecken geeignet. Pt. 150
- 12485 **Papaver somniferum fl. pl. kupferfarben.** ☉ (Haage & Schmidt.) Diese ausgeprägte bemerkenswerte Farbe reibt sich in die Papaver somniferum-Klasse würdig ein; sie zeigt sich als ein schönes Kupfergrot zur Zeit des Aufblühens und geht mit voller Erschließung der dichtgefüllten, feingeschlitzten, sehr grossen Blumen in erdbærrot über. Abbildung Nr. 1 der farbigen Tafel. Pt. 100
- 12486 **Petunia hybrida nana erecta violacea.** ☉ Niedrige Karlsruher Rathaus-Petunie von tiefdunkelviolett-blauer Färbung. Wuchs 25–30 cm hoch. Pt. 150

12491. *Tritoma (Kniphofia) hybrida mirabilis albida*.
Nr.12493. *Viscaria oculata nobilis*.

Pf.

- 12487 ***Primula chinensis fimbriata* fl. pleno Herzogin.** ☉ 2 1/2 Samenbe-
ständige gefüllte Abart der bekannten Stammsorte. Besitzt deren gute Eigenschaften,
unterscheidet sich aber durch eine zweite Reihe von Blütenblättern, welche sich wie
kleine Rosenknospen aus der Blumenmitte erheben Pt. 260
- 12488 ***Primula chinensis fimbriata Rosakönigin.*** ☉ 2 1/2 Reichbesetzte grosse
Blütendolden auf kräftigen Stielen. Riesige, tief gefranzte Einzelblüten von 5 1/2 cm
Durchmesser, deren 2 1/2 cm breiten Blumenblätter weit übereinander liegen. Färbung zart
rosa karminrosa mit kleinem grüngelbem Auge. Belaubung frischgrün Pt. 220
- 12489 ***Schizanthus wisetonensis roseus.*** ☉ Mit allen guten Eigenschaften der Stamm-
sorte ausgestattet. Färbung der Blüten rein rosa mit grosser weisser Mitte Pt. 120

12492. *Vicia hybrida* Schnoeewehe.

- 12490 ***Spartium scoparium strictum (Cytisus, Genista, Sarcothamnus), Jute-
ginster.*** Diese Sorte hat sich bis jetzt besser als alle anderen in der Bearbeitung
wie in der Ausbeutung der Faser bewährt. Ausgenommen für kalkhaltige Böden, wird
sie zur Anpflanzung für alle Ödlandereien empfohlen, und zwar zu technischen Zwecken,
wie Weberei, zu Besen, Korb- und Flechtwaren sowie zur Befestigung von Böschungen
und wegen der schönen gelben Blüten auch zur Landschaftsverschönerung Pt. 150
- 12491 ***Tritoma (Kniphofia) hybrida mirabilis albida.*** ☉ 2 (Haage & Schmidt.) Eine in
unseren Kulturen unter den Hybriden zum erstenmal durch künstliche Befruchtung erzielte
weisse Abart der im Jahre 1815 von uns in den Handel gegebenen niedrigen Mirabilis-
Klasse; sie hat, wie auch die Stammform, den Vorzug, im ersten Jahre der Aussaat zu
blühen. Von Januar bis März halbwarm ausgesät und weiterkultiviert wie *Pentstemon
Hartwegii*, blühen die Sämlinge von Anfang August bis zum Spätherbst, und wenn sie

Nr.

Pf.

im Gewächshause oder in einem anderen lichten und frostfreien Raume eingeschlagen werden, lässt sich die Blütezeit bis zum Dezember verlängern. Aus der gefälligen, grasähnlichen Belaubung erheben sich die 40 bis 80 cm hohen Blütenstiele mit ihren zierlichen, wie bei *T. hybrida mirabilis*, nur lockerer stehenden, röhrenförmigen Blumen an den bis 20 cm langen und 5 cm breiten Blütenähren, deren Färbung in der Knospe rötlich-braun, im Aufblühen weisslichgelb bis fast reinweiss sich abtönt. Die Blütenstiele erscheinen zu mehreren aus demselben Triebe. Die Blumen eignen sich besonders für den Schnitt, die Pflanzen gut für Staudenbeete. **Abbildung Nr. 4 der farbigen Tafel**

- 12492 ***Vicia hybrida Schneewehe***. ☉§ (Haage & Schmidt.) Bis 2 m hohe, kletternde, rasch-wachsende, weisse Wicke. Die kaum behaarten Fiederblättchen sind in ihrer Blattstielspitze zu einer wickelartig verästelten Raake umgebildet, mittels derer sich die Pflanze an den ihr zu Gebote stehenden Stützen anrankt. Der Aufbau ist äusserst locker, und die ersten, bis 10 cm Länge erreichenden Blütentrauben entwickeln sich schon Anfang Juni; sie geben eine ununterbrochene, herrliche weisse Blütenfülle bis in den Spätherbst hinein. Von grosser Wirksamkeit, besonders bei dichter Saat, sind die Büsche im Aufblühen, wenn die Farben der bereits weiss erblühten und die der noch gelblichweissen Knospen im Gleichmass mit den noch zartgrünen Blättern duftig ineinanderfliessen. Aussaat ins freie Land von April an. Eine gute Neuheit, der ein hervorragender Platz in den Kulturen gesichert ist, eine Bereicherung für Balkone und Fensterkästen, ferner gleich wertvoll, wenn hochgezogen als Pyramiden, sowie an Lauben usw., auch die einzelnen Ranken abgeschnitten für Ausschmückungszwecke. **Abbildung Nr. 3 der farbigen Tafel** Pt. 15

- 12493 ***Viscaria oculata nobilis***. ☉ (Haage & Schmidt.) Häbsche neue Art des Lichtroschens mit 4 bis 5 cm grossen chamoisrosa Blumen. Die 40 bis 50 cm hohen und fast ebenso breiten Pflanzen blühen äusserst dankbar während des ganzen Sommers. Verwendung nur massig für Beete mit Vorpflanzung niedrigerer, gedrungener wachsender Spielarten, auch abgeschnitten als Zimmerschmuck in Gefässen, etwa im Verein mit *Gypsophila*. **Abbildung Nr. 2 der farbigen Tafel** Pt. 150

Gemüse-Neuheiten.

- 12494 **Buschbohne, Rekord, Wachs-**. Reichtragende, dickfleischige Sorte. Die Schoten sind leuchtend goldgelb, etwas gebogen, 16–18 cm lang und vollständig fadenlos. Die Farbe der Bohne ist rötlichbraun Pt. 50
- 12495 **Kopfsalat, Altenburger, Winter-**. Sehr widerstandsfähig, vom Allen zur Herbstsaat geeigneten Sorten am frühesten, mit festen und zarten Köpfen. Gut für Versand geeigneter Wintersalat. Grösse wie Maikönig. Weisses Korn Pt. 50
- 12496 **Markerbse, allerfrüheste Primavera**. Ungefähr 10 Tage später als Allerfrüheste Maikönigin. Schoten 10 cm lang. Durchschnittshöhe der Pflanze 60 cm. Sehr ertragreich Pt. 70
- 12497 **Markerbse, Belladonna**. Mit gleichen Eigenschaften wie vorhergenannte, etwa 70 cm hoch werdend, von grosser Fruchtbarkeit Pt. 70

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1–5
2. Wurzeln und Rüben	5–8
3. Salat-Arten	8–12
4. Zwiebel- und Porree-Samen	12–13
5. Radies- und Rettich-Samen	13–15
6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte	15–17
7. Küchen-Kräuter	18–19
8. Spinat-Arten	19–20
9. Gurken, Melonen und Kürbisse	20–24
10. Erbsen	24–26
11. Bohnen	27–29

II. Landwirtschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	29
2. Klee-Arten	29–30
3. Verschiedene Futterpflanzen	30–31
4. Körner- und Feldfrüchte	31–32
5. Futter-Rüben	32–33
6. Heil-, Nutz- und Giftpflanzen-Samen	33–34
7. Knollen	35

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	35–46
2. Sommer-Gewächse	47–89
3. Zier-Cucurbitaceen	89–90
4. Zier-Gräser	90–91
5. Stauden	92–119
6. Topfgewächse	119–134
Sukkulente und Kakteen	134–138
Wasserpflanzen	138–140
Farne	140–141
Palmensamen	141–143

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Koniferen)	142–144
2. Laubhölzer	145–146

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1920	147–149
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1920	149

Pflanzen-Verzeichnis.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

Ein besonderes Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Weisse und Weissgrundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
106 Adeline	9	1	—	—
946 Andromeda . . .	7	—	—	80
14a Calypso	7	—	—	80
71a Carola	—	—	—	80
646 Cherub	—	—	—	80
5455 Eucharis	10	1	26	—
1276 Europa, rein- weiss	18	—	2	—
1535 Frau Marie Schmidt	8	—	—	90
11176 Frieden	10	—	1	20
207a Johanna	—	—	—	80
2636 Irene	5	—	—	60
2396 Königin	—	—	—	80
49a Klara	—	—	—	80
397a Maja	—	—	—	80
2356 Nathalie	—	—	—	80
2326 Pauline Lucca .	9	—	1	—
5365 Silvretta	12	—	1	4
1404 Weissedame, reinweiss	36	—	4	—
4636 Zeppelin, rein- weiss	18	—	2	—

Gelbe und Gelbgrundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
29a Artemis	—	—	—	80
30c Balbina	8	—	—	90
676 Belisar	5	—	—	60
39a Belaszar	6	—	—	70
37a Bernbildis . . .	6	—	—	70
85a Canopus	7	—	—	80
496 Egelind	7	—	—	80
221a Fidella	5	—	—	60
1566 Franklin	6	—	—	70
5326 Gismonda . . .	6	—	—	70
214a Heslone	5	—	—	60
534a Hidalgo	8	—	1	—
586 Krocus	8	—	1	—
2626 Lucia	6	—	—	70
260a Mathilde	14	—	1	50
4016 Schwaben, schwefelgelb . . .	9	—	1	—

Rosenrote und Rosa- grundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
66a Antigonus . . .	6	—	—	70
43c Buteo	6	—	—	70
1266 Erminga	9	—	1	—
1596 Gotelind	9	—	1	—
3616 Heckenrose . .	—	—	—	1
525a Hilmar	7	—	—	80
5286 Justina	9	—	1	—
527a Jutta	—	—	—	60
284a Morel	—	—	—	80
2686 Nares	—	—	—	80
4456 Nymphe	7	—	—	60
3476 Ossian	5	—	—	60
3946 Regalia	9	—	1	—
3156 Rosalinde . . .	7	—	—	80
9836 Triumph	15	—	1	70

Karmin- u. Karmesinrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
184a Hektor	9	—	1	—
529a Kasimir	9	—	1	—
3636 Ringolf	—	—	—	1
11206 Rosenkönigin .	9	—	1	—
480a Walter Scott .	7	—	—	80

Lachs- und Orangerote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
535a Brillant, hell- orangerosa, lange Blüten- rispen, sehr leuchtend 100 St. 65	7	—	—	80
1536 Fides	10	—	1	20
10126 Francis King .	7	—	—	80
150a Fulton	9	—	1	—
2256 Linnaeus	9	—	1	—
533a Ontario	9	—	1	—
3716 Rosalie	—	—	—	80
4256 Seneca	6	—	—	70

Hellscharlachrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
656 Agathe	5	—	—	60
236 Ariel	—	—	—	1 20
44a Branchleyensis .	5	—	—	60
105a Daedalus	7	—	—	80
531a Lionel	7	—	—	80
130a Loango	—	—	—	1
3366 Macbeth	5	—	—	60
3866 Paragon	—	—	—	1 20
4226 Sarah	7	—	—	80
423c Serapis	8	—	1	—
493a Vincent	—	—	—	80
4676 Xenophon . . .	8	—	1	—

Dunkelscharlachrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
97a Botho	10	—	1	20
189a Hannibal	10	—	1	20
2576 Major Bein- hardt, schar- lachblutrot	10	—	1	20
2766 Nonpareil	7	—	—	80
3326 Oswald	15	—	1	60
3936 Perlander	—	—	—	1

Dunkelrote und Violett geflamnte.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
66 Apotheker Fer- dinand Köppen . . .	7	—	—	80
121a Emin Pascha . .	—	—	—	1 20
9956 Martinique . . .	10	—	1	20
11496 Negerfürst . . .	—	—	—	1
3246 Orestes	9	—	1	—
366c Plinius	9	—	1	—
3736 Rasmus	12	—	1	40
1089c Sokrates	12	—	1	40

Lilafarbige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
1366 Esmeralda	—	—	—	1
320a Leopold	14	—	1	50
9636 Triumph	10	—	1	20

Gladiolus gandavensis hybridus in Mischungen.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit, blühbare Zwiebeln	10 St.	M. Pf.
Weiße und weissgrundige Sorten in Mischung	100 St.	50 —; 5 50
Rosenrote Sorten in Mischung	100 St.	70 —; 8 —
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung	100 St.	60 —; 6 50
Lila und violette Sorten in Mischung	100 St.	60 —; 6 50
Gelbe und gelbgrundige Sorten in Mischung	100 St.	60 —; 6 50
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges	100 St.	70 —; 8 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentsorten gleichstehen.

Gladiolus gandavensis hybridus.

Sortimente nach unserer Wahl.

Ein Sortiment von 10 Sorten	6 — bis 8 —	M. Pf.
» » » 10 » bessere Auswahl	8 —, 12 —	» 16 —
» » » 25 »	12 —	» 16 —
» » » 25 » bessere Auswahl	22 —	» 30 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weiße u. Weissgrundige.	Nr.	10 St.	St.	Nr.	10 St.	St.
M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.
694 Illona	—	1 —	—	675 Atalanta	—	8 —
765 Marie Lemoine	8 —	90 —	—	618 Baron Joseph	—	—
860 Sigbalda	—	1 20 —	—	Hulot	10 —	1 20 —
				712 Dianella	—	75 —
				741 Dr. Nachtigal	5 —	60 —

Rosenrote und Rosagrundige.	Nr.	10 St.	St.	Hell- und Dunkelrote.	Nr.	10 St.	St.
M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.	M. Pf. M. Pf.
567 Agosta	—	—	60 —	771 Maggie	10 —	1 20 —	—
743 Emmaly	5 —	60 —	—	Lila, Graue und Violette.	—	—	1 60 —
760 Iphigenia	9 —	1 —	—	—	—	—	1 —
766 Libella	5 —	60 —	—	752 Herder	—	—	1 60 —
819 Nerine	5 —	60 —	—	686 Iduna	—	—	1 —
				766 Kaulbach	5 —	60 —	—
				858 Sirius	9 —	1 —	—

Sämlinge der grossfleckigen Spielarten (Gl. Lemoinei hybridus)	100 St.	50 —, 6 —	— 70
Sämlinge von blaublühenden grossfleckigen in bester Mischung	9 —	1 —	—
10 grossfleckige Sorten	6 — bis 9 —	—	—

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung	100 St.	50 —, 6 —	— 70
10 Sorten Gladiolus hybridus Childsii	9 —	—	—

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1017 Abt Roucourt, karmesin	2 —	—	1016 Professor Bazin, lachziegelrot	2 —	—
1038 James H. Veitch, hellrot	2 —	—	1053 Wilhelm II., lachrot	10 St.	7 —, 80 —
996 Ohnegleichen, orangerosa	3 —	—	Prachtmischung	100 St.	60 —, 10 * 7 —, 80 —
1041 Pacha, orangeroth	1 20 —	—	Ein Sortiment von 5 Sorten	7 —	—
1070 Paul Crampel, rosa	2 —	—			

1162 Gladiolus princeps, die grösstblumige aller Gladiolen; leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15–16 cm im Durchmesser, sehr schön	10 St.	10 —, St.	1 20 —
1061 Gladiolus primulinus hybridus, neue Klasse in den reizendsten Färbungen, Prachtmischung	10 St.	8 —, St.	— 90 —



Gladiolus gand. Brilliant.



Gladiolus princeps.

Gladiolus-Arten.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1158 hybridus aspersus, gelb	10 St.	3 —, — 46	1174 primulinus major	2 —	
1159 » aspersus, rot	10 »	3 —, — 40	1175 » salmonens	2 —	
1179 primulinus	10 »	9 —, 1 —			

Gesneriaceen.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira usw., siehe unter Warmhauspflanzen.

Achimenes:

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
2 Alexandra.	30 Feuerkönig.	46 longiflora Adele de	59 Masterpiece.
4 autumnalis.	23 Gem.	la Haute.	56 Mauve Queen.
7 Boekmannii rubida.	25 grandiflora.	47 » alba Dr. Hopf.	60 patens.
8 carminata.	29 Haageana.	42 » » major.	65 pulcherrima.
11 Cassiope.	30 Harry Williams.	49 » » maxima.	72 reticulata.
9 Cheloni.	32 hirsuta splendens.	50 » Celestial.	73 rosea magnifica.
14 Dazzle.	33 Hofgärtner Wend-	48 » Margarita.	74 Rose Queen.
66 elegans.	schuch.	53 » rosea.	76 salmonens.
17 Escheriana.	43 Lady Littleton.	54 Loveliness.	77 Scarlet Perfection.
18 Estelle.			84 violacea semiplena.
			M. Pf.
			1 —
			50
			15 —
			2 20

Einzelne Sorten je 3 Knöllchen
 10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl
 20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl
 Mischung 100 Knöllchen 20 —, 10 Knöllchen

Achimenes metallic, siehe Cyrtodeira.

Stück	M. Pf.	Stück	M. Pf.
Biglandularia, siehe Rosanowia.		Glaxiala hybrida:	
Dicyrta misera 10 St. 4 —, — 50		gigantea, Riesen-, gemischt . . . 10 St. 10 —, 1 20	
Direca, siehe Gesneria.		» Cyklop, karmin 10 » 11 —, 1 25	
Delichodeira tubiflora 1 —		» Goliath, purpurviolett . . . 10 » 12 —, 1 40	
Eucadenia Ehrenbergii (Mandiroia lanata) 1 —		» Schwarzer Prinz 10 » 11 —, 1 25	
» naegelioides 1 —		» Venus 10 » 11 —, 1 25	
Gesneria allagophylla 1 —		imperialis (Sinniaigia), in 5 Farben, jede 10 St. 11 —, 1 25	
» macrantha (Direca cardinalis) 10 St. 12 —, 1 45		» gemischt 10 » 10 —, 1 20	
» regalis nigrescens 1 20		Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand 10 St. 12 —, 1 30	
» robusta perfecta, siehe Naegelia hybrida.		Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand 10 St. 12 —, 1	
Glaxiala hybrida:		Kokette, dreifarbig, gelbschuldrig . . . 10 St. 11 —, 1 25	
Girce, weiss mit violettblauen Flecken . . . 10 St. 12 —, 1 20		multiflora Rosalind 10 » 10 —, 1 25	
Défiance, scharlach 10 » 11 —, 1 25		Othello, schwarzviolett 10 » 11 —, 1 25	
gestreifte und marmorierte 10 » 11 —, 1 25			



Achimenes.



Gloxinia hybrida grandiflora.

Gloxinia hybrida:	Stück	M. Pf.
Psyche	10 St. —	1 20
punktierte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung	10 St. 11 —	1 25
Scharlachkönigin	10 » 10 —	1 25
Schneekönigin	10 » 12 —	1 25
Waterloo	10 » 10 —	1 30
10 Sorten unserer Wahl	11 » —	—
20 » »	22 » —	—
Gloxinien in Mischung	100 St. 95 —, 10 St. 10 —	1 10
Isoloma crepusculum	1 —	—
» hirsutum	1 —	—
» multiflorum, niedrig, reichblühend	1 —	—
» pictum	10 St. 6 —	— 75
Koellikeria argyrostigma	10 » 6 —	— 75
Lecheria hirsuta	10 » 6 —	— 75
Mandiroia lanata, siehe Eucadonia.		

Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta)	Stück	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl	10 —	—
100 Knöllchen in Mischung	50 —, 10 St. 6 —	—
Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise	1 20	
» » Buisson	1 20	
» » Mad. Jehenne	1 20	
Niphaea oblongata	2 —	
Rosanowia hybrida (Biglandularia)	10 St. 7,50 —	90
Scheeria mexicana coerulescens	1 20	
» mexicana Präsident Mallet	1 20	
Sciadocalyx hybrida Meteor	1 —	
Sinningia Regina	1 20	
Tydaea hybrida:		
10 Sorten unserer Wahl	10 —	—
Mischung	100 St. 60 —, 10 St. 7,50 —	90

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen.

	Stück	M. Pf.
Actinostemma paniculatum	1 —	75
Albica Nelsonii	10 St. 5 —	— 60
Alstroemeria aurantiaca	10 » —	1 25
» brasiliensis	10 » 6 —	— 75
» psittacina	10 » 6 —	— 75
Amaryllis:		
formosissima (Sprekelia), blühbare	10 St. —	1 25
longifolia, siehe Crinum capense.		
robusta (Tettaui), dunkelscharlach, dankbarer Winterblüher	10 St. 25 —	3 —
vittata hybrida, feinste Spielarten, stark	6 — bis 8 —	—
» hybrida, schöne Sämlinge in Mischung	10 St. 40 —	4 50
Amorphophallus dubius	10 —	—
Anredera scandens §	10 St. 4,50 —	58
Antholyza crocosmoides	1 —	—
Antigonon leptopus	1 —	—
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze	10 St. 7,50 —	80

Begonia:

Knollenartige Sorten.

I. Einfachblühende.

Baumannii (odoratissima), hellrosa, wohlriechend	1 20
--	------

Begonia:

	Stück	M. Pf.
Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze	1 50	
Bertinii	10 St. —	1 —
» rosea	10 » —	1 —
bolivensis	10 » —	1 50
Davisii	10 » 9 —	1 —
discolor	10 » 9 —	1 —
Freobellii	10 » 10 —	1 20
fulgens	2 —	
hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung	10 St. 90 —, 10 St. 10 —	1 20
» gigantea alba	10 » 11 —	1 20
» aurantiaca	10 » 12 —	1 40
» carminea	10 » 11 —	1 20
» coccinea	10 » 11 —	1 20
» crispa (Imbricata), gekrauste oder gefranste in Mischung	10 St. 12 —	1 40
» cristata, Bart-Begonien in Prachtmischung	10 St. 12 —	1 40
» cristata bicolor	10 » 12 —	1 40
» duplex, mit doppelten, gewellten Blumenblättern	10 St. 12 —	1 40
» gestreifte	10 » 11 —	1 50
» lutea	10 » 11 —	1 20



Alstroemeria psittacina.



Begonia hybrida gigantea.

Begonia:	Stück M.Pf.
hybrida gigantea marmorata (Papilio)	10 St. 14 —, 1 50
» gigantea narcoisiflora	10 » 11 —, 2 50
» » orangegeleb	10 » 11 —, 1 30
» » rosea	10 » 11 —, 1 20
» » sanguinea	10 » 11 —, 1 20
» » mit gelber Mitte	10 » 12 —, 1 40
» » mit weisser Mitte	10 » 12 —, 1 40
» » nana floribunda	10 » 11 —, 1 30
Martiana grandiflora	10 » —, 1 20
Pearcei	10 » 12 —, 1 20

Sämlinge der schönsten knollenartigen

Sorten in Mischung

100 St. 90 —, 10 St. 10 —, 1 10

II. Gefülltblühende.

Colonel Laussedat, leuchtend gelb	10 St. —, 1 75
Frau Helene Harms, hellgelb	10 St. —, 1 75
Graf Zeppelin, einnobschlarlach, kleinblumig, dichtgefüllt	10 St. —, 1 75
Lafayette-Spielarten	10 » 13 —, 1 40
pendula fl. pl., gefüllte, hängende Ampel-Begonien, schön	10 St. 14 —, 1 50
Präsident Savoye, hellgelb mit aprikosenfarbener Mitte	5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl 1 75
fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranzte in Mischung	10 St. —, 1 50
gelb gefüllt	10 » —, 1 50
kupferfarben gefüllt	10 » —, 1 50
marmorata fl. pl.	10 » —, 1 75
orange gefüllt	10 » —, 1 50
rosa gefüllt	10 » —, 1 50
rot	10 » 14 —, 1 50
weiss	10 » —, 1 50
gefüllte Sämlinge in bester Mischung	100 St. 110 —, 10 St. 12 —, 1 40

Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön

100 St. 40 —, 10 St. 4,50, — 50

Bowia volubilis, mit rankendem Stengel 2 —

Caladium bulbosum.

Stück M.Pf.	argyrites	3 50
Adolf Credner	4 —	
Agrippine Dimitry	4 —	
A. Hasis	3 50	
albo-luteum	4 —	
Aleide Michaux	3 75	
Andenken an Frau E. André	5 —	
	Atula (H. & S.), pfeilblättrig	6 —
	Barral	4 —
	Barbacena	5 —
	candidum	5 —
	Cannasertii	4 —
	C. E. Dahle	4 —

Caladium bulbosum:

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
chrysophyllum	4 —
Coppel	4 —
Darius	5 —
Dona Carmen de Macedo	6 —
Dr. Aug. de Castro	6 —
Dr. Mücke (H. & S.), pfeilblättrig	8 —
Duchartre	3 50
Elisabeth Dusterlich	4 —
Frau Alfred Mame	5 —
» Frits Köchlin	4 50
» Kommerzienrat K. Wolf	4 —
Gartendir. Gireoud	4 50
Gräfin von Brosse	5 —
hastatum Wightii	3 50
Herr J. Linden	4 —
Houletti	3 —
James Laing	3 50
Liebling	4 —
Lonise Duplessis	3 50
Luddemannii	5 —
Margarete (H. & S.), pfeilblättrig	8 —
Max Kolb	4 —
M. S. Walter	4 —
Ostris	4 —
pubescens	4 50
Pepery	6 —
Prinzessin Alexandra	4 —
Salvador Bueno	5 —
Sieglinde (H. & S.), pfeilblättrig	6 —
Sinimbu	5 —
speciosum	5 —
venosum, pfeilblättrig	7 50
violaceum	2 50
virginale	3 50
Wightii superbum	3 50
W. Lauche, pfeilblättrig	6 —

Caladium-Sortimente unserer Wahl:

10 Sorten	35 — bis 45 —, —
20 »	70 — bis 100 —, —
in schöner Mischung	10 St. 35 —, 4 —
Calla aethiopica	1 20
» aethiopica compacta	1 50
» kleiner Edelstein (Little Gem)	1 20
» gelbbühende, siehe Richardia.	
Calliphuraria subdentata	2 50

Canna:

Nr.	Stück M.Pf.
20 Brennengeil fol. var.	10 St. 7,50, — 90

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige:

Nr.	Stück M.Pf.
21 Baron von Poilly, lachsorange, karmin schattiert	2 —
24 Beethoven, hellorange	2 —
19 Black Beauty, Blätter purpurschwarz-rot	1 75
23 Bronce Poitevine, orange, rotbl.	1 50
25 Burbank, kanariengelb, rot gefleckt	1 25
43 Doyen J. Sisley, karminpurpurn, Blätter rot gerandet	1 75
46 Dr. Dock, karminrot	1 50
50 Elfe, chamolis, rosa angehaucht	1 50
54 Feuermeer, feuerrot	1 50
120 Feuervogel, sehr grossblumig, leuchtend kardinalrot	4 —

Canna, niedr. frühblüh. grossblum.:

Nr.	Stück M.Pf.
63 Florise Bonheur, rahmgelb in weiss übergehend . . . 10 St. —	1 50
55 Frau Gräfin Ernestine von Thun, rosa mit isabellenfarbe . . .	2 —
140 Frau Louis Druz, leuchtend purpurn, grossdoldig . . . 10 St. —	1 50
52 Frau Luise Kuntze, karminrosa . . .	1 75
59 Frau Marie Nagel, fast weiss . . . 10 St. —	1 75
69 Frä. Brechenmacher, zartrosa . . .	1 75
65 Fürst Wied, feurigpurpurn . . .	1 50
64 Goethe, rötlichgelb . . .	2 —
64 Goliath, leuchtend amarantrot . . .	1 75
68 Graf Otto von Bechberg, leuchtend scharlachpurpurn, tief gelb gerandet . . .	1 75
26 Graf von Bouchaud, kanariengelb, karmin punktiert . . . 10 St. —	1 50
70 Gruss an Mainz, rotblättrig, scharlachsinnober mit amarant . . .	1 75
34 Hungaria, grosehl., hellrosa . . .	1 75
37 J. B. van der Schoot, dunkelzitronengelb, purpurn punktiert . . . 10 St. —	1 50
39 Jean Tissot, leuchtend sinnober . . . 10 St. —	1 50

99 Königin Charlotte, samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand . . .	1 75
114 Meteor, mennigzinnober . . .	2 —

118 Otto Bergmann, leuchtend sinnober mit schmalen gelbem Rand, früh- und reichblühend, kräftiger Wuchs . . .	1 50
---	------

132 Pennsylvania, tiefescharlach . . .	1 50
--	------

137 Uberto Hillebrand, sinnoberamarant . . . 10 Sorten uns. Wahl . . . 14 —	1 50
---	------

5 rotblättrige Sorten uns. Wahl . . .	7,50 —
---------------------------------------	--------

Grünblättrige in Mischung . . . 100 St. —, 10 St. 10 —	1 20
--	------

Rot- und dunkelblättrige in Mischung . . . 100 St. —, 10 St. 12 —	1 30
---	------

Canna, orchideenblütige:

Nr.	Stück M.Pf.
22 Britannia, gelb, karmin geflammt . . .	1 50
94 Italia, scharlach mit goldgelbem Rand . . .	1 50
101 Kronos, schwefelgelb . . .	2 —
138 Pluto, rotblättrig, purpurscharlach . . .	1 50
154 Romagna, mennigescharlach, rotblättrig . . . 5 Sorten uns. Wahl . . . 7,50 —	1 50
Chlidanthus fragrans . . . 10 St. 5 —	60
Coccolinia sessilifolia, Schlingpflanze . . .	2 —
Colocasia odora . . .	5 —
Commelina coelestis . . . 10 St. 4,50 —	50
» coelestis alba . . . 10 » 4,50 —	50
Cooperia pedunculata . . .	1 —
Orinum lineare . . .	8 —
fürs freie Land:	
» capense (Amaryllis longifol.) . . .	1 50
» Powellii album . . .	2 50
Crococissia aurea (Tritonia) . . . 10 St. 7,50 —	80
Cyrtanthus angustifolius . . .	1 20
» Haage & Schmidtii . . . 10 St. 10 —	1 20
» Mackenii fl. albo . . .	2 —
» » luteo . . .	1 75
» » roseo . . .	1 50
» sanguineus superbus . . .	5 —

Dahlia variabilis, Georginen:

in Knollen, von Oktober bis Anfang Mai versendbar.

Gefülltblühende:	M. Pf.
10 St. in 10 grossblumigen Sorten . . .	10 —
20 » » 20 » . . .	10 —
5 » » 5 riesenblumigen » . . .	7 50
10 » » 10 Liliputsorten . . .	12 —
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten . . .	13 —
25 » » 25 » . . .	30 —
10 » » 10 Kaktus-Spielarten . . .	13 —
5 » » 5 Kaktus-Zwerg-Sorten . . .	7 50
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen . . .	125 —
5 » » 5 » halbgefüllte Riesen- . . .	7 50



Hedychium Gardnerianum.

Dahlia variabilis: einfachblühende:

Stück M.Pf.

10 St. in 10 Sorten . . .	10 —
5 » » 5 gestreiften Sorten . . .	5 —
5 » » 5 Juarezii-Sorten . . .	5 —
5 » » 5 Kronen-Sorten . . .	5 —

Dioscorea bulbifera . . . 10 St. 8 —	1 —
» Decaisneana . . .	3 —
» illustrata . . .	3 50
» japonica . . .	3 —
» macroura . . .	1 50
» pentaphylla . . .	2 —
» reticulata . . .	1 50

» sativa, sehr eigenartig, bringt an den Ranken grosse Luftknollen . . .	3 —
--	-----

Eucomis punctata . . .	2 50
------------------------	------

» regia . . .	4 —
---------------	-----

Euryangium Sumbul, Moschuswurzel . . .	1 75
--	------

Georginen, siehe Dahlia.

Gloriosa (Methonica) Rothschildiana, dunkelkarmesin, gelb gerandet 2,50 bis 6 —

» simplex . . .	3 50
-----------------	------

» superba . . .	3 50
-----------------	------

Haemanthus albidus . . . 2,50 bis 5 —	5 —
---------------------------------------	-----

» Katherineae . . .	6 —
---------------------	-----

» König Albert . . .	5 —
----------------------	-----

» virescens . . .	3 50
-------------------	------

Hedychium Gardnerianum . . . 2 — bis 3 —	3 —
--	-----

Hyacinthus candicans (Galtiana), blüht von Juli bis Oktober, Blumen gross, reinweiss, glockenförmig, blühbare Zwiebeln . . . 10 St. 5 —	— 60
---	------

Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen . . .	1 50
---	------

» grandiflora . . .	1 50
---------------------	------

Ismene calathina (Pancratium), reinweiss . . .	1 25
--	------

» Macleaniana (undulata) . . . 10 St. 6 —	75
---	----

Kaempferia Gilbertii, schönes Flät. . .	3 50
---	------

» ornata . . .	2 50
----------------	------

» rotunda . . .	2 —
-----------------	-----

» vagans . . .	3 —
----------------	-----

Montbretia crocosmiflora . . . 100 St. 25 —, 10 St. 3 —	40
---	----

» crocosmifl. elegans . . . 10 » — — —	—
--	---

» » Feuerstern (Etoile de feu) . . . 10 St. — — —	—
---	---

» » Germania, leuchtend hell-scharlach, sehr grossblumig . . . 100 St. —, 10 St. — — —	—
--	---

» » Goldstrom, grossblumig, goldig gummiguttgelb . . . 10 St. — — —	—
---	---

» » Rheingold, leuchtend goldgelb, sehr grossblumig . . . 10 St. — — —	—
--	---



Montbretia crocosmiiflora.

	Stück	M.Pf.
<i>Nerine pusilla</i> , Dinter	3	50
» spec. Südwest-Afrika, Dinter	4	—
<i>Ornithogalum longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt	10 St. 10	1 20
<i>Oxalis Deppei</i> × <i>Tweediania</i> , rosa- karmain	100 St. 7 —, 10 St. 1	—

	Stück	M.Pf.
<i>Oxalis esculenta</i> siehe <i>O. tetraphylla</i> .		
» <i>floribunda alba</i>	10 St.	4,50 — 50
» <i>floribunda rosea</i>	10 »	4,50 — 50
» <i>lasiantha</i>	100 St. 7,50, 10 »	1 —
» <i>filicula</i>	100 » 6 —, 10 »	— 83 —
» <i>tetraphylla</i> (esculenta), Isacharot	100 St. 7,50, 10 St.	1 —
» <i>umbrosa</i> , weiss	100 » 5 —, 10 »	— 60 —
<i>Pentlandia miniata</i>	10 St.	7,50 — 80
<i>Phaedranassa chloracea</i>	10 »	6 — 75
» <i>gloriosa</i>	10 »	6 — 75
» <i>obtusa</i>	10 »	5 — 60
<i>Pilogyne suavis</i> , sarte, moschusduftende Schlagnpflanze	10 St.	8 — 1 —
<i>Priva laevis</i> (Verbeena orokideoides), hübsche heideartige Verbeena aus Chili	100 St. 45 —, 10 St.	4,50 — 50
<i>Pseudogaltonia Pechuellii</i> (Dinter)		3 —
<i>Remusatia vivipara</i>		3 —
<i>Richardia aurata</i>		6 —
» <i>pallida</i>		6 —
<i>Sauromatum guttatum</i> (venosum)		1 50
<i>Thladiantha subis</i>	100 St. 25 —, 10 St. 3	— 40
» <i>Oliveri</i> , sehr grossblättrig	10 » 15	— 2 —
<i>Typhium atrovirens</i>		4 —
» <i>divaricatum</i>		3 50
<i>Xanthosoma appendiculatum</i>		5 —
» <i>versicolor</i>		5 —
<i>Zephyranthes Atamasco</i>	10 St.	3,50 — 30
» <i>candida</i>	100 St. 20 —, 10 »	2,50 — 30
» <i>carinata</i>	10 »	— 1 25
» <i>striata</i>	10 »	5 — 60
» <i>sulphurea</i>	10 »	— 1 25
» <i>tubispatha</i>	100 St. 20 —, 10 »	2,50 — 30

PFLANZEN. Warmhaus-Pflanzen.

	Stück	M.Pf.
<i>Acalypha colorata</i>		1 50
» <i>Cedrofolia</i>		1 50
» <i>Hemilittoralea</i>		1 20
» <i>hybrida Camphauseniana</i> comp.	1 20	
» » <i>Derotheae</i>	1 20	
» » <i>Sandhackiana</i>	1 20	
» » <i>Wagneriana</i>	1 20	
» <i>musacea</i>		1 50
» <i>ebovata</i>		1 50
» <i>Sanderiana</i> (hispida), schön	3 50	
» <i>triumphans</i>		1 50
<i>Acanthus montanus</i>		1 50
<i>Achyranthes Sieboldii</i>	10 St. 8	— 90
» <i>Fritschii</i>	10 »	8 — 90
» <i>Verschaffeltii</i>	10 »	8 — 90
» » fol. var. ret.	10 »	8 — 90
<i>Adiantum verticellatum</i>		3 50
<i>Aeschynomene pulchra</i>		2 —
» <i>splendens</i>		2 —
» <i>teseler</i>		2 50
» <i>schobana</i>		3 50
<i>Aglaonema costatum</i> , schön	2,50 bis	5 —
» <i>medestrum</i>		2 —
» <i>platum</i>		2 50
» <i>rubrum</i>		5 —
» <i>Trouhii</i>		5 —
<i>Aletia</i> , siehe <i>Dracaena</i> .		
<i>Allamanda</i> × <i>Hendersonii</i>	1,50 bis	5 —
» <i>noctella</i>	1,50 »	6 —
» <i>Schottii</i>	1,50 »	6 —
<i>Alloplectus capitatus</i>		3 —
<i>Aletris Chantieri</i>		10 —
» <i>Lowiana</i>	7	12 —
» <i>phombia</i>		5 —
» <i>Veticii</i>	10 — bis	20 —
<i>Alpinia nutans</i>		2 50
» <i>vittata</i>		6 —

	Stück	M.Pf.
<i>Alternanthera amabilis</i>	10 St.	6 — 75
» <i>arvensis</i>	10 »	6 — 75
» <i>atropurpurea</i>	10 »	6 — 75
» <i>Juwel</i> , karmesinapurpur	10 »	8 — 1 —
» <i>Kunzii</i>	10 »	6 — 75
» <i>metallica aurea</i>	10 »	6 — 75
» <i>paronychioides</i>	10 »	6 — 75
» » <i>aurea major</i>	10 »	6 — 75
» » <i>nana compacta</i>	10 »	6 — 75
» <i>spectabilis grandifolia</i>	10 »	6 — 75
» <i>versicolor grandis</i>	10 »	8 — 1 —
<i>Ananassa macrodonta</i>		7 50
» <i>medio-picta</i>		50 —
» <i>Porteana</i> fol. var.		50 —
» <i>sativa</i> fol. variegatis		60 —
<i>Anthurium Andreanum</i>	10 — bis	25 —
» <i>Andreanum album</i>	10 —	20 —
» » <i>hybridum atrosanguineum</i>	10 —	20 —
» » <i>roseum</i>	7,50 »	20 —
» <i>Hayrickianum</i>		6 —
» <i>Boyleanum</i>	30 — bis	60 —
» <i>Finckii</i>		10 —
» <i>hugobianum</i>	10 — bis	20 —
» <i>crassinervium</i>		10 —
» <i>crystallinum</i>		10 —
» <i>cyrtocarpum</i>	7,50 bis	15 —
» <i>digitatum</i>	7,50 »	20 —
» <i>Gelmerianum</i>		15 —
» <i>Hocherli</i>	5 — bis	10 —
» <i>Isacharum</i>		7 50
» <i>leucocarpum</i>	2 — bis	3 50
» <i>leucocarpum</i>	7,50 »	15 —
» <i>magnificum</i>		10 —
» <i>pedunc-radiatum</i>	7,50 »	20 —
» <i>radicans</i>	5 —	7 50
» <i>regale</i>	5 —	15 —

Stück M. Pf.

Anthurium robustum	10 —
» Scherzerianum	5 —
» » album	8 —
» » grandiflorum	5 —
» » Frau Dallière	5 50
» » Rothschildianum	5 —
» » Wardii	5 —
» subsignatum	7,50 bis 25 —
» Veitchii	30 —
» Warocqueanum	20 —
Seriment von 10 schönen Anthurium	75 —
Aphelandra chrysops	3 —
» fasciata	2 50
» Liboniana	2 —
» Louisae	3 —
» nitens	3 —
» punctata	1 50
» Roezii	2 —
» tetragona	2 50
Aralia armata	3 50
» Chabrieri	3 —
» filicifolia	3 50
» Gulifleyi	3 —
» monstrosa	2 50
» Reginae	10 —
» reticulata	3 50
» senchifolia	6 —
» Victorise (Panax)	2 50
Ardisia selanacea	4 —
Ardura Lewiana	3 50
Argyreia speciosa	2 50
Aristolochia elegans	10 St. 12 — 1 50
» fimbriata	10 » 12 — 1 50
» floribunda	2 50
» gigas	5 —
» grandiflora	5 —
» kewensis	3 —
» macroura , sehr merkwürdig	3 50
» odoratissima	3 50
» ornithocephala	3 50
» ringens	4 50
» tricaudata	7 50
Artanthe magnifica	3 50
Artocarpus Cammerti	3 50
Asclepias curassavica	2 —
Asparagus Celmanii	4 50
» Duchesnei	7 50
» Lutzi	2 —
» madagascariensis	7 50
» plumosus	2 —
» Blampiedii (Marktbeherrscher)	2 —
» compactus	2 50
» Freebellii	2 —
» namus	2 —
» palmatus	2 —
» robustus	2 —
» retrofractus arborescens	7,50 bis 10 —
» scandens deflexus	2 50
» tenuissimus	2 50
Aspidistra elatior	4 — bis 6 —
» elatior fol. var.	6 —
Astrapaea Wallichii	7 50
Ataceia cristata	15 —
Bauhinia acuminata	2 —
Begonia albo-picta	1 50
» Alleryi	1 50
» angularis	1 50
» argyreaugma	1 50
» Bewringiana	7 50
» Bunckii	2 50
» cerallina	1 50
» ceriacea fl. albo	1 50
» crassicaulis	1 50
» Credneri	2 50
» compacta	3 —
» dellatosa	2 50
» dichroa , schön	5 —
» digitata	3 —
» Dregel	1 50
» Duchastrei	1 50



Begonia Credneri.

Stück M. Pf.

Begonia foliosa	1 50
» Haageana	1 50
» penduliflora	1 75
» Hemslayana vera	5 —
» heracleifolia	2 50
» Hageii	1 50
» hybrida Andenken an Julius Ebert	2,50 bis 4 —
» » Arthur Mallet	5 —
» » Bismarckiana	2 —
» » Bronze von Nancy	2 —
» » Frau Charrat	1 50
» » Mexogin von Portland	2 —
» » Lucerna	2 —
» » Margaritae	1 50
» » Marguerite Daw	1 50
» » Perle von Lothringen	2 —
» » Präsident Carnet	2 —
» » Reichenheimii	2 50
» » Ruhm von Lothringen (Gloire de Lorraine), prachtvoll	3,50 bis 5 —
» » Sceaux	5 —
» » Vesuv	1 20
» Limminghii , für Ampeln	1 50
» Lubbersii	2 —
» macrophylla	5 —
» maculata	1 50
» malabarica	1 50
» metallica	1 50
» microphylla	1 50
» multiflora	2 —
» natalensis	2 —
» nelumbiifolia	2 50
» nitida	2 —
» olbia	2 —
» peltata	3 —
» Poggei , vom Kongo	2 50
» Prussii	1 50
» Rajah	5 —
» Rex discolor , 1 der schönsten Sorten je 1 Stück	10 —
» Rex hybrida , in 20 besten Sorten: kleine Sorten	2 —
» in starken überwinternden Pflanzen	4 —
» 10 Sorten unserer Wahl	20 — bis 35 —
» Rex hybrida , neue rotblättrige 5 St. in 5 Sorten uns. Wahl	12 —
» » Alpenglüh	3 —
» » Diamant	2 —
» » Erzherzog Franz Ferdinand	3 —
» » Frau Helene Teupel	3 —
» » Graf Moltke	2 50



Bougainvillea glabra Sanderiana.



Callisia repens.

	Stück	M. Pf.
Begonia Rex Gräfin Erdödy	4	—
» Rex Imperator	2	50
» » Käthen Schadendorf	2	—
» » Loreley	2	50
» » Louise Oloson	3	—
» » Meteor	2	50
» » Obergärtner Hassack	2	—
» » Maedike	3	—
» » Perle von Paris	2	—
» » Vesuv	3	—
» ricinifolia	2	50
» rubella	1	75
» sanguinea	2	—
» Saundersonii	2	50
» scandens	2	50
» Scharffiana , Rgl.	3	—
» Schmidtii , Rgl.	1	—
» » rosea	1	—
» Stursii , Blätter weiss gefleckt	2	—
» Tauscheri	1	75
» undulata	1	50
» Verschaffeltii	2	—
» vitifolia	1	50

Andere Sorten s. unter Knollengewächsen.

Bertolonia marmorata	3	—
Billbergia coccinea	5	—
» farinosa	3	—
» Forgetiana	50	—
» Lietzei	2	50
» longifolia	2	50
» Morelliana	3	—
» nutans	2,50 bis	3 50
» pallescens	2	—
» Paxiana	3	—
» rhodocyanea	5	—
» speciosa	4	50
» thyrsoidea	3	—
» vittata major	12	—
Bougainvillea glabra Cypheri	2	50
» glabra formosa	2	—
» » Maud Chetleburg	3	50
» » Sanderiana , reich und willig blühend	2,50 bis	4 —
» » fol. var.	3	—
Bouvardia Hogarthii flore pleno	3	—
» Humboldtii corymbiflora grandiflora	2	50
» Präsident Cleveland , dunkelscharlachrot	3	—
» Rosalinde	3	—
» rosea plena (Präsident Garfield)	2	—
Buddleia diversifolia	2	50
Callisia repens , schöne, Tradescantia-ähnliche Ampelpflanze	1	20
» spec. rotblättrig	1	20

Campylobotrys , siehe Hinginsia.		
Carludovicia atrovirens	3,50 bis	15 —
» palmata		7 50
Centradenia floribunda		1 50
» rosea		1 50
Centropogon Lucyanus		3 —
Ceropegia ½ africana var. Caffrorum	10	—
» Brownii	3	—
» Cunninghamia	2	50
» Gardneri	5	—
» gemmifera	3	50
» hastata	10	—
» hybrida Barklyi \ Woodii	7	50
» » similis \ Sanderæ	10	—
» » Woodii \ Barbetoniensis	10	—
» » Woodii \ hastata	10	—
» Monteiroi	10	—
» radicans	3	50
» Sandersonii	4	50
» Woodii	2	50
» » \ Barklyi	3	50
Chevalieria Veitchii , Bromeliacee	5	—
Chirita sinensis	3	50
Cissus ½ adenopoda	3	—
» albo-nitens	2	—
» amazonica	2	50
» cactiformis	3	50
» discolor	2,50 bis	3 50
» njagerre , Usambararebe	2	50
Clerodendron Balfourii , siehe Thomsoneae.		
» fragrans fl. pl.	2	—
» fulgens ½	4	—
» inermis	2	—
» splendens ½	5	—
» squamatum (Kaempferi)	2	50
» Thomsoneae ½	2	50
» » fol. variegatis	2	50
» viscosum	3	—
Clidemia vittata	4	—
Olivia , siehe Himantophyllum.		
Coccoloba majestica	10	—
» nerifolia	2	—
» pubescentis	30	—
Cochliostema Jacobinianum	7,50 bis	10 —
Coleus Rehneltianus , neu, prächtiger Winterblüher, Ampel-, Teppich- und Einfassungspflanze, junge Pflanzen 10 St. 13 —	1	20
» Rehneltianus fol. var. , neue reizende Abart mit kleinen zierlichen, rot, weiss, braun und grün gefärbten Blättern. Die hellblauen Blütenrispen heben sich wirkungsvoll von der bunten Belaubung ab. Sehr empfehlenswerte Ampelpflanze	4	—



Curculigo recurvata.



Ficus elastica.

	Stück	M. Pf.
Coleus Rehneltianus hybridus , neu, 5 verschiedene Kreuzungen, junge Pflanzen	5 St. 6 —	1 50
» shirensis	1 20	
» thyrsoides , mit ansehnlichen Blumen, guter Winterblüher	1 50	
Coleus hybridus :		
Für Teppichbeete:		
Hero , schwarzbraun	10 St. 8 —	1 —
Verschaffeltii , rot	10 » 8 —	1 —
Willkommen (Le Bienvenu), niedrig, kleinblättrig, feuerrot mit goldgelbem Saum	10 St. 8 —	1 —
Zitrone , goldgelb	10 » 8 —	1 —
Colocasia neo-guineensis	6 —	
Columna gloriosa	6 —	
» hirta	6 —	
» Kalbreyeriana	6 —	
Cordylina amabilis	3,50 bis	7 50
» australis (Baueri)	3 — »	5 —
» Bruantii	3 —	
» congesta (Chariwoodia)	2,50 bis	5 —
» Doucettii	10 —	
» indivisa (superbiens)	1,50 bis	3 50
» lenticinosa , rotblättrig	10 —	
» nutans	3 —	
» terminalis (ferrea rosea varicolor)	4 —	
» vivipara	1 —	
» 3 buntblättrige Sorten unserer Wahl	20 —	
Costus Malorteanus	2 —	
» mosaicus	2 —	
» speciosus	2 50	
Crossandra infundibuliformis	3 50	
Ocrotan , 10 schöne Sorten unserer Wahl	25 — bis 40 —	
einzelne Sorten 2,50 bis	6 —	
Cryptanthus acaulis	2 —	
» Beuckeri	4 —	
» lividatus	4 50	
» zonatus	2 —	
» brunneus	3 50	
Curculigo recurvata	2,50 bis	5 —
» recurvata fol. var.	6 —	
Curmeria Wallisi	10 —	
Cyanophyllum magnificum	19 —	
Cyanotis kewensis	2 —	
» somalensis	1 50	
Cydanthus bipartitus	7,50 bis	10 —
Cyrtodeira metallica (Achimenes)	2 —	
Dalechampia Roesslii alba	2 50	
» Roesslii rosea	2 —	
Datura arborea flore pleno	2 — bis	3 50
» coccinea	2 —	

	Stück	M. Pf.
Dichorisandra ovata	2 50	
» Reginae	7 50	
» Siebertii	8 —	
» thyrsiflora	3 50	
» undulata	4 —	
» vittata	4 —	
Dioscorea amoena	3 50	
» Barquiniana	4 50	
» Bausei	7 50	
» Bowmannii	3 50	
» brasiliensis	2 50	
» Carderi	3 —	
» Chelodii	6 —	
» Fournieri	4 —	
» Jenmannii	3 50	
» imperialis	15 —	
» marmorata	12 —	
» Memoria Corsi	4 50	
» Reginae	6 —	
» Seguina picta (maculata)	5 —	
Dipladenia 1/2 amoena	6 —	
Dissotis plumosa	2 —	
Dombeya acutangula	3 50	
Dracaena deremensis Warneckeii	15 —	
» Draco	2,50 bis	7 50
» Godseffiana	4,50 »	7 50
» Goldiana	15 —	
» Javanica	3 50	
» Lindenii	4,50 bis	6 —
» marginata (gracilis, mauritiana)	4 —	
» Massangeana	4,50 bis	6 —
» Poggel , vom Kongo	5 —	
» reflexa (cernua)	3 50	
» Rothiana (Alostris)	7,50 bis	10 —
» Bumphi	7 50	
» Sanderiana	2,50 bis	10 —
» surculosa	3 —	
» umbraulifera	10 —	
siehe auch Cordylina.		
Drymonia punctata	1 50	
» Turialvae	3 —	
Duvernoya Deweriana	2 —	
Echites 1/2 melaleuca	4 —	
» rubro-venosa	10 —	
Encholirion Saundersii	3,50 bis	6 —
Epipremnum mirabile 1/2	2 50	
Eranthemum argyroseum (Fittonia)	1 50	
» giganteum (Fittonia)	1 50	
» igneum	2 —	
» longifolium (Stephanophysum)	1 50	
» marginatum	1 75	
» marmoratum	2 —	
» nigrum	1 50	
» pulchellum	1 50	
» reticulatum	1 20	



Himantophyllum nobiliss.



Hoya bella.

	Stück	M. Pf.
Eranthemum sanguineum	1	50
» tricolor	2	—
» Versehaekti (Fittens, Gymnostachyum)	1	50
» neylanicum	1	75
Erythrociton brasiliensis	4,50	bis 15
Evodia elegans , sterliche Blattpflanze	2	—
Ficus australis	3	50
» barbata , rankend	3	50
» Cooperi	3	50
» Dryopontdiana	2,50	bis 7 50
» elastica	2,50	» 5 —
» fol. variegatis	7	50
» ferruginea	3	50
» Gilletii	3	50
» glabella	2	50
» heterophylla	3	50
» intescens	2	50
» macrophylla , Desf.	3	50
» minima , rankend	1	50
» nitida	2	50
» panduriformis	3,50	bis 10 —
» Parcellii , weissbunt	3,50	» 7 50
» quercifolia	3	—
» radicans	1	50
» foliis variegatis , schön bunt	2	50
» repens fol. variegatis	1	75
» rhizocarpa	1	75
» rubiginosa	2	50
» stipulata (scandens)	1	50
» triangularis	2,50	bis 5 —
» vasta	4	50
Franciscea calycina	4	50
» eximia	5	—
» Hepeana	5	—
Gardenia florida flore pleno	10 St. 20	—, 2,50 bis 5 —
» radicans	3	50
» Thunbergia	3	50
Graptophyllum pictum	2	50
Guzmania Peacockii	10	—
Hebeclinium janthinum	1	50
Hechtia gracilis	2	—
» Roseana	10	—
Heeria elegans	2	—
Heliconia Bihai	3	—
» Edwards Rex	25	—
» Seemannii	2,50	bis 5 —
Hellebrepium	5	—
» 5 Sorten in jungen Pflanzen	6	—
» Deutsche Schöne	10 St. 10	— 1 50
» Frau Crémieux	1	50
» Frau G. von Peschinger , gross- delsig, blau	10 St. 7,50	1 50
» Frau Med. Lederle	1	50
Hemigraphis colorata , hübsche Blatt- pflanze	1	50

	Stück	M. Pf.
Heteropteris chrysophylla	2	—
Hexacentris	2	—
» nyserensis , prächtige Schlingpflanze	2	—
Hibiscus Cooperi (tricolor)	2 — bis	3 50
» rosa-rinensis Aurora	2	—
» » Colleri	2	—
» » cruentus minutus semiplenus	2	—
» » kermesinus plenus	2	—
» » luteus plenus	2	—
» » Proteus	2	—
» » ruber plenus	2	—
» » sebrinus	2	—
» schisopetalus	2	—
Higginsia Chienbrogthii	1	75
» Chienbrogthii foliis variegatis	2	—
» Reezii	2	50
Himantophyllum (Olivia) cyrtanthiflo- rum	4 — bis	15 —
» Gardenii	1,50	» 10 —
» miniaturum	10 St. 20	— 2 50
» stärkere	3,50	bis 12 —
» maximum	4 —	» 20 —
» Sämlinge der neuesten grösst- blumigen Sorten	5 — bis	20 —
» nebile , junge Pflanzen	1,50	» 3 —
Hoplephyllum striatum variegatum	8	—
Heutea leptopus	1	50
Hoya	4 — bis	10 —
» campanulata	6	—
» carnea	2,50	bis 6 —
» fol. var.	7	50
» marcorata	2,50	bis 6 —
» cinnameifolia	7	50
» clandestina	3 — bis	5 —
» Dalrympleana (australis)	4	50
» fraterna	6	—
» globulosa	3	—
» imperialis	8	—
» longifolia	2 — bis	5 —
» Paxtonii	4	50
Jacaranda mimosifolia	1	50
Jasminum gracillimum	1	50
» grandiflorum	2	—
» Sambac d. pl.	3	—
» stapleicifolium	1	50
Impatiens Holstii	1	20
» Holstii fol. variegatis	3	—
» nana dunkelschwarze	2	—
» Hookeriana	2	50
» Marianae	1	50
» Oliveri , blassrosalia	1	50
» Petersiana	1	20
» violacea	1	20
Ipomoea	2	50
» Brensonii	2	50
» digitata	3	—



Hoya carnosa.



Nidularium.

	Stück	M. Pf.
<i>Ipomoea Hardingii</i>	2	—
» <i>Leari</i>	2	—
» <i>pentaphylla</i>	1	50
<i>Iresine formosa</i>	10 St.	8 —
» <i>Hoveyi</i>	10 »	8 —
» <i>Lindenii</i>	10 »	8 —
» » <i>microphylla nana</i>	10 »	8 —
» » » <i>nana fol. aureis reticulatis</i>	10 St.	8 —
» <i>Wallisii</i>	10 »	8 —
<i>Justicia carnea</i>	2	—
» <i>flava</i>	3	—
» <i>purpurea</i>	2	—
» <i>Sabiniana</i>	1	50
<i>Ixora coccinea</i>	3	50
» <i>spectabilis</i>	3	50
<i>Lamprococcus Weilbachii leodiensis</i> (Aechmea)	5 — bis	7 50
Lantana.		
5 Sorten in jungen Pflanzen	6 —	—
» <i>salvifolia</i> (delicatissima)	1	20
<i>Ledenbergia purpurea</i>	1	50
<i>Lees amabilis</i>	12	—
<i>Lourya campanulata</i>	6	—
<i>Mackaya bella</i>	1	50
<i>Maesa rugosa</i>	2	—
<i>Maranta Clossonii</i>	7	50
» <i>elegans</i>	7	50
» <i>eximia</i>	6	—
» <i>Goulettii</i>	10	—
» <i>illustris</i>	7	50
» <i>insignis</i>	4	—
» <i>japonica</i>	3	—
» <i>Kerehovei</i>	4	—
» <i>Lilietii</i> (Calathea)	3	50
» <i>Makoyana</i>	6	—
» <i>Massangeana</i>	6	—
» <i>Marelli</i>	6	—
» <i>muscosa</i>	3	—
» <i>Oppenheimiana</i>	5	—
» <i>eribifolia</i>	10	—
» <i>regalis</i>	2,50 bis	5 —
» <i>roseo-picta</i>	5	—
» <i>van den Heckeii</i>	2,50 bis	6 —
» <i>variegata</i>	4	—
» <i>Veitohii</i>	7	50
» <i>vittata</i>	7	50
» <i>Warszewiczii</i>	7	50
» <i>zebrina</i> (Calathea)	8	—
<i>Medinilla Curtisii</i>	4	50
» <i>jevanica</i>	4	50
» <i>magnifica</i>	2,50 bis	15 —
» » <i>grandiflora superba</i>	2,50 »	15 —
» <i>venosa</i>	3,50 »	7 50

	Stück	M. Pf.
<i>Melastoma cymosum</i>	3	50
<i>Nikania Sanderi</i>	4	50
<i>Mimosa</i> » <i>argentea</i>	5	—
» <i>pubica</i>	1	20
<i>Monochaetum sericeum</i>	1	50
<i>Morisonia americana</i>	2	50
Musa Arnoldiana , prachtvolle, sehr rasch- wachsende Art mit breiten dunkel- grünen Blättern und roten Blatt- stielen	5 — bis	25 —
» <i>Cavendishii</i> (sinensis)	20	—
» <i>Ensete</i>	5 — bis	20 —
» <i>Livingstoniana</i>	3	50
» <i>superba</i>	5	—
<i>Nautilocalyx Forgetii</i>	2	50
» <i>hirsutus</i>	3	—
» <i>pallidus</i>	3	50
<i>Nepenthes Chelsonii</i>	25	—
» <i>Courtii</i>	15	—
» <i>cylindrica</i>	15	—
» <i>Dermaniana</i>	10 — bis	15 —
» <i>Harryana</i>	15	—
» <i>Henryana</i>	15	—
» <i>maculata</i>	15	—
» <i>Sedenii rubra</i>	15	—
» <i>Tiveyi</i>	15	—
» <i>Williamsii</i>	15	—
<i>Nepenthes liberica</i>	3	50
» <i>picturata</i>	5	—
» <i>triphylla</i>	3	50
<i>Nidularium acantocrater</i>	35	—
» <i>candidum</i>	2	—
» <i>denticulatum</i>	2	—
» <i>guttatum</i>	7	50
» <i>lanceolatum striatum</i>	5	—
» <i>Makoyanum</i>	6	—
» <i>Meyendorffii</i>	5	—
» <i>Meoreanum</i>	5	—
» <i>pictum</i>	5	—
» <i>spectabile</i>	5	—
<i>Ochna purpurea</i>	1	50
<i>Ophianthe libanensis</i>	3	—
<i>Oxalis bupleurifolia</i>	2	50
» <i>Octiesiana</i>	1	50
<i>Palisota Pynaertii</i> var. <i>Elisabethae</i>	5 — bis	10 —
<i>Panax Balfourii</i>	3	—
<i>Pandanus</i> , siehe Palmen.		
<i>Panicum plicatum</i>	1	—
» (Oplismenus) <i>variegatum</i>	1	20
<i>Paratropia Stelzneriana</i>	3,50 bis	5 —
<i>Passiflora</i> » <i>alata</i>	4	—
» <i>amabilis</i>	2	—
» <i>atropurpurea</i>	3	—
» <i>cardinalis</i>	3	50
» <i>hybrida</i> Graf Woronoff	3	50
» » Kaiserin Eugenie	3	50



Phalangium lineare fol. varieg.



Philodendron bipinnatifidum.

	Stück	M. Pf.
Passiflora hybr. Regenbogen (Arc-en-ciel)	2	50
» lunata	2	50
» maculifolia	2	50
» princeps coccinea (racemosa)	4	50
» pruinosa	3	50
» trifasciata	2	50
» violacea, schön und auffallend	3	50
» Watsoniana	3	—
Paullinia » thalictroides	5	—
Pavonia intermedia	2	—
Pellionia begoniifolia	2	—
» Daveana	2	—
» pulchra	2	—
Peperomia amplexicaulis var. clusifolia	1	50
» blanda	1	75
» cordifolia	4	50
» incana	2	—
» longifolia	4	50
» metallica	1	50
» peltata	2	—
» reflexa	2	50
» resediflora	1	50
» rubella	1	50
» scandens	2	—
» velutina, schön	3	—
» Verschaffeltii	2	—
Peristrophe angustifolia fol. var.	1	20
Petrea volubilis », schön	3	50
Phalangium Bichei fol. var.	1,50	bis 3 50
» comosum (Mandalanum)	1	50
» lineare fol. aureis varieg.	1	50
» » fol. varieg., prachtvolle Zimmerpflanze	1	50
Philodendron Adansonii	7,50	bis 10 —
» albo-vaginatum	1,50	bis 3 50
» bipinnatifidum, wertvolle Zimmer- und Handelspflanze	10 St. 45 —	5 — bis 7 —
» cardiophyllum	3	—
» Corsicanum	2 — bis	25 —
» crinitum	5	—
» Daguense	6	—
» Devansayanum	10	—
» elegans	3 — bis	5 —
» erubescens	1,50	bis 3 50
» giganteum	10	—
» gloriosum	4,50	bis 10 —
» hastatum	2 —	bis 4 —
» Imbe	3	—
» imperiale var. Lauchiana	10	—
» Mamei	2,50	bis 4 50
» melanochrysum	2,50	bis 4 —
» pertusum (Monstera deliciosa)	4 —	bis 7 50
» Sodirol imperiale	5	—

	Stück	M. Pf.
Philodendron Wallisii	5	—
» Wendlandii	20	—
Phrynium Lubbersii	3	50
» setosum	3	—
» variegatum	4	—
Phyllagathis rotundifolia	4	—
Phyllanthus nitidus	1	50
» nivosus atropurpureus	2	50
» » roseo-pectus	2	50
Phyllotaenium Lindeni	4	50
» Lindenii superbum	7	50
Pilea grandis	2	50
» muscosa	10 St. 10 —	1 20
» serpyllifolia	1	50
» Spruceana	1	50
Piper ornatum	5	—
» porphyrophyllum, sehr schön	10	—
Pisonia longirostris	2	50
Pitcairnia amoena	2	—
» bromeliifolia	3	—
» maidifolia	3	—
» undulata	2	—
» xanthocalyx	3	—
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend	2	50
» scandens	1	50
Plumiera alba	3	50
Poinciana regia	3	50
Poinsettia pulcherrima	2	50
» pulcherrima alba	2	50
» » cardinalis	2	50
» » praecox	2	50
» » Trebati	2	50
Pothos argyrea	3	50
» aurea	2	50
» nitida	4	50
Pseuderanthemum seticalyx	2	50
Reidia glaucescens, schön	3	50
Rivina humilis	1	—
Rogiera cordata	3	50
» cordata splendens	4	—
Rondeletia brilliantissima	4	—
Ruellia Devoniana	1	50
» fulgida	1	50
» Herbatii	2	50
» macrantha	1	50
» maculata	1	50
» tuberosa	1	50
Russelia juncea	2	—
» Lemoinei elegantissima	2	—
Saintpaulia ionantha, Usambara-Veilchen	2	50
» ionantha grandif. violacea	2	50
Sanchezia nobilis	2	—
» parvibracteata	1	50



Stephanophysum Baikiei.



Tradescantia lanceolata.

	Stück	M.Pf.
<i>Sansevieria cylindrica</i>	2	50
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Zimmerpflanze	2,50 bis	5 —
» Laurentii, sehr schön bunt	5 —	10 —
» thyrsoiflora	2 —	5 —
» seylanica	2,10	»
<i>Schismatoglottis Lavaliei</i>	5	—
» oblongifolia var. Curtissii	6	—
» pulchra	5	—
» Koebelenii	4	—
<i>Schotis brachypetala</i>	3	—
<i>Schubertia grandiflora</i> †, prächtige Schlümpfpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen	5	—
<i>Scindapsus Cuscutaria</i>	2	50
<i>Scutellaria coccinea</i>	1	50
» Mociniana	1	50
<i>Smilax argyrea variegata</i>	10	—
» grandifolia	2	50
<i>Sonerila E. Bonhoff</i>	2	50
» F. Marchand	2	50
» Frau Geheimrat A. Borsig	2	50
» Frau Hardy	2	50
» Mercatelli	2	50
» Walter	2	50
» Geheimrat A. Borsig	2	50
» Hendersonii	2	50
» margaritacea	2	50
» Sir Trevor Lawrence	2	50
<i>Spathiphyllum blandum</i>	3 — bis	5 —
» Ghiesbreghtii	15	—
» heliconiifolium, wohlriechend	5	—
» pictum	5	—
<i>Spironema fragrans</i>	2	50
<i>Stenandrium Lindenii</i> , sehr schön, buntblättrig	1	50
<i>Stephanophysum Baikiei</i>	2	—
<i>Stephanotis</i> † floribunda	2	50
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> †	2	50
<i>Strelitzia augusta</i>	20	—
» Nicolai	15	—
<i>Strobilanthes Dyerianus</i> , Blätter metallschimmernd violettrosa	1	50

	Stück	M.Pf.
<i>Syngonium auritum</i>	2,50 bis	5 —
<i>Tabernaemontana Kamassi</i>	2,50	»
<i>Tacsonia</i> † ignea	2	—
» manicata	1	50
» Van Volxemii	2	—
<i>Tapeinotes Carolinae</i>	2	—
<i>Tetranema mexicanum</i>	1	50
<i>Theophrasta longifolia</i>	5	—
» minor	10	—
<i>Thunbergia grandiflora</i>	2	—
» Harrisii †	3	—
<i>Thyracanthus rutilans</i>	1	75
<i>Tillandsia bivittata</i>	5	—
» oemplanata	7	50
» Zahnii	15	—
<i>Toxicophlaea spectabilis</i>	3	50
» venenata	3	50
<i>Tradescantia bengalensis</i>	1	20
» bengalensis fol. var. Thuringia	1	20
» discolor	2	50
» fluminensis (myrtiflora), schöne Ampelpflanze	1	—
» fuscata	3	50
» hypophaea	1	—
» laekenensis	1	20
» lanceolata, Schelle, ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze	1	20
» viridis	1	—
» Goesckel	1	20
» zebrina	1	20
» multicolor Frau Lequesne	2	—
<i>Urena platyphylla</i>	3	—
<i>Urostigma subtripinervium</i>	3	50
<i>Urvillea ferruginea</i> †	2	50
<i>Vellozia candida</i>	2	50
<i>Villaresia grandifolia</i>	5	—
<i>Vinca rosea</i>	1	20
<i>Vitis gongyloides</i> , † eigenartig	2	50
<i>Vriesia psittacina</i>	5	—
» Rex	6	—
» splendens	8	—
<i>Xylophylla arbuscula</i>	2	50
<i>Zamioculcas Loddigesii</i>	4	—

Farne und Lycopodiaceen.

T Baumfarne; ◻ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
<i>Acrostichum aureum</i> ◻	2,50 bis	5 —	<i>Adiantum</i>		
<i>Adiantum L.</i>			» euneatum	10 St. 14 —	1 50
» capillus-veneris	1	20	» » Charlottae	3	—
» coccineum latum	1	50	» » gracillimum	1	50



Blechnum brasiliense.



Cyrtomium falcatum.

Adiantum. Stück M.Pf.

◇ decorum	1 50
◇ elegans (Griesbaueri)	1 50
◇ » gracile	1 50
◇ formosum	3 —
◇ fragrantissimum	1 50
◇ Lathamii	1 75
◇ Lemkesii	8 —
◇ lunulatum	1 50
◇ Mariesii	1 10
◇ Matador	1 50
◇ Sanctae Catharinae	2 50
◇ scutum	1 20
◇ » roseum	3 —
◇ setulosum J. Sm. (diaphanum, BL.)	1 50
◇ Triumph	2 —
◇ Weigandii	1 20
◇ Williamsii	2 —

Alsophila. ●

◇ Australis	3 50
-------------	------

Anemia.

◇ Phyllitidis	1 50
◇ rotundifolia	2 —

Angiopteris evecta ◇ T	5 — bis 20 —
------------------------	--------------

Aspidium.

◇ capense	1 50
◇ laserptitiformum	3 —
◇ serra	1 50

Asplenium.

◇ bulbiferum	1,50 bis 3 —
◇ Colensoi	2 50
◇ foeniculaceum	2 50
◇ gemmiferum	1 — bis 2 —
◇ Hookeri	2 50
◇ lanceum	1 — bis 2 —
◇ Nidus avis	3,50 " 6 —
◇ proliferum	1,50 " 2 50
◇ viviparum	4 —

Balantium, siehe Dicksonia.

Blechnum.

◇ brasiliense ◇	3,50 bis 6 —
◇ occidentale	1 20
◇ serrulatum	1 50

Camptosorus rhizophyllus	10 St. 9 —, 1 —
--------------------------	-----------------

Cyrtomium.

◇ falcatum	1,20 bis 2 50
◇ » caryotideum	1 50
◇ Rockfordii	1,50 bis 3 —

Davallia.

◇ affinis	2 50
◇ celtidifolia	2 —
◇ Griffithiana	3 —

Dicksonia, Sm.

◇ tanera	2 50
----------	------

Doodia caudata

◇ » media	1 20
-----------	------

Drynaria coronans ◇	10 — bis 20 —
---------------------	---------------

◇ musifolia ◇	12 —
---------------	------

Gymnogramme, Desv.

Stück M.Pf.

◇ Laucheana	2 50
◇ peruviana argyrophylla	4 —
◇ tartarea	2 50
◇ Veitchii	2 50

Hemionitis palmata ◇

Lastraea.

◇ aristata variegata	2 50
----------------------	------

Lomaria, Willd.

◇ ciliata ◇	2,50 bis 6 —
◇ gibba	4 50
◇ L'Hermieri	7 50

Lygodium.

◇ dichotomum	7 50
◇ flexuosum	10 —
◇ microphyllum	5 — bis 7 50
◇ polymorphum	10 —
◇ scandens	2 50

Nephrodium.

◇ molle (Aspidium violascens)	1 50
-------------------------------	------

Nephrolepis, Schott.

◇ acuta	2 50
---------	------

◇ bostoniensis, sur Zimmerpflege	5 —
----------------------------------	-----

◇ sehr geeignet	2,50 bis 1 50
-----------------	---------------

◇ cordata compacta	2 —
--------------------	-----

◇ Duffii	2 —
----------	-----

◇ duplex Jankii	1 50
-----------------	------

◇ exaltata (Aspidium)	2 —
-----------------------	-----

◇ » superba	1 50
-------------	------

◇ Giatrasii	2 —
-------------	-----

◇ magnifica	2 —
-------------	-----

◇ pectinata	2 —
-------------	-----

◇ philippinensis	1 76
------------------	------

◇ Piersonii compacta	2 —
----------------------	-----

◇ Whitmanii	2 —
-------------	-----

◇ W. K. Harris	2 —
----------------	-----

◇ Wredei	2 —
----------	-----

Pellaea densa	1 50
---------------	------

◇ » gracilis	1 —
--------------	-----

◇ » hastata	1 50
-------------	------

Platyserium.

◇ aisoerne	5 — bis 15 —
------------	--------------

Polypodium, L.

◇ aureum	2 —
----------	-----

◇ cambricum	2 50
-------------	------

◇ glaucum	1 75
-----------	------

◇ » crispum	3 50
-------------	------

◇ » cristatum	3 50
---------------	------

◇ Knightii	7,50 bis 25 —
------------	---------------

◇ neriifolium	2 —
---------------	-----

◇ pectinatum	2 50
--------------	------

◇ pustulatum	1 50
--------------	------

◇ Reinwardtii	6 —
---------------	-----

Pteris, L., Flügelfarn.	2 —
-------------------------	-----

◇ Alexandrae	2 —
--------------	-----

Pteris.		Stück M.Pf.	Selaginella.		Stück M.Pf.
argyrea		3 —	caesia (uncinata)		1 50
Aescensionis		1 50	Dutrisana		1 50
orealis albo-lineata		1 20	Mammillana		1 50
» major		1 20	flabellata		1 50
» multifida		1 50	flagellifera		1 75
Drakwardii		1 50	flexuosa		1 50
Dutrisana		3 50	Kraussiana		1 —
flabellata		1 50	» aurea		1 20
Gauthieri		2 —	Lyallii		5 —
longifolia		2 —	Martensii (Huegelii)		1 20
Ouvrardii cristata		1 50	» variegata		1 50
palmata		2 —	Ouvrardii		1 50
Parkeri		3 —	retundifolia		1 50
pulehra		1 20	serpens		1 20
» fol. variegatis		1 50	suberosa		1 50
semipinnata		2 —	Watsoniana		2 —
serrulata		1 50	Willdenowii		3 50
» cristata		1 50	Selliguea Feei		1 50
tremula		1 50	Sitelobium cicutarium		3 —
umbrosa		1 50	Stenochlaena scandans		2 —
Victorise		1 50	Sortimente nach unserer Wahl. M.Pf.		
Wimsettii		2 —	10 Kalt- und Warmhausaufzucht in 10 Arten		12 —
Selaginella, Spring.			25 » » » » 25 »		30 —
amoena		1 50	50 » » » » 50 »		75 —
Brownii		1 50			

Orchideen.

	Stück M.Pf.
Acineta Barkeri	10 —
Angraecum sesquipedale	100 —
Ansellia africana	30 —
» species Paraguay	35 —
Bletia hyacinthina alba	5 —
» hyacinthina fol. var.	5 —
Brassia verrucosa	7 50
Calanthe Veitchii	6 —
Catasetum species	12 —
» tridentatum	25 —
Cattleya Harrisoniana	6 — bis 15 —
» Persevaliana	10 —
» Schroederiae	10 —
» Trianae	10 — bis 20 —
Cirrhaea dependens	7 50
» fusco-lutea	7 50
Cochlidota Noesilana	8 —
Ocologynae cristata	7 50
» flaccida	10 —
» elegans	7 50
Cymbidium aloifolium	10 —
» Lowii	12 —
Cypripedium Ashburtoniae	6 —
» callosum	6 —
» insignis	7 50
» Lawrenceanum	7 50
» Lecanum	8 —
» marmorophyllum	10 —
» villosum	8 50
Dendrobium Amesianum	5 —
» ambriatum	15 —
» hybridum Ainsworthii	6 —
» » Cassiope	6 —
» » Cybele	6 —
» Kingianum	6 —
» nobile	6 —
» » burfordiense	7 50
» » nobiliss	6 —
» » Sandersae	6 —
» » Tollianum	6 —
» Phalaenopsis Schroederiae	7 50
» splendens grandiflorum	10 —
Epidendrum aromaticum	6 —
» falcatum	12 —
» fragrans	10 —
» vitellinum	8 —
Laelia anceps	12 —
Listrostachys pellucida	12 —
Lycaste aromatica	6 — bis 10 —
» cruenta	6 — » 10 —
» Deppel	6 — » 10 —
Maxillaria galeata	6 —
» luteo-alba	10 —
» lyncea	7 50
» porphyrostele	6 — bis 10 —



Cattleya Harrisoniana.

	Stück M.Pf.
Miltonia flavescent	6 —
Mormolyce ringens	10 —
Odontoglossum Rossii	6 —
» Rossii majus	6 —
Oncidium Cavendishianum	10 —
» janeliense	7 50
» incurvum	7 50
» leucocochilum	8 —
» ornithorhynchum	10 —
» sphacelatum	12 —
Phalaenopsis Schilleriana	30 —
Saccolabium Blumei	15 —
Sobralia macrantha	7 50
Stanhopea insignis	10 —
» oculata	10 —
» tigrina major	20 —
» Wardii	15 —
Trichopilia crispata	7 50
» tortilis	7 50
Vanda coerulescens	20 — bis 40 —
» suavis	25 —
» teres	10 — bis 15 —
Vanilla planifolia	6 —
Zygopetalum stapelioides	12 —
5 schöne Arten in guten Pflanzen	25 —

Palmen und Cycadeen.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
<i>Acrocomia sclerocarpa</i> , 2-3 Blätter	4 50	<i>Latania borbonica</i> , siehe <i>Livingstonia sinensis</i> .	
<i>Areca lutescens</i> , 3-6 Blätter	4 50	<i>Livingstonia rotundifolia</i> , 3-5 Blätter	4,50 bis 6 —
» stärkere	6 — bis 15 —	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>).	
» <i>speciosa</i> , 2-4 Blätter	4 50	» 2-4 Blätter	10 St. 20 —, 2 50
» <i>Verschaffeltii</i> (<i>Hyophorbe</i>),		» stärkere	5 —
6-8 Blätter	10 —	<i>Pandanus caricosus</i>	10 — bis 20 —
<i>Brabea edulis</i> , 1-2 Blätter	2 —	» <i>pacificus</i>	10 — » 20 —
» <i>glauca</i> , 1-4 Blätter	2 50	» <i>utilis</i>	7 50
<i>Calamus ciliaris</i> , 4-5 Blätter	20 —	» <i>Veitchii</i>	7 50
<i>Chamaedorea corallina</i> , 3-5 Blätter	5 —	<i>Phoenix canariensis</i> , 6-7 Blätter	3 50
» <i>elongata</i> , 3-4 Blätter	5 —	» <i>canariensis macrocarpa</i> , 6-7 Blätter	4 —
» <i>San Pedro Sula</i> , 2-5 Blätter	5 —	» <i>dactylifera</i> , 1-2 Blätter	2 —
<i>Chamaerops canariensis</i> , 5-6 Blätter	2 50	» <i>farinifera</i> , 3-4 Blätter	2 50
» <i>elegans</i> , 5-6 Blätter	2 50	» <i>leonensis</i> , 4-6 Blätter	2 50
» <i>humilis</i> , 3-6 Blätter	2 50	» <i>melanocarpa</i> , 4-6 Blätter	2 50
» <i>argentea</i> , 3-4 Blätter	2 50	» <i>Roebelenii</i>	35 —
<i>Cocos australis</i> , 3-4 Blätter	3 —	» <i>senegalensis</i> , 4-6 Blätter	2 50
» <i>flexuosa</i> , 3-4 Blätter	3 —	» <i>sylvestris</i> , 3-4 Blätter	10 St. 18 —, 2 —
<i>Cycas circinalis</i> , 3-6 Blätter	30 — bis 40 —	» 5-6 Blätter	10 » 25 —, 3 —
» <i>media</i> , 3-4 Blätter	8 —	<i>Pritchardia filamentosa</i> , 4-5 Blätter	5 —
» <i>revoluta</i>	7,50 bis 25 —	» <i>robusta</i> (<i>Washingtonia robusta</i>),	
<i>Dioon edule</i> , 5-6 Wedel	50 —	3-4 Blätter	5 —
<i>Hyophorbe Verschaffeltii</i> , siehe <i>Areca Verschaffeltii</i> .		<i>Ptychosperma laevigata</i> , 5-6 Blätter	5 —
<i>Kentia Canterburyana</i> , 3-6 Wedel	6 —	<i>Sabal Adansonii</i> , 5-7 Blätter	2 50
» <i>Forsteriana</i> , 4-6 Wedel	5 —	» <i>glaucescens</i> , 5-7 Blätter	2 50
» <i>Lindenii</i> , 4-6 Blätter	7 50		
» <i>McArthurii</i> , 5-6 Blätter	7 50		

Sortimente von Palmen unserer Wahl.

10 Palmen in 10 zur Zimmerpflege vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Pflanzen M.Pf. 25 —

Kalthaus-Pflanzen.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
<i>Abelia floribunda</i>	2 —	<i>Agathaea coelestis</i>	1 20
» <i>rupestris</i>	1 50	» <i>coelestis fol. varieg.</i>	1 20
» <i>grandiflora</i>	2 —	<i>Ageratum Blausternchen</i>	10 St. 7 —, — 30
» <i>serrata</i>	2 —	» <i>Blüten Teppich</i>	10 » 7 —, — 80
<i>Abutilon hybr. F. Sawitzer</i> , weissbuntblättrig	1 50	» <i>Marcell Peragello</i>	10 » 7 —, — 80
» <i>hybr. Feuerball</i>	1 50	» <i>Tip Top</i>	10 » 7 —, — 80
» <i>sinense</i>	1 50	<i>Aralia Abelli</i>	6 —
» <i>voxillarum</i>	1 20	» <i>angustifolia</i>	6 —
<i>Abutilon hybridum</i> , Lindemuthsche buntblättrige Spielarten:		» <i>Baueri</i>	6 —
» <i>Darwini</i> var. <i>Lindemuthii</i>	1 50	» <i>crassifolia picta</i>	10 —
» <i>Erfurter Glocke</i> var. <i>Lindemuthii</i>	1 50	» <i>knightsifolia</i>	6 —
» <i>Feuerfliege</i> var. <i>Lindemuthii</i>	1 50	» <i>leodiensis</i>	6 —
» <i>Sellowianum</i> var.	1 50	» <i>pentaphylla</i>	2 —
<i>Acacia acanthocarpa</i>	10 St. 10 —, 1 20	<i>Aralia quinquefolia</i>	3 50
» <i>dealbata</i>	1 50	» <i>Sieboldii</i>	10 St. 8 —, 1 —
» <i>floribunda</i>	1 50	» <i>trifoliata</i>	3 50
» <i>horrida</i>	2 —	<i>Arduina bispinosa</i>	2 —
» <i>linearis</i>	1 20	<i>Aristotelia Maquii</i>	2,50 bis 3 50
» <i>lophantha</i>	1 20	» <i>Maquii fol. varieg.</i>	2,50 » 3 50
» <i>speciosa nana compacta</i>	1 50	<i>Artemisia argentea</i>	1 20
» <i>Melanoxylon</i>	1 20	<i>Arthropodium cirrhatum</i>	1 50
» <i>Nemu</i>	2 —	<i>Asparagus Cooperi</i>	2 — bis 5 —
» <i>reticulatus</i>	1 20	» <i>decumbens</i>	10 St. 10 —, 1 20
» <i>semperflorens</i>	1 50	» <i>Sprengeri</i> , prachtvoll	1,50 bis 4 —
<i>Aemnia (Eugenia) ovata</i>	2 —	» <i>Brautschleier</i>	2 —
<i>Agapanthus minor Mooreanus</i>		» <i>densifolius</i>	2 50
» <i>umbellatus</i>	10 St. 7,50, — 80	» <i>spinosus</i>	1 50
» <i>exceus</i>	10 » 9 —, 1 —	» <i>virgatus</i>	1 20
» <i>flore albo</i>	3 50	<i>Aucuba japonica</i> , grünblättrig	2 —
» <i>giganteus</i>	3 50	<i>Azalea indica</i> , in schönen Sorten, je nach Stärke	10 — bis 20 —
» <i>globosus</i>	2 50	<i>Azara Crispi</i>	1 50
» <i>maximus</i>	2 50	» <i>microphylla</i>	1 50
» <i>minimus</i>	3 —	<i>Bambusa aurea</i>	3 50
» <i>robustus albus</i>	2 50	» <i>Fortunei fol. var.</i>	2 50
» <i>Weillighii</i>	3 —	» <i>Metake</i>	2 50
		» <i>fol. aureis</i>	2 50
		» <i>nana</i>	2 —



Bambusa Fortunei fol. var.



Coronilla glauca.

	Stück	M. Pf.
<i>Bidens tereticaulis</i> ½	2	50
<i>Bignonia</i> ½ australis	2	—
» <i>capensis</i> praecox, leicht und reichblühend	2	—
» <i>Kerere</i>	3	—
» <i>Twoediana</i> , gelb	2	—
<i>Billardiera angustifolia</i>	2	—
<i>Boehmeria biloba</i>	1	50
<i>Bosea Yermavora</i>	1	50
<i>Browallia Jamesonii</i> (Streptosolen)	1	50
» <i>speciosa</i> major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher	1	50
<i>Buddleia Lindleyana</i>	1	50
» <i>variabilis Veitchiana</i>	1	50
<i>Calceolaria rugosa</i> , gelb	1	20
<i>Camellia japonica</i> fl. pl.: Pflanzen mit Knospen	15	—
<i>Campanula isophylla</i> , blau	2	50
» <i>isophylla alba</i>	2	—
» <i>Mayi</i> , schöne, reichblühende Ampelpflanze	2	50
<i>Campsidium Valdivianum</i>	2	—
<i>Carmichaelia australis</i>	2	50
<i>Cassia floribunda</i>	2	—
» <i>mimosifolia</i>	1	50
<i>Casuarina equisetifolia</i>	1	50
» <i>stricta</i> (quadrivalvis)	2	—
» <i>tenuissima</i>	1	50
<i>Cestrum Parquii</i>	1	20
<i>Chaenostoma hippidum</i>	1	50
<i>Choisya ternata</i>	2	—
<i>Chrysanthemum frutescens</i> floribundum	1	—
» <i>frutescens</i> fl. pl. Germania, von gleichmässigem, gedrunenem Wuchs, Blumen schneeweiss, dichtgefüllt, prächtige Markt-, Gruppen- und Balkonpflanze	10 St. 10	—, 1 20
» » Goldregen	1	20
<i>Cineraria maritima</i>	1	—
» <i>maritima</i> Diamant	1	—
» <i>platanifolia</i>	1	50
<i>Cissus antarctica</i> ½	2	50
» <i>rhombica</i> ½	2	—
» <i>striata</i> (aempervirens) ½	2	—
» <i>Voinieriana</i> , grossblättrig ½	2	50
<i>Cistus hircutius</i>	1	20
<i>Clerodendron trichotomum</i>	1	50
<i>Climanthus Dampieri</i> , veredelt	5	—
» <i>punicens</i>	2	—
» <i>albus</i>	2	—
<i>Cneorum tricoccon</i>	1	50
<i>Cobaea scandens</i> ½	10 St. 9	—, 1

	Stück	M. Pf.
<i>Colletia cruciata</i>	2	—
» <i>spinosa</i>	2	—
<i>Conandron ramondiioides</i>	4	—
<i>Coprosma Baueriana</i>	1	50
» <i>Baueriana</i> fol. var.	2	50
<i>Convolvulus mauritanicus</i>	1	50
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher	1	50
» <i>glauca</i> fol. var.	1	50
<i>Correa alba</i>	1	50
» <i>Bidwillii</i>	1	50
<i>Cuphea micropetala</i>	1	30
» <i>platycentra</i>	1	—
» » <i>aucubifolia</i>	1	20
» <i>strigulosa</i>	1	20
<i>Cyclamen cilicium</i>	10 St.	—, —
» <i>oorsticum</i>	10	—, —
» <i>europaeum</i>	10	—, —
» <i>neapolitanum</i> album	—	—
» <i>persicum</i> giganteum, Pflanzen mit vielen Knospen	3,50 bis	6 —
<i>Cytisus Atleanus</i>	2	—
» <i>Alipes</i>	1	50
» <i>palmeris</i>	1	50
» <i>pteropetalus</i>	2	—
» <i>racemosus</i>	1	50
<i>Deeringia Amherstiana</i> fol. var.	1	50
<i>Dianella graminifolia</i>	1	50
<i>Dimorphotheca Ecklonis</i>	1	50
<i>Diosma alba</i>	2	—
» <i>ciliaris</i>	1	50
<i>Diplacus glutinosus</i>	2	—
» <i>glutinosus</i> acropurpureus	2	50
<i>Disemina coccinea</i> ½	2	—
<i>Dolichos lignosus</i> ½	1	20
<i>Drosophyllum lusitanicum</i>	5	—
<i>Duvana dependens</i>	1	50
<i>Eccremocarpus (Calampelis) scaber</i> ½	10 St. 5	—, 60
» <i>scaber</i> aureus	10	5 —, 60
» <i>carmineus</i>	10	5 —, 75
<i>Echium Wildpretii</i>	2	50
<i>Edwardsia McNabiana</i>	2	50
» <i>tetraptera</i>	2	50
<i>Elaeagnus reflexa</i> ½	2	—
» <i>reflexa</i> ½ fol. var.	2	50
<i>Eriocephalus glaber</i>	1	50
<i>Erythrina Corallodendron</i>	2	—
» <i>coralloides</i>	2	—
» <i>Crista galli</i>	2,50 bis	5 —
» » <i>compacta</i>	3	50
» <i>viarum</i>	2	—
<i>Escallonia floribunda</i>	1	50
» <i>macrantha</i>	1	50
» <i>rubra</i>	1	50



Habrothamnus elegans.



Leonotis Leonurus.

	Stück	M.Pf.
Eucalyptus amygdalina		1 —
» botryoides		1 —
» citriodora		1 75
» globulus	10 St. 10 —	1 20
» leucorylon		1 —
» resinifera		1 —
» rostrata		1 —
» sideroxylon		1 —
» Stuartiana		1 —
Eugenia australis		2 —
» myrriophylla		2 50
Eulalia , siehe Stauden.		
Eupatorium Rumphii , wohlriechend.		
» Winterblüher		2 50
» grandiflorum album		1 20
» petiolatum		1 —
» Purpusii		1 20
» Weinmannianum		1 50
Eustrephus » angustifolius		2 —
Evoaymus japonicus		1 —
» japonicus fasciatus (fol. aur.)		1 50
» » macrophyllus		1 50
» » maculatus		1 50
» » marginatus		1 —
» » Prædient Gauthier		2 —
» » variegatus		1 50
» pulchellus (myrtifolius)		1 —
» fol. var.		1 20
» radicans		1 —
» fol. var.		1 20
» » kewensis		1 20
Fabiana imbricata		1 50
Farfugium grande		2 —
Fluggea (Convallaria) japonica 10 St. 6 —		75
Fragaria indica		75
Gesania splendens		1 20
» splendens fol. var.		1 50
Genista monosperma		75
Gerbera Jamesonii hybrida		3 —
Gnaphalium lanatum	10 St. 8 —	1 —
» lanatum fol. var.	10 » 8 —	1 —
» » minimum	10 » 8 —	1 —
Grevillea robusta		1 50
Griselinia littoralis		1 50
Gynura aurantiaca		2 —
Habrothamnus aurantiacus		
» elegans		1 50
» Newellii		1 50
» Smithii		2 —
Hakea elliptica		1 50
» repanda		1 20
» saligna		1 20
» suaveolens		2 —
Heimia salicifolia		1 20
Helichrysum hellanthemifolium , weissblättrig		1 20

	Stück	M.Pf.
Helxine Soleirellii		1 20
Hypericum Moserianum tricolor		2 —
Jacobinia suberecta		1 50
Jochroma tubulosa		2 —
Jossinia tinifolia		1 50
Kennedya » bimaculata		1 50
» nigricans		1 20
» ovata alba		1 20
» » cerulea		1 20
» » lilacina		1 20
Koniga variegata		1 20
Laurus azorica		3 50
Lavandula dentata		1 21
Leonotis Leonurus		1 20
Leptospermum bullatum		1 50
» coccineum		1 50
» flavescens	10 St. 9 —	1 —
» Nichollii, leuchtend rosenrot		1 50
» scoparium		1 50
Leucophyta Brownii		1 50
Libertia formosa		1 50
Libonia floribunda		1 50
» Pearholesiensis		1 50
» ratlans	10 St. 12 —	1 50
Lobelia Cavandishii	10 » 8 —	1 —
» littoralis		2 —
Lophospermum scandens »	10 St. 8 —	1 —
Lotus masecaensis , gelb		1 50
» peliorhynchus (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orange-scharlach Blumen		1 50
» peliorhynchus atrococcineus		1 75
» » aurantiacus		1 75
Malva capensis (Malvastrum)		1 20
Malvaviscus mollis		2 —
Manettia bicolor »		2 —
Maurandia » antirrhiniflora	10 St. 6 —	75
» Barclayana	10 » 6 —	75
» » alba	10 » 6 —	75
» Purpusii		1 50
Medeola , siehe Myrsiphyllum.		
Melaleuca decussata		1 50
» diosmifolia		1 50
» glauca	10 St. 12 —	1 50
» hypericifolia		1 50
» Preissiana		1 50
Melia floribunda		2 —
Melanthus major		1 50
» minor		1 50
Metrosideros linearis		1 50
Mikania fragrantissima (scandens) »		1 —
» fragrantissima fol. ros. var.		2 —
Mimulus moschatus		75
Moraea iridioides		2 —



Sparmannia africana.



Teucrium Marem.



	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Moschoasma riparium, rötlichweiss, Winterblüher	1 50	Pittosporum eugenioides	1 50
Muehlenbeckia sagittifolia	2 —	» floribundum	2 —
Myrsine africana	1 50	» phyllaeoides	1 50
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides	1 50	» Tobiae	1,50 bis 2 —
» asparagoides myrtifolium, mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung	10 St. 14 —, 1 50	» fol. var.	2 50
Myrtus africana	2 —	» undulatum	1 50
» boetica	3 —	Plumbago capensis (coerulea) 10 St. 13 —, Hochstämme	1 50
» bullata (Eugenia), Blätter braunrot	3 —	» capensis flore albo	10 St. 13 —, 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte	2 50	Polygonum platycladon	1 20
» Kronenbäumchen	6 —	» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze	1 20
» angustifolia fol. var.	2 50	Psoralea bituminosa	1 20
» latifolia	2 50	Raphiolepis ovata (japonica)	2 50
» nana comp. multiflora	1 20	Reineckea carnea	10 St. 9 —, 1 —
» obcordata	2 —	» fol. var.	10 » 13 —, 1 50
Nerium Oleander	1,50 bis 3 —	Reinwardtia tetragyna, gelb, Winterblüher	1 50
Nertera depressa	1 50	Rhodochiton volubilis	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	3 bis 6 —	Rhododendron hybridum:	10 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Pflanzen mit Knospen	10 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Rhynchospermum jasmminoides	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» jasmminoides fol. var.	2 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Rosmarinus prostratus	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Rubus australis	2 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» moluccanus (reflexus)	2 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» rosifolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Salicornia arborescens	1 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Salvia aurea	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Goudotii	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Grahamii	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Heerii	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Hoveyi, Indigoblan	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» involucreta var. Bethellii	10 St. 10 —, 1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» officinalis aurea variegata	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» patens	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» prunelloides purpurea	1 10
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» splendens compacta Zürich, niedrig, grossbl., sehr frühblühend	1 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» » Galizien, violett	1 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Santolina incana	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Saxifraga sarmentosa	10 St. 8 —, 1 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Serissa foetida fol. var.	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Sibthorpia africana	2 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» europaea	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» peregrina	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Sida mollis	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Solandra grandiflora	2 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	Solanum Capsicastrum	1 —
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Capsicastrum fol. variegata	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» crispum Glasnevin var.	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Hendersonii	1 10
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» jasmminoides, schön, halbrankend	1 50
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Seaforthianum, halbrankend, hellblau, schön	1 20
Nicotiana glauca fol. variegata	2 50	» Wendlandii	2 — bis 6 —

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Sollya heterophylla</i>	1 20	<i>Veronica Andersoni</i> fol. var.	1 10
» <i>parvidora</i>	1 50	» <i>diosmifolia</i> , weiss, sehr reichblühend	1 10
<i>Sparmannia africana</i>	1 50	» <i>Hectori</i>	1 10
» <i>africana flore pleno</i>	1 75	» <i>Hulkeana</i> , hellblau, wertvoll für Binderer	1 10
» <i>nana</i> , sehr reichblühend	1 75	» <i>hybrida</i> Bolida, dunkelblutrot	1 10
<i>Sphaecela campanulata</i>	1 50	» » Frau Ferrier	1 10
<i>Sutherlandia frutescens</i>	1 —	» » Liebling (Favorite)	1 10
<i>Swainsonia alba grandiflora</i>	2 —	» » Purpurkönigin	1 10
» <i>atrocoelea</i>	2 —	» » Schöne Violette	1 10
» <i>rosea grandiflora</i>	2 —	» » Stadt Lyon	1 10
<i>Tecoma Ricasoliana</i>	2 —	» » Valleri	1 10
<i>Teucrium frutescens</i>	1 50	» » Weisses Königin	1 10
» <i>Marum</i>	2 —	» » Wunder (Merveille)	1 10
<i>Tropaeolum majus</i> fl. pl. Darmstadt	1 —	» <i>salicifolia</i> , sehr gute Sorte für Binderer	1 10
<i>Urena laciniata</i>	1 50	» <i>Traversii</i>	1 10
<i>Verbena hybrida</i> Lucifer	1 —	<i>Westringia rosmarinifolia</i>	2 30

Ausländische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.



Thea viridis.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Aberia caffra</i> , Key-Apfel von Natal	3 —	<i>Cryptostegia grandiflora</i>	2 —
» <i>Gardenii</i>	2 50	<i>Cyphonodorum Lindleyanum</i>	2 30
<i>Agave rigida</i> var. <i>sisalana</i> , Sisalhant	3 — bis	<i>Dioscorea sativa</i>	3 —
liefernd	7 50	<i>Dorstenia Gilletii</i>	2 30
<i>Anamirta Cocculus</i> , Kokkelakörnerstrauch	7 50	» <i>nervosa</i>	4 —
<i>Andira inermis</i> , Wurmrindebaum	3 50	<i>Dracaena Draco</i> , echter Drachenblutbaum	3,50 bis 7 50
<i>Anona Cherimolia</i> , Cherimolia-Flaschenbaum	3 50	<i>Enckea</i> (Piper) <i>unguiculata</i> , radix Jambirandy	3 —
<i>Antidesma Bunius</i> , Salamanderbaum	3 50	<i>Eriobotrya japonica</i> , japanische Mispel, essbar	3 50
<i>Berria Annoniella</i>	5 —	<i>Erythroxylum Coca</i> , Peruan. Kokastrauch	10 —
<i>Bixa Orellana</i>	3 —	<i>Eugenia</i> (<i>Myrtus</i>) <i>spiculata</i>	2 —
<i>Boehmeria nivea</i> , Chinagrass	2 —	» <i>brasiliensis</i>	2 50
<i>Brachychiton acerifolium</i>	2 —	» <i>edulis</i>	2 50
» <i>Bidwillii</i>	2 50	» <i>Michellii</i>	3 50
» <i>populneum</i> , Flammenbaum	2 —	» <i>uniflora</i> , Surinam-Kirsche	3 —
<i>Brosimum Allicastrum</i> (<i>microcarpum</i>), Rindige Brotkuss	4 —	<i>Euphorbia antiquorum</i> , wahre Wolfsmilch	2,50 bis 5 —
<i>Caesalpinia Sappan</i>	3 —	<i>Feijoa Sellowiana</i> , Fruchtstrauch aus Uruguay	2 50
<i>Capparis religiosa</i>	2 50	<i>Ficus elastica</i> , Gummibaum, liefert Kautschuk	5 —
<i>Carissa grandiflora</i>	3 —	» <i>Necbudu</i> , Kautschukpflanze vom Kongo	4 50
<i>Cascarilla mucronensis</i>	3 —	<i>Flemingia strobilifera</i>	2 —
<i>Catha edulis</i> , Blätter liefern den Khat-Tee	2 —	<i>Glycosmis citrifolia</i> , Süßbaum	3 —
<i>Ocotelea peltata</i> , schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuk	6 —	<i>Goethea cauliflora</i>	3 50
<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrothbaum	2 —	<i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwolle	2 —
<i>Chavica officinarum</i> , Beeren als Piper longum im Handel	6 —	<i>Gouania domingensis</i> , das Holz mit Sirup gekocht ergibt das Getränk Mabi	4 50
<i>Chorisia insignis</i> , Wollbaum	5 —	<i>Guazuma tomentosa</i>	4 50
<i>Cinchona officinalis</i>	3 50	<i>Hovenia dulcis</i>	3 —
<i>Cinnamomum dulce</i>	3 — bis 10 —	<i>Hymenaea Courbaril</i>	3 50
<i>Citrosma Thea</i> , Campos-Tee, sehr würzig	7 50	<i>Jambosa vulgaris</i> (<i>Eugenia Jambosa</i>), Brasilischer Rosenapfel	3 —
<i>Cocculus laurifolius</i>	4 50	<i>Jatropha multifida</i>	3 50
<i>Ocrotan sebiferum</i> (<i>Stillingia</i>), Talgbaum	2 —	<i>Imbricaria coriacea</i> , Kautschuk liefernd	2 50
		<i>Ipomoea Batatas</i> , süsse Kartoffel	3 50
		<i>Laportea gigas</i>	3 50
		» <i>pustulata</i> , Gespinnspflanze	1 75
		<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> , Zitronen- oder Panachkraut	1 50
		<i>Lobelia syphilitica</i> , antisiphilitisch	1 50
		<i>Macbaerium Tipu</i> (<i>Tipuania speciosa</i>)	2 50
		<i>Malpighia coccifera</i>	3 50
		» <i>urens</i>	4 50
		<i>Maytenus Riedelianus</i>	3 50
		<i>Mimusops Commersonii</i>	3 —
		<i>Muraya exotica</i>	3 —
		<i>Myristica Horsfieldii</i>	3 50
		<i>Nephelium Longana</i>	3 50
		<i>Olea liciifolia</i>	2 50
		<i>Oryza sativa</i> , Reis	1 20
		<i>Paederia foetida</i>	2 50
		<i>Pedilanthus tithymaloides</i>	2,50 bis 5 —
		<i>Petiveria alliacea</i> , <i>Herba Scorodoniae</i>	2 50
		<i>Phormium tenax</i> , neuseeländ. Flachspflanze	5 —

	Stück M. Pf.
Piper Betle, Betelpfeffer	3 50
» cornifolium	3 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch	3 —
» Neesianum	3 —
» subpeltatum	3 —
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen	10 St. 9 —
Pogostemon Patchouli, die Patchouli-pflanze	1 75
Psidium aromaticum	10 St. 2 —
» Cattleyanum	10 » 25 —
Psychotria leucopoda	2 50
Pueraria Thunbergiana	2 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden	20 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin	2 —
Roupellia grata	7 —
Saccharum officinarum, Zuckerrohr	2,50 bis 10 —

	Stück M. Pf.
Sansevieria zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd	2,50 bis 5 —
Sapindus Saponaria, Seifenbaum	2 50
Stadmannia sideroxylon	3 —
Sterculia rupestris	3 50
Strophanthus dichotomus	6 —
Talauma Candollei	3 50
Tamarindus indica, Tamarindenbaum	5 —
Teucrium fruticosum, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri	2 —
» Marum, Katzenkraut	2 —
Thea assamica, Assam-Tee	10 St. 25 —
» Bohea	10 » 25 —
» crenata	4 50
» viridis, Teestrauch	3 50
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum	6 —
Vanilla planifolia, Vanille	6 —
Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer	2 50

Agave, Dasyliirion, Yucca usw




Agave ingens picta.



Agave Victoriae Reginae.

	Stück M. Pf.
Agave albicans	2 — bis 10 —
» americana	1 — » 60 —
» » fol. var.	1 — » 15 —
» » fol. striatis	2,50 » 15 —
» angustifolia	1,50 » 4 50
» appplanata	2,50 » 10 —
» asperima	5 —
» atrovirens	2 — bis 5 —
» attenuata	3 — » 50 —
» » var. latifolia	5 —
» aurea	3 —
» Beaucarnel	2 50
» Bergeri	3,50 bis 6 —
» Bombusae	3 50
» Botteri	2 50
» Caroli-Schmidtii	30 — bis 100 —
» chilapensis	2 — » 8 —
» coccinea	5 — » 15 —
» coerulescens	3 — » 10 —
» decipiens (spiralis)	2 — » 10 —
» densiflora	1,50 » 7 50
» Diehlami	50 —
» » interjecta	60 —
» Ellemoetiana	3 —
» elongata	4 50
» ferox	2,50 bis 50 —
» filifera	5 » 50 —
» » var. filamentosa	10 — » 25 —

	Stück M. Pf.
Agave fourcroydes	10 —
» Franceschiana	3 — bis 15 —
» Francosinii	3 — » 15 —
» Funkiana	2 — » 5 —
» Ghiesbreghtii	3 — » 15 —
» Goeppertiana	2 — » 6 —
» gracillipes	2,50 » 7 50
» guatemalensis	35 —
» Henriquesii	5 — bis 10 —
» heteracantha	2 — » 30 —
» horrida	15 —
» ingens	2 — bis 6 —
» » picta (fol. aur. marg.)	1 — » 10 —
» Kerchovaei	5 —
» Kochii	5 —
» laxifolia	4 —
» longifolia	3 — bis 10 —
» lophantha	1,50 » 15 —
» lrida (Jacquiniana)	10 — » 40 —
» macroantha	1,50 » 3 50
» maculosa	7,50 » 10 —
» marmorata	6 — » 40 —
» micracantha	2 — » 7 50
» miradorensis	20 —
» mitis	5 —
» mitriformis	10 —
» Mullmannii	10 —
» Niseouti	2 — bis 15 —
» parraasani	6 — » 15 —
» parviflora	5 —



Yucca hybr. karlsruhensis.


	Stück M.Pf.
Agave picta, siehe ingens picta.	
» polyacantha	5 — bis 10 —
» Poselgeri	6 —
» Pringlei	3 — bis 6 —
» rigida var. sisalana, den kostbaren Sisalhant liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Maassstabe angebaut	3 — bis 7 50
» rigidissima	3 50
» Rohanii	10 — bis 20 —
» rupicola	1,50 » 6 —
» Salmiana	1,50 » 15 —
» Sancti-Georgii	1,50 » 3 50
» Schottii	10 —
» stenophylla	1,50 bis 3 50
» stricta (Hysterix)	2,50 » 45 —
» variegata	3 50
» Verschaffeltii	10 —

	Stück M.Pf.
Agave Victoriae Reginae (Considerantii), schön und auffallend	1,20 bis 30 —
» Warehiana	5 —
» Weingartii	40 —
» Wereklei	40 —
» xylonacantha	4,50 bis 10 —
» 10 schöne Sorten unserer Wahl	15 —
Beauvernea Purpusii	
» recurvata, siehe Pinnocetitia.	
Beschermeria Roseana	4 —
» superba	4 50
» tubiflora	4 —
Bonaparteia juncea	3 — bis 10 —
Dasyliion aetioisike (serratifol.)	1,50 » 25 —
» acrotiche glaucum	2 — » 30 —
» Beldingii (Nolina)	3 —
» glaucophyllum	2 — bis 3 50
» graelle	1,50 » 30 —
» longifolium verum (Boulina piteatitfolia)	6 —
» lucidum	1 50
Dyckia remotiflora	2 —
» sulphurea	2 —
Fourcroya altissima	2 —
» depauperata	2 —
» elegans	2 —
» gigantea	2 —
» Lindenii, bantblättrig	2,50 bis 5 —
» pubescens	2 —
Pinnocetitia tuberculata (Beauvernea recurvata)	2,50 bis 10 —
Yucca aloifolia	1 — bis 12 —
» aloifolia fol. var.	15 — » 20 —
» purpurea	5 —
» angustifolia	3 —
» baccata	5 —
» filamentosa, prachtvolle und leicht blühende Freilandsorte	10 St. 20 — 2 50
» sehr starke blühbare	5 —
» hybrida Heliodorus	3 50
» » karlsruhensis, winterharte Spielarten	7 50
» » Parthenope	2 — bis 4 —
» » vomerensis	2 — » 4 —
» quadricolor	20 —
» recurva pendula	2 — bis 7 50
» » glaucescens variegata	20 —
» Whipplei	5 —

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Ariecarpus Williamsii, siehe Echinocactus.		Cereus:	
Astrophytum, siehe Echinocactus.		» Beckmannii, Otto	1,20 bis 5 —
Cephalocereus, Pfeiff.:		» Bonplandii, Farm.	75 » 10 —
» chrysomallus var. californica, Hgo. jun.	10 —	» » Pomanensis, Web.	1 — » 10 —
» senilis (Pilocereus senilis), Treisenhaupt		» » var. brevispina, Hort.	1 — » 10 —
»	20 — bis 60 —	Bridgesii, S.-D.	1,50 » 10 —
Cereus, Mill.:		» » var. brevispina, K. Sch.	1,20 » 7 50
» acinus, K. Sch.	15 —	» caesus, Otto, echt	2,50 » 10 —
» acutangulus, Otto	2 — bis 10 —	» candicans, Gill.	1,50 » 15 —
» adscendens, Gürke, selten	2 — » 10 —	» Cavendishii, Monv.	1,20 » 10 —
» alamosensis, Coult.	1,50 » 5 —	» chalybaeus, Otto	5 — » 10 —
» ambiguus, P. DC.	1 — » 5 —	» Childi	3 — » 15 —
» amoenensis, Heese	2,50 » 5 —	» chilensis, Colla	2,50 » 10 —
» angustus, Gürke	1,20 » 6 —	» cinnabarinus, Kiehl. et Weing.	30 —
» Anisitii, K. Sch.	10 —	» coccineus, S.-D.	2 — bis 6 —
» Aragonii, Web.	15 —	» coeruleus S.-D.	2 — » 6 —
» Arendtii, Hildm. et Mathe.	4 — bis 20 —	» » x azureus, Hort. Ohorn	10 —
» areolatus, Mühlentpf.	2 — » 15 —	» » var. Landbeckii, K. Sch.	3,50 bis 6 —
» asurgens, Gris.	10 —	» » longispina	6 —
» auriculatus, K. Sch.	4 — bis 10 —	» » melanacantha, K. Sch.	6 —
» aureus, Farm.	5 —	Coryne, Otto	10 —
» Baumannii, Lem.	1,20 » 20 —	» Damazioi, K. Sch.	4 50
» » var. colubrina, K. Sch.	1 — » 15 —	» Davisi, de L.	1,50 bis 15 —
» » flavispina, S.-D.	1 — » 3 50	» Dayami, Spag.	10 —
» havousus, Web. (brachistatus Hort.)	1,20 » 5 —	» Dignatii, Web.	3,50 bis 10 —
» bakaniensis, Karw.	1 — » 6 —	» Donkelsari, S.-D.	3 — » 6 —
		» Dumortieri, S.-D.	10 — » 15 —



Cereus chilensis. *Cereus lamprochlorus.* *Cereus Spachianus.*

Cereus:	Stück	M. Pf.
<i>eburneus</i> , S.-D.	1 — bis 10	—
<i>euchlorus</i> , Web.	1 — »	3 50
<i>extensus</i> , S.-D.	1,50 »	5 —
» <i>pernambucensis</i> , Lem.	2 — »	5 —
<i>fascicularis</i> , Meyen.		7 10
<i>flagelliformis</i> , Mill.	2 — bis 10	—
» <i>var. leptophis</i> , K. Sch.	2 — »	10 —
» » <i>Mallisonii</i> , Hort.		2 50
» » <i>Buferi</i> , Haage		3 —
» » <i>major</i>		3 50
» » <i>Vulkan</i>		2 50
<i>flagriformis</i> , Zucc.		4 —
<i>flexuosus</i>		2 50
<i>Forbesii</i> , Otto	4,50 bis 10	—
<i>formosus</i> , S.-D.	— 75 »	6 —
» <i>var. monstrosa</i> , Hort.	2,50 »	10 —
<i>Funkii</i> , K. Sch.	2 — »	6 —
<i>gemmatas</i> , Zucc.	2 — »	5 —
<i>geometrizans</i> , Mart.	2 — »	7 50
» <i>var. Cochal</i> , Ore.	2,50 »	15 —
<i>Ghiestreghtii</i> , K. Sch.		7 50
<i>giganteus</i> , Eng. (<i>filocereus</i>), starke Pflanzen		50 —
» <i>Sämlinge</i>	1,50 bis 10	—
<i>glaber</i> , Eichl. et Weing.	3 — »	15 —
<i>glaucus</i> , K. Sch.		6 —
<i>gracilis</i> , Haw.	2 — bis	4 50
<i>grandiflorus</i> , Mill. (Königin der Nacht)	2 — bis	20 —
» <i>barbadensis</i> , Weing.	2 — »	10 —
» <i>cubensis</i>	2 — »	5 —
» <i>Maximilianus</i>	2,50 »	5 —
» <i>mexicanus</i>	2 — »	6 —
» <i>Ophites</i> , Lem.	3 — »	6 —
» <i>Uranos</i>	2 — »	4 50
» <i>Urbanianus</i> , Gürk. et Weing.	2 — »	5 —
<i>Greggii</i> , Eng.	5 — »	10 —
<i>Grusonianus</i> , Weing.	4 — »	10 —
<i>Gueltchii</i> , Speg.	2 — »	6 —
<i>gummosus</i> , Eng.	2 — »	10 —
<i>hamatus</i> , Scheidw. (<i>rostratus</i> , Lem.)	1,50 »	7 50
<i>Hankeanus</i> , Web.	1,50 »	10 —
<i>Hassleri</i> , K. Sch.		5 —
<i>Hildmannianus</i> , K. Sch.	5 — bis 10	—
<i>Hirschtianus</i> , K. Sch.	1 — »	10 —
<i>horridus</i> , Otto	1,50 »	7 50
<i>Huascha var. flaviflora</i> , Web.		3 50
<i>hyalacanthus</i> , K. Sch.	1,50 bis	5 —
<i>jalapensis</i> , Vaupel (<i>Selenicereus Pringlei</i>)	2,50 bis	10 —
<i>Jamacaru</i> , P.DC. (<i>validus</i> , Haw.)	— 75 »	20 —
» <i>Caracore</i>	1,50 »	10 —
» <i>var. glauca</i>	1 — »	7 50




Cereus Silvestrii.


Cereus:	Stück	M. Pf.
<i>icosagonus</i> , K. Sch.	3,50 bis	7 —
<i>inermis</i> , Otto	1,50 »	4 50
<i>irradians</i> , Lem.	2 — »	6 —
<i>Jusbertii</i> , Reb.	1 — »	5 —
<i>Kunthianus</i> , Otto	2 — »	10 —
<i>laetevirens</i> , S.-D.	1 — »	4 —
<i>laevigatus</i> , S.-D.	2,50 »	10 —
<i>lamprochlorus</i> , Lem.	1,50 »	10 —
<i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	5 — »	10 —
<i>lepidanthus</i> , Eichl.	5 — »	10 —
<i>Lindmannii</i> , Hort. Berol.	2 — »	5 —
<i>longispinus var. monstrosa</i> , Hort.	3,50 »	10 —
<i>MacDonaldiae</i> , Hook. (<i>Donatii</i> Hort.)	2 — »	10 —
<i>macrodonus</i> , S.-D.	1 — »	15 —
<i>Malletianus</i> , Cels.		5 —
<i>mamillatus</i> , Eng.	2 — bis	7 50
<i>marginatus</i> , P. DC.		5 —
<i>Martianus</i> , Zucc.		3 50
<i>Martini</i> , Lab.	— 75 bis	15 —
<i>militaris</i> , Hort.		6 —
<i>Moennighoffii</i> , Fisch.	2 — bis	4 —
<i>Nickelsii</i> (<i>polylophus</i> D. C.)	10 — »	35 —
<i>nycticalus</i> , Lk. (<i>Peanii</i> , Beguin)	1,50 »	5 —
» <i>armatus</i>	1,50 »	10 —
» <i>X grandiflorus</i>	1,50 »	10 —
<i>Ocamponis</i> , S.-D.	1,50 »	10 —
<i>pachyrrhizus</i> , K. Sch.	1,50 »	10 —
<i>paraguayensis</i> , K. Sch.	1,20 »	6 —
<i>Paxtonianus</i> , Monv.	1 — »	7 50
<i>pellucidus</i> , Otto	2,50 »	10 —
<i>pensilis</i> , Brand.	6 — »	7 50
<i>perlucens</i> , K. Sch.		6 —
<i>peruvianus</i> , Mill.	— 75 bis	20 —
» <i>var. monstrosa</i> , P. DC.	2 — »	5 —
» » » <i>nana</i> S.-D.	2,50 »	7 50



Cereus peruvianus var. Echinocactus minusculus.
monstr. nana.



Echinocactus electracanthus.



Echinocactus ingens.



Echinocactus gibbosus.

Cereus:	Stück	M.Pf.
perviridis, Weing.	2,50 bis	30 —
phatnospermus K. Sch.	1,50 »	5 —
Pitahaya, P.DC. (variabilis, Pfeiff.)	1 — bis	8 —
platygonus, Spag.	1,50 »	5 —
polychactus, Rehb.	1 — »	10 —
polyrhizus, Web.	2,50 »	6 —
Pringlei, Wats.	1,50 »	6 —
pruinosis, Otto	1,50 »	8 —
pseudosonorensis, Gürk.	3 — »	6 —
pteronogonus, Lem.	1,50 »	5 —
Purpusii, Weing., neu		20 —
radricostatus, Bello	1,20 bis	10 —
radicans, P. DC.	6 — »	10 —
Regelii, Nick.	2 — »	10 —
repandus, Haw.	2,50 »	10 —
rhodoleucanthus, K. Sch.	1,50 »	5 —
rigidus, Lem.	1 — »	5 —
Rio de Janeiro	1,20 »	6 —
Boezlii, Hge. jun.	3,50 »	10 —
Roseanus, Vaup. (Selenicereus Maxonii)	5 — »	10 —
saxicola, Morong.	1,20 »	5 —
Schrankii, Zucc.	2 — »	20 —
Seidelii, Lehm.	2 — »	15 —
sepium, P. DC.	3,50 »	7 50
serpentinus, P. DC.	1,50 »	20 —
» var. splendens, S.-D.	2,50 »	10 —
setaceus, S.-D.		3 50
Silvestrii, Spag.	— 75 bis	7 50
sonorensis, Rge.	2 — »	6 —
Spachianus, Lem.	— 75 »	8 —
speciosus, K. Sch.	1,50 »	20 —
» var. Frau Paul. Haupt, neu, sehr grossblumig		30 —
Spegazzinii, Web.	1,50 bis	20 —
spinulosus, P. DC.	1 — »	5 —
stenogonus, K. Sch.	2 — »	10 —
strigosus var. intricata, Web.	1,50 »	8 —
tephracanthus, Lab.	1,50 »	10 —
» var. boliviensis, selten	2 — »	10 —
tetragonus, Haw.	— 75 »	5 —
thalsinus, Otto, selten		10 —
thelogonus, Web.	2,50 bis	30 —
Tinei, Parl.		5 —
Tonduzii, Web.	3,50 bis	6 —
tortuosus, Forb.	— 75 »	6 —
triangularis, Haw.	1 — »	5 —
» Napoleonis	2 — »	5 —
» pictus	2 — »	5 —
» Uhdeanus, S.-D.	1 — »	3 50
trigonus, Haw.	1 — »	5 —
» costaricensis	1,20 »	5 —
» guatemalensis, Eichl.	1,20 »	10 —
Vaupelanus, Weing., neu		20 —
viperinus	5 — bis	25 —
xanthocarpus, K. Sch.	— 75 »	6 —
16 gute Sorten unserer Wahl		7 50, —
25 Sorten unserer Wahl		30 —, —
16 Sorten, stärkere Pfl.		15 —, —

Echinocactus, Lk. et Otto:

Anisitsii, K. Sch.	4 — bis	8 —
arizonicus, Kunze	1,50 »	200 —
brachyanthus, Gürk.	7,50 »	20 —
californicus, Monv.	1,50 »	10 —
castaneoides, Cels.	3,50 »	10 —

Echinocactus:

	Stück	M.Pf.
chrysacanthus, Orc.		3 50
cinerascens, S.-D.		15 —
concinus, Monv.	3 — bis	12 —
corniger, P. DC.	5 — »	10 —
corynodes, Otto	2,50 »	10 —
cylindraceus, Eng. (Lecontei)	2 — »	200 —
Damsii, K. Sch.		10 —
denudatus, Lk. et Otto	1,50 bis	10 —
» paraguayensis	2,50 »	15 —
Ehrenbergii, Pfeiff.	2,50 »	7 50
electracanthus, Lem.	6 — »	60 —
» centrispinus, Roth	6 — »	16 —
» flavispinus		10 —
Emoryi, Eng.	1,50 bis	3 50
erinaeus, Lem. (Malacocarpus)	1,20 »	15 —
Fiebrigii, Gürk.	3 — »	7 50
Fricii		10 —
gibbosus, DC.	3,50 bis	50 —
» var. cristata, Rehb.		10 —
» » Fennellii, Hge. jun.	3 50 bis	7 50
» » ferox, Lab.		4 50
» » nobilis, K. Sch.	3,50 bis	75 —
Graessneri, K. Sch.	3 — »	10 —
Grahlianus, Hge. jun.	1,50 »	3 50
Grusonii, Hildm.		4 —
haematacanthus, Monv.	10 — bis	30 —
Haselbergii, Hge. jun.	6 — »	100 —
Haynei, Otto	3,50 »	5 —
hyptiacanthus, Lem.	1,50 »	10 —
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.)	1 — »	12 —
» helophorus	6 — »	10 —
» saltillensis, K. Sch.	6 — »	12 —
intermedius, Hort.	3 — »	15 —
Knippelianus, Quehl		2 50
Leninghausii, K. Sch.	1,50 bis	50 —
leucacanthus, Zucc.	2,50 »	5 —
longhamatus, Gal. ~~Leprieuxii~~	6 — »	12 —
Malletianus, Lem.		7 50
mamillosus, Lem.		1 50
» var. cristata	7,50 bis	20 —
Mathssonii, Berge	8 — »	25 —
microspermus, Web.		7 50
Mihanovichii, Eric et Gürcke		2 —
minusculus, Web. (Echinopsis minuscula)	1 — bis	5 —
» var. cristata	4,50 »	8 —
Monvillei, Lem.	5 — »	60 —
muricatus, Otto		6 —
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.)	3,50 bis	6 —
» neueste Spielarten, eigenartig in Form und Färbung	3 — bis	13 —
Netreliaus, Monv.		75 —
Orcuttii, Eng.	2 — bis	3 50
Ottosii, Lk. et Otto	— 75 »	5 —
» var. paraguayensis	— 75 »	6 —
» tenuispina	— 75 »	5 —
» » tortuosa, K. Sch.	— 75 »	6 —
Ourselianus, Monv.	2,50 »	10 —
» var. albispina		10 —
peninsulæ, Eng.	10 — bis	15 —
Pfeiffri, Zucc.	10 — »	60 —
pilosus, Gal.	1,50 »	75 —
platensis, Spag.	1 — »	6 —
pumilus, Lem.	1 — »	4 50
Quehlianus, Hge. jun.	1,50 »	7 50
rafaelensis, Purp.	5 — »	40 —

Echinocactus:	Stück	M.Pf.
recurvus, Lk. et Otto	2 — bis 4 —	4 —
» var. spiralis, K. Sch.	» » » »	4 —
Reichii, K. Sch.	4 — bis 10 —	10 —
robustus, Karw.	2 — » 4 —	4 —
Saghiensis, Cels. (hybognus, S.-D.)	» » » »	20 —
Santa Maria, Rose	» » » »	12 —
Schillinskyanus, Hge. jun.	1 — bis 2 50	50 —
Schumannianus var. nigripinna, Hge.	» » » »	60 —
jun.	3,50 bis 60 —	—
scopa, Lk. et Otto	2,50 » 7 50	—
» candida var. cristata	3,50 » 10 —	—
» rubescens	» » » »	3 50
Sellowii, Lk. et Otto	1,50 bis 10 —	—
» var. tetracantha, S.-D.	» » » »	10 —
senilis, P. A. Phil.	30 — bis 50 —	—
setispinus, Eng.	1 — » 10 —	—
» var. Cachetiana, K. Sch.	» » » »	10 —
» » Mirei, K. Sch.	» » » »	10 —
» » Orcuttii, K. Sch.	» » » »	10 —
Soehrensii, K. Sch.	1,50 bis 6 —	—
» var. albispina	» » » »	6 —
» » brevispina	2,50 bis 5 —	—
» » nigra	3,50 » 6 —	—
stenogonus, Hort.	2 — » 3 50	—
strepocaulon, Hook.	3,50 » 15 —	—
submammosus, Lem.	1,50 » 7 50	—
tabularis, Cels.	1,50 » 10 —	—
» var. cristata, Hge. jun.	7,50 » 15 —	—
tetraxiphus, Otto	» » » »	8 —
talensis, Pos.	5 — bis 10 —	—
violaceus var. Wrightii, Eng.	2,50 » 5 —	—
violaciflorus, Quehl	» » » »	3 50
villosus Lem.	8 — bis 30 —	—
viridescens, Nutt.	1,50 » 30 —	—
Williamsii, Lem. (Anhalonium)	2 — » 10 —	—
Willsonii, Eng.	2 — bis 200 —	—
» hybridus, Wbg.	» » » »	10 —
10 Sorten unserer Wahl	12 — bis 60 —	—
Echinocereus, Eng.		
aeifer, Lem.	1,50 bis 8 —	—
amoenus, Web.	» » » »	6 —
Barcena, Reb.	3 — bis 4 50	—
Berlandieri, Lem.	» » » »	4 —
Blankii, Palm.	3 — bis 5 —	—
bolivianus, Poselg.	2,50 » 6 —	—
caespitosus, siehe pectinatus.		
chloranthus, Rümpl.	3,50 » 10 —	—
cinerascens, Lem.	— 75 » 10 —	—
» var. crassior	1,20 » 10 —	—
conglomeratus, Foerst.	2 — » 10 —	—
conoides, Rümpl.	— 75 » 2 50	—
de Laetii, Gürke	3,50 » 13 —	—
dubius, Rümpl.	1,50 » 5 —	—
Durangensis, Poselg.	3 — » 5 —	—
Ehrenbergii, Rümpl.	1,20 » 10 —	—
» var. cristata, Hort.	3 — » 10 —	—
Engelmannii, Lem.	4,50 » 8 —	—
euneacanthus, Eng.	— 75 » 6 —	—
» » carnosus, Rümpl.	2 — » 10 —	—
Fendleri, Rümpl.	2 — » 5 —	—
Galtieri, Reb.	2,50 » 6 —	—
glycymorphus, Foerst.	1 — » 10 —	—
gonacanthus, Lem.	» » » »	5 —
Hempellii, K. Sch.	» » » »	6 —
Hildmannii, Arendt	5 — bis 7 50	—
Knippelianus, Liebn.	2 — » 10 —	—
Labourietianus	» » » »	5 —
leonensis, Maths.	1,50 bis 10 —	—
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.)	2 — » 3 50	—
mamillosus	» » » »	3 50
maritimus, K. Sch.	2 — bis 6 —	—
Merkeri, Rümpl.	2 — » 7 50	—
mojavensis, Rümpl.	3 — » 10 —	—
multangularis, Rümpl.	» » » »	7 50
papillosus, Lke.	» » » »	3 50
paucispinus, Rümpl.	» » » »	4 —
pectinatus, Eng.	3,50 bis 20 —	—
» var. adusta, K. Sch.	» » » »	5 —
» » caespitosa, K. Sch.	3 — bis 15 —	—
» » rufispina, K. Sch.	6 — » 10 —	—
phoeniceus, Lem.	1,50 » 20 —	—
» var. conoidea	5 — » 20 —	—
polycanthus, Eng.	2 — » 10 —	—
» var. albispina	3,50 » 10 —	—
» » nigripinna	3,50 » 10 —	—




Echinocereus procumbens.

Echinocereus:	Stück	M. Pf.
Poselgerianus, A. Lke.	1,50 bis 10 —	—
procumbens, Lem.	1 — » 10 —	—
pulchellus, Foerst.	» » » »	5 —
Roemerii, Lem.	1,50 bis 5 —	—
Salm-Dyckianus, Scheer	1 — » 20 —	—
Salmianus, Hort.	6 — » 10 —	—
Saltillensis	» » » »	5 —
Scheeri, Lem.	2 — bis 6 —	—
spinibarbis, S.-D.	3 — » 6 —	—
stramineus, Rümpl.	2,50 » 6 —	—
» var. major	6 — » 10 —	—
trichacanthus	» » » »	5 —
tuberosus, Rümpl.	3,50 bis 6 —	—
Uehrii, Hge. jun.	» » » »	4 50
Uspenskii, Hge.	» » » »	10 —
viridiflorus, Eng.	» » » »	7 50
Weinbergii, Weing.	5 — bis 30 —	—
Zuniensis, Eng. et Big.	5 — » 7 50	—
10 Sorten unserer Wahl	7,50 bis 15 —	—
Echinopsis, Zucc.		
apiculata, Lke.	2 — bis 4 50	—
caespitosa, Purp. neu, weiss-		
stachelig, 5 cm lang, im Neutrieb		
braun, Wuchs rasenförmig,		
Blüte karminrot, Scheitel und		
Areolen weisse Wollflockchen	10 — » 75 —	—
calochlora, K. Sch.	2 — » 10 —	—
» species	3 — » 10 —	—
Catamarcensis, Web.	3,50 » 10 —	—
cinnabarina, Lab.	2 — » 25 —	—
Decaleneana, Lem.	» » » »	2 50
deminuta, Web. (Echinocactus deminutus, Gürke)	5 — bis 10 —	—
Eyriesii, Zucc.	» » » »	0 — 10 —
» var. cristata, Hort., veredelt	3,50 » 10 —	—
Fiebrigii, Gürke	1 — » 7 50	—
» var. flavispina	» » » »	7 50
» » nigrescens	» » » »	7 50
» » virescens	» » » »	7 50
formosissima, Lab.	» » » »	20 —
gemmata, K. Sch. (Schelhaset, turbinata)	— 50 bis 10 —	—
Huottii, Lab.	2 — » 7 50	—
Lagemannii, Dietr.	— 50 » 8 —	—
Meyeri, Rother	» » » »	3 —
minuscula, siehe Echinocactus minusculus.		
Muelleri, Zucc.	— 75 bis 4 50	—
multiplex, Zucc.	— 50 » 10 —	—
» picta	3 — » 6 —	—
» rosea	1,50 » 4 50	—
» var. cristata	» » » »	7 50
obrepanda, K. Sch. (Misleyi, Lab.)	1 — bis 7 50	—
» var. brevispina	» » » »	7 50
» » curvispina	» » » »	7 50
» » longispina	» » » »	7 50
» » virescens	» » » »	7 50
oxygona, Zucc.	— 50 bis 8 —	—
paraguayensis, Mundt	» » » »	1 50
Pentlandii, S.-D.	2,50 bis 6 —	—
» » achatina	3 — » 6 —	—
» » cinnabarina	» » » »	5 —
» » elegans	» » » »	5 —

Opuntia:

Opuntia:	Stück	M. Fr.
basilaris, winterhart, Eng. et Big.	2,50 bis	5 —
» albiflora, Weinbg.		3 —
» cordata		5 —
» Pfersdorffii	2 — bis	4 50
Bergeriana, K. Sch.	2,50 »	5 —
bernardina, Web.		1 —
» cristata, Hosp.	4,50 bis	2 50
Bigelowii, Eng.		10 —
boliviana S.-D.		2 50
»		4 —
brasiliensis, Haw.	1,50 bis	4 —
camanchica, Eng. et Big., für Fretland		
» var. albispina, Hort.	10 St. 6 —	75 —
» » gigantea	10 » 7 —	86 —
» » rubra		1 —
» candelabriformis, Mart.	1 — bis	2 50
» cholla, Web.	2 — »	6 —
» chrysacantha		2 50
Ciriba, Eng.		2 —
ciavarioides, Lk. et Otto	2,50 bis	60 —
ciavata, Phil.		2 50
» corrugata, S.-D.		75 —
» crinifera, Pfeiff.		5 —
cylindrica, P. DC.	— 75 bis	3 —
» var. cristata, Hort.	2,50 »	6 —
Dearwinii, Hensl.		1 50
Dammii, Rose, neu	3 — bis	7 50
decumbens longispina, S.-D.		4 —
diademata, Lem. (Tephrocactus)	3,50 bis	10 —
» var. calva, Web.		3 50
Dillenii, P. DC.		2 50
echinocarpa, Eng. et Big.		1 25
» fons indica, Mill.	1 — bis	3 —
» » var. albispina, Hort.		1 —
» foliosa, S.-D.	1,50 bis	3 50
fragilis, Haw., winterhart		75 —
» var. atropurpurea, H. & A., winterhart		10 —
» » caespitosa, winterhart		75 —
frutescens, Eng.		75 —
fulgida, Eng.		1 50
Geissei, R. A. Phil.		6 —
glaucophylla, Wendl.		1 25
glomerata, Haw.		75 —
Gosseliniana, Web.		7 50
Grahamii, Eng.	2,50 bis	8 —
haematocarpa, A. Berg.		2 50
Hempeliana, K. Sch.	2,50 bis	7 50
heteromorpha, R. A. Phil.	1,50 »	7 50
humilis	1,25 »	3 —
» hybrida Mission		3 —
hyptiacantha, Web.		1 50
» imbricata, P. DC.		1 —
» inaequilateralis		75 —
» kleiniae, P. DC.		50 —
Labouretiana, Hort.	— 75 bis	2 50
Larreyi, Web.		2 50
Lemairiana		1 —
leontina, H. & S.		3 —
lencotricha, P. DC.	2 — bis	5 —
lurida, Kalifornien		1 50
maculiacantha, Foerst.		1 50
» maxima, S.-D.		1 50
mesacantha Greenii, Eng., winterhart		1 —
» » macrorrhiza		1 —
microdasys, Lehm.	1 — bis	3 50
» var. monstrosa, Hort.	2,50 »	15 —
» » rudia, K. Sch.	1 — »	3 50
microdisca, Web.		50 —
missouriensis, P. DC., winterhart		1 —
Mojavensis, Eng.		2 —
molesta, T. S. Brand.		2 50
monacantha, Haw.		1 —
» variegata, Cels.	1,50 bis	3 50
myriacantha, Web.		6 —
» ovata, Pfeiff.	2 — bis	4 —
pachyartha fava, winterhart		60 —
pachyclada rosea, »		75 —
» » Spaethiana, »		1 —
papyracantha, Phil.		6 —
» paraguayensis		75 —
Pentlandii, S.-D.	1 — bis	3 —
» pilifera, Web.	3 — »	10 —



Opuntia arborescens.

Opuntia:

	Stück	M.Pf.
Opuntia:		
<i>platycantha</i> , S.-D.	2,50 bis	5 —
<i>polyacantha albispinä</i> , Coult.		1 —
Porteri, Web.		1 —
<i>prolifera</i> , Eng.		1 —
Pseudo-Tuna, K. Sch.		— 75
<i>puberula</i> , Pfeiff.	1 — bis	3 50
<i>pulverulenta</i> , Pfeiff.		6 —
<i>pusilla</i> , S.-D.		2 —
<i>Quimilo</i> , K. Sch.	3 — bis	6 —
<i>Rafinesquei</i> , Eng. et Big., winterhart		— 60
» var. <i>cymochila</i> , K. Sch.		1 —
» <i>parva</i> , Coult., selten,		3 50
Rauppiana, K. Sch.		7 50
<i>rhodantha</i> , K. Sch., winterhart		— 60
» <i>brevispina</i> , winterhart		— 75
» <i>flavispina</i> ,		— 75
» <i>pisciformis</i> ,		1 —
» <i>Schumanniana</i> ,		— 60
robusta, Wendl.		1 —
<i>rotundifolia</i> , K. Sch.	1,50 bis	4 —
<i>rubescens</i> , S.-D.		7 50
<i>rupicaprea</i> , H. & S. winterhart		10 —
Scheeri, Web.	1,50 bis	6 —
Schickendantzii, Web.	1,50 »	3 50
<i>senilis</i> , Roezl.		3 —
<i>sericea</i> , Don.		1 50
<i>stenopetala</i> , Eng.		1 50
<i>subulata</i> , Eng.	1 — bis	10 —
<i>sulphurea</i> , Gill.	1,25 »	2 50
tesajo, Eng.		1 50
Todari		5 —
<i>tomentosa</i> , S.-D.		— 75
Treleasii, Coult.	7,50 bis	15 —
<i>triacaantha vera</i> , P. DC.		3 —
<i>tunicata</i> , Lk. et Otto	1 — bis	6 —
ursina, Web.	2,50 »	7 50
» var. <i>brunneispina</i>	3,50 »	7 50
<i>vaginata</i> , Eng.		— 60
Verschaffeltii, Cels.		1 50
<i>vestita</i> , S.-D.		3 50
<i>vulgaris</i> , Mill.		1 —
<i>xanthostemma</i> , K. Sch., winterhart		— 90
» var. <i>elegans</i> , Hort.		— 80
» <i>fulgens</i> , Hort.		— 80
» <i>gracilis</i>		— 80
» <i>rosea</i> , Hort.		— 80
10 Sorten unserer Wahl	6 —	—
10 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	winterharte . 6 —	—
Pelecyphora , Ehrbg. :		
<i>pectinata</i> , var. <i>cristata</i> .		10 —
Pereskia <i>aouleata</i> , Mill.		1 50
» <i>amapola</i> , Web.		6 —
» <i>discolor</i> , Web.	1,50 bis	5 —
» <i>foetida</i> , Speng.		2 50
» <i>Godeffiana</i>	1,50 bis	3 50
» <i>grandifolia</i> , Haw.		6 —



Phyllocactus.

	Stück	M.Pf.
<i>Pereskia spathulata</i> , Lk. et Otto		2 50
„ <i>undulata</i> , Lem.	1 — bis	3 50
<i>Pfeiffera</i> , S.-D.		
„ <i>ianthothale</i> , Web.	1,50 »	5 —
Phyllocactus , Lk.		
<i>Ackermannii</i> , S.-D.	1,50 »	5 —
„ <i>anguliger</i> , Lem.		3 —
„ <i>chiapensis</i> , I. A. Purp. neu, karmesin- bläulich, seidenglänzend, sehr seltener Farreton, weder in Hybriden noch in Species vorhanden	25 —	
„ <i>crenatus</i> , Lem.		1 50
„ <i>grandis</i> , Lem.		4 50
„ <i>guatemalensis</i> , Eichl.		2 —
„ <i>Hookeri</i> , S.-D. (latifrons)		5 —
„ <i>Malmquistii</i>		6 —
„ <i>phyllanthoides</i> , Lk.		2 50
„ <i>phyllanthus</i> <i>erubescens</i>		3 —
„ <i>Pittieri</i> , Web.		3 50
„ <i>Purpusii</i> , Weing.		10 —
„ <i>stenopetalus</i> , S.-D.		3 —
„ <i>strictus</i> , Lem.	2 — bis	10 —
Phyllocactus , Spielarten:		
7 <i>Ackermannii</i> <i>Quillardetii</i>	1,50 »	3 50
10 <i>alatus</i> (phyllanthoides Deutsche Kaiserin), rosa, kasserst reichblühend		5 —
13 <i>albus</i> <i>superbissimus</i> , weiss	2 — bis	10 —
19 <i>Alexandrinae</i> , violettrot	2 — »	3 50
34 <i>Aurea</i> <i>borale</i> , lebhaft orange, Mitte violett		2 50
37 <i>Aurea</i> <i>nankin</i> <i>saumon</i> , lacherot		2 50
40 <i>Benseianus</i> , feurig dunkelrot		1 50
46 <i>Boothii</i> , scharlach	1,50 bis	3 50
55 <i>Capri</i> , rosa	1,50 »	2 50
58 <i>Caroline</i> , fleischfarben	1,50 »	3 —
73 <i>Cooperi</i> , gelblich	3 — »	6 —
76 <i>Courantii</i> , weiss mit gelben Spitzen	1,50 »	3 —
100 <i>Edmund</i> <i>Odé</i> , rosa mit lila Schein		3 —
109 <i>Ernestii</i> , leuchtend rot	1,50 bis	2 50
115 <i>Franckesii</i> , gelb	1,50 »	2 50
202 <i>Frau</i> <i>Ed. André</i> , aussen rot, innen weiss mit gelben Spitzen		5 —
220 <i>Fräul. Hannah</i> , rosa, schmale Blumen- blätter	1,50 bis	10 —
121 <i>Freiherr</i> <i>von Kapherr</i> , zinnober mit orange Schein		2 —

Phyllocactus, Spielarten:	Stück	M.Pf.
114 <i>Frieda</i> <i>Weingart</i> , orangeroth, violett gerandet	2,50 bis	10 —
124 <i>Garibaldi</i> , rot		1 50
127 <i>Globule</i> , orange	1,50 bis	7 50
130 <i>Gordonianus</i> , lachsfarben	2 — »	4 —
151 <i>Hebe</i> , rosafleischfarben		1 50
160 <i>Incarnation</i> , weiss	1,50 bis	3 50
163 <i>J. Courant</i> , lebhaft violettrot, Mitte violett	2 — bis	4 —
173 <i>Jenny</i> <i>von Garcezinski</i> , hellviolett mit orange	3 — bis	6 —
169 <i>Jessey</i> <i>de Conink</i> , rosa, rot geädert	1,50 »	5 —
192 <i>La France</i> , rosa	1,50 »	3 —
191 <i>Landschaftsmaler</i> <i>Serner</i> , milchweiss, ausser goldbrunze mit violett, wohl- riechend	3 — bis	6 —
199 <i>Lorenzii</i> , scharlach, violett gerandet	1,50 bis	2 50
211 <i>Marschall</i> <i>Vaillant</i> , lebhaft rosa	1,50 »	3 —
209 <i>Matameros</i> , scharlachorange mit lila	1,50 bis	6 —
323 <i>M. Forest</i> , rosa, dunkler schattiert	1,50 »	2 50
326 <i>M. Friedrich</i> <i>Schlumberger</i> , lilapurpur		3 50
230 <i>M. Ners</i> , weiss	1,50 bis	3 —
241 <i>nitens</i> , weiss		2 —
246 <i>Odin</i> , weiss, aussen schwefelgelb		2 —
244 <i>Pfersdorffii</i> , Kelchblätter gelb, Mitte weiss	2 — bis	6 —
263 <i>Rose d'amour</i> , rosa, fleischfarben schattiert	2 — bis	6 —
271 <i>Rose de Chine</i> , gelblich		2 50
273 <i>rosens albus</i>		2 —
283 <i>San Gabriel</i>		1 50
286 <i>Sarah</i> <i>Courant</i> , lebhaft rosa	1,50 bis	1 50
295 <i>specilimus</i> , hellorange	1,50 bis	10 —
305 <i>Swohodii</i> , orangeroth		2 —
313 <i>Triumph</i> <i>von Anthieux</i> , blutrot, innen hellviolett		2 —
316 <i>triumphans</i> , weiss, Schlund strohgelb	2 — bis	5 —
323 <i>Wernerii</i>		2 —
325 <i>Wespe</i> , karmesin		1 50
328 <i>Wippermanni</i> , zartrosa	1,50 bis	3 —
331 <i>Wrayi</i> , gelb	3 — »	6 —
334 <i>Zacatecas</i> , violettrosa		2 —

**Pflanzen mit Knospen, nur von
April bis Juni abgebar, in Sor-
ten unserer Wahl** . . . 4,50 bis 20 —
**Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer
Wahl** . . . 12 — bis 25 —
25 Sorten . . . 25 —

Pileocereus , Lem.:		
„ <i>barbatu</i> , Reb.		7 50
„ <i>Oelsianus</i> , Lem.		8 —
„ <i>Curtisii</i> , S.-D.		7 50
„ <i>Dautwitzii</i> , Hge. jun.	30 — bis	50 —
„ <i>oristatus</i>	15 — »	30 —
„ <i>erythrocephalus</i> , K. Sch.		15 —
„ <i>exerens</i> , K. Sch. (sublanatus)	2,50 bis	7 50
„ <i>fossulatus</i> , Lab.		15 —
„ <i>spinis aureis</i>		25 —
„ <i>fulvispinosus</i> , S.-D.	4,50 bis	7 50
„ <i>giganteus</i> , siehe <i>Cereus</i> .		
„ <i>Haworthii</i> , Cons.		5 —
„ <i>Hermutianus</i> , Lem. et Cons.		10 —
„ <i>Houlletii</i> , Lem.	3,50 bis	10 —
„ <i>lauginosus</i> , Rümpl.		7 50
„ <i>militaris</i> , Hort.		10 —
„ <i>Meritzianus</i> , Lem. et Cons.	6 — bis	20 —
„ <i>niger</i> , Poit.	6 — »	18 —
„ <i>Pfeifferi</i> , Parm.	5 — »	10 —
„ <i>pileosior</i>		20 —
„ <i>Schottii</i> , Lem.	2 — bis	6 —
„ <i>australis</i>	2 — »	6 —
„ <i>senilis</i> , siehe <i>Cephalocereus</i> <i>senilis</i> .		
„ <i>Straussii</i> , Gürke		30 —
Pterocactus , K. Sch.:		
„ <i>Kuntzei</i> , K. Sch.	2,50 bis	7 50
Rhipsalis , Gärt.:		
„ <i>Billei</i> , Vaup.		2 50
„ <i>casytha</i> , Gärt.		1 50
„ <i>cavernosa</i> , Lindb.		1 50

Rhipsalis:	Stück	M.Pf.	Rhipsalis:	Stück	M.Pf.
chloroptera, Web.		2 —	rhombica, Pfeiff.		2 —
chrysocarpa, Loefg.		1 50	Saglionia, Lem.		2 —
conferta, S.-D.		1 50	squamulosa, K. Sch.		1 50
floccosa, S.-D.		1 50	trigona, Pfeiff.		1 50
Heulletiana, Lem.		1 50	Warningiana, K. Sch.		1 50
mesembrianthemoides, Haw.	1,50 bis	3 —	5 Sorten nach unserer Wahl	6 —	—
pulvinigera, G. A. Lindb.		1 50			

100 Arten Kakteen , gute Auswahl	M. 200	—	—
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Töpfchen	45	—	—

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Um die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner auffallender Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Pflege vertraut zu machen.

10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Pflanzen	M. Pf.	
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „		6 —
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „		15 —
60 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „		45 —

Verschiedene sukkulente Pflanzen.




Haworthia cymbiformis



Haworthia fasciata.

Aloë.		Aloë: Stück M.Pf.		Aloë: Stück M.Pf.		Aloë: Stück M.Pf.	
a. Aloë	Stück M.Pf.	hybr. amaragdina	10	b. Apicra		d. Haworthia	
arborescens 1 — bis 15		horrida	4	aspera	5	attenuata 1,25 bis 3	
» var. frutescens 1 50		imbricata	10	bicarinata	5	atrovirens 2	50
» » natalensis 1 50		Lapaixii	10	coarctata 3 — bis 6		cymbiformis	
» » pachythyrsa 2		» latifolia	10	pentagona	6	Engleri (Dinter) 1 50	
» » viridifolia 1 50		longiaristata	6	tortuosa	5	fasciata 1,50 bis 2	
Baumli, siehe zebrina.		Marlothii 2,50 bis 3 50		» major 10		granata 1 — 3	
Bedinghausii 10		mitis 3,50 » 7 50		c. Gasteria		margaritifera 4	
Beguinii 5 — bis 10		Nowotnyi 3 — 10		acineficollis 2	2	Rastula 1,25 bis 4 50	
brevifolia 2 — 6		pendens 1,50 » 5		brevifolia 2	2	rugosa 2 50	
caesia 1,50 » 8		percurassa 2,50 » 10		carinata 2 50		subulata 1,25 bis 3 50	
Cameronii 8		pecta, s. Saponaria.		cheilophylla 2	2	subfasciata 2	
capitata 6		plexistilis 20		decipiens 1 — bis 3 50		subulata 1,50 bis 3	
cernua 6		praetoriansis		disticha 1,25 » 3 50		teucriata 1,25 » 3 50	
ciliaris 1,50 bis 4 50		2,50 bis 5		excavata 2	2	» varietas 3	
commutata 2 — 5		Salm-Dyckiana 7 50		glabra 1,50 bis 3		turgida 3 50	
concinna 5		» var. fulgens 12		Lingua 1,20 » 3			
Desmetiana 5		Saponaria 2,50 bis 5		maculata 1,50 » 4			
distans 2 — bis 6		Schimperi 2 — 3 50		minima 2 — 6			
echinata 6		speciosa 5		mellis 2	2		
era 2,50 bis 8		spinulosa 6		multipunctata 2	2		
» var. erecta 1,50 » 3		spuria 6		Aloë, 10 Arten			
ferox 2,50 » 6		Stelia 6		» 25			
grandidentata 4 — » 8		Steudneri 6		Adromischus van der Heidenii 1 50			
Hanburyana (albocincta) 6		Straussii 5		Aeonium Saundersii 3 50			
heteracantha 5		striatula 1,50 bis 3 50		Aldasorea guttata 3			
humilis 4		supralaevis 6		Ancampseros filamentosus 1 50			
hybrida de Laetii 2,50 bis 25		Todari 5		» lanceolata 3 50			
		umbellata 3 50		» papyracea (Dinter) 4,50 bis 7 50			
		variegata 4 — bis 20		» rufescens 3 50			
		vora 5		» Thelictastrum 1,50 bis 3			



Crassula pseudolycopodioides.

Echeveria:


Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
lancifolia 2 —	pulvinata 3 50
leucotricha, siehe Neuheiten 12 —	pusilla 1 50
linguifolia var. pulverulenta 2 50	racemosa 1 — bis 2 —
maculata 1 50	retusa 2 50
metallica 3 50	rosacea glauca 1 50
montana 7 50	rubella 4,50 bis 7 50
mucronata 1 25	scaphiphylla 2 —
Muelleriana 3 —	Scheideckeri 1,50 bis 3 50
nodulosa 2 50	secunda 10 St. 5 —, — 50
ovata 2 —	» glauca 10 St. 5 —, — 6
Pringlei 1 50	setosa, schön und eigenartig 2,50 bis 10 —
pruinosa 1 25	» Weinbergi 5 —
pubescens 1 —	
pulchella 2 —	
10 Sorten unserer Wahl 7,50 bis 15 —	

Echidnopsis Dammanniana 1,25 » 2 50	
Esula cristata 10 —	
» van der Heidenii 15 —	
Euphorbia abyssinica 10 —	
» alaicornis 4 50	
» antignorum 2,50 bis 5 —	
» aphylla 3 50	
» Bojeri 2 — bis 5 —	
» canariensis 2,50 » 7 50	
» candelabrum 3 —	
» caput Medusae 4 — bis 7 50	
» cereiformis 1,50 » 3 50	
» cervicornis 10 —	
» Cooperi 6 —	
» Echinus 2,50 bis 6 —	
» erosa 1 — » 7 50	
» fimbriata 8 —	
» Fournieri 5 —	
» fruticosa 8 —	
» grandicornis 5 — bis 10 —	
» grandidens 2 — » 6 —	
» Grantii 1 — » 6 —	
» Hermentiana 1,50 » 5 —	
» Hystrix 2 — » 5 —	
» jacquiniiflora 4 —	
» lactea 4 — bis 6 —	
» mamillaris 2 — » 4 50	
» Martlothii 20 —	
» mauritanica 1,50 bis 3 —	
» meloformis 3 — » 20 —	
» nerifolia 1,50 » 5 —	
» ornithopus 1,50 » 3 50	
» pteronura 1,50 » 5 —	
» Rangeana (Dinter) 30 —	
» Schimperiana 1,50 bis 3 50	
» similis 20 —	
» splendens 1,00 bis 20 —	
» subcaetus 2,50 » 5 —	
» Tirucalli 1,50 » 10 —	
» trigona 3 50	
» uncinata 6 —	
» viperina 2,50 bis 5 —	
» virosa 2 — » 15 —	
» 5 Sorten unserer Wahl 7,50, —	
» 10 Sorten unserer Wahl 25 —, —	

Heurnia oculata 7 50	
» Penzigi 4 50	
» Schneideriana, selten 15 —	
Heurniopsis decipiens (Dinter) 2 — bis 4 —	
Hoodia Gordonii (Dinter) 50 —	
Kalanchoe orenata — 75	
» Feltshamensis 3 —	
» flammea 2 —	
» glaucescens 1 25	
» grandiflora 1 20	
» integerrima 1 20	
» kawensis 3 —	
» Kirkii 4 —	
» marmorata 1 50	
» Pettiana 1 50	
» somalensis 2 —	
» thyrsoiflora 1 50	
» Welwitschii 1 20	

Echeveria.

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
agavoides 1 — bis 6 —	coccinea 2 —
» cristata 2 50	Desmetiana 2 —
alpina 1 50	elegans 1,20 bis 2 50
amoena 1 50	farinosa 3 —
arizonica 1 20	Fischeri 1 50
Bergeriana 2 —	Funkii 1 50
bracteosa (Pachyphstana) 2 —	gigantea 5 —
californica 2 — bis 5 —	glauca cristata 2 —
» » » » » 10 —	globosa 1 50
carunculata 3 — » 10 —	» extensa 2 —
	imbricata 1,50 bis 2 50



Mesembrianthemum tigrinum.



Stapelia Caroli-Schmidtii.

	Stück M. Pf.
Kleinia acaulis	2 — bis 4 —
» amarantha	2 50
» articulata	1 —
» canescens	2,50 bis 4 50
» cylindrica	1 50
» nerifolia	3 —
» nykensis	3 — bis 5 —
» odora	1,50 » 2 50
» repens, bläulich bereift	1 —
» vestita	30 —
Lenophyllum pusillum	— 75
Lomatophyllum macrum	4 50

Mesembrianthemum:

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
aloides \$ 50	nobile 10 —
Bolusii 2,50 bis 10 —	noctiflorum 3 —
calamiforme 8 —	perfoliatum 1 50
calcareum, echt	pseudotruncatellum 1,50 bis 10 —
10 — bis 15 —	purpurascens 5 —
caninum 5 — » 10 —	Rangel Dinter) 2 50
clavellatum 1 —	Rehnelianum 6 —
coccineum 1 20	relaxatum 1 50
congestum 1 —	rhomboideum
Cooperi 1 50	1,50 bis 3 50
cordifolium — 75	robustum 3 —
» fol. var. 10 St. 6 —, — 75	Rotlii 7 50
crassicaule 1 —	rubricaulum 1 20
crassulium 1 —	scabrum roseum 1 20
echinatum 1 —	scapigerum 3 —
elegans 10 —	Schwantesii (Dinter) 5 — bis 10 —
felinum 5 —	semidentatum 1 20
Haackianum 2 —	spectabile 1 20
Haworthii 1 50	splendens 1 20
hesperanthum (Dinter) 3 —	stellatum 2 —
hispidum 1 —	stelligerum 1 20
inotum 1 50	tigrinum 1 50
lacerum 1 20	» superbum 1 50
Lehmannii 1 20	tumidulum 1 20
linguliforme 1 20	uncinatum 1 20
» difforme 1 20	vespertinum 3 —
lunatum 1 20	verruculatum 2 —
lupinum 2 50	Vulvaria, Dinter 5 —
multiceps 2 50	Zeyheri 1 50
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 7,50, —	
25 » » 25 » » 30 —, —	
Monanthes argyrostaphis 1 50	
Notonia trachycarpa 3 —	
Oliveranthus (Oliverella) elegans 5 —	
Othonna carnosa 1,20 bis 3 —	
» crassifolia, hübsch zu Ampeln	
10 St. 8 —, 1 —	
Oxalis carnosa 3 —	

	Stück M. Pf.
Pachyphytum bracteosum	2 —
» brevifolium	3 50
» uniflorum	3 50
Pelargonium echinatum	5 —
» gibbosum	2 50
Petrophytes muralis	2 —
Portulacaria afra 1,25 bis	3 50
Rochea falcata 1,50 »	3 50
» longifolia	3 50
Sarcostemma viminalis	2 —
Sedastrium ebracteatum	2 —
Sedum carneum fol. var. 10 St. 5 —,	— 60
» dendroideum	— 75
» cristatum	2 —
» Eichlamii	1 50
» farinosum	1 20
» multiceps	2 50
» Palmeri	1 25
» potosinum	1 50
» retusum	1 50
» Sieboldii fol. med. pictis	2 —
» Stahlil	1 20
» Treleasei	1 20
Sempervivum arboreum	1 50
» arboreum atrorubrum	2 50
» fol. varieg.	3 —
» balsamiferum	1 20
» barbatum	1 20
» caespitosum	1 —
» canaliculatum	1 50
» canariense	2 —
» decorum	1 50
» giganteum	2 —
» glutinosum	1 20
» Haworthii	1 20
» holochrysum	2 —
» Lindleyi	2 —
» radicescens	1 20
» » fol. variegatis	3 —
» tabuliforme	3 50
» velutinum	1 25
» villotum	1 20
Senecio angulatus	1 50
» crassipes, Ampelpflanze	1 20
» scaposus	4 —

Stapelia:

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
albicans 2 —	luxurians 1 50
bella 5 —	maculosoidea 2 —
Bergeriana (Dinter) 7 50	magna 7 50
bufonia 1 50	mirabilis 1 50
caudabriglensis 7 50	noobilis 10 —
Caroli-Schmidtii (Dinter) 2 — bis 5 —	portae taurinae (Dinter) 10 —
elypsea 1 50	pulvinata 4 50
discolor 1 50	revoluta 1 50
divergens 1 50	rugosa 1 50
Flackii 2,50 bis 7 —	Schinzii 3 50
gigantea 15 —	scutellata 1 20
Hanburyana 1 50	tschomoensis 10 —
hirsuta 2 50	unguipetala 10 —
kwebensis var. longipedicellata (Dinter) 10 —	variegata 1 —
5 Sorten unserer Wahl 6 — bis 15 —,	» atropurpurea 1 20
Stylophyllum edule	5 —

	Stück M.Pf.
Trichocaulon keetmanshoopense (Dinter)	7,50 bis 12 —
Umbilicus chrysanthus	— 75
» spinosus (<i>Sempervivum spinosissimum</i>)	— 75
Urbinia Purpusii , Blätter braunrot marmoriert, Blüten leuchtend karmin mit gelben Endspitzen	2,50 bis 6 —

	Stück M.Pf.
Urbinio-Echeveria glauca	5 —
» » parva	6 —
» » Weingartii	6 —

Auffallend schöne Spielarten, das Ergebnis von Kreuzungen zwischen *Urbinia* und *Echeveria*.

25 Sukkulente in 25 Sorten	M. Pf.
50 » » 50 »	12 — bis 25 —
100 » » 100 »	35 — » 50 —
	120 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit  bezeichneten verlangen Pflege im Warmhaus; die mit  bezeichneten können im Sommer in Wasserbehälter ins Freie gesetzt und dem Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.



Carex jap. albo-marginata.



Cyperus spec. Johann-Albrechtshöhe.

	Stück M.Pf.
Acorus Calamus	10 St. 6 —, — 75
» Calamus fol. variegatis	1 25
» japonicus fol. var. 	1 25
Aerostichum aureum	2,50 bis 5 —
Aeschynomene aspera 	1 20
Aglaonema modestum 	1,50 bis 3 —
Alisma lanceolatum	10 St. 4,50, — 50
» natanus	1 25
» Plantago	10 St. 4,50, — 50
» ranunculoides	1 —
Ambulia (<i>Limanophila</i>) heterophylla 	1 50
» sessiliflora	1 50
Anacharis Alismastrum (<i>Elodea canadensis</i>)	— 50
Aponogeton distachyon 	2,50 bis 4 —
Arundo Phragmites	10 St. 3 —, — 60
Azolla caroliniana	10 » — 50, —
» filiculoides	10 » — 50, —
Bacopa amplexicaulis 	1 —
» Meeniera 	1 —
Berula angustifolia	— 75
Butomus umbellatus	10 St. 6 —, — 75
Cabomba  aquatica	1 20
» caroliniana	1 20
» Mullerlii	1 50
» rosifolia	1 50
Calla aethiopica 	1 20
» palustris	10 St. 9 —, 1 —
Callitriche verna	10 » 4,50, — 50
Calltha leptosepala major , auffallende Art mit weissen Blüten	2 —
» palustris	10 St. 5 —, — 60
» » flore pleno	10 » 9 —, 1 —

	Stück M.Pf.
Caltha palustris monstrosa fl. pl.	1 50
» purpurascens	1 75
Canna flaccida 	3 —
Cardamine amara	— 80
Carex acuta	10 St. 4,50, — 50
» acuta fol. var.	1 50
» digitata	1 —
» foliculata	1 75
» gallica variegata 	2 —
» japonica albo-marginata 	1 —
» ornithopoda	1 25
» pendulina maxima	10 St. 7,50, — 80
» Pseudo-Cyperus	— 75
» panicca	— 60
» rosea	1 —
» scaposa 	2 —
» vulpina	1 —
Ceratophyllum demersum	10 St. 4,50, — 50
Ceratopteris cornuta 	1 20
» thalictroides  , höchst interessanter Wasserfarn	1 20
Colocasia multifolia 	1,50 bis 3 —
Cotnamum palustre	1 —
Cryptocoryne  Beckettii	1 —
» Nevillii	2 50
» Willisii	1 —
Cyperus adenophorus , 	1 50 bis 3 50
» alternifolius 	10 St. 10 —, 1 20
» fol. var.	2 —
» nanus compactus 	1 20



Ludwigia alternifolia.




Nymphaea alba.

	Stück M. Pf.
Cyperus asper, sehr schön	10 St. 9 —, 1 —
» flabelliformis ☐	12 —
» gracilis ☐	15 —
» laxus ☐	14 —
» natalensis ☐	1 —
» Papyrus ☐	2 —
» sehr stark	6 — bis 10 —
» species Johann-Albrechtshöhe (Dinter)	10 St. 20 —, 2 50
Dionaea muscipula ☐ Venus Fliegenfalle	7 50
Drosera binata ☐	6 —
» capensis ☐	2,50 bis 3 50
» intermedia ☐	1 —
» longifolia ☐	1 —
» rotundifolia ☐	80 —
» spatulata ☐	4 50
Echinodorus macrophyllus ☐	2 50
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)	2 50
Elatine macropoda ☐	1 —
Elodea ☐ crispa	10 St. 6 —, 75
» densa ☐	10 » 4,50, — 50
Equisetum hiemale	1 —
» palustre	10 St. 6,50, — 75
Eriophorum angustifolium	10 » 7,50, — 80
» vaginatum	1 —
Euryale ferox ☐ vom Mai ab	7 50
Glaux maritima	1 —
Glyceria aquatica	10 St. 4,50, — 50
» plicata	75 —
» spectabilis fol. var.	10 St. 7,50, — 80
Heleocharis palustris	10 » 6 —, 75
Heteranthera graminifolia ☐	75 —
» reniformis ☐	75 —
» sosterifolia ☐	75 —
Hippuris vulgaris	10 St. 6 —, 75
Hydrilla verticillata ☐	10 » 5 —, 60
Hydrocharis morsus ranae	10 » 6 —, 75
Hydrocleis nymphaeoides (Limncharis Humboldtii) ☐	1 50
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel	10 St. 5 —, — 60
Iris acoroides	1 50
» Pseud-Acorus	10 St. 6 —, 75
» » fl. albo	1 50
» » fol. variegatis	1 50
Isolepis gracilis ☐	1 20
» prolifera ☐	75 —
Juncus articulatus	10 St. 4,50, — 50
» compressus	1 —
» filiformis	75 —
» glaucus	10 St. 4,50, — 60
» supinus	1 —
» tenuis	75 —
» zebrinus ☐	10 St. 10 —, 1 25
Jussiaena grandiflora ☐	1 —
» salicifolia ☐	1 20
» Sprengeri ☐	1 50
Lasia spinosa ☐	3 50
Littorella lacustris	10 St. 9 —, 1 —
Ludwigia alternifolia (Mullertii) ☐	1 20
» palustris ☐	1 20

	Stück M. Pf.
Marsilea Brownii ☐	1 20
» orenulata ☐	1 20
» Drummondii ☐	1 20
» quadrifolia	1 —
Mentha aquatica	— 75
Menyanthes trifoliata	10 St. 7,50, — 80
Myriophyllum alterniflorum	1 —
» heterophyllum ☐	2 —
» prismatum	1 —
» proserpinacoides ☐ (Herpestes reflexa)	60 —
» spec. Japan	60 —
» spec. Nordamerika ☐	60 —
» spicatum	10 St. 6 —, 75
» verticillatum	75 —
Narthecium ossifragum	1 75
Nasturtium officinale, Brunnenkresse	10 St. 4,50, — 50
Nelumbium ☐ album plenum	12 —
» Grossherzog Ernst Ludwig	12 —
» japonicum roseum	12 —
» Klashiren	12 —
» lateum	10 —
» pulchrum	15 —
» pygmaeum	15 —
» speciesum roseum plenum ☐	12 —
Nuphar japonicum	5 —
» lateum	10 St. 10 —, 1 25
Nymphaea alba	10 » 10 —, 1 25
» alba plena	4 —
» Andraena ☐	6 —
» Aretusa ☐	10 —
» Bissetii ☐	5 —
» calliantha (Dinter) ☐	10 —
» coerulea ☐	3 —
» colossaea	7 50
» Daubeniana	2,50 bis 4 50
» Deaniana	3 50
» dentata ☐	3 —
» » magnifica ☐	3 50
» » superba ☐	3 —
» flava ☐	4 50
» Frau O. W. Ward ☐	6 —
» Froebellii	7 —
» fulva	6 —
» Geo. Huster ☐	3 50
» gigantea, Hook., ☐	20 —
» gloriosa ☐	10 —
» Graciella ☐	5 —
» hybrida Aurora	5 —
» hybrida Indiana	12 —
» James Brydon	7 50
» Jubilee	4 —
» » lilacina ☐	4 —



Nymphaea zanzibariensis.



Stratiotes aloides.

	Stück M. Pf.
Nymphaea kewensis	4 —
» Laydekeri lilacea	7 50
» » purpurea	5 —
» Lotus	3 50
» lucida	6 —
» Luciana	7 —
» Marliacea albida	3 —
» » carnea	6 —
» » chromatella fol. marmoratis, groschl., kanariengelb, Blätter rothbraun marmoriert . . . 3,50 bis	7 10
» » rosea	3 50
» » rubra punctata	10 —
» odorata sulphurea	2 50
» Ortgiesiana rubra	3 50
» Paul Harlot	10 —
» Pennsylvania	4 —
» pulcherrima	4 —
» purpurea	3 50
» pygmaea helvola	6 —
» » Rubis	7 50
» Robinsonii	7 50
» Selgnouretii	7 50
» semi-aperta	7 50
» Sioux	10 —
» stellata	2 50
» tuberosa	3 50
» Vesuv	15 —
» Wm. Doogue	10 —
» zanzibariensis	3 —
» » coerulea, dunkelblau	3 50
» » rosea	5 —
» nanthe fistulosa . . . 10 St. 5 —	— 60
» pimpinelloides	— 80
Oryza » sativa	1 20
Ottelia alismoides	2 —
Parnassia palustris	— 75
Pilularia globulifera	1 —
Pinguicula caudata	5 —
» gypsicola	12 —
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend	— 75
Pistia Stratiotes	2 50
Poa palustris	— 75
Polygonum amphibium	— 75
Pontederia coerulea, prächtig, mit grossen lil. Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen	4 50
» cordata	4 —
» crassipes (Eichhornia speciosa)	2 —
» » Blüthen hellblau	4 50
» montevidensis, hellblau mit gel- bem Auge	— 60
Potamogeton crispus . . . 10 St. 5 —	— 60
» fluitans	— 75
» lucens	1 25
» natans	— 60
» pectinatus	1 —
» perfoliatus	1 —

	Stück M. Pf.
Potamogeton polygonifolius	— 75
» Zizii	1 —
Ranunculus aquatilis	— 75
» Flammula	— 60
» fluitans	— 75
» Lingua	— 75
» » grandiflorus	1 —
Riccia fluitans	— 75
Rumex Hydrolapathum	1 —
Saccharum officinarum . . . 2,50 bis	10 —
Sagittaria japonica flore pleno	2 50
» isocotiformis	— 75
» longirostris	1 —
» macrophylla	2 —
» montevidensis	2 — bis 3 —
» natans	— 75
» papillosa	2 —
» sagittifolia . . . 10 St. 5 —	— 60
» sinensis	1 —
» variabilis	1 20
Galvinia auriculata	— 75
» natans	— 75
Sarracenia » Caroli-Schmidtii	10 — bis 30 —
» Chelsonii	— 10 —
» intermedia	— 15 —
» Kaufmannii	15 — bis 25 —
» rubra	6 —
Scirpus fluitans	1 —
» maritimus	10 St. 5 —
» » Tabernaemontani	10 » 5 —
Selliera radicans	1 —
Sium latifolium	— 75
Solanum Dulcamara . . . 10 St. 5 —	— 60
» Dulcamara fol. variegatis	1 —
Sonchus palustris	— 60
Sparganium minimum	1 —
» neglectum	— 60
» ramosum	— 60
» simplex . . . 10 St. 5 —	— 60
Stratiotes aloides	10 » 9 —
Telanthra philoxeroides	— 75
Thalia dealbata	1 — bis 5 —
Trizanea bogotensis	1 —
Triglochin maritimum	10 St. 5 —
Typha angustifolia	10 » 5 —
» elatior	10 » 9 —
» latifolia	10 » 5 —
» Laxmannii	10 » 9 —
» minima	1 75
» Shuttleworthii	10 St. 9 —
» stenophylla	10 » 5 —
Utricularia vulgaris	10 » 5 —
Vallisneria spiralis feminina	10 » 4,50, — 50
» » masculina	10 St. 4,50, — 50
Veronica Beccabunga . . . 10 » 5 —	— 60

Stück M.Pf.		Stück M.Pf.	
Victoria regia, junge Pflanzen von Mai	ab 15 —	Victoria Cruziana var. Trickeri	12 —
		Villarsia nymphaeoides	1 20
Nach unserer Wahl:			
10 Wasserpflanzen zur Anzucht in Wasserbehältern im Freien			4 50
10 „ „ „ „ Gefässen im Zimmer			4 50
5 „ „ „ „ „ „ „			2 —

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Nach unserer Wahl:

	M. Pf.
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten	4 50
10 mittelgross- und grossblumige Sorten	10 —
10 japanische Sorten	10 —
5 behaarte Sorten	7 50
10 frühblühende Sorten	10 —
10 riesenblumige Sorten	12 —
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten	45 —
1 Sortiment von 75 Sorten	65 —

Fuchsien.

Fuchsia hybrida, Sortimente:

	M. Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl	9 —
25 „ „ „ „	20 —
10 gefülltblühende „ „ „	12 —
5 hängende „ „ „ für Ampeln	6 —
Hochstämmige Fuchsien, Kronenbäumchen	100 bis 125 cm hoch, 10 St. 50 —, St. 6 —



Fuchsia gracilis.



Fuchsia hybrida.

Fuchsia-Arten und Spielarten.

Nr.	Nr.	Nr.	M. Pf.
18 americana elegans.	124 fulgens.	217 myrtifolia Elegant.	1,50
16 Andenkeu an Hehr. Henkel.	127 „ obscura. 1,50	245 procumbens.	
19 Arabella.	132 Gartendirektor Hampel.	246 „ fol. varieg.	
23 bacillaris. 1,50	133 Gartenmeister Bonstedt. 1,50	255 Riccartonii.	
24 boliviana.	139 globosa grandiflora.	257 „ fol. var. 1,50	
38 Brightonensis.	144 gracilis. 1 50	274 Schaeewittchen.	
61 conica.	147 „ fol. var.	278 splendens.	
64 coralloides.	32 hybrida Benita.	283 syringiflora. 1,50	
70 corymbiflora.	162 „ Koralle.	287 Thompsonii 1,50	
71 „ alba.	180 magnificens.	293 tricolor	
73 Cupido.	189 Marinka.	296 triphylla. 2 —	
76 cylindrica.		314 virgata. 1,50	
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln			M. Pf.
1) Fuchsia-Arten nach unserer Wahl			1 20
			10 —

Pelargonien, grossblumige, diadematum und fünfleckige Sorten.

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten.

Nr.	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke	12 — bis 25 —
25 „ „ „ „	30 — „ 50 —

Georginen

Nr.	Stück M. Pf.
16 Goldene Preismünze, goldgelb, rot schattiert und gestreift, grossbl.	1 40
137 Herbstkönigin, goldgelb mit terra- cotta, langstielig, K.	7 50
25 Hildesia, purpurviolett, weiss ver- ändert, grossblumig.	1 20
28 Idol, neu, (H. & S.), reinweiss, reich- blühend, grossbl. für Bindewecke.	6 —
140 Johanne Charnet, rosigfliederfarben auf silberigem Grund, grossbl.	1 20
315 Illuminator, mennigscharlach, K.	1 40
318 Johannesburg, hellbronze, K.	1 50
320 Kalif, brillantscharlachrot, Riesen- Kaktus.	1 50
325 Kiela, violettekarminrosa, K.	1 20
330 Landrat Dr. Schleiff, hellorange, K.	1 20
332 Leuchtstern, neu, (H. & S.) feurig- scharlach mit gelben Spitzen, K.	6 —
148 Liman von Sanders, ockerfarben, lila getönt.	1 50
150 Mammut, bistrot	1 30
335 Margarete Bouchon, karminrosa, Mitte und Spitzen weiss, K.	1 50
337 Master Carl, safrangelb, grossbl., K.	1 20
35 M. Schmidt, karminviolett, grossbl.	1 20
339 Modell, hellgelb, m. karminrosa Spitzen	1 40
345 Neu Sarum, bernsteingelb, Mitte kupferrot, K.	1 30
348 Nonne & Hoepker, kanariengelb, K.	1 30
350 Oberforstrat Stock, (H. & S.), schwarz- purpur mit karmin Schein, K.	1 30
352 Otto Henschel, kanariengelb, K.	1 30
41 Perle, rosa, grossblumig	1 20
354 Perle von Lyon, weiss, hirschhorn- förmig, K.	1 20
355 Perplex, rahmfarben, K.	10 —
357 Primula, zart primelgelb, K.	2 —
170 Prinzessin Irene von Preussen, reinweiss.	1 50
358 Progenitor, leuchtend karmin, Hirsch- hornform, K.	1 40
360 René Cayeux, lebhaft scharlachrot niedrig, K.	1 40
364 Rheinischer Frohsinn, karminrosa auf weissem Grund, K.	1 40
365 Rheinkönig, schneeweiss, K.	1 40



Georginen, gefüllte

Georginen

Nr.	Stück M. Pf.
368 Rother, samtig dunkelrot, niedrig, K.	1 40
370 Ruth Forbes, cattleyarosa, K.	1 30
372 Sachs-Krone, violettrosa, feinstrah- lig, K.	6 —
374 Schwarzwaldmadel, hellgelb, orange bedeckt, K.	7 50
375 Sequoia, safrangelb, rot getönt, K.	1 40
46 Uranos, rosa, grossblumig.	1 40
394 Wodan, orangerosa mit altgoldgelber Mitte, K.	1 40
396 Wolfgang von Goethe, aprikosen- farbe, violett getönt, K.	1 50
398 Wunderkind, ockerfarben mit zart amethyst Spitzen, K.	1 60
48 W. W. Rawson, reinweiss mit helllila Anflug, sehr grossbl.	1 20

Stauden.

Die mit Δ bezeichneten müssen bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
Acaena, Rosaceae, Stachelhütchen, Δ	Achillea,
argentea	Parmica fl. pl. Schneeball
Berteriana	serbica
glaucia	umbellata
microphylla	
Novae-Zelandiae	Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,
pinnatifida	aureum
Acantholimon, Plumbaginaceae,	autumnale
glumaceum	Fischeri
	Hemaleyannum Δ
Acanthus, Acanthaceae, Bärenklau Δ	japonicum
latifolius	Kusnezoffii
mollis	Lycocotum
spinosus	Napellus
Achillea, Compositae-Antemideae, Garbe,	fl. albo
aurea	fl. carneo
Clavennae	pyramidale
clypeolata	rostratum fl. obovato
filipendulina	variegatum
lanata	volubile tenuisectum Δ
maedionica	Wilsonii
Millefolium Kirschkönigin	
fl. roseo	Acorus, Aroidae, Kalmus,
mongolica, reinweiss, schön	Calamus
Parmica fl. pl., gefüllt, reinweiss	graminifolius Δ
10 St. 6 —	japonicus fol. var. Δ
fl. pl. Perle, gute Schnittblume	minimus Δ
10 St. 7,50	Actaea, Ranunculaceae, Christophkraut,
Perry's weisse, grossbl., schneeweiss	japonica Δ
1 —	spicata, schwarzfrüchtig
	fr. albo
	fr. rubro



Achillea Ptarmica fl. pl.



Alyssum saxatile fl. pl.

	Stück	M.Pf.
Adenophora , <i>Campanul.</i> , Drüsenträger,		
<i>denticulata</i>	1	—
<i>megalantha</i>	1	75
<i>polymorpha stricta</i>	1	—
<i>Petaninil</i>	1	—
Adonis , <i>Ranunculaceae</i> , Adonis,		
<i>vernalis</i> 100 St. 30 —, 10 St. 3 50, —	40	
Adoxa , <i>Caprifoliaceae</i> ,		
<i>Moschatellina</i>	—	75
Aegopodium , <i>Umbelliferae</i> , Giersch,		
<i>Podagraria fol. var.</i>	—	75
Aetheopappus , <i>Compositae</i> ,		
<i>pulcherrimus</i> , schön rosa, Blätter weiss- filzig	1	50
Aethionema , <i>Cruciferae</i> , Steintäschel.		
<i>grandiflorum</i>	1	75
<i>ibericum</i>	1	25
Agrimonia , <i>Rosaceae</i> , Odermennig.		
<i>Eupatorium</i> 10 St. 4,50, —	50	
<i>odorata</i> 10 » 4,50, —	50	
<i>pilosa</i> 10 » 4,50, —	50	
Agrostemma , <i>Caryophyll.-Sileneae</i> , Rada,		
<i>coronaria</i> 10 St. 4,50, —	50	
» <i>alba</i> 10 » 4,50, —	50	
» <i>atropurpurea</i> 10 » 4,50, —	50	
» <i>bloodor</i> 10 » 4,50, —	50	
<i>Flos Jovis</i> 10 » 4,50, —	50	
<i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot	—	75
Ajuga , <i>Labiatae</i> , Günsel.		
<i>reptans</i>	—	50
» <i>floribunda</i> , lilapurpurn, sehr reich- blühend 10 St. 6 —, —	75	
» <i>fol. argenteis var.</i>	1	—
» <i>fol. atropurpureis</i> 10 St. 5 —, —	60	
» <i>fol. atropurpureo-marmoratis</i>	1	—
Alchemilla , <i>Rosaceae</i> , Frauenmantel,		
<i>alpina</i>	1	—
<i>flexa</i>	—	60
<i>pubescens</i>	—	75
Alfredia , <i>Compositae</i> ,		
<i>cernua</i>	—	60
<i>stenolepis</i>	—	75
Alsine , <i>Caryophyllaceae</i> , Miere,		
<i>Bauhinorum</i>	1	—
<i>juniperina</i>	—	75
<i>lenticfolia</i>	—	80
Althaea , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Malve,		
<i>officinalis</i> 10 St. 6 —, —	75	
<i>rosa fl. pl.</i> , 10 Sorten in Sämlingen	—	80
<i>taurinenis</i> 10 St. 7,50, —	80	
Alyssum , <i>Cruciferae</i> , Steinkraut,		
<i>argenteum</i>	—	60
<i>Moellendorffianum</i>	—	75
<i>podocilum</i>	1	—

	Stück	M.Pf.
Alyssum :		
<i>saxatile compactum</i>	—	60
» <i>fl. pleno</i> , mit reizenden, dichtgefüll- ten gelben Blumen 10 St. 9 —, —	1	—
» <i>luteum</i> (citrium, sulphureum)	1	—
Amsonia , <i>Apocynaceae</i> ,		
<i>saxifolia</i>	1	50
Anchusa , <i>Boraginaceae</i> , Ochsenzunge,		
<i>Barrelleri</i>	1	—
<i>italica</i>	1	25
» <i>Dropmore var.</i>	1	20
» <i>Opal</i>	1	50
<i>myosotidiflora</i>	2	—
<i>sempervirens</i> (Caryolopha)	1	—
Androsace , <i>Primulaceae</i> , Mannsschild,		
<i>brigitatiaca</i>	1	—
<i>sarmentosa</i>	—	80
<i>septentrionalis</i>	—	80
Anemone , <i>Ranunculaceae</i> , Windröschen,		
<i>baicalensis</i>	1	50
<i>decapetala</i>	1	—
<i>hepatica</i> , siehe Hepatica.		
<i>hupehensis</i> , dunkelkarminrot, Zentral- China	1	75
<i>japonica elegans</i> , hellrosa	1	50
» <i>Honorine Jobert</i> , rein weiss	1	50
» <i>Königin Charlotte</i> , fleischfarbig- rosa mit dunklerer Rückseite, halb- gefüllt	1	50
» <i>Lady Ardilaun</i>	1	75
» <i>Wirbelwind</i> , weiss, halbgefüllt	1	50
<i>narcissiflora</i>	1	50
<i>nemorosa fl. albo</i> 100 St. 10 —, 10 St. 1 20, —	20	
» <i>pleno</i> 10 » 6 —, —	75	
» <i>Allenii</i> , grossbl., blau	1	25
» <i>bracteata flore pleno</i> 10 St. 6 —, —	75	
» <i>fl. rubro</i> 100 St. 15 —, 10 » 2 —, —	30	
» <i>major fl. albo</i> 10 » 6 —, —	75	
» <i>Robinsoniana</i> , grossbl., blassblau	1	25
pennsylvanica 10 St. 6 —, —	75	
Pulsatilla (<i>Pulsatilla vulgaris</i>) 10 » 4,50, —	50	
» <i>alba</i> 10 » 9 —, —	1	—
» <i>ilacina</i>	1	50
» <i>rubra</i>	2	—
<i>ranunculoides</i> 100 St. 10 —, 10 St. 1 20, —	20	
» <i>fl. pleno</i> , schön 10 » 5 —, —	60	
<i>sylvestris</i> 10 » 5 —, —	60	
» <i>fl. pl. Elise Fellmann</i> , rein weiss, dicht gefüllt 10 St. 7 —, —	80	
<i>trifoliata</i>	1	—
Angelica , <i>Umbelliferae</i> ,		
<i>purpurascens</i> 10 St. 7,50, —	80	
Anisodus , <i>Solanaceae</i> ,		
<i>luridus</i> Δ	1	50

*Anemone japonica.**Artemisia lactiflora.*

	Stück	M. Pf.
Antennaria, Compositae-Gnaphalaceae,		
dioica	10 St. 7 —	80
margaritacea	10 » 7 —	80
tomentosa candida	10 » 4,50,	50
Anthemis, Compositae, Kamille,		
Aizoon, niedrig, weiss	1 25	
Kelwayi	10 St. 5 —	60
montana	1 —	
nobilis	— 75	
» fl. pleno	10 St. 9 —	1 —
Anthericum, Asphodelaceae, Zaunlilie,		
aigeriense Δ	10 St. —	1 25
Lidiao	10 » 6 —	75
Lilium (Craackia), schön	10 » 9 —	1 —
» giganteum	1 75	
» majus	10 St. 12,50,	1 50
ramosum	10 » 5 —	60
Anthyllis, Papilionaceae, Wundklee,		
montana	2 —	
Antirrhinum, Scrophulariaceae,		
Asarina	— 75	
Apios, Leguminosae,		
tuberosa (Glycine Apios)	10 St. 7,50,	80
Aplium, Umbelliferae,		
chilense	— 50	
Apocynum, Apocynae, Hundswells,		
androsemifolium, Fliegenfänger	1 25	
hypericifolium	1 —	
Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,		
canadensis	— 80	
chrysantha	1 —	
» grandiflora alba	1 —	
coerulea	1 —	
» fl. luteo	1 —	
strobilata nana alba	— 80	
haylogensis	1 —	
Heleneae		
Jactechani	1 —	
nivea grandiflora	— 80	
Skianeri	1 —	
truncata	1 —	
Vervaneana fol. var.	1 —	
10 andere Sorten, jede	1 20	
Arabis, Cruciferae, Gänskraut,		
albida fol. var.	1 —	
alpina	10 St. 4,50,	50
» fl. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume	10 St. 6 —	75
» fl. pleno fol. variegatis, weiss- buntblättrig, reinweiss, gefüllt- blühend, sehr schön	10 St. 9 —	1 —
» nana comp. grandiflora	— 75	
aubrietioides	1 —	
hirsuta	— 60	
procurrens	— 75	

	Stück	M. Pf.
Aralia, Araliaceae, Bergangelika,		
cachemiriana	1 50	
edulis	1 50	
nudicaulis, falsche Sarsaparilla, sehr ge- suchte Arzneipflanze	1 50	
racemosa	1 50	
Arenaria, Caryophyllaceae, Sandkraut,		
caespitosa (Spergula pilifera)	10 St. 5 —	60
cephalotes	— 60	
graminifolia	— 60	
longifolia	— 60	
montana	— 80	
Rosanti	— 80	
rotundifolia, reizend	— 75	
Aretia, Primulaceae,		
Vitaliana	1 25	
Aristolochia, Aristolochaceae, Osterluzel,		
Clematitis	10 St. 5 —	60
rotunda Δ	1 —	
Armeria, Plumbaginaceae, Grasnelle,		
alpina	— 60	
formosa	10 St. 5 —	60
» alba	— 60	
Laucheana, prächtig dunkelkarmin	10 St. 5 —	60
maritima	10 » 4,50,	50
» alba	— 50	
plantagina	— 75	
Welwitschii	— 60	
Arnebia, Boraginaceae,		
echioides, schön	1 75	
Arnica, Compos.-Veronicaeae, Wohlverleih,		
Chamaejasne	10 St. 4,50	5 —
longifolia	— 75	
montana	1 —	
Arrhenatherum, Gramineae,		
sulbosum fol. var.	10 St. 7,50,	80
Artemisia, Compos.-Antennaceae, Beifuß,		
Abrotanum, Kberwurz	— 75	
campestria	10 St. 5 —	60
camphorata, siehe Abrotanum		
Dracunculius, Redragon	10 » 5 —	60
graphaloides, schön silbergrau 10 » 4,50,	— 50	
lactiflora Δ, weiss, wohlriechend	1 25	
maritima	— 60	
Mexa		
pedemontana	1 —	
panica	10 St. 5 —	60
Roosii	1 25	
rupestris	10 St. 5 —	60
selenensis	10 » 4,50,	50
vallesiana	1 —	
Arundo, Gramineae, Wasserrohr,		
Donax Δ	10 St. 10 —	1 25



Aster subcoeruleus.

Stück M. Pf.

Asarum, Aristolochiaceae, Haselwurz,	
caudatum	1 —
europaeum	10 St. 3,50, — 40
Asclepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz,	
Halili	1 —
incarnata	1 —
mexicana Δ	1 25
rubra	1 25
syriaca, L. (Cornuti, D.C.), gute Bienen-	
futterpflanze	10 St. 7,50, — 80
Asparagus, Liliaceae, Spargel,	
acutifolius Δ	1 25
verticillatus, $\frac{1}{2}$ prachtvoll, wenn erst ein	
starker Busch	2 —
Asperula, Rubiaceae, Waldmeister,	
ciliata	— 60
cynanchica	— 75
hexaphylla	— 60
nitida	1 —
odorata, Waldmeister, zum Maitrank be-	
nutzt, in Töpfen	10 St. 5 —, — 60
tinctoria	10 » 4,50, — 50
Asphodelus, Asphodeleae, Affodill,	
albus Δ	3 —
luteus	10 St. 7 50, — 80
Villarsii	3 —
Aster, Compositae-Asteraceae, Sternblume,	
aeris roseus	— 80
ascendens	10 St. 4,5 —, — 50
ascivus	10 » 4,50, — 50
alpinus	10 » 5 —, — 60
» albus	10 » 5 —, — 60
» himalaicus	10 » 7,50, — 80
» ruber	1 —
» speciosus	1 25
» superbus	1 —
amelloides	— 75
Amellus Emma Bedau	2 —
» Frau E. Gauguin, rosa	1 50
» Gruppenkönigin, niedrig, leuch-	
tend lavendelblau	1 75
» hybridus	1 —
» Perrys Liebling	1 25
» roseus	1 25
» Rudolf Goethe	2 50
» Wienholzii, leuchtend rosa	2 50
Boissarabicus (ibericus, elegans), schön	
blau	10 St. 6 —, — 75
canus (Galatella)	— 60
casenbicus	— 75
caucasicus	— 75
cordifolius	— 80
» elegans	1 —
» major	1 —
Curtisi	— 60
Dachii	1 —
Drumondii	— 75
ericoides, sehr schön	— 30
» superbus (Herbstmyrte)	1 20
floribundus	10 St. 5 —, — 60
Fremontii	1 25



Astilbe Davidii.

Aster:	Stück M. Pf.
horizontalis, reichblühend	1 —
hybridus Abendröte	10 St. 10 —, 1 25
» Allerheiligen (de la Toussaint)	
niedrig, mattilla	1 —
» Dornröschen	1 25
» Esme	1 —
» Frau Soymier	— 80
» Herbstelfe	1 25
» Herbstwunder	1 —
» Herbstzauber	1 —
» König der Zwerge	— 80
» Lavendel	1 —
» Loreley	1 20
» Lutetia, schön, grossbl.	10 St. 9 —, 1 —
» Rosalinde	1 —
» Ruhm von Nancy, grossbl. weiss	1 25
» Schneeflocke	1 —
» Sonnenlawine	1 —
» Schöne von Colwall, lavendel-	
blau, gefülltblühend	1 50
» Schön Rottraut	1 —
» Triumph, helllila-blau	10 St. 7,50, — 80
» Weisse Zwergkönigin	— 80
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 60
ibericus Ultramarin	1 —
laevigatus	— 60
Linosyris Willmottiae	1 —
macrophyllus (Biotia)	— 75
mongolicus	1 25
multiflorus, reinweiss, sehr klein und	
reichblühend	— 80
niveus, grossbl. weiss	10 St. 6 —, — 75
Novae Angliae Constanse	1 —
» Angliae fl. coeruleo	— 80
» » fl. rubro	— 80
» Kleinod (Treasure), grossbl.-	
mig violett-blau	1 —
» Lil Fardell, grossbl. karmin-	
rosa	1 —
» » W. Bowman	— 80
Novi Belgii	— 60
» densus	— 60
» » Flossy	— 75
» Heiderose, neu, sehr schön,	
reinrosa	1 50
» » Pluto	10 St. 6 —, — 75
» » Saphir, neu, ausserordentlich	
reichblühend, himmelblau	1 50
» » Thirza, lila	1 —
polyphyllus	— 80
Porteri	— 80
ptarmicoides, weiss	— 75
» major	— 80

*Betonica grandiflora.**Bupthalmum grandiflorum.*

Aster	Stück	M. Pf.
panicus	—	8
pyrenaeus	—	75
Radula	—	50
Robert Parker	—	75
sagittifolius	—	75
Shortii	—	80
» fol. variegatis	1	—
spec. Rocky Mountains	—	75
subcoeruleus	—	80
tataricus	—	60
Townsendii	1	—
turbidellus	1	—
versicolor	—	75
virginicus	—	80
Astilbe, Saxifragaceae.		
Arendsii Ceres, hilarosa	1	50
» Gloria, neu, dunkelrosa mit lila Schein	2	—
» Gunther, reinrosa	1	50
» Juno, leuchtend purpurrosa	1	50
» Kriemhilde, lachserosa	1	50
» Lachskönigin	1	50
» Vesta, sehr frühblühend, hilarosa	1	50
» Walküre, hellrosa mit lachsfarbenen Schein	1	50
chinensis, Blütenstände rahmfarben, sehr schön	1	50
Davidii, prachtvoll, rosenrot	1	75
grandis	1	50
hybrida Königin Alexandra, frisch rosa	1	75
Lemoinei Federbusch (Panache)	1	50
» Schneefederbusch (Plumet nei geux)	1	50
rivularis (Spiraea barbata)	1	25
Thunbergii	1	50
Astragalus, Papilionaceae, Tragant,		
Cleor	—	60
galeiformis	—	75
Astrantia, Umbelliferae, Sterndolde,		
Biebersteinii	—	80
carolinica	1	—
gracilis	1	—
major	1	—
Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,		
Matthioli	1	50
Aubrietia, Cruciferae,		
deltoidea	—	75
Eyrii	—	75
graeos	—	75
Hordersonii	—	75
hybrida Feuerkönig, neu	1	25
» Lavendel	1	—
» Moerheimii	1	—
Leichtlinii	1	—
Meerana	—	75
olympica	—	75

Aubrietia:	Stück	M. Pf.
purpurea fol. var.	1	—
violacea	—	80
Bahia, Compositae,		
lanata	1	—
Ballota, Labiatae,		
nigra fol. varieg.	—	80
Bambusa, Gramineae, Δ		
Fortunei fol. var.	2	50
Metake	2	50
» fol. aureis	2	50
nana	2	—
Baptisia, Papilionaceae,		
australis	1	25
» fl. albo	1	75
Bellis, Composit.-Astereae, Tausendschön,		
perennis fl. pl. in schön gefüllten Sorten.		
gemischt 100 St. 30 —, 10 St. 3,50,	—	40
» aeneifolia fl. albo pl. . . 10 » 7,50,	—	80
» fl. pl. Oaecilia, weiss, sehr grossbl.		
10 St. 7,50,	—	80
» monstrosa alba fl. pl. 10 » 7,50,	—	80
» » rosea fl. pl. . . 10 » 7,50,	—	80
» rubra fistulosa pl.	1	—
Betonica, Labiatae, Zehrkraut,		
grandiflora, sehr schön	—	80
» superba	1	—
longifolia	—	80
officinalis	—	60
» albiflora	1	—
Bidens, Compositae,		
Waraszewicii, gelb . . . 10 St. 6 —,	—	75
Bocconia, Papaveraceae,		
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze . . 10 St. 9 —,	1	—
microcarpa	1	25
Thunbergii	1	50
Boltonia, Compositae-Asteroideae,		
glastifolia	1	—
latisquama	1	—
Borago, Boraginaceae,		
laxiflora	1	—
orientalis Δ . . 10 St. 6 —,	—	75
Brisa, Gramineae, Zittergras,		
lutescens	—	75
media	—	60
Brunella siehe Franella.		
Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunrübe,		
alba Δ	1	—
diota Δ	1	—
Bupthalmum, Compositae,		
grandiflorum . . 10 St. 7,50,	—	80
Caccinia, Boraginaceae,		
strigosa, schön	2	—



Campanula persicif. grandiflora.



Chelone barbata.

	Stück	M.Pf.
Calamintha, Labiatae, Bergminze,		
alpina	1	—
officinalis	—	60
Calimeris, Compositae-Astereae,		
incisa	—	60
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,		
leptosepala major, auffallende Art mit weissen Blüten	1	75
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im seitigen Frühjahr blühenden Stauden	10 St. 9	—
palustris monstrosa fl. pl.	1	50
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde		
grandiflora	10 St. 2,50	—
pubescens flore pleno	10	5
Sepium	10	2
» fl. incarnato	10	3,5
Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,		
abietina	1	—
alaskana	1	—
alliarifolia (cordifolia)	10 St. 6	—
bononiensis	—	75
caespitosa	1	—
carpatia	—	75
» compacta	—	80
» fl. albo	—	75
» pelviformis	—	80
» Riverslea	1	—
collina	1	—
» var. ericalyx	1	25
crystallocalex	1	25
garganica	1	—
G. F. Wilson	1	25
glomerata	—	75
» acutis	—	50
» dahurica	1	—
» superba	1	—
grandiflora fl. coerules (Wahlenbergia Platyodon)	1	20
» fl. albo	1	20
grandis	—	80
Hostii	1	—
Kolentianiana	1	—
lactiflora alba	1	—
longistyla	1	—
macrantha	—	75
macrorrhiza	1	25
michauxioides	1	—
mirabilis	1	50
mutalis	1	25
nitida fl. albo pl.	1	—
nobilis alba	1	—
persicifolia, blau	—	75
» alba	—	75
» coronata, weiss, doppeltkelchig	1	50
» gigantea fl. pl., Moerheimii	1	50

Campanula:	Stück	M.Pf.
persicifolia alba grandiflora (Backhousei), sehr schön	1	25
» alba fl. pleno, weisse Schnittblume	1	—
» die Fee	1	25
» fl. coerules pl.	1	—
» grandiflora, blau	1	—
» Himmelskelch (Coupe d'azur)	1	25
» multiflora, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend	1	25
» Silberschmelze, zartbl., neu	2	—
phycidocalyx (amabilis)	1	50
Portenschlagiana	1	50
pulloides	1	—
punctata	1	—
pustilla	—	80
» alba	—	80
» caesia	—	80
pyramidalis	—	80
» alba	—	80
Raddeana	1	—
rotundifolia	—	60
sarmatica	—	80
Trachelium	10 St. 9	—
turbinata	1	—
» alba	1	—
urticifolia	—	80
van Houttei	1	50
versicolor	1	50
Waldsteiniana	1	—
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,		
pratensis fl. albo pleno	1	50
Carex, Cyperaceae,		
alba, für trockne Stellen	1	—
Carlina, Compos.-Cynarocephalae,		
acanthifolia, sehr schöne, grossblumige, niedrige Alpen-Distel	1	50
acaulis	1	—
Carum, Umbelliferae,		
Bulboastanum	—	75
Catananche, Compos. Lactuceae,		
coerulea	—	60
» alba (bicolor)	—	60
Caulophyllum, Berberidaceae, Pappuswurzel,		
thalictroides (Leontice)	1	75
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume,		
canariensis	1	25
dealbata	—	75
jacea	—	60
macrocephala, gelb	—	80
montana, mit grossen, schön blauen Blumen	1	—
» alba	1	25
» grandiflora	1	25
» rubra	1	50

*Chrysanthemum maximum.**Coreopsis lanceolata.*

	Stück	M. Pf.
Centaurea		
nervosa, hübsche Blattpflanze	—	75
nigrescens	—	60
peregrina	—	60
ruthenica	1	—
sordida lutescens	—	60
» purpurascens	—	60
Cephalaria, Dipsacae		
alpina	—	80
leucantha	1	—
tatarica	—	80
Cerastium, Caryophyllaeae, Hornkraut		
alpinum lanatum	—	80
Biebersteinii	10 St.	5 —
Bolanderi	—	60
grandiflorum	—	60
pennsylvanicum	10 St.	4,50
tomentosum	10 »	5 —
villosum	—	75
Reisend zu Einfassungen.		
Ohaerophyllum, Umbelliferae		
aureum	—	75
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae		
canadense	10 St.	6 —
Ochelidonium, Papaveraceae, Schellkraut		
majus	10 St.	4,50
» flore pleno	10 »	5 —
Ohelone, Scrophulariaceae, Schildblume		
barbata	10 St.	7,50
» coccinea	10 »	7,50
» hybrida	10 »	7,50
» Torreyi	10 »	7,50
Lyonii	—	1 —
obliqua alba	—	80
Chrysanthemum, Compositae, Wuchersblume		
indicum fl. pl. weiss (Jardin des plantes), ganz hart	1	—
indicum fl. pl. gelb	1	—
» fl. pl., ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten	10 —	—
Leucanthemum hybridum Shasta		
Margarete, grossbl., weiss, frühblühend	1	—
» hybridum Alaska	1	20
» » Californica	1	20
» » Edelstein, reinweiss, gefüllt, reichblühend, schön	1	50
» » Westralia	1	20
maximum, wertvoll zur Binde		
10 St.	7,50	— 80
» fliforme	1	—
» Frau J. Terateeg	1	20
» König Eduard	1	—
» laciniatum, sehr schön	1	20

	Stück	M. Pf.
Chrysanthemum		
maximum Magda am Ende	1	—
» monstrosum	1	—
» Perfection	1	—
» Polarstern	1	20
» Prinzessin Heinrich	1	—
» semiplenum	1	20
» Stern von Antwerpen	1	20
» Triumph	1	—
serotinum, echt	1	50
Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar		
Lincaavis	—	75
Chrysosplenium, Saxifragae, Goldmils		
alternifolium	—	80
Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut		
americana	1	—
cordifolia	1	—
dahurica	1	—
racemosa	1	25
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut		
alpina	10 St.	4,50
lutetiana	—	60
Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut		
acule	—	75
elliatum, schön	—	75
Claytonia, Portulacaeae		
caroliniana	1	50
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe		
coccinea, leuchtend scharlachrot	1	—
10 St.	18 —	2 —
crispa (Pitcheri)	1	—
10 »	14 —	1 60
Davidiana		
diversifolia	—	75
Fremontii	1	25
glauca	1	—
grata	1	50
jubata	1	25
Hendersonii	—	80
heracleifolia	1	25
mandshurica	1	50
recta	10 St.	7,50
» fl. pleno	2	—
» grandiflora	2	—
Collinsonia, Labiatae		
canadensis	10 St.	9 —
Commelina, Commelinaceae		
coelestis	10 »	4,50
» alba	10 »	4,50
Convallaria, Smilacaeae, Maiblume		
japonica, mit schönen blauen Beeren	10 St.	6 —
latifolia (Polygonatum)	10 »	5 —
majalis, Maiblume 100 St.	30 —	3,50
» Fortin varietas, sehr grossbl.	1	—



Cypripedium calceolus.



Delphinium spec. glabratum.

	Stück	M.Pf.
Convallaria:		
multiflora	10 St. 4,50,	— 50
Polygonatum fl. pleno	10 » 14 —,	1 60
» majus	10 » 5 —,	— 60
racemosa	10 » 4,50,	— 50
verticillata	10 » 4,50,	— 50
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume,		
grandiflora	10 St. 5 —,	— 60
lanceolata		— 75
palinata		— 80
philadelphica		— 60
verticillata		1 —
Coronilla, Leguminosae,		
montana		1 50
Cortusa, Primulaceae,		
pubens		1 75
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,		
cava, lila	10 St. 4,50,	— 50
» fl. albo	10 » 6 —,	— 75
chellanthifolia A		1 —
luta		1 —
nobilis, schön	10 St. 9 —,	1 —
tuberosa	10 » 3,50,	— 40
Corynephorus, Gramineae,		
canescens		1 —
Cotula, Compositae,		
acaenifolia		1 25
reptans		1 —
Crambe, Cruciferae, Meerkohl,		
cordifolia		1 25
tatarica		1 25
Crepis, Comp.-Cickoriaceae,		
grandiflora		1 50
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,		
stylosa	10 St. 5 —,	— 60
Cucubalus, Caryophyllae, Hühnerbiss,		
baccifer		— 75
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,		
andere, siehe Kalthaupflanzen.		
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,		
fuscatum	10 St. 5 —,	— 60
purpurascens		— 60
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze		1 50
Vincetoxium	10 St. 4 50,	— 50
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh,		
calceolus	10 St. 7,50,	— 80
Daostylis, Gramineae,		
glomerata fol. var.		1 —
longissima aurea		1 —
Datisca, Datisceae, Strichkraut,		
cannabina A., hübsche Blattpflanze		1 75

	Stück	M.Pf.
Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn,		
amoenum		1 —
Barlowii		1 —
Belladonna, hellblau, sehr schön	10 St. 10 —,	1 20
» semiplenum, prachtvoll		2 —
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch		2 —
cachemirianum		1 —
caucasicum		1 —
chinese, blau	10 St. 6 —,	— 75
» album	10 » 6 —,	— 75
dictyocarpum		1 20
Dahmbergii		1 20
formosum	10 St. 9 —,	1 —
» coelestinum		1 20
hybridum Altkönig, leuchtend himmel-		
blau		7 50
» Arnold Boecklin		5 —
» Bayard, hellasurblau, rosa getuscht		7 50
» Belladonna grandiflorum, hell-		
azurblau, sehr grossbl.		3 —
» Drachenfels, blendend schneeweiss		7 50
» Kaiserin Augusta		3 —
» Lohengrin, leuchtend blau mit		
grosser weisser Mitte		7 50
» Moerheimii, reinweiss		3 —
» Niederwald		4 —
» S. Branton		5 —
hybridum,		
1 Sortiment von 10 einfachen Sorten 12 —, — —		
1 » » 10 gefüllten » 15 —, — —		
hybridum, verschiedene Sorten gemischt		
	10 St. 9 —,	1 —
luzulinum		1 —
nudicaule, niedrig, scharlachrot		2 —
speciosum		1 —
» glabratum		1 —
» trichocarpum		1 —
sulphureum (Zalil)		1 25
tatsienense, leuchtend blau		1 25
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,		
bulbifera		1 25
digitata		1 50
pinnata		1 25
Desmodium, Leguminosae,		
canadense		1 —
Dianthus, Caryophyllae, Nelke,		
arenarius		— 80
aridus, gelb		1 25
atrooccineus (eruentus)	10 St. 5 —,	— 60
caesius		— 60
Carthusianorum		— 75
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss		
der Stauden.		

Dianthus:	Stück M.Pf.
deltoides	— 75
» fl. albo	— 75
» Brillant	1
fragrans	— 60
giganteus	— 60
graniticus	— 75
neglectus	1 50
Pauciflori	— 75
racemosus	— 75
Segneri	— 75
squarrosus	10 St. 5 —, — 60
subcaulis	1 25
superbus nanus	10 St. 9 —, 1 —
sylvestris	1 25
Waldsteinii	1 50

Dicentra (Dielytra oder Dielytra), Fumariaceae, Doppelsporn,	
canadensis, reizend	1 50
formosa	1 —
spectabilis	2 50

Dieltamnus, Rutaceae, Diptam,	
caucasicus	10 St. 9 —, 1 —
davuricus	1 —
Fraxinella	10 St. 7,50, — 90
» fl. albo	10 » 9 —, 1 —

Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,	
ferruginea gigantea	10 St. 3 —, — 60
gloxiniiflora, in verschiedenen Farben	
grandiflora	10 St. 5 —, — 60
laeta	10 » 5 —, — 60
lutea	10 » 5 —, — 60
purpurea	10 » 5 —, — 60

Dioscorea, Dioscoreae, Yam-wurzel,	
japonica	3 —
villosa	10 St. 6 —, — 75

Diplocephus, Compositae-Astereae,	
umbellatus	— 75

Diplostegium, Compositae-Astereae,	
amygdalinum	1 —

Disporum, Melanthiaceae-Veratraceae,	
sessile fol. var. Δ	1 —

Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,	
integrifolium (splendens)	1 25
Meadia giganteum	1 75

Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,	
Gemswurz,	
caucasicum	1 —
Gladii	1 —
macrophyllum	— 80
magnificum	1 25
plantagineum excelsum	1 —

Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,	
brunifolia	— 50
conspidata	— 80
repens	— 80
rupestris	— 80

Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,	
brunifolia	— 50
conspidata	— 80
repens	— 80
rupestris	— 80

Dorycnium, Papilionaceae,	
suffruticosum	1 50

Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,	
altense	— 75
argense	1 —
integrifolium	— 75
pergrinum album	1 —
Russchica	1 —
» Blauer Edelstein	1 25
» japonicum	1 —

Dryas, Rosaceae, Waldgöttchenkraut,	
Drummondii	2 —
octopetala	1 75

Echinacea, Comp.-Helianthaceae, Stachelkopf,	
purpurea (Rudbeckia)	10 St. 9 —, 1 —

Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,	
Gmelini	75
Ritro	1 40
sphaerocephalus	— 75
syracus	— 75

Elymus, Gramineae, Strandhafer,	
arvensis	10 St. 4,50, — 50
giganteus	10 » 4,50, — 50

Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,	
angustifolium	— 80
» album	1 25



Erigeron spec. superb. grandiflorus.

Epilobium	Stück M.Pf.
Fleischeri	1 50
Hectori	— 80
hirtum	— 75
rosamarinifolium	1 50

Epimedium, Berberideae, Sockenblume,	
alpinum	— 80
coccineum	— 80
maerianum	1 —
Muschianum	— 80
niveum	1 —
pinnatum	1 25
sulphureum	10 St. 7,50, — 80

Erigeron, Compos.-Astereae, Berufekraut,	
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange	— 75
» hybridus	— 75
compositus	— 75
Coulteri	— 75
glabellus	— 60
glauca	— 75
grandiflorus elatior	1 25
hybridus Antwerpia, grossbl. reinilla	1 50
lanuginosus	80
macranthus	— 80

mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau	1 25
multiradiatus roseus	1 —
philadelphicus, rosa	1 —
speciosus	75
» superbus grandiflorus	1 20
Villarsii	— 80

Erinus, Scrophulariaceae,	
alpinus	— 75

Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Wellblatt,	
lanatum (caespitosum)	1 —

Erodium, Geraniaceae, Ritterschnabel,	
macradenum	1 25
Manescavii	1 —
Reichardii	1 50
Sibthorpianum	2 50

Erpetion, Violaceae, Δ	
reniforme, Neuholänd. Velloren	— 80

Eryngium, Umbelliferae, Mannstreu,	
alpinum	1 20
amethystinum	1 20
Bourgatii	1 20
campestre	— 80
coeruleum	— 80
giganteum	1 —
maritimum	2 —
Oliverianum	1 50
planum	— 80
rigidum	— 80
Rothenbergii	1 —



Eulalia jap. gracili. univittata.



Glossocoma clematidea.

	Stück	M. Pf.
Erysimum , <i>Cruciferae</i> , Hederich,		
pulchellum, niedrig, gelb	—	75
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rotmähne,		
palmatifida	1	50
Eulalia , <i>Gramineae</i> , Δ		
japonica	10 St. 6 —	75
» fol. var.	10 » 6 —	75
» gracillima univittata	10 » 6 —	75
» zebrina	10 » 7 —	80
» » stricta, mit zebraartig quer-		
gestreiften Blättern	10 St. 6 —	75
Eupatorium , <i>Comp.-Eupatoriaceae</i> , Wasser-		
dist.		
canadense	—	75
» fl. pleno, prächtige 1,25 m hohe,		
harte Stauden mit dichtgefüllten Blü-		
men in gedrängten, gipfelständigen		
Schirmtrauben von schöner purpur-		
roter Farbe; wertvolle Schnittblume	10 St. 10 —	1 20
Fraseri	—	80
purpureum	1	—
Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch		
amygdaloides	1	20
Myrsinites	1	—
palustris	1	20
pilosa major	1	50
polychroma	1	25
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> ,		
Sumbul, die wohriechende Sumbul- oder		
Moschuswurzel	1	75
Ferula , <i>Umbelliferae</i> , Fenchel,		
communis	1	50
Festuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel,		
Crinum urai	—	75
elegans	—	75
glauca	—	75
punctaria	—	75
Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere,		
indica	—	80
Francoa , <i>Saxifragaceae</i> ,		
glabrata	1	—
ramosa hybrida	10 St. 9 —	1 —
Funkia , <i>Hamorocaulideae</i>		
alba (grandiflora. liliiflora), sehr schön	1	20
alba Thomas Hogg	1	50
aureo-marginata	1	25
chinesis micantha	10 St. 7,50 —	80
cucullata	10 » 7,50 —	80
» albo-marginata	1	20
» viride-marginata	10 St. 9 —	1 —
Fontunei	1	50
» fol. variegatis	1	50
gigantea	1	75

	Stück	M. Pf.
Funkia :		
lanceifolia (longifolia)	10 St. 6 —	75
» fol. marg.	1	—
ovata (coerulea)	—	80
robusta elegans fol. var.	1	20
Sieboldii	1	20
subcordata grandiflora	1	20
tardiflora	10 St. 9 —	1 —
undulata	—	80
» fol. varieg.	1	—
univittata	1	—
Gallardia , <i>Compositae-Heilantheae</i> ,		
grandiflora	10 St. 5 —	60
» Distinction, rein gelb	1	—
» hybrida, neue grossbl. Spielarten	10 St. 7,50 —	80
» J. W. Manning	1	—
» Marcobrunner, niedrig, kirschrot	1	—
mit gelb	1	—
» maxima, rot	1	—
» gelb	1	—
grandiflora Rauenthaler, hellkirschrot	1	—
mit zitronengelbem Rand	1	—
» Rheingold, blutrot mit breitem	1	—
goldgelbem Rand	1	—
» Wallufer	1	—
» superba	—	80
Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geissraute,		
bicolor Hartlandii	1	—
officinalis	—	75
» alba	1	—
» carnea fl. pl.	1	25
Galium , <i>Rubiaceae</i> , Labkraut,		
cruciatum	—	80
densiflorum	—	80
purpureum	1	—
verum	—	80
Gaura , <i>Onagraceae</i> ,		
coccinea Δ	1	50
Genista , <i>Papilionaceae</i> ,		
sibirica fl. pleno	1	25
Gentiana , <i>Gentianeae</i> , Enzian,		
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-		
blauen Blumen	10 St. 9 —	1 —
asclepiadea	1	50
cruciata	1	—
decumbens	1	—
Petisowii	1	—
frigida	1	50
lutea	1	50
Olivieri	1	—
septemfida	1	50
verna	1	50
Walujewii	1	—
Geranium , <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel,		
acutifolium	—	80



Harpalium rigidum.



Helianthus multiflorus fl. pl. Perle.

Geranium:	Stück	M. Pf.
argenteum	1	50
armenum	2	—
cinereum	1	25
Endressii	1	25
grandiflorum	1	—
Grevilleanum	1	—
ibericum	10 St. 7	— 80
lancastriense	1	50
platypetalum	10 St. 7	— 80
pratense	10 » 5	— 60
» bicolor	1	—
» fl. albo	1	80
» fl. pleno	1	—
» violaceum	1	80
prostratum	1	50
sanguineum	1	80
» album	1	—
» roseum	1	—
sylvaticum	1	—
tuberosum	1	—
Wlassowianum	1	80
Geum, Rosaceae, Nelkenwurz,		
coccineum fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), scharlachrot, dicht gefüllt	1	25
Kewii	1	—
Heldreichii, leuchtend mennigrot	1	—
macrophyllum	1	80
montanum, grossbl. gelb	1	20
pyrenaicum	1	80
rivale	1	80
urbanum	1	60
Gillenia, Rosaceae,		
trifoliata (Spiraea), weisse, feine Schnittblume	1	75
Glechoma, Labiatae, Gundermann,		
hederacea, blau	1	80
» fol. variegatis	1	—
Globularia, Globulariaceae, Kugelblume,		
cordifolia	1	20
nudicaulis	1	—
trichosanthes	1	—
vulgaris	1	—
Glossocoma, Campanulaceae,		
olemitidea	1	20
Gnaphalium, Compos.-Gnaphaliaceae, Ruhrkraut,		
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss	10 St. 3	— 1
Gunnera, Urticeae, A.		
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra	3 — bis 12	—
scabra, prächtige Blattpflanze	6 — » 10	—

Gypsophila, Caryophyllaceae, Gypskraut,	Stück	M. Pf.
cerastioides	1	—
Manginii	1	80
paniculata	1	—
» fl. pleno, weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume	2	—
repens, niedlich	10 St. 6	— 75
» monstrosa	1	—
» rosea	1	—
Sündermannii	1	—
Habitzia, Chenopodiaceae, tamnoides	1	20
Hacquetia, Umbelliferae,		
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühljahrsblumen	1	20
Haplophyllum, Rutaceae, Buxbaumii	1	20
Harpalium, Comp.-Heliantheae,		
rigidum	10 St. 7	— 80
» Ligeti, grossbl., hellgelb	10 » 9	— 1
» Mellish	10 » 9	— 1
» praecox	10 » 7	— 80
» semiplenum	10 » 7	— 80
Helianthus, Compos.-Heliantheae, Sonnenbrant,		
autumnale	10 St. 6	— 80
» Gartensonne	1	—
» Julisonne	1	20
» Riverton Beauty	1	—
» » Gem	1	—
» superbum	10 St. 7	— 80
Bigelowii	1	—
grandicephalum striatum	1	80
grandiflorum	1	80
Hoopesii, grossblumig, orangegelb, sehr leuchtend	10 St. 9	— 1
pumilum	1	80
» magnificum	1	—
Helianthella, Compositae, uniflora	1	20
Helianthemum, Cistaceae, Sonnenröschen, alpestre	1	80
» amabile fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt	1	—
» mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede	1	—
» 3 gefüllte Sorten zusammen	2,50	—
vulgare	1	75
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,		
atro rubens	1	20
decapetalus	1	—
divaricatus	1	—
doronicoides	1	—
giganteus	1	—
laetiflorus	1	—



Helleborus niger multiflorus.



Hepatica triloba fl. pl.

	Stück	M.Pf.
Helianthus:		
Maximiliani	1	—
microcephalus	1	20
missouriensis	1	—
mollis	1	—
multiflorus fl. pl.	1	20
» fl. pl. Perle, sehr schön	1	50
» maximus	1	20
rigidus	—	80
salicifolius	1	20
strumosus	1	20
trachellifolius	—	80
Helichrysum, Comp.-Gnaphalaceae, Strobl.		
lanatum (anatolicum)	—	80
thianschanicum	—	80
Heliopsis, Comp.-Heliantheae,		
Goldsonne (Soleil d'or)	—	80
laevis	—	80
Pitcheriana	—	80
» semiplena	1	—
scabra gratissima, tiefgelb, halbgefüllt	1	20
» imbricata, goldgelb, dichtgefüllt	1	50
» major	—	80
» zinniflora, neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich	1	50
Helleborus, Ranunculaceae, Nieswurz,		
atrorubens	2	—
foetidus	10 St.	7,50
hybridus, Sämlinge in sehr schöner Mischung	2	50
niger, Christwurz oder Christrose mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten	10 St.	12,50
niger major	3	—
» multiflorus	2	50
» » semiplenus, reinweiss, halbgefüllt, sehr schön, neu	6	—
» praecox	3	—
purpurascens	2	50
viridis	10 St.	10
Helonias, Melanthaceae, Schwindblume,		
erythrosperma	1	20
Hemerocallis, Hemerocallidaceae, Taglilie,		
aurantiaca major	1	20
citrina, sehr schön	1	20
disticha flore pleno	—	80
Dumortieri	—	80
flava, goldgelb	1	—
fulva, hochorange	10 St.	7
» fl. pleno	10 »	9
» fol. variegatis	1	20
» maculata, schön	—	80
graminea	—	80
hybrida Dr. Regel, aprikosenfarben	1	50
» Goldstaub	1	—
» Landesfürst (Sovereign)	1	—
» Maikönigin	1	50
» Michael Foster, neu	2	—
» Orange	1	—
» Parthenope	1	—
» semperflorens	1	20

Hemerocallis:	Stück	M.Pf.
Kwanse fol. var.	1	—
Middendorffiana, dunkelgelb	1	—
ochroleuca, hellgelb, sehr schön	1	20
rutilans	—	80
spec. Syr-Darja	1	—
Thunbergii	10 St.	7 — 80
Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,		
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll	10 St.	7,50, — 80
angulosa alba		1 20
» grandiflora		1 20
» lilacina		1 20
» rosea		1 50
triloba, Leberblümchen		
	100 St.	12,50, 10 St. 1,50, — 20
» fl. albo	10	» 6 —, — 75
» fl. coerules pleno	10	» 12,50, 1 50
» fl. rubro	100 St.	20 —, 10 » 2,50, — 30
» fl. rubro pl.	10	» 6 —, — 75
» variabilis	10	» 7,50, — 80
Hieracium, Umbelliferae, Bärenklau,		
album, aus Turkestan, sehrzierend		1 20
Leichtlinii		— 80
Mantegazzianum		1 —
Pavones		— 80
5 andere Arten, jede		— 80
Hieraria, Portulacaceae,		
glabra		— 60
Hesperis, Cruciferae, Nachtviole,		
matronalis fl. albo pleno		1 —
» fl. rubro pleno		2 —
tristis		— 80
Heuchera, Saxifragaceae,		
alba	10 St.	6 —, — 75
americana		— 75
bracteata		— 75
brisoidea		— 75
cyathrica		— 75
graefllima		— 75
lucida		— 75
macrophylla		— 75
micrantha rosea		1 —
Richardsonii		— 75
rubescens		1 —
sanguinea	10 St.	10 —, 1 20
» hybrida	10	» 9, 1 —
» » Feuerregen		1 50
» maxima, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll		1 50
» splendens, dunkelkarmesin	10 St.	10 —, 1 20
Wheeleri		— 80
Hieracium, Compos.-Hieracaceae, Habichtskraut,		
aurantiacum		— 60
ornitum		— 60
integrifolium		— 60
lanatum		1 —
pulmonarioides		— 60
rubrum		— 60

Hieracium :	Stück M.Pr.
speciosum	— 60
villosum, weisswollige Blätter, schön	— 80
Waldsteinii	— 80
Homogyne, Compositae,	
alpina	1 20
Hornium, Labiatae, Scharlachkraut,	
pyrenaicum	1 20
» album	1 50
Hetia, Rosaceae-Spiraeaceae,	
japonica (Spiraea)	10 St. 10 —, 1 20
Hydrephyllum, Hydrophyllae, Wasser-	
blatt,	
canadense	10 St. 9 —, 1 —
virginicum	1 20
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,	
orientalis	1 50
Scopolia	1 —
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,	
calycinum	1 —
» Coris	1 50
gossanoides (Sarrothra)	1 50
hircinum	— 80
Moserianum, reichblühende Spielart	
mit grossen goldgelben Blumen	1 —
Moserianum tricolor, buntblättrig	1 50
elymptum	1 20
patulum var. Henryi	1 50
perforatum, Johanniskraut	10 St. 5 —, — 60
pyramidatum	1 —
tomentosum	1 —
Hyssopus, Labiatae, Isop,	
officinalis f. albo	— 80
» f. roseo	— 80
Iberis, Cruciferae, Schleifenblume,	
corifolia	1 —
gibraltariensis hybrida	— 80
semperflorens Δ	1 50
» semperflorens	10 St. 7 —, — 80
» Kleiner Edelstein (Little Gem)	10 St. 9 —, 1 —
» Schneeflocke	1 —
» Weisses Zwerg	1 —
Imperata, Gramineae,	
sacchariflora	10 St. 5 —, — 60
Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,	
Ostruthium	10 St. 6 —, — 75
Icacarvillea, siehe Seite 155.	
Enula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,	
Bubonium	— 60
ensifolia, niedrig, goldgelb	10 St. 7,50, — 80
glandulosa floribunda	1 —
» grandiflora	— 1 20
» laciniata	— 1 20
» superba	— 1 20
grandiflora	1 —
Heckeri	1 —
macrocephala	— 80
oculus Christi	— 80
racemosa	— 80
Royleana	1 20
salsifolia	10 St. 5 —, — 60
thapsoides	— 60
Ipomoea, Convolvulaceae,	
pandurata Δ	10 —
Iris, Iridaceae, Schwertlilie,	
biglumis	10 St. 4,50, — 50
Bloudowii	2 —
bosniaca, schwefelgelb	1 —
caespitosa	1 20
elongata	10 St. 5 —, — 60
florentina, Veilchenwurz	10 » 7 —, — 80
fœtidissima	10 » 7 —, — 80
furcata	10 » 5 —, — 60
» flos albo	10 » 5 —, — 60
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	18 —, —
» Sortiment von 10 Sorten	7,50, —
» » 10 neuen Sorten	10 —, —
» gemischt . . . 100 St. 25 —, 10 St. 3 —, —	
» Iriskönig, zitronengelb, untere Blumblätter dunkelbraun mit Goldrand	1 50
graminea	— 80
halophila	— 60



Iris pallida fol. var.

Iris:	Stück M.Pr.
interregna:	
Fritjof, Gerda, Halfdan, Helge, Ingeborg, Walhalla	jede Sorte einzeln 10 St. 9 —, 1 —
Junonia	10 » 12,50, 1 50
Kaempferi Δ	
» 10 St. in 5 bis 10 grossblumigen Sorten	15 —, 2 —
Kochii, dunkelblau Δ	1 —
livida, Tod.	10 St. 5 —, — 60
longipetala	— 80
mandshurica	1 20
Monnieri Δ	10 St. 5 —, — 60
musulmanica	2 —
notha	— 60
ochroleuca gigantea	10 St. 9 —, 1 —
orientalis Schneekönigin	1 —
pabularia	10 St. 5 —, — 60
pallida (odoratissima)	10 » 5 —, — 60
» fol. variegatis, sehr zierend, mit goldgelb gestreiften Blättern Δ	10 St. 9 —, 1 —
pumila alba	10 » 7 —, — 80
» atrocerulea	10 » 5 —, — 60
» aurea pallida	10 » 5 —, — 60
» sulphurea	10 » 5 —, — 60
» attica alba, die allerfrüheste	1 50
» » coerulea	10 St. 7 —, — 80
» » sulphurea	10 » 7 —, — 80
» hybrida cyanea	10 » 5 —, — 60
» Die Braut	1 20
» » eburnea	10 St. 5 —, — 60
» » florida	10 » 5 —, — 60
» » formosa	10 » 5 —, — 60
pumila nova,	
9 albid.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
2 aurea maxima.	12 sulfurea.
8 candida.	5 violacea.
jede Sorte einzeln	— 60
5 Sorten aus Wahl	2 50
schöne Mischung 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, —	
Reichenbachii	10 » 7 —, — 80
Ricardii Halbtrauer (Demi-Deuil)	3 —
» X Kochii	3 —
sambucina	10 St. 9 —, 1 —
setosa (odoratissima)	10 » 7 —, — 80
sibirica	10 » 5 —, — 60
» leucantha	10 » 5 —, — 60
spectabilis	10 » 5 —, — 60
squalens	— 80
Swertli	— 80
tectorum Δ	1 50
Toimiana	— 80



Lupinus polyphyllus.



Obeliscaria columnaris.

		Stück	M.Pf.			Stück	M.Pf.
Iris:				Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuss,			
transilvanica	10 St. 7—	—	80	Cymbalaria			— 60
variegata, gemischt	10 » 5—	—	60	dalmatica			— 60
virginica			1 —	genistifolia			— 60
Kitaibelia, Malvaceae,				hederifolia			1 —
vitifolia			1 —	hepaticifolia			1 —
Lamium, Labiatae,				macedonica speciosa			1 50
Orvala			1 20	Pancicii			— 40
Laportea, Urticaceae,				Linosyris, Compositae, Leinkraut,			
pustulata, Gespinstpflanze			1 75	punctata	10 St. 5—	—	60
Laserpitium, Umbelliferae, Laserkraut,				vulgaris	10 » 5—	—	60
latifolium	10 St. 9—	—	1 —	Linum, Lineae, Lein,			
Lasiagrostis, Gramineae,				alpinum			— 80
argentea	10 » 5—	—	60	arborescens Δ			— 80
splendens	10 » 5—	—	60	austriacum			— 60
Lathyrus, Papilionaceae, Flatterbse,				flavum (campanulatum)	10 St. 7—	—	80
latifolius & fl. albo			1 —	narbonense			— 50
» fl. rubro			1 —	perenne	10 St. 5—	—	60
sylvestris Wagneri	10 St. 7—	—	80	Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,			
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkar-				prostratum			2 —
mesin	10 St. 6—	—	75	purpureo-coeruleum			1 —
Lavandula, Labiatae, Lavendel,				Lobelia, Lobeliaceae, Δ			
vera, Munstead Spielart, nur 30 cm				fulgens Königin Victoria	10 St. 10—	—	1 20
hoch	10 St. 8—	—	1 —	syphilitica			1 50
Leontice, Berberidaceae, Löwenblatt, Δ				Lupinus, Papilionaceae, Wolfbohne,			
Leontopetalum			2 50	arborescens Schneekönigin Δ			1 50
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,				polyphyllus, 3 Sorten, jede			— 80
autumnalis (Oporinia), stiellos	10 St. 7—	—	80	» gemischt	10 St. 5—	—	60
Leontopodium, Compositae-Gnaphalaceae,				» Moerheimii, rosa mit weiss, sehr			
Löwenpflöchen,				» schön	10 St. 12—	—	1 40
alpinum, Edelweiss	10 St. 9—	—	1 —	» roseus, mit langen rosearoten Blüten-			
himalayense			1 20	rispen, herrliche Schnittstände	10 St. 9—	—	1 —
sibiricum, grösstblumiges Edelweiss			1 20	Luzula, Juncineae, Astersimse,			
Leonurus, Labiatae,				sylvestris	10 » 4,50—	—	50
Cardiaca, gutes Bienenfutter	10 St. 5—	—	60	» fol. var. (maxima)			— 80
Lepachys, Compositae-Hellaniaceae,				Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,			
pinnata			1 —	alpina			— 60
Leucanthemum, Compos.-Senecioideae,				chalcodonica	10 St. 5—	—	60
Wucherblume,				» fl. albo	10 » 5—	—	60
uliginosum, weiss, spätblühend	10 St. 6—	—	75	» » pleno			2 —
Leuzea, Compositae,				» » rubro pleno			2 —
conifera			1 20	dioica alba plena			1 —
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Pracht-				» rubra plena			1 —
scharfe, Δ				Flos cuculi			— 80
elegans			1 20	Preslii			— 50
graminifolia var. dubia			1 20	Viscaria fl. pl.	10 St. 7—	—	80
scariosa			1 20	» grandiflora alba			— 80
» praecox			1 20	» rosea	10 St. 5—	—	60
spicata			1 20	» splendens	10 » 5—	—	60
Ligularia, Compos.-Jacobeae, Bandblume,				Lyimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,			
macrophylla			1 20	brachystachys	10 St. 7—	—	80
sibirica			1 —	clethroides	10 » 9—	—	1 —
Ligusticum, Umbelliferae, Möhrenwurz,				Ephemerum			1 20
pyrenaicum	10 St. 6—	—	75				



Opuntia Rafinesquei.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Lysimachia:		Mulgedium, Compositae-Cichorieae,	
japonica	10 St. 6 —, — 75	Bourgaei	1 —
nemorum	10 » 4,50, — 50	macrophyllum	— 80
nummularia	10 » 4,50, — 50	Plumieri	1 —
» aurea	10 » —, 1 —	thiastechanicum	1 20
punctata, schön	10 » 4,50, — 50	Myosotis, Boraginaceae, Vergissmelnicht,	
verticillata	10 » 4,50, — 50	hybrida, Liebesstern	10 St. 7 —, — 80
vulgaris	10 » 4,50, — 50	palustris Graf Waldersee	— 80
Lythrum, Lythraraceae, Walderlehn,		» grandiflora Nixenauge	— 80
roseum superbum	10 St. 2 —, 1 —	Nepeta, Labiatae, Katzenminze,	
Salicaria	10 » 7 —, — 80	Ostaria	— 60
Magydaris, Umbelliferae,		grandiflora	— 80
tomentosa	1 50	italica	— 60
Mandragora, Solanaceae,		maerantha	— 80
officinatis	5 —	nuda	— 60
Melica, Graminaeae, Perigras,		spicata	— 60
altissima atropurpurea	10 St. 5 —, — 60	violacea	— 80
ciliata	10 » 5 —, — 60	Nierembergia, Solanaceae,	
Melittis, Labiatae, Immenblatt,		rivularis	1 50
Melissophyllum, schön	1 —	Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,	
» album	1 —	columnaris	— 80
Mentha, Labiatae, Minze,		Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,	
Pulegium	— 75	Fraseri	— 80
» gibraltaria Δ, bildet sehr stiel-		fruticosa major	— 80
liche Polster von feinem wohlriechen-		missouriensis (macrocarpa)	1 —
dem Grün	— 75	pumila	1 —
Requienii, die allerniedrigste	10 St. 7 —, — 80	speciosa Δ	1 —
rotundifolia	— 80	Youngii Δ	1 —
viridis	— 80	Omphalodes, Boraginaceae, Gartenvergiss-	
Mertensia, Boraginaceae,		meinnicht,	
paniculata	1 50	longiflora (Lindelia spectabilis)	— 80
Meum, Umbelliferae,		verna	10 St. 5 —, — 60
athamanticum	1 —	» fl. albo	— 80
Michauxia, Campanulaceae,		Ononis, Papilionaceae, Hanfwechel,	
campanuloides	1 20	hircina	1 —
Tohishatchewii	1 50	repens	— 80
Micromeria, Labiatae,		spinosa	— 80
Piperella	1 —	Onopordon, Compos.-Cynarocephalae,	
Mirabilis, Nyctagineae,		arabicum	— 80
multiflora	1 50	bracteatum	1 20
Mitella, Saxifragaceae,		polyccephalum	1 20
pentandra, stiellos	1 —	Opuntia, Cactaceae, Feigenkaktus Δ	
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-		arizonica, Purp.	10 —
dolde.		arborescens, Eng.	1 — bis 2 50
cicentarium	1 50	» atropurpurea	2,50 » 10 —
Monarda, Labiatae,		arenaria, Eng.	1 —
didyma	1 20	» var. I	1 50
» Cambridge Scharlach	1 50	» » II	1 50
» rosea	1 20	basilaris, Eng. et Big.	2,50 bis 5 —
» violacea superba	1 20	» albiflora, Weinbg.	3 —
stutlosa alba	1 20	» cordata	2,50 bis 6 —
hybrida	10 St. 7 —, — 80	» naus.	2 — » 4 —
Russelliana	— 80	» Pferdorffii	2,50 » 5 —
Morina, Dipsacaceae,		camanchica, Eng. et Big.	10 St. 5 —, — 60
longifolia (elegans)	1 —	» var. albispirata, Hort.	10 » 6 —, — 75
		» » gigantea	1 —



Polygonum polystachyum.

Opuntia:	Stück	M. Pf.
camanchica var. rubra	1	—
fragilis, Haw.	—	75
» var. atropurpurea, H. & S.	10	—
» » caespitosa	—	75
leonina, H. & S.	3	—
mesacantha Greenii, Eng.	1	—
» » macrorrhiza	1	—
missouriensis, P. D.C.	1	—
pachyarthra flava	—	60
pachyclada rosea	—	60
» Spaethiana	1	—
polyacantha albispina, Coult.	1	—
Rafinesquel, Eng. et Big.	—	60
» var. cymochila, K. Sch.	1	—
» » parva Coult., selten	3	50
rhodantha, K. Sch.	—	60
» brevispina	—	75
» flavispina	—	75
» pisciformis	1	—
» Schumanniana	—	60
rupicaprea H. & S.	10	—
xanthostemma, K. Sch.	—	75
» var. elegans, Hort.	—	75
» » fulgens, Hort.	—	75
» » gracilis	—	75
» » rosea, Hort.	—	60
10 Sorten unserer Wahl	6	—
Oreocome, Umbelliferae,		
Candollei, schöne Blattpflanze	1	20
Origanum, Labiatae, Dost,		
pulchrum	1	50
vulgare	10 St. 4,50,	— 50
Orobis, Papilionaceae, Waldersee,		
lathyroides	—	80
luteus	1	20
niger	10 St. 5	— 60
superbus	—	80
tuberosus	—	80
varius	1	—
vernus	10 St. 6	— 75
» » albus	2	—
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbentley,		
terminalis	1	—
» fol. arg. var.	1	20
Paederota, Scrophulariaceae, Alpenrodel,		
Ageria	1	20
Bonarota	1	20
Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose,		
officinalis flore pleno	10 St. 14	— 1 50
tenuifolia	—	1 20
herbacea (chinensis):		
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl	20	—
10 » » 10 » von den vorzüglichsten	25	—
20 » » 20 » unserer Wahl	40 — bis 60	—

Papaver, Papaveraceae, Mohn.	Stück	M. Pf.
bracteatum	—	80
» Livermere	1	—
nudicaule, gelb	—	60
» album	—	60
» coccineum (aurantiacum)	—	60
orientale	—	80
» Brightness	1	20
» Goliath	1	20
» Grossfürst, blutrot	1	—
» Königin Alexandra	1	20
» Lachskönigin	1	—
» Lady Roscoe, lachsfarbig	1	20
» Mahony	1	—
» Marie Studholme	1	20
» Perry (Mrs.)	1	20
» Prinzessin Ena, helllachorange	1	20
» » Viktoria Luise, prachtvoll leuchtend lachrot mit dunklen Flecken	1	20
» Proserpine	1	20
» Psyche	1	20
» Württembergia	1	20
Paris, Smilacaceae, Minbeere,		
quadrifolia	10 St. 5	— 60
Parnassia, Droseraceae, Sumpflieberblume,		
palustris	10 St. 6	— 75
Patrinia, Valerianaceae,		
scabiosifolia	1	—
Pentstemon, Scrophulariaceae, Bartfaden,		
cyananthus Brandegel	—	80
diffusus	—	80
Digitalis	—	80
glaber	—	80
» roseus	—	80
glaucus stenosepalus	—	80
Halli	1	—
isophyllus Δ, karminrot	1	—
laevigatus, weiss	—	80
latifolius	—	80
Menziesii	1	20
ovatus	—	80
pubescens	—	80
speciosus	1	—
Pericoma, Compositae,		
caudata	1	—
Petasites, Compositae · Eupatoriaceae, Postleinswurz,		
japonicus giganteus, sehr schöne Blattpflanze	1	50
niveus	—	80
vulgaris	10 St. 5	— 60
Peucedanum, Umbelliferae, Haaretrang,		
Chabrael	—	80
coriaceum	1	—
Morisonii	—	80
Phalangium, siehe Anthericum.		
Phalaris, Gramineae, Glanzgras,		
arundinacea fol. var.	10 St. 5	— 60
Phlomis, Labiatae, Flammenlippe,		
cachemiriana	1	—
Russelliana Δ	1	—
setigera Δ	—	80
tuberosa	—	80
Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,		
amoena, purpurros	—	—
Arendsii, neu, 40–60 cm hoch, reichverzweigt, im Frühsommer blühend, ein Sortiment von 5 Sorten	7,50,	—
canadensis (divaricata), weissblau	10 St. 9	— 1
» » alba	—	1 20
» » Laphamii	—	1 20
decussata:		
Baron von Dedem, leuchtend scharlachorange mit dunkler Mitte, sehr grossbl.	1	—
Elisabeth Campbell, helllachsfarbig mit rosa Mitte, sehr grossdoldig	1	—
Fraulein G. von Lassberg, blendend weiss, sehr grossbl.	1	—
Frau Anton Buchner, reinweiss, grossdoldig	1	—

Phlox, decussata:	Stück M. Pf.
G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge	1 —
General van Heutsz, leuchtend lachsrot mit weisser Mitte	1 —
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurem Auge, grossbl.	1 —
Heroine, violett	1 —
Rheingau, grossblumig weiss	1 —
Rijnstroom	1 —
10 schönste Sorten unserer Wahl	7,50, —
25 schönste Sorten	20 —
10 neue Sorten unserer Wahl	12,50, —
Nelsonii	— 80
nivalis rasenbildend, reinweiss	10 St. 7 —, — 80
pilosa	1 —
» Brillant	1 50
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge	10 St. 7 —, — 80
setacea G. F. Wilson	1 —
» roseo-lilacina	1 —
suffruticosa Sneldon	1 20
Phragmites, Gramineae,	
communis aureus, gelbbunt mit goldgelben Blütenwedeln	2 —
elegantissimus, gelbbunt	— 80
Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,	
Alkekengi, Topfpflanzen	10 St. 5 —, — 60
Rhizome	10 » 2,50, — 30
Bunyardii, Rhizome	10 » 3,50, — 40
Franchetii, Topfpflanzen	10 » 6 —, — 75
Rhizome	10 » 2,50, — 30
Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,	
speciosa	— 80
» alba	1 —
» compacta	1 —
» grandiflora alba	1 —
Phyteuma, Campanulaceae, Rapwurzeln,	
hemisphaericum	1 —
limonifolium	1 —
orbiculare	1 —
Schoencheri	1 —
Sieberi	1 20
spicatulum	— 80
Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,	
acnosa	1 —
decandra	1 20
Pityroperma, Ranunculaceae,	
acrinum	1 20
Plantago, Plantaginaceae, Wegerich,	
major fol. atropurpureis	— 75
maxima	1 —
Platycodon, Campanulaceae,	
Mariesii	10 St. 9 —, — 1 —
» fl. albo	1 —
» macranthum (majus)	1 20
andere, siehe Campanula.	
Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,	
Larpetans Δ, niedrig, leuchtend himmelblau	10 St. 7 —, — 80
Poa, Gramineae, Rispengras,	
alpina	— 60
austetica	— 60
Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,	
Emodi	1 75
petitatum	10 St. 12,50, — 1 50
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkrant,	
coeruleum	10 St. 5 —, — 60
» fl. albo	— 60
» grandiflorum	— 80
foliosissimum	1 —
himalayense	— 80
humile	1 20
reptans	1 20
Richardsonii	1 —
Polygala, Polygalaceae,	
Chamaebuxus purpurea	2 —
Polygonum, Polygoneae, Knöterich,	
alpinum, hübsch	— 80
amplexicaule	1 50
Brunonis	— 80
ciliolode Δ	1 20
multiflorum Δ	2 —
polystachyum, weiss, im Spätherbst blühend Δ	10 St. 7 —, — 80



Primula veris acaulis fl. pl.

Polygonum:	Stück M. Pf.
sachalinense, schöne Blattpflanze	10 St. 6 —, — 75
Setzwurzeln	100 St. 12,50, 10 » 1,50, —
Sieboldii (cuspidatum)	10 » 6 —, — 75
» compactum, schön	1 —
» spectabile, buntblättrig	1 —
sphaerostachyum	1 75
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl	8 —, —
5 einfache » » » » » 5 —, —	
alba	— 60
alpestris	— 80
argentea	— 60
aurea	— 80
calabrica	— 80
chrysoceraspeda	1 —
dahurica	1 20
grandiflora	1 —
heptaphylla	— 80
insignis	1 —
nana multiflora semiplena	— 80
neglecta	— 60
nepalensis	— 80
» var. Willmottiae	1 —
nitida	1 20
nivea	1 —
pennsylvanica var. arachnoides	— 80
pilosa	— 80
procumbens	— 80
pyrenalca	— 80
recta	— 60
reptans fl. pl.	— 80
rupestris	— 80
Sprengeliana	— 80
Primula, Primulaceae,	
Arctotis hybrida	1 20
Anriola, Aurikeln, Rangblumen,	
Luiker in Frachtmischung	10 St. 9 —, — 1 —
Beesiana Δ	1 20
Bulleyana, orangefarbig	1 20
cachemiriana	1 20
» alba	1 50
» Rubin	1 50
cortusoides	1 —
» amoena grandifl., siehe Sieboldii.	
denticulata	1 20
» alba	1 50
floribunda grandiflora Δ	1 —
frondosa	1 20
japonica	1 —
Juliae, violettrot, frühblühend	2 —
kewensis Δ, gelb	1 20
marginata	10 St. 9 —, — 1 —
officinalis	10 » 5 —, — 60
rosea grandiflora	1 20



Ranunculus amplexicaulis.

Primula:	Stück	M.Pf.
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora)	1	—
» Ein Sortiment von 6 grossblumigen Sorten	8	—
sikkimensis Δ	1	50
spectabilis	1	20
veris acaulis alba plena	10 St. 9	—
» » Frau Orousse, gefüllt, blassrot	10 St. 10	1 20
» » lilacina plena	10 » 9	1
» » lutea plena	10 » 9	1
» » rubra plena	10 » 9	1
» » elatior, in schöner Mischung	10 St. 7	— 80
» » Vorbote (Vierländerin), gelb, grossblumig	10 St. 7	— 80
vulgaris, grossblumige gelbe Primel	1	—
Priva , Verbenaceae,		
laevis (Verbena oroidioides), Δ mit fleischroten, wohlriechenden Blumen	10 St. 4,50	— 50
Prunella , Labiatae, Brunelle,		
grandiflora	10 » 5	— 60
» alba		— 80
» carminea	1	—
incisa		— 80
Webbiana		— 80
Pteris , Compositae-Anthemideae, Garbe,		
alba		— 60
Pterocephalus , Dipsacae, Federköpfchen,		
Parnassii Δ	2	—
Pulicaria , Compositae,		
dysenterica		— 60
Pulmonaria , Boraginaceae, Lungenkraut,		
angustifolia alba		— 80
mollis	1	—
officinalis		— 80
rubra	1	20
saccharata	1	—
sibirica (Mertensia)	1	20
» ciliata	1	20
virginica (Mertensia)	1	50
Pyrethrum , Compositae, Bertramwurz,		
argenteum, Blätter silberweiss	1	—
obovatifolium		— 80
kurdicum	1	—
leucopilodes (Hausknechtii), silberweisse Belaubung		— 80
macrophyllum (Chrysanthemum)		— 60
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten		
5 St. in 5 Sorten 7,50		—
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte		1 50
roseum hybridum, einfache		
5 St. in 5 Sorten 7,50		—

Pyrethrum:	Stück	M.P.
roseum hybridum, einfache Sorten in bester Mischung	10 St. 7	— 80
Tschibatchewii	10 » 5	— 60
Pyrola , Ericaceae, Wintergrün,		
rotundifolia		— 80
Ranondia , Cyrtandraceae, Δ ,		
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen, eine Prachtpflanze ersten Ranges	2	—
Ranunculus , Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
acer fl. pl.	10 St. 7	— 80
aconitifolius	10 » 7	— 80
» fl. pl.	10 » 9	1
amplexicaulis		— 80
Ficaria ochroleuca	10 St. 4,50	— 40
» flore pleno	10 » 5	— 60
graminifolius	10 » 7	— 80
Nyssanus Δ , grossbl., glänzend gelb, reichblühend	10 St. 4,50	— 50
repens fl. pl.	10 » 5	— 60
speciosus flore pleno		1
Rehmannia , Scrophulariaceae,		
angulata Δ	10 St. 9	1
» hybrida alba Δ		1 50
Rhaponticum , Compos. - Cynareae,		
cynaroides		— 80
Rheum , Polygoneae, Rhabarber,		
Collinianum		1 50
corallinum		1 75
Emodi		2
» officinale		1 50
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen		1 50
» tanguticum, mit handförmig eingeschnittenen Blättern		1 50
» typicum		1 25
pruinoseum		2
Rotharium, mit riesigen Blättern		2
songaricum		2
Rodgersia , Saxifrageae,		
podophylla Δ		1 50
tabularis Δ		1 75
Rohdea , Aroidae, Δ oder Δ		
japonica		1
» marginata alba		1
Rubus , Rosaceae,		
arcticus		1 20
Rudbeckia , Compositae-Helianthaeae,		
californica		— 80
digitata		— 80
fulgida		— 80
laciniata		— 60
» fl. pl. Goldball, gelb, gefüllt		— 80
» » » Goldstrahl, rein gelb, dichtgefüllt, feine Schnittblume		— 80
lanceifolia		— 60
maxima		1 20
Neumannii (speciosa)		1
nitida Herbststauden		1
» Herbstsonne		1
purpurea (Echinacea)	10 St. 7	— 80
» hybrida (Echinacea Helianthus)		1
» » Abendsonne, grossblumig, weinrot		1 50
Rumex , Polygoneae, Sauerampfer,		
hymenosepalus Δ		1 20
salicifolius		— 60
Ruscus , Smilacaceae, Mäusedorn,		
aculeatus Δ		2 50
» lanceolatus Δ		2 50
Hypophyllum Δ		2
racemosus Δ		2 50
Sagina , Caryophyllaeae,		
Linnaei (Spergularia saginoides)		— 80
procumbens		— 80
subulata aurea, gelbblättrig		1
Salvia , Labiatae, Salbei,		
argentea, schöne Blattpflanze	10 St. 5	— 60
azulea grandiflora Δ		1
Gardneriana		— 80
globosa		— 80
glutinosus		— 40
microstegia		— 80
Montbretii Δ		— 80
nutans		— 80
officinalis aurea varieg. Δ		1 50

Salvia	Stück M.Pf.
pratensis, blau	— 60
Przewalskii	— 80
ringens	1 —
Sclarea	— 80
syriensis fl. albo	— 60
verbascifolia Δ	1 —
Sanguinaria, Papaveraceae, Blutrucht,	
canadensis, reinweiss	2 —
Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf,	
canadensis	10 St. 5 — 60
carnea	10 » 5 — 60
tenuifolia	10 » 5 — 60
Santolina, Compos.-Senecioideae, Heiligen-	
pflanze,	
Chamaecyparissus]	10 St. 7 — 80
maritima (Diotis candidissima) Δ	10 St. 10 — 1 20
pinnata	1 20
rosmarinifolia	1 20
Saponaria, Caryophyllaceae, Seifenkraut,	
bellidifolia	— 80
ocymoides	— 60
» alba	1 75
» splendens	— 80
officinalis	10 St. 5 — 60
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 7 —	— 80

Saxifraga, Saxifrageae, Steinbrech,		Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
acanthifolia	— 70	granulata fl. pl. 1 —	
Aisoon	— 80	hirsuta	1 50
» atropurpurea	— 80	hybrida Brill-	
» Hostii	— 70	lant (Megasea) 1 50	
» intacta	— 70	hybrida mag-	
» minor	— 80	nifica	1 —
Allonii	— 80	hybr. Purpur-	
altissima	— 70	mantel	1 —
Andrewsii	1 —	» rosea	— 80
apennina	— 80	superba	— 80
apiculata	1 —	hypnoides	— 70
atropurpurea	— 80	» rosea	— 70
Boykei	1 50	» purpurea	— 80
bronchialis cher-		juniperina	1 20
lerioides	1 —	lantoscana	1 —
bryoides	1 20	longifolia	
Bursleriana	1 50	» vera	2 —
» major	1 75	Macnabiana	— 80
caespitosa	— 70	Malyi	— 80
Camposii (Wal-		mosehata	— 70
lacei)	— 80	nepalensis	— 80
capillipes	— 80	oppositifolia	1 —
cartilaginea	— 80	orbicularis (Meg.) 1 —	
cervicornis	— 70	palmeta	— 70
cochlearis	1 20	pectinata	— 80
» major	1 20	peltata, Roetzl. Δ 1 20	
cordifolia (Me-		Rhei	1 20
gasea, Ber-		» superba	—
genia)	1 —	Rocheliana	1 20
» purpurea	1 50	rotundifolia	— 80
Oxyledon mon-		sancta	1 20
tafonensis 1 —		Schmidtii (Meg.) 1 —	
» pyramidalis	1 —	spectosa (Meg.) 1 20	
crustata	— 80	Stelleriana	— 80
cuneifolia	— 80	Stracheyi (Meg.) 1 —	
cuscutiformis	— 70	telimoides	— 80
decipiens	— 70	thysanotes	
» lutescens	— 70	(Meg.) 1 20	
elatior	— 80	trifurcata	— 80
Elisabethae	1 20	umbrosa	— 80
erosa	— 80	» aureo-	
Fortunei	1 50	» punctata 1 —	
Gaudinii	— 80	Wildiana	— 80
Geum	— 80		
globulifera	— 70		

10 Sorten unserer Wahl 6 —

25 » » » » » 15 —

Skutliche Saxifrage eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felsgruppen usw.

Scabiosa, Dipsacaceae, Skabiose,	
caucasica	1 —
» alba, reinweiss, schön	1 20
» perfecta	1 70
» alba	2 —
Columbaria var. ochroleuca	— 80



Sedum spurium splendens.

Scabiosa :	Stück M.Pf.
graminifolia	— 80
japonica	1 20
Scorodisma, Umbelliferae, Stinkasand,	
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Fal-	
con, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wich-	
tige Heilpflanze, liefert die echte	
Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der	
allerschönsten Stauden	10 St. 12,50, 1 50
Scrophularia, Scrophulariaceae, Braunwurz,	
aquatica variegata, buntblättrig, sehr	
schön	1 20
nodosa	— 60
Scutellaria, Labiatae, Helmkraut,	
albida	— 60
alpina	10 St. 5 — 60
» fl. albo	10 » 5 — 60
» rosea	10 » 7 — 80
altissima	— 80
balcalensis coelestina	1 —
macrantha	1 20

Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
aere	kamtschaticum
Aisoon	» fol. varieg.
Albertii	Laggeri
album	Lehmannii
altissimum	Lythium
amplexicaule	Maximowiczii
Anacampteros	maximum
(rotundifolium)	Middendorfia-
anglicum	num
atrosanguineum 1 —	ochroleucum
Beyrichianum	oppositifolium
Borderi	pallidum roseum
Braunii	populifolium
collinum	pruinatum
Orista galli	pulchrum
cruentum	reflexum
cyaneum	Rhodiola linifo-
dasyphyllum	lium
Ewersii	» linifolium
» turkestan-	» fl. rubro 1 —
icum	raepetra spirale
Fabaria	sexangulare
glaucum	spectabile
» aureum	spurium
(falschlich Ly-	» splendens
dium aureum)	stellatum
grandifolium	Telephium pur-
hybridum	purascens
ibericum	undulatum
japonicum	Wallichianum
» aureo-margi-	
natum	

10 Sorten unserer Wahl 5 —

25 » » » » » 12,50, —



Sempervivum, verschiedene.



Solidago Shortii.

Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,
Lieferbar in Topfpflanzen.

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
acuminatum . . . 60	Lehmannii . . . 60
affine . . . 60	Mettenianum . . . 60
albidum . . . 60	Moggridgei . . . 1 —
alpinum . . . 60	montanum . . . 60
anomatum . . . 60	Nellreichii . . . 60
arachnoideum . . . 30	parviflorum . . . 60
arenarium . . . 60	patens . . . 1 —
arvense . . . 60	piliferum . . . 80
assimile . . . 60	Pittonii . . . 60
atlanticum Δ . . . 80	Reginae Ama-
atropurpureum . . . 80	liae . . . 1 20
blandum . . . 60	robustum . . . 80
Boissieri . . . 60	rubens . . . 60
Boutignyanum . . . 60	rupestre . . . 60
calcareum . . . 60	rupicolum . . . 80
colchicum . . . 60	ruthenicum . . . 60
Domollii . . . 60	Scherzerianum . . . 60
Doellianum . . . 80	Schiesanli . . . 60
elegans . . . 60	Schnittspahnii . . . 60
embristum . . . 60	sobcliferum . . . 60
flagelliforme . . . 60	spec. Athen . . . 80
Funkii . . . 60	spinulifolium . . . 60
globiferum . . . 60	tectorum . . . 60
grandiflorum . . . 60	» pyrenaeum . . . 60
Greenii . . . 60	Thomayeri . . . 1 —
Hausmannii . . . 60	tomentosum
heterotrichum . . . 60	(Webbianum) . . . 1 —
hirtum . . . 60	triste . . . 60
hispidulum . . . 60	violaceum . . . 60
Lamottei . . . 60	Wulfenii . . . 60

10 Sorten unserer Wahl . . . 5 —	
25 » » » . . . 12,50 —	
25 » » » Ausläufer . . . 5 —	

Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut,

acrotanifolius . . . 80	
acrotanifolius (Synilesis) . . . 1 20	
adonidifolius . . . 80	
artemisiifolius . . . 70	
olivorum, aus China Δ . . . 1 —	
» var. grandiflora . . . 1 —	
» subcrenata . . . 1 20	
Doronicum . . . 1 20	
macrophyllus . . . 80	
tanguticus Δ . . . 1 20	
thapsoides . . . 80	
Veitchianus Δ . . . 1 50	
Wilsonianus Δ . . . 1 50	

Sericocarpus, Compositae,
conyzoides . . . 80

Serratula, Comp. Cynarocephalae, Scharte
radiata . . . 80
sacroris . . . 80

Besell, Umbelliferae,
globiferum . . . 80

Shortia, Diapensiaceae,
galacifolia, seltene nordamerikanische
Staude . . . 3 —

Sibbaldia, Rosaceae,
maxima . . . 1 —

Sida, Malvaceae, Samtpappel,
Napaea . . . 1 —

Sidalcea, Malvaceae,
candida . . . 1 —
malviflora atropurpurea . . . 80

Sideritis, Labiatae,
hyssopifolia . . . 60

Silene, Caryophyllaeae, Leimkraut,
acaulis . . . 80

» fl. pleno . . . 1 —
» grandiflora . . . 1 —

alpestris, weiss . . . 80
Asterias grandiflora . . . 80

embristia . . . 80
maritima fl. pl. . . 80

repens . . . 80
Saxifraga . . . 60

Schafta . . . 80
Silphium, Compositae-Helikantheae,

Asteriscus . . . 80
connatus . . . 80

doronicoifolium . . . 1 20
laciniatum . . . 1 50

perfoliatum . . . 80
Smilacina, Smilacaeae, Maianblumlein,

bifolia (Majanthemum) . . . 10 St. 3 — 60

Soldanella, Primulaceae, Alpenglökchen,
alpina . . . 1 —

montana . . . 1 50
Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute,

alpestris . . . 80
ambigua fol. var. . . 80

arguta . . . 80
aspera, schön . . . 80

Buckleyi . . . —
canadensis . . . 80

elliptica . . . 1 —
gigantea . . . 80

latifolia . . . 60
nana . . . 1 —

odorata . . . 60
recurvata . . . 80

rigida . . . 80
Shortii . . . 80

spectabilis . . . 1 —
subhirsuta . . . 80

Virgaurea nana . . . 80

Stück M. Pf.

Spergula , <i>Caryophyllaceae</i> , Spergel.	
<i>plifera</i>	10 St. 5 —, — 60
» <i>aurea</i>	— 80
Spigelia , <i>Gentianaceae</i> ,	
<i>mariandica</i> Δ	1 50
Spiraea , <i>Rosaceae</i> , Spierstaude,	
Aronous, Federbusch-Spierst., Bocksbart	1 20
» var. <i>Kneiffii</i>	2 —
<i>astilboides</i>	1 —
» <i>floribunda</i>	1 —
<i>alpendula</i>	— 80
» <i>flore pleno</i> , reinweiss gefüllt, aus-	
geweiht für Sträusse	— 80
<i>gigantea</i> , sehr stattlich	1 20
<i>Humboldtii</i>	1 —
<i>japonica</i> , siehe <i>Hotela</i> .	
<i>palmata</i> , karmesinrosa	1 —
» <i>alba</i>	1 —
» <i>elegans</i>	1 —
<i>pedata</i> , schön rosenrot	1 —
<i>purpurea hybrida</i>	1 —
<i>sachalinensis</i>	— 80
<i>trifoliata</i> (Gillenia), sehr feine Schnitt-	
blume	1 75
<i>Ulmaria</i>	— 60
» <i>fl. pleno</i>	— 80
» <i>fol. var.</i>	1 —
Stachys , <i>Labiatae</i> , Ziest,	
<i>lanata</i>	10 St. 4,50, — 50
<i>sericea</i>	— 60
<i>Tmolica</i>	— 60
Statice , <i>Plumbaginaceae</i> , Strandnelke,	
<i>auriculata</i>	1 —
<i>caecinea</i>	— 60
<i>eximia</i>	— 70
<i>Gmelini</i>	— 70
<i>Gougetiana</i>	1 —
<i>incana</i> hybr. nana	— 60
<i>latifolia</i>	— 80
<i>speciosa</i>	1 —
<i>tatarica</i>	— 60
<i>Willdenowii</i>	— 80
Stipa , <i>Gramineae</i> ,	
<i>pennata</i> , Federgas	— 80
Stobaea , <i>Compositae</i> , Δ	
<i>purpurea</i>	1 50
<i>Bacula</i>	1 —
Stokesia , <i>Compos.</i> <i>Carduaceae</i> ,	
<i>cyanea</i> Δ	1 20
Succisa , <i>Compositae</i> <i>Scabioseae</i> , Teufels-	
abbiss, ...	
<i>australis</i> , lilaviolett	— 60
<i>infusa</i>	— 60
Symphandra , <i>Campanulaceae</i> ,	
<i>pendula</i>	1 20
Symphytum , <i>Boraginaceae</i> , Schwarzwur,	
<i>aspermum</i> , Comfrey	10 St. 5 —, — 66
<i>Setzwurzel</i>	100 St. 5 —, 10 » — 60,
<i>caucasicum</i> , schön	— 86
<i>coccineum</i>	1 20
<i>officinale</i>	— 60
» <i>fol. var.</i>	1 —
Tanacetum , <i>Compos.</i> <i>Anthemideae</i> , Wurm-	
kraut, ...	
<i>Balsamita</i>	— 70
<i>boreale</i>	— 70
<i>vulgare</i>	— 60
» <i>crispum</i>	— 70
Teliekia , <i>Compositae</i> <i>Astereae</i> ,	
<i>speciosa</i> (<i>cordifolia</i>)	10 St. 5 —, — 60
Telesium , <i>Crasulaceae</i> ,	
<i>Imperati</i>	1 —
Tellima , <i>Saxifrageae</i> ,	
<i>grandiflora</i>	— 80
Teucrium , <i>Labiatae</i> , Gamander,	
<i>Chamaedrys</i> , hübsche immergrüne Pflanze	
.	10 St. 5 —, — 60
<i>Marum</i> Δ	2 —
<i>montanum</i>	— 80
<i>Scorodonia</i>	10 St. 5 —, — 60
Thalictrum , <i>Ranunculaceae</i> , Wiesenraute,	
<i>adiantifolium</i> , sehr feinblättrig	10 St. 9 —, 1 —
<i>aquilegifolium</i> , rotblühend	1 —
» <i>fl. albo</i>	1 —



Spiraea alpendula fl. pl.

Thalictrum :	Stück M. Pf.
<i>Delavayi</i> , grossbl., blarosa	1 50
<i>dipteroearpum</i> , prächtig	1 50
<i>foetidum</i>	— 80
<i>glatum</i>	— 80
<i>minus</i>	— 80
<i>odoratum</i>	1 —
<i>rubellum</i>	1 —
<i>tuberosum</i>	1 —
Thermopsis , <i>Papilionaceae</i> , Fuchsbohne,	
<i>caroliniana</i>	1 20
<i>fabacea</i>	1 20
<i>montana</i>	1 50
Thymus , <i>Labiatae</i> , Thymian,	
<i>azoricus</i>	— 80
<i>citriflorus</i> fol. aur. marg.	10 St. 5 —, — 60
<i>serpyllifolius lanuginosus</i>	10 » 5 —, — 60
<i>Serpyllum</i> fl. albo	— 80
» fl. coccineo	— 80
» fl. roseo	— 60
» <i>splendens</i>	— 80
Tiarella , <i>Saxifrageae</i> , Spitzhütchen,	
<i>purpurea</i>	1 —
» <i>major</i>	1 20
» <i>marmorata</i>	1 20
Tolmiea , <i>Saxifrageae</i> ,	
<i>Menziesii</i>	1 50
Tommasinia , <i>Umbelliferae</i> ,	
<i>purpurascens</i>	1 20
<i>verticillaris</i>	1 20
Townsendia , <i>Compositae</i> ,	
<i>Wilcoxiana</i>	1 50
Tradescantia , <i>Commelineae</i> ,	
<i>virginica</i> , 3 Farben, jede	— 75
» <i>grandiflora alba</i>	— 60
Tricyrtis , <i>Uleariaceae</i> ,	
<i>hirta</i>	1 20
<i>macropoda</i>	1 20
Trientalis , <i>Primulaceae</i> , Schirmkrant,	
<i>europaea</i>	1 —
Trifolium , <i>Papilionaceae</i> , Klee,	
<i>alpestre</i>	— 80
<i>rubens</i>	— 80
Trillium , <i>Smilacaceae</i> , Dreiblät,	
<i>grandiflorum</i>	1 50
<i>recurvatum</i>	1 50
<i>scellae californicum</i>	2 —
Tritoma , <i>Hamoracallidaceae</i> , Hyacinthalos. Δ	
<i>Bergeri</i> , neu, auffallend, spätblühend	10 —
<i>Burchelli</i>	1 50
<i>caulescens</i> (<i>Kniphofia</i>)	2,50 bis 4 —
<i>corallina</i>	10 St. 12 —, 1 50
<i>excelsa</i>	3 —
<i>grandiflora multiflora</i> (Pästeri)	2 —
<i>hybrida Express</i> , frühblühend	10 St. 9 —, 1 —
» <i>mirabilis</i>	10 » 8 —, — 90



Verbascum pannosum.

Tritoma:	Stück M. Pf.
longicollis	3 —
MacOwanii	1 50
natalensis	1 75
Nelsonii	2 —
Quartiana	10 St. 9 —
Rooperi, aufsteigend	2 50
Saundersii	2 —
Tuckii (Maikönigin), sehr frühblühend	10 St. 8 —
Tysonii	4 —
Uvaria grandiflora, Sämlinge der neuesten Sorten in Fruchtmischung	10 St. 9 —
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,	
americanus	1 —
asiaticus	1 20
caucasicus Orange-Kugel	1 50
europaeus	10 St. 7 —
Fortunei fl. pl.	1 50
hybridus Feuerkugel	2 —
» Götterfunke	2 —
» Goldkugel	2 —
» Leuchtkugel	2 —
» Lichtball	2 —
» Sämlinge	10 St. 9 —
japonicus fl. pl.	1 50
Ledebouri	2 —
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke,	
maxifraga	10 St. 4,50
Tussilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich,	
Farfara	10 St. 3,50
» fol. var.	1 50
fragrans (Nardosmia)	10 St. 7 —
Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut,	
chrysanthus	10 St. 7 —
spinatus A.	10 » 7 —
Uviola, Gramineae,	
latifolia	1 —
Urtica, Urticaceae, Nessel,	
caunabina, Blattpflanze	1 —
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,	
grandiflora	1 20
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,	
montana	1 —
officinalis	— 60
Phu	1 —
rubra	— 80
» fl. albo	— 80
» » coccineo	— 80
sambucifolia	1 —
supina	1 —

Veratrum, Melanthaceae, Germer,	Stück M. Pf.
album Lobelianum	2 —
nigrum	2 —
viride	2 —
Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze,	
densiflorum	1 20
nigrum	— 80
olympicum	1 50
pannosum	— 80
phoeniceum, in Mischung	10 St. 5 —
pyramidale	1 —
Vernonia, Compositae-Vernoniae,	
arkansana	1 —
novboracensis	1 —
Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,	
amethystina	— 70
bracteata	— 60
candida	— 80
chamaedryfolia	— 60
Chamaedrys	— 60
corymbosa	— 80
crassifolia	— 70
cupressoides A., aufrecht, ähnl. einer Zypresse	1 50
elegantissima	1 —
filiformis, niedrig, rasenbildend	— 70
fruticulosa	1 —
gentianoides (pallida)	10 St. 7 —
» fol. var.	1 —
Koenitzeri	— 80
longifolia	10 St. 5 —
maritima	10 » 5 —
peduncularis	1 —
persicifolia	— 60
pinnata	— 80
Prenja	— 80
prostrata	— 80
» alba	— 80
repens	10 St. 5 —
rupestris	1 —
salicornioides A.	1 50
saturejifolia	— 80
saxatilis	— 80
sibirica	1 —
spicata	— 80
» rosea	— 80
spuria	10 St. 5 —
subsessilis	1 20
verbenifolia fol. var.	— 80
virginica	1 —
» fl. albo	1 —
10 Sorten unserer Wahl	6 —
Vinca, Apocynaceae, Sinngrün,	
major	10 St. 5 —
» fol. aur. var.	10 » 7 —
minor	100 St. 35 —
» fl. albo	10 » 4,50
» fl. coeruleo pleno	10 » 5 —
» fl. purpureo pl.	— 80
» fol. arg. var.	10 St. 4,50
Viola, Violaceae, Violette,	
biflora, goldgelb	1 —
bosniaca, magentarosa, schön	1 —
cornuta G. Wermig	— 80
cucullata	1 —
hirta	— 80
Jool	— 80
obliqua striata	— 80
odorata Baronin A. von Rothschild,	
grossblumig, dunkelblau	1 —
» Barensteins Sämling	10 St. 5 —
» Dybowski	10 » 6 —
» Frau Schwartz	10 » 7 —
» Hamburger Treib.	10 » 5 —
» Kaiser Friedrich, zum Treiben	10 St. 6 —
» Kaiser Wilhelm	10 » 7 —
» Königin Charlotte	10 » 6 —
» Lauchana	10 » 5 —
» Lombardia	10 » —
» Noëlie	10 » 6 —
» Perle, rosa	10 » —
» Primavera	10 » 6 —
» Prinzessin Beatrix, grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte	10 St. 6 —

Viola:	Stück	M. Pf.
odorata rosea		— 80
» semperflorens, italienisches Garten-		
„ vellehen	10 St. 5 —	— 60
» „ fl. albo	10 „ 5 —	— 60
» Zar		1 —
» „ fl. albo	10 St. 6 —	— 70
odorata fl. pleno:		
» alba plena		1 —
» Deutsche Kaiserin		1 20
» parmensis fl. pl. Excelstor		1 —
» „ fl. pl. Marie Louise, hellblau, ge- füllt		1 20
» Prinzessin Irene		1 50
» rubra plena	10 St. 9 —	1 —
» Schöne von Chateaux		1 20
perzistifolia		— 80
primulifolia		— 60
Biviana		— 60
sylvestris		— 60
Wahnenbergia, siehe Campanula grandiflora.		
Waldesteinia, Rosaceae, ...		
fragarioides	10 St. 5 —	— 60
geoides	10 „ 6 —	— 70
Wulfenia, Scrophulariaceae, carinthiaca		1 —
Zigadenus, Melanthaceae, Jacobsmöhren, glaberrimus		1 —



Veronica spicata.

Standensortimente nach unserer Wahl.

Werden grossenteils in kräftigen Topfpflanzen, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben.

10 schöne Sorten mit Namen für		5 — bis	10 —
25	» » » » »	10 — »	—
40	» » » » »	20 — »	—
100	» » » » »	45 — »	90 —
200	» » » » »		100 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.			7 50 —
25 » » » » »			20 —
50 » » » » »			40 —
10 » » » » »	seltener		12 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken.

Sonderzweig unseres Geschäfts.

Sorten mit Namen und Beschreibung		M. Fr.
30	" " " " "	8 —
30	" " " " "	16 —
60	" " " " "	36 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers		— 90 —
Germania, reingelb, sehr grossl.		1 50 —
Tepfnelken in bester Mischung		10 St. 50 —, 10 St. 6 —
Landnelken " "		100 " 46 —, 10 " 5 —

Immerblühende (Remontant-)Topfnelken.

10 Sorten mit Namen und Beschreibung	15 —
--	------

Amerikanische immerblühende Riesen- oder Edel-Nelken.

10 Sorten mit Namen	18 —
-------------------------------	------

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen abgegeben. — Ein ausführliches Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Freilandfarne.

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Adiantum pedatum	1	75	Aspidium Filix mas cristatum	1	75
Aspidium acrostichoides	1	50	» Filix mas flexuosum	1	75
» aculeatum (Polystichum)	1	50	» » » grandiceps	1	50
» » Braunii	2	—	» » » interruptum	1	50
» atratum	1	20	» » » monstrosum A	1	75
» cristatum	3	—	» » » multiceps	1	75
» » Clintonianum	2	—	» » » Pindari	1	50
» dilatatum	1	50	» » » propinquum	1	75
» » gracile	1	75	» Goldieanum	2	—
» erythrorum	2	—	» lobatum	1	50
» » monstrosum	2	50	» Lenchitis	1	50
» Filix mas (Laelaea, Nephrodium)	10 St. 3	1—	» marginale (Nephrodium)	1	50
» » » Barnesii	1	50	» munum	2	—

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Caragana , <i>Papilionaceae</i> , Erbsenbaum, arborescens	1	50	Forsythia		
Caryopteris , <i>Verbenaceae</i> , Bartblume, Mastacanthus	2	—	<i>intermedia</i>		1 50
Castanea , <i>Amentaceae</i> , Eßkastanie, vesca, süsse Kastanie	10	—	» <i>vitellina</i>		1 50
Catalpa , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenbaum, bignonioides (<i>syriacifolia</i>)	4	—	<i>suspensa</i>	10 St.	12,50, 1 50
Ceanothus , <i>Rhamnaceae</i> , Säckelblume, americanus	1	20	<i>viridissima</i>	10	12,50, 1 50
hybridus Ruhm von Versailles	5	—	Fraxinus , <i>Oleaceae</i> , Esche, excelsior		— 75
Cercus siehe <i>Prunus</i>			» <i>pendula</i> , Traueresche, Hochstämmle	15	—
Cercis , <i>Papilionaceae</i> , Judasbaum, Siliquastrum	1	20	Ornus		1 50
Chionanthus , <i>Oleaceae</i> , Schneeflockenbaum, virginica	2	—	Genista , <i>Papilionaceae</i> , Ginster, dalmatica		1 50
Celastrus , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch, arborescens	1	—	<i>sibirica</i>		1 50
Cornus , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartriegel, alba	1	50	Gleditsia , <i>Leguminosae</i> , Christusdorn, triacanthos		1 25
» <i>Spaethii</i>	1	25	Glycyrrhiza , <i>Papilionaceae</i> , Süßholz, glabra	100 St.	100 —, 10 St. 12 —, 1 50
<i>masculina</i> , Kornelkirsche	2	50	Gymnocladus , <i>Leguminosae</i> , Schusserbaum, caudensis		5 —
<i>sanguinea</i>	1	20	Halimodendron , <i>Papilionaceae</i> , Salzstrauch, argenteum		1 50
<i>sibirica</i> , mit schön korallenroten Zweigen im Winter	1	20	Hydrangea , <i>Saxifragaceae</i> , Wasserstrauch, Hortensia, Δ		
» <i>fol. arg. variegata</i>	2	—	<i>hortensis</i> (<i>japonica</i>) <i>fol. var.</i>		1 75
Corokia , <i>Cornaceae</i>			» <i>Frau G. Allery</i>		1 20
<i>Ottonaeaster</i> Δ	3	50	» <i>Jeanne d'Aro</i>		1 20
Coronilla , <i>Papilionaceae</i> , Kronenwicke, Emerns	1	50	» <i>nivea</i>		2 —
Corylus , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss, Avellana	100 St.	120 —, 10 St. 14 —, 1 50	» <i>Otakka monstrosa</i>		1 20
» <i>atropurpurea</i> , Bluthaselnuss	2	—	<i>paniculata grandiflora</i>		1 25
Cotoneaster , <i>Rosaceae</i> , Zwergmispel, horizontalis Δ	3	—	Hypericum , <i>Hypericaceae</i> , Johanniskraut, calycinum		1 —
<i>Simonsii</i>	1	50	Ilex , <i>Aquifoliaceae</i> , Stechpalme, Aquifolium		1 50
Crataegus , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn, Weissdorn, oxyacantha fl. albo pl., Hochstämmle	3	50	Jasminum , <i>Jasminaceae</i> , Jasmin, Beesianum, blutrot		2 50
» <i>kermesina</i> pl., Hochstämmle	3	50	<i>humile</i>		2 —
» <i>rubra</i> pl., Hochstämmle	3	50	<i>nudiflorum</i>		2 —
Pyraecantha <i>Lalandii</i>	5	—	<i>primulinum</i>		2 —
Cydonia , <i>Rosaceae</i> , Quitte, japonica (<i>Pirus</i>), rot	1	75	Juglans , <i>Juglandaceae</i> , Walnuss, regia	80—120 cm hoch	6 —
» <i>atrococinea plena</i>	2	50	» Hochstämmle	12 — bis 18 —	—
Maulbe	2	—	Kerria , <i>Rosaceae</i> , Kerrie, japonica fl. pleno	10 St.	11 —, 1 25
Cytisus , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum, elongatus	2	50	» <i>fol. arg. var.</i>		1 25
Daphne , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast, Meserum, Kellerhals	1	25	Koeleruteria , <i>Sapindaceae</i> , paniculata, niedrig		1 25
Desmodium , <i>Leguminosae</i> , Wandelklee, penduliflorum	10 St.	24 —, 2 50	Laburnum , <i>Leguminosae</i> , Goldregen, vulgare		1 —
Deutzia , <i>Philadelphaceae</i> , Deutsche, candidissima	1	50	Ligustrum , <i>Oleaceae</i> , Liguster, amurense		3 —
» <i>oreata</i>	1	20	<i>italicum</i>		3 —
» fl. rosso pleno	1	50	<i>japonicum excelsum</i> Δ		3 —
» <i>rubento pleno</i>	1	50	<i>ovalifolium</i>		2 —
Fortunei	1	50	» <i>vulgare</i>		1 25
<i>gracilis</i> Δ	10 St.	18 —, 2 —	» <i>fol. aureis</i>	10 St.	15 —, 1 75
<i>Lemoinei</i>	1	50	Loniceria , <i>Caprifoliaceae</i> , Heckenkirsche, Albertii, Egl., schön 100 St. 120 —, 10 St. 15 —		1 75
<i>longifolia</i>	5	—	<i>nitida</i> , immergrün, zu Einfassungen, falsche Myrte		2 —
Diervilla , <i>Caprifoliaceae</i> , Weigelia canadensis	10 St.	13 —, 2 —	<i>pileata</i>	10 St.	18 —, 2 —
<i>styriaca</i> , neu, leuchtend hellrot	3	—	Lycium , <i>Solanaceae</i> , Bocksdorn, barbarum	10	» 13 —, 1 50
Dimorphanthus , <i>Araliaceae</i> , Unformblume, mandchuricus, sehr zierend	3	50	Maclura , <i>Urticaceae</i> , Osage-Orange, aurantiaca Δ		3 —
Elaeagnus , <i>Elaeagnaceae</i> , Ölweide, Silberbaum, angustifolia	2	—	Mahonia , <i>Berberideae</i> , Mahonie, Aquifolium		1 20
<i>pungens fol. marg.</i> , in Töpfen	3	—	Morus , <i>Moraceae</i> , Maulbeere, alba		—
Erica , <i>Ericaceae</i> , carnea	1	25	Nuttallia , <i>Drupaceae</i> , cerasiformis		50
» fl. albo	1	25	Paulownia , <i>Scrophulariaceae</i> , Paulownie, imperialis		3 —
Evonymus , <i>Celastraceae</i> , Spindelbaum, Pfaffenhütchen			Petteria , <i>Leguminosae</i> , ramentacea		1 50
<i>europaeus</i>	—	75	Phellodendron , <i>Xanthoxyleae</i> , Korkbaum, amurense		3 —
<i>japonicus</i> , siehe Kalthauspflanzen			Philadelphus , <i>Philadelphaceae</i> , Pfeifenstrauch, falscher Jasmin, coronarius		1 50
Exochorda , <i>Spiraeaceae</i> , Scheinfelsenbirne, grandiflora	2	—	» <i>aureus</i>		1 50
Fontanesia , <i>Oleaceae</i> , phillyraeoides	2	—	» <i>nanus</i>		1 50
Forsythia , <i>Oleaceae</i> , Forsythie, Fortunei	10 St.	12,50, 1 50	<i>grandiflorus speciosissimus</i>	10 St.	18 —, 1 50
			<i>Lemoinei erectus</i> , sehr früh 10	» 13 —, 2 —	
			Pirus japonica , siehe <i>Cydonia</i>		
			Polycarpa , <i>Bixiaceae</i> , Maximowiczii, Egl. (<i>Idesia polycarpa</i>) Δ		2 —

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Populus, <i>Amentaceae</i>, Pappel,		Spiraea, <i>Rosaceae</i>, Spierstrauch,	
<i>alba</i> <i>Bolleana</i> , Pyramiden-Silberpappel	4 —	<i>arguta</i> , Zbl. (multiflora × <i>Thunbergii</i>)	1 25
<i>italica</i> (pyramidalis)	5 —	<i>arifolia</i>	3 —
Potentilla, <i>Rosaceae</i>, Fingerkraut,		<i>multata</i> (<i>crispifolia</i>), niedrig, lebhaft rosa	1 20
<i>fruticosa</i> , struchtartiges	1 25	<i>callosa</i>	1 25
Prunus, <i>Rosaceae</i>, Pfämenbaum,		<i>chamaedryfolia</i>	1 25
<i>Laurocerasus</i>	1 25	<i>Douglasii</i>	1 25
<i>tomentosa</i> , trägt zahllose kleine korallen-		<i>Fortunei</i> <i>semperflorens</i>	1 50
rote Früchte	2 —	<i>hypericifolia</i>	1 25
<i>triloba</i> , siehe <i>Amygdalopsis</i>		<i>prunifolia</i> <i>f. pleno</i>	1 25
Ptelea, <i>Rutaceae</i>, Lederbaum, Kleebaum,		<i>pumila</i> <i>Bumalda</i> Anthony Waterer	1 50
<i>trifoliata</i>	1 25	<i>sorbifolia</i> (<i>Sorbaria</i>)	1 25
Pterocarya, <i>Juglandaceae</i>, Flügelnuss,		<i>stellipila</i> "	1 25
<i>caucasica</i>	2 —	<i>Thunbergii</i>	1 25
Quercus, <i>Amentaceae</i>, Eiche,		<i>triloba</i>	1 25
<i>pedunculata</i> <i>atrosanguinea</i> , Bluteiche	10 —	<i>umifolia</i>	1 25
Rhamnus, <i>Rhamneae</i>, Wegdorn, Krausdorn,		10 <i>Spiraeen</i> in 10 Sorten	11 —
<i>Alaternus</i> , in Töpfen	2 —	Staphylea, <i>Celastrineae</i>, Pimpernuss,	
<i>fol. var.</i>	2 50	<i>colchica</i>	2 —
<i>cathartica</i>	1 50	<i>pinnata</i>	1 50
<i>Frangula</i> , Faulbaum	1 25	Stephanandra, <i>Rosaceae</i>,	
Rhodotypos, <i>Rosaceae</i>, Kalmastrauch,		<i>Tanaka</i> , Japan. Strauch, sehr schön	1 25
<i>kerrioides</i>	1 50	Symphoricarpos, <i>Caprifoliaceae</i>, Peter-	
Rhus, <i>Terebinthaceae</i>, Sumach,		<i>strach</i>	
<i>Ocimum</i> , Perückenstrauch	3 50	<i>racemosus</i> , Schneebeere	10 St. 11 —
<i>atropurpurea</i> , mit leuchtend roten		<i>vulgaris</i> (<i>fructu rubro</i>)	10 " 11 —
Blüten	6 50	Syringa, <i>Oleaceae</i>, Flieder,	
<i>Osbeckii</i> , mit prachtvoller Belaubung	3 50	<i>Emodi</i> , Himalaja-Flieder	1 50
<i>Toxicodendron</i> , Gift-Sumach 10 St. 22,50,	2 50	<i>japonica</i>	1 50
<i>typiflora</i> (<i>virginiana</i>), Essig- oder Hirsch-		<i>Josikaea</i>	1 50
kolbenbaum	10 St. 18 —	<i>persica</i>	2 —
Ribes, <i>Grossulariaceae</i>, Johannisbeere und		Halbstämme	3 50
<i>Stachelbeere</i> ,		<i>sinensis</i> (<i>Rothomagensis</i>)	2 50
<i>spinum</i>	1 25	<i>rubra</i> (<i>Saugana</i>)	10 St. 22,50,
<i>saurum</i>	10 St. 18 —	<i>vulgaris</i> , blauer Flieder	10 " 11 —
<i>sanguineum</i> , dunkelrot	10 " 12 —	Halbstämme	3 50
<i>albidum</i>	2 —	<i>Andenken an Louis Späth</i>	3 50
Rosa, <i>Rosaceae</i>, Rose,		<i>Karl X.</i>	3 50
<i>cinnaomosa</i> , Zimtrose	10 St. 14 —	<i>Lemoinei flore pleno</i>	1,25 bis
<i>gallica</i> <i>grandiflora</i>	1 50	<i>Marie Legraye</i>	3 50
<i>mollis</i>	1 50	<i>Präsident Carnot</i>	3 50
<i>rugosa</i> (<i>Regeliana</i>)	2 —	<i>Schöne von Nancy</i>	3 50
<i>alba</i>	2 50	5 <i>Syringa</i> in 5 Sorten	4,50 —
<i>sericea</i> <i>pteracantha</i>	2 —	Tamarix, <i>Tamaricaceae</i>, Tamariske,	
Rubus, <i>Rosaceae</i>, Brombeere,		<i>germanica</i> (<i>Myricaria</i>)	— 80
<i>canadensis</i> <i>roseus</i>	2 —	<i>hispidula</i> <i>aestivalis</i> , karminrot, früh-	
<i>fruticosus</i> <i>f. albo pl.</i>	3 —	blühend	— 80
<i>nuttkaensis</i>	10 St. 10 —	Ulmus, <i>Ulmaceae</i>, Ulme, Rüster,	
<i>sorbifolius</i> , Erdbeerhimbeere	10 St. 9 —	<i>Dampieri</i> <i>Wredei</i> (<i>fol. aur.</i>)	2 50
<i>xanthocarpus</i> , niedrig, zur Bekleidung		Viburnum, <i>Caprifoliaceae</i>, Schneeball,	
von Böschungen ausgezeichnet, Früchte		<i>Carlesii</i> , grossblumig, reinweiss, sehr	
gross, gelb, angenehm schmeckend		wohlriechend	6 —
100 St. 90 —, 10 St. 12 —	1 50	<i>Opulus</i> <i>sterilis</i> , gefüllter	1 25
Salix, <i>Amentaceae</i>, Weide,		<i>rhytidophyllum</i>	4 —
<i>babylonica</i> <i>pendula</i>	1 25	<i>tinus</i> , <i>Laurus tinus</i> <i>Δ</i>	1 — bis
<i>caprea</i>	1 25	<i>tinus fol. variegatis</i>	3 —
1 Sortiment v. 25 Sorten in Schnitlingen	8 —	Weigela, <i>Caprifoliaceae</i>, Weigelle,	
Sambucus, <i>Caprifoliaceae</i>, Holunder,		<i>amabilis</i> (<i>grandiflora</i>)	2 —
<i>nigra</i>	1 25	<i>alba</i>	2 —
<i>laciniosa</i>	1 25	<i>Eva Rathke</i>	3 —
<i>racemosa</i> , Früchte korallenrot, stierend	1 25	<i>Frau Conturier</i>	2 50
Sorbus, <i>Rosaceae</i>, Eberesche, Vogelbeere,		Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder	
<i>Aucuparia</i> , gemeine Eberesche, Hochstämme	3 50	Parkanlagen liefern wir nach unserer	
<i>Aucuparia fructu dulci</i> , essbare Eber-		Auswahl:	
esche, Hochstämme	5 —	100 Ziersträucher in Sorten unserer Wahl	150 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Gittern und Lauben.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Aotiniid, <i>Ternstroemiaceae</i>, Strahlengrifel,		Aristolochia, <i>Aristolochiaceae</i>, Heberblume,	
<i>polygama</i>	3 —	<i>Sipho</i> , Osterluzel	5 —
Ampelopsis, <i>Ampelidaceae</i>, Jungfernebe,		Bignonia, <i>Bignoniaceae</i>, Trompetenblume,	
<i>Engelmanni</i>	10 St. 24 —	<i>radicans</i> , stark rankend	2 50
<i>quinquefolia</i> , wilder Wein	10 " 9 —	Caprifolium, <i>Caprifoliaceae</i>, Geissblatt,	
<i>racunculissima</i> (<i>muralis</i>)	10 " 24 —	<i>flexuosum</i> <i>aureo-reticulatum</i>	2 —
<i>Veitchii</i> , prachtvolle Schlingpflanze, sich		<i>Henryi</i>	6 —
selbst anklammernd wie Efeu	5 —	<i>japonicum</i>	1 50
		<i>Periclymenum</i>	3 —

	Stück M. Pf.	Hedera:	Stück M. Pf.
<i>Ielastrus, Celastrineae,</i>		<i>hibernica</i> 10 St. 14 —	1 50
<i>scandens</i> A	2 —	» <i>fol. var.</i>	2 —
<i>Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,</i>		» <i>marmorata</i>	2 50
<i>coccinea</i>	2 —	<i>microphylla picta</i>	2 —
<i>Flammula</i>	2 —	<i>purpurea</i>	3 —
<i>Jackmannii</i> hybr.	6 —	<i>rhomboides</i>	3 —
<i>montana rubens</i>	3 —	<i>sagittifolia</i>	3 —
<i>paniculata</i>	3 —	1 Sortiment von 10 Sorten Efeu in Topf-	
<i>Pfotcheri (crispa)</i> 10 St. 15 —	1 75	pflanzen	20 —
<i>tangutica, goldgelb, prachtvoll</i>	4 —	Menispermum, Menispermaceae, Mond-	
<i>Vitalba</i>	2 50	same,	
<i>Viticella</i>	3 50	<i>dahuricum (canadense)</i> 10 St. 28 —	2 —
Glycine, Papilionaceae, Wistarie, Glycine,		Periploca, Asclepiadaceae, Schlinge,	
<i>magnifica</i>	5 —	<i>graecca</i>	3 —
<i>multijuga</i>	5 —	Polygonum, Polygonaceae,	
<i>sinensis, blaublühend, eine der schönsten</i>		<i>Aubertii</i> , sehr wertvoll	1 50
<i>Schlingpflanzen</i>	4 —	<i>baldschuanicum</i> , holzartige, schön-	
Hedera, Araliaceae, Efeu,		belaubte Schlingpflanze mit weissen, in	
<i>aerifolia</i>	3 —	<i>rosa</i> übergehenden Blütenrispen	1 50
<i>algeriensis (latifolia)</i>	3 50	<i>multiflorum</i> A	1 50
<i>Caenwoodiana</i>	3 —	Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen),	
<i>dentata</i>	3 50	<i>scandens</i> , in Sorten	3 —
<i>donnellensis</i>	3 —	» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen	
<i>Giljii</i>	3 50		14 —
<i>glomerata</i>	3 —	Rubus, Rosaceae, Brombeere,	
<i>Helix, gemeiner Efeu</i> 10 St. 14 —	1 50	<i>fruticosus fl. albo pl.</i>	3 —

Coniferae.

Nadelhölzer oder Zapfenträger.

	Stück M. Pf.	Juniperus:	Stück M. Pf.
Abies, Abietineae, Edeltanne,		<i>communis hibernica (J. pyramidalis), 80 cm</i>	10 —
<i>arizonica, 100 cm</i>	15 —	<i>Sabina, 75 cm</i>	10 —
<i>cephalonica, 190 cm</i>	20 —	<i>virginiana, 75 cm</i>	10 —
<i>Nordmanniana, 120 cm</i>	10 —	Picea, Abietineae, Fichte, Eichtanne,	
<i>Pinsapo, 150 cm</i>	20 —	<i>alba, 100 cm</i>	14 —
<i>Veitchii, 60 cm</i>	15 —	<i>Alcockiana 105 cm</i>	15 —
Araucaria, Araucariaceae, Schmucktanne,		<i>Engelmannii, 60 cm</i>	8 —
<i>excelsa, wurzelechte</i>	4 —	<i>excelsa Claubrasiliensis, 50 cm</i>	12 —
» <i>glauca, Stecklingspflanzen</i>	20 —	» <i>compacta, 80 cm</i>	15 —
Biota, Cupressineae, Chines. Lebensbaum,		» <i>inversa, Trauerfichte, 70 cm</i>	8 —
<i>orientalis elegantissima, 50 cm</i>	7 —	<i>nigra Donmettii, 100 cm</i>	14 —
Cedrus, Abietineae, Ceder,		<i>orientalis, 50 cm</i>	10 —
<i>Deodara, 60 cm</i>	12 —	<i>pungens glauca, 50—120 cm</i>	10 — bis 30 —
Cephalotaxus, Taxineae, Kopfweibe,		Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,	
<i>Fortunei, 60 cm</i>	15 —	<i>austrica (P. Laricio austrica, P. nigra)</i>	10 —
<i>pedunculata fastigiata (Podocarpus ko-</i>		<i>Cembra, Zürlbelkiefer, 80 cm</i>	12 —
<i>raiana), 50 cm</i>	12 —	Pseudotsuga, Abietineae,	
Chamaecyparis, Cupressineae, Lebens-		<i>Douglasii, 60 cm</i>	10 —
baum, Zypressen,		<i>Retinispora, siehe Chamaecyparis.</i>	
<i>Lawsoniana (Cupressus), 150 cm</i>	8 —	Taxus, Taxineae, Eibe,	
» <i>glauca, 60 cm</i>	10 —	<i>baccata, 30 cm</i>	1 80
<i>nukaensis (Thuopsis borealis), 190 cm</i>	10 —	» <i>erecta (pyramidalis), 70 cm</i>	4 50
» <i>glauca, 100 cm</i>	10 —	» <i>fastigiata (T. hibernica), säulenartig,</i>	
<i>obtus (Retinispora), 80 cm</i>	12 —	<i>120 cm</i>	16 —
Cupressus, Cupressineae, Zypressen,		» <i>aureo-variegata, 120 cm</i>	16 —
<i>Lawsoniana, siehe Chamaecyparis.</i>		Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,	
<i>sempervirens pyramidalis</i>	3 —	<i>gigantea (Lobbi, Menziesii), 150 cm</i>	12 —
Ephedra, Gnetaceae,		<i>occidentalis, 150 cm</i>	8 —
<i>fragilis</i>	2 50	» <i>Wareana, 160 cm</i>	8 —
Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,		Torreya, Taxineae,	
<i>biloba (Salisburya adiantifolia)</i>	12 —	<i>californica, 50 cm</i>	15 —
Juniperus, Cupressineae, Wacholder,		Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Schler-	
<i>Bermudiana, 50 cm</i>	6 —	<i>lingtanne,</i>	
		<i>canadensis, 70 cm</i>	8 —

Sortimente nach unserer Wahl:

16 Nadelhölzer fürs freie Land 100 —

Rosen.

Niedrige Rosen.

	M. Pf.
5 <i>Rosa Thea, Teerosen</i> in 5 Sorten	15 —
5 » » <i>hybrida, Tee-Hybrid-Rosen</i>	12 50
5 » <i>Noisetiana, Noisetie-Rosen</i>	17 50
10 » <i>hybrida bifera, mehrmals blühende (Remontant-) Rosen</i>	25 —
5 » <i>scandens, Kletterrosen</i>	15 —
5 » <i>muscosa, Moosrosen</i>	15 —
100 niedrige Rosen aus allen Klassen in 25 Sorten mit Namen	300 —
<i>Rosa polyantha multiflora</i>	Stück 2 —

Rosen:

	M. Pf.
Crimson Rambler (polyantha), starkkrankend, karmesinrot, gefüllt	Stück 3 50
Apotheker Franz Hahne (Intea-Hybr.), neu, rötlichorange	10 —
Dernburg , dunkelrosa	7 50
Edelfräulein , zartrosa	7 50
Emden , neu, dunkelkarmesinrosa	4 —
Frau Hedwig Wagner , neu, rein centifolienrosa	10 —
Königin Viktoria von Schweden , neu, lachsorangefarben	7 50
Robert Betten , neu, leuchtend dunkelkarmesinrot	10 —

Hochstämmige Rosen.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl	Stück 9 —
5 Sorten Remontant-Rosen	45 —
5 „ Tee-Hybrid-Rosen	45 —
10 „ nach unserer Wahl	85 —

Obstsorten.**Kirschen.**

	Stück M. Pf.
Büschel, grosse lange Lot	8 —
Hochstämmige	10 —
„ grosse lange Lot	10 —
Halbstämme	8 —
Spaliere, 2 Etagen, grosse lange Lot	10 —

Pflaumen.

	Stück M. Pf.
niedrige, veredelt	10 —

Pfirsiche und Aprikosen.

	Stück M. Pf.
niedrige, veredelt	10 —
Spaliere, 2 Etagen	12 —

Birnen.

	Stück M. Pf.
Butterbirne , Blumenbachs, Okt.—Nov.	
„ Diels, Okt.—Nov.	

Forellenbirne , Okt.—Nov.	
Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.	
Holzfarbige , Aug.—Okt.	

Köstliche von Charnen, Aug.—Sept.	
Napoleon , Okt.—Dez.	

Neue Poiteau , Okt.—Nov.	
---------------------------------	--

Pastorenbirne , Dez.—Jan.	
----------------------------------	--

Triumph von Jodogne, Nov.—Jan.	
---------------------------------------	--

Winterdechants , Jan.—März.	
------------------------------------	--

Buschform auf Quittenunterlage	10 St. 58 —, 6 —
---------------------------------------	------------------

Pyramiden	7 — bis 9 —
------------------	-------------

Schnurbäume , senkrechte	9 —
---------------------------------	-----

Hochstämmige , in Sorten unserer Wahl	8 —
--	-----

Halbstämme	7 —
-------------------	-----

Äpfel.

	Stück M. Pf.
Aderslebener Calvill , Nov.—April.	
Bismarck , Nov.—Febr.	

Charlamowsky , Aug.—Sept.	
----------------------------------	--

Edelapfel , gelber, Okt.—Dez.	
--------------------------------------	--

Landsberger , Okt.—Febr.	
---------------------------------	--

Neue Goldparmäne , Dez.—April.	
---------------------------------------	--

Parmäne , Winter-Gold-, Nov.—Febr.	
---	--

Renette , Casseler, grosse, Febr.—Aug.	
---	--

„ Sächsische gelbe, Nov.—Febr.	
--------------------------------	--

Schöner von Boskoop , Nov.—Febr.	
---	--

Schöner von Nordhausen , Nov.—Juli.	
--	--

Buschform	6 —
------------------	-----

Schnurbäume , senkrechte	9 —
---------------------------------	-----

Hochstämmige	10 —
---------------------	------

Halbstämme	8 —
-------------------	-----

Mispeln.

	Stück M. Pf.
Grossfrüchtige , niedrig	4 —

Quitten.

	Stück M. Pf.
niedrige, veredelt	5 —

Walnüsse.

	Stück M. Pf.
gewöhnliche grossfrüchtige deutsche,	
80 — 120 cm hoch	6 —
Hochstämmige	13 — bis 18 —

Haselnüsse.

	Stück M. Pf.
Sortiment von 10 grossfrüchtigen Sorten mit	
Namen	14 —, —
jede Sorte einzeln	1 50
Zelleräussel , gr. runde	1 75
„ Bergers	1 75

Beeren-Obst.**Erdbeeren.****Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren:
Verpflanzte Senker.**

	Stück M. Pf.
Aprikose , sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Belle Alliance , gross, rundlich, karmesinrot, würzig, mehrmals tragend	
Deutsch Evern , sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich	100 St. 12 —, 10 „ 1,50, — 20
Flandern , mittelpät, sehr ertragreich, neu	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Garteninspektor A. Koch , früh, scharlachrot, reichtragend	10 „ 4 —, — 60
Hansa , verbesserte Laxtons Nobel	100 St. 12 —, 20 „ 1,50, — 20
Hochgenuss , grossfrüchtig, runde Form, orangefarben, festfleischig, neu	100 „ 12 —, 10 „ 1,50, — 20
Kaiser von Marokko , schwarzrot, sehr süsse, widerstandsfähig, neu	10 „ 2 —, — 30
König Albert , mittelfrüh, gross, sehr ertragreich	10 „ 2 —, — 30
	100 St. 10 —, 10 „ 1,20, — 15

Grosstrüchtige oder Ananas-Erdbeeren:

Stück M. Pf.

Königin Luise, früh, Früchte dunkelkarmesin, süß und wüßig, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble	100 St. 10 —, 10 St. 1,50, — 15
Konsum, lebhaft karmesinrot, schmelzend, reichtragend	100 » 12 —, 10 » 1,50, — 20
Laxtons Noble, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Mad. Moutot, mittelfrüh, sehr gross, gerippt, neu	10 » 2 —, — 40
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Perle, mehrmals tragend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot	100 » 25 —, 10 » 3 —, — 40
Purpurkugel, kugelig, purpurrot sehr süß, neu	100 » 15 —, 10 » 2 —, — 30
Rheingold, früh, sehr gross, glänzend rot, Fleisch rotgefärbt	100 St. 12 —, 10 » 1,50, — 20
Sankt-Joseph, mehrmals tragend, Früchte gross, lebhaft rot	100 » 16 —, 10 » 2 —, — 30
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und wüßig	100 St. 12 —, 10 » 1,50, — 20
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich	100 » 12 —, 10 » 1,50, — 20
Späte von Leopoldshall, leuchtend rot, sehr fein	100 » 16 —, 10 » 2 —, — 30
St. Anton von Padua, mehrmals tragend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohlgeschmeckend	100 St. 16 —, 10 St. 2 —, — 30
Weltschläger, grossfrüchtig, reichtragend, neu	100 » 12 —, 10 » 2 —, — 30
Weisse Ananas, mittelfrüh, rund, weissfleischig, sehr süß	100 St. 12 —, 10 » 1,50, — 20
Weisseruhm, glänzend rot, ertragreich, mehrmals tragend	100 » 12 —, 10 » 1,50, — 20
100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (verpflanzte Senker)	15 —, — —

Monats-Erdbeeren (immertragende):

M. Pf.

Rote mit Ranken	100 St. 12 —, 10 St. 1 50
» ohne »	100 » 15 —, 10 » 1 80
Weisse ohne Ranken	100 » 15 —, 10 » 1 80
» mit »	100 » 12 —, 10 » 1 50
Die Freigeige, Früchte länglich, schön dunkelrot, reichtragend	100 » 12 —, 10 » 1 50
Non plus ultra, dunkelrot	100 » 12 —, 10 » 1 50
Ruhm von Döbelitz, dunkelrot, reichtragend	100 » 12 —, 10 » 1 50
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse	100 » 12 —, 10 » 1 50
» von Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig	100 » 12 —, 10 » 1 50
» Montreuge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	100 » 12 —, 10 » 1 50

Himbeeren.

M. Pf.

50 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen	30 —
jede Sorte einzeln	75
Harzjuwel	Stück — 90
Immertragende von Feldbrunnen, gross, tief dunkelrot	10 St. 6 —, Stück — 75
Malteser gelbe	10 » 6 —, » 1 —
Marlborough	10 » 5 —, » — 60
Shaffer's Colossal	» 1 50
Superlativ, ertragreichste,	10 St. 40 —, 10 St. 4,50, — 50
Hailsham-Himbeere, grossfrüchtig, im Herbst sehr reichtragend	Stück 3 —
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke)	10 St. 6 —, Stück — 75

Brombeeren.

M. Pf.

5 St. in 5 Sorten unserer Wahl	8 50
jede Sorte einzeln	1 75
Lucretia	Stück 1 75
Philadelphia	» 1 75
Snyder	» 1 75
Taylor's Fruchtbare	» 1 75
Theodor Reimers	» 1 75
Vierländer Riesen	» 1 75
Wilson's Frühe	» 1 75
Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht	Stück 2 —
Low-Beere, ähnlich der Logan-Beere, sehr reichtragend	Stück 2 —

Brombeeren:

M. Pf.

Rubus xanthocarpus, mit grossen, gelben, wüßigen Früchten	10 St. 12 —, Stück 1 50
---	-------------------------

Johannisbeeren.

M. Pf.

10 St. mit Namen nach unserer Wahl	25 —
jede Sorte einzeln	2 75
Ways reichtragende	10 St. 25 —, Stück 2 75
Grosse rote Kirach	10 » 25 —, » 2 75
holländische rote	» 3 50
» weisse	» 2 75
Versailler rote	» 2 75
Hochstämme	» 7 50

Schwarze Sorten.

Boskoop Riesen	Stück 3 50
Lees reichtragende, grossfrüchtig	» 3 —

Stachelbeeren.

M. Pf.

10 St. mit Namen nach unserer Wahl	32 50
jede Sorte einzeln	3 50
Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend	Stück 3 50
früheste von Neuwied, grossfrüchtig, grün	Stück 3 50
späteste von Allen (H. & S.), Beere gross, weiss, elliptisch, sehr reichtragend	Stück 3 50
Hochstämme	» 8 —
» Erfurter Riesen	» 9 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

Küchen- und Arzneikräuter.

10 St. St.
M. Pf.

10 St. St.
M. Pf.

Alant (Inula Helianthem)	4 50 50	Beifuss (Artemisia vulgaris)	4 50 30
Andorn (Marrubium vulgare)	4 50 50	Belladonna (Atropa Belladonna)	4 50 50
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Arabangelica)	5 — 60	Bingelkraut (Mercurialis perennis)	5 — 60
Artischocken, überwinterte Pflanzen	5 — 60	Esdragen (Artemisia Dracunculoides)	5 — 60
Baldrian (Valeriana officinalis)	5 — 60	Fenchel (Foeniculum vulgare)	4 50 50
		Gnadenkraut (Gratiola officinalis)	5 — 60

Gemüsepflanzen:	10 St. St.	M.Pf. Pf.
Mopfenreher (<i>Himulus Lupulus</i>)	3 50	40
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	3 50	40
Kamille, römische (<i>Anthemis nobilis</i>)	6 —	75
» römische gefüllte (<i>A. nobilis fl. pl.</i>)	9 —	100
Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>)	100 St. 6 —	— 75 20
Kümmel (<i>Carum Carvi</i>)	—	40 50
Lavendel (<i>Lavandula Spica</i>)	—	6 — 75
» Winter- (<i>Lavandula vera</i>)	—	6 — 75
Liebstock (<i>Levithum officinale</i>)	—	5 — 60
Malve, schwarze (<i>Althaea rosea nigra</i>)	4 50	30
Meer- oder Seekohl (<i>Grambe maritima</i>)	—	6 — 75
Meerrettich (<i>Cochlearia Armoracia</i>)	—	—
» Gewürzeln 100 St. 15 —	1 30	20
Melisse, Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>)	4 50	50
Parietaria officinalis, Gespinstpflanze	5 —	60
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pflanzwiebeln, Juli bis Oktober	kg — —	— — —
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>)	100 St. 7,50	1 — 20
Pumpinelle (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	—	3 50 40
Rapontika (<i>Oenothera biennis</i>)	—	4 50 50
Raute (<i>Euta graveolens</i>)	—	3 50 40
Rhabarber, amerikanischer Riesen- » Cyklop	—	5 — 60
» Delikatess-, rotfleischiger	—	7 — 80
» Florentin	—	5 — 60
» Himbeer-, rotfleischig	—	5 — 60
» Linnaeus	—	4 50 50

Rhabarber Monarch, (Stutta)	10 St. St.	M.Pf. Pf.
» Paragon, mit starken, sehr deli- » schigen Blattstielen	6 —	75
» Prima Donna	5 —	60
» Prinz Albert	4 50	80
» Riese von Cannstatt	6 —	70
» Viktoria	4 50	50
Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	—	150
Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	3 50	40
» Mammut	5 —	60
Sanicula europaea	4 50	50
Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), gross- » blättrig	3 —	40
» Belleville	3 —	40
» Lyoner Riesen-	3 —	40
Schalotten (<i>Allium ascalonium</i>), Pflanzwiebeln 100 g — 70	—	—
Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>)	100 St. 15 —	1 30 20
Spinat, immerwährender Winter- (<i>Ru- » mex patens</i>)	3 —	40
Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>)	3 50	40
Trippmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	4 50	60
Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>), Topf- » pflanzen	5 —	60
Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	4 50	50
Winterbohnenkraut (<i>Satureja » montana</i>)	3 50	40
Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>)	4 50	50
Winterheckswiebeln, gewöhnliche » 100 St. 15 —	2 —	25

Spargel-Pflanzen.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni.

Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, sartfleischigste Sorte, 1jährige	1000 St. 50 —, 100 St. 6 —	M.Pf.
Argenteuill, früher, Conover's Colossal, Ruhm von Braunschweig, } 1jährige	1000 » 50 —, 100 » 6 —	
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige	1000 » 60 —, 100 » 8 —	

Ausführliche gedruckte Anleitung über die vorteilhafteste Pflanzweise wird jeder Bestellung beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 20 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Abteilungen angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Achyranthes, in Sorten	10 St. 6 —, — 75	Iresine, in Sorten	10 St. 7 —, — 80
Alternanthera, »	10 » 6 —, — 75	Kleinia repens	10 » 9,50, 1 —
Begonia gracilis luminosa	10 » 2,50, — 30	Lobelia Erinns, verschiedene	10 » 6 —, —
» gracilis rosea	10 » 2,50, — 30	Lophospermum scandens $\frac{1}{2}$	10 » 7 —, — 80
» » Rotlinda	10 » 2,50, — 30	Maurandia $\frac{1}{2}$, in Sorten	10 » 6 —, — 75
» » weisse Perle	10 » 2,50, — 30	Mentha Pulegium gibraltaria	10 » 7 —, — 80
» hybr. gigantea, gemischt	100 St. 90 —, 10 » 10 —, 1 20	Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	10 St. 7 —, — 80
Canna, niedrige frühbl.	10 » 18 —, 2 —	Pelargonium zonale, einfache	10 » 11 —, 1 20
Chrysanthemum frutescens Germania	10 St. 90 —, 1 —	» » zonale, gefüllte	10 » 11 —, 1 20
Cobaea scandens $\frac{1}{2}$	10 » 8 —, 1 —	» » buntblättrige	10 » 12 —, 1 30
Coleus, in Sorten	10 » 7 —, — 80	Petunia hybrida	10 » 5 —, — 60
Cuphea platycentra	10 » 7 —, — 80	Pyrethrum parthenif. aureum	100 » 6 —, —
Decremocarpus scaber $\frac{1}{2}$	10 » 6 —, — 75	Ricinus, verschiedene	10 » 8 —, 1 —
Hebeveria agavoides	10 » 7 —, — 80	Salvia splendens, in Sorten	10 » 8 —, 1 —
» secunda glauca	10 » 4 —, — 50	Sempervivum, in Sorten	10 » 5 —, — 60
Fuchsia hybrida	10 » 9 —, 1 —	Solanum, verschiedene	10 » 7 —, — 80
Graphium, in Sorten	10 » 7 —, — 80	Thunbergia alata $\frac{1}{2}$	10 » 7 —, — 80
Hedera hibernica	10 » 14 —, 1 50	Thymus citrid. fol. aur. marg.	10 » 7 —, — 80
Meliotropium, in Sorten	10 » 10 —, 1 20	Tropaeolum canariense $\frac{1}{2}$	10 » 7 —, — 80
Herniaria glabra	10 » 5 —, — 60	Verbena, Sammpfl.	100 » 7 —, —
		Zea Mays, buntblättriger	10 » 7 —, — 80

Verschiedene Bedarfswaren.

Soweit Lieferungsmöglichkeit besteht und Preise freibleibend.

Auch Änderungen vorbehalten.

	M. Pf.		M. Pf.
Heideerde 100 kg 30 —, 10 kg 3 50		Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben	
Bindebast, Edel-Raffabast . . . 100 g 5 —		der Zinkschilder, in Flaschen zu . . .	1 80
» Lindenbast, gute Ware . . . kg 12 —; 100 » 4 —		Aluminium-Pflanzenschilder, zum Stecken,	
Nummerhölzer,		118x20 mm 100 St. 10 —	
10 cm lang 1000 St. 7,50, 100 St. . . 95		Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben	
12 » » 1000 » 9 —, 100 » 1 10		der Aluminiumschilder, in	
14 » » 1000 » 11 —, 100 » 1 40		Flaschen zu 1 80	
17 » » 1000 » 14 —, 100 » 1 70		Parasitol, ein bewährtes, zuverlässiges	
20 » » 1000 » 17 —, 100 » 2 —		Mittel gegen Blattläuse	
24 » » 1000 » 24 —, 100 » 3 —		Flaschen von ¼ Liter Inhalt 3 50	
30 » » 1000 » 36 —, 100 » 4 5		» ½ » 6 75	
» 10 cm mit Loch . . . 1000 » 13 —, 100 » 1 60		» 1 » 13 —	
Pflanzenstäbe,		Zerstäuber dazu (Mundgebläse) . . . 1 —	
30 cm lang 1000 » 7,25, 100 » 1 —		Parasitol-Räucherkerzen 25 St. 10 —	
45 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 60		Erfurter Düngepulver, für Topfge-	
60 » » 1000 » 17 —, 100 » 2 —		wächse, nebst Gebrauchsanweisung	
75 » » 1000 » 25 —, 100 » 3 20		Büchse 1 75	
90 » » 1000 » 33 —, 100 » 4 —		Hornspäne, als Dünger für Freiland- und	
105 » » 1000 » 42 —, 100 » 5 —		Topfpflanzen 5 kg 12,50; kg 2 75	
Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben		Uspulun, Saatbeize zur Vernichtung aller	
der Nummerhölzer, in Flaschen . . . 2 —		dem Saatgut ausserlich anhaltend	
Porzellschilder mit eingebrannten		schädlichen Pilzkeime, Sonderpackung	
Nummern oder Namen, beliebig nach		enthaltend 3 Röhrchen 2 —	
Angabe. Näheres auf Anfrage unter gefl.		Der Inhalt eines Röhrchens in 1 l	
Aufgabe gewünschter Grösse und Form.		Wasser aufgelöst genügt zur Beizung	
Zink-Pflanzenschilder, zum Beschreiben		von 1 kg Samen. Preise für grössere	
vorgezeichnet, mit Draht		Mengen brieflich.	
F 75x20 mm 100 St. 8 40			
B 60x45 » 100 » 10 20			
70x30 » 100 » 11 70			
Bleistreifen für Nummernzangen . . . kg 8 70			
Trockenzerstäuber, zum Zerstäuben von Schwefelblüte usw. 5 —			
Obstpfücker, auch zum Pflücken kleinerer Früchte Nr. 76, Preis ohne Beutel 2 50			
» mit Beutel aus Baumwollstoff 4 20			
» verstellbar, Nr. 76a 4 —			
» Nr. 76½, Schnapp ab, mit federndem Drahtbügel 4 20			
Küchenkräutersäule, aus Blech, Preis un bepflanz 6 —			
Futterschale, für Meisen usw., überdacht 3 —			
Samengemässe mit Stiel zum Abmessen kleiner Portionen, von 1—15 beziffert			
		1 Satz = 15 Stück 15 —	
Thermometer, auf Holz 20 cm lang M. 1,50; 25 cm lang 2 —, 30 cm lang Stück 2 60			
in Glas 15 cm lang M. — 90; 20 cm lang 1,40; 25 cm lang 1,90; 30 cm lang » 2 50			
Düngergabeln Nr. 63, 4 zinkig Stück M. 10 05			
» Nr. 63½, 4 zinkig, mit Buchenstiel » 18 25			
Düngerhaken Nr. 64, 3 zinkig Stück M. 8,40, 4 zinkig » » 10 40			
Grabgabeln Nr. 68, mit 4 Zinken » » 10 05			
Rasenkantenstecher mit beweglichem Stahlrad, Nr. 1892 » » 14 25			
» mit Stiel Stück M. 3,30 mehr			
Bienen-Absperrgitter Nr. 1914½, aus Zinkblech, 25 cm breit 1 Meter » 15 —			
Wabenzangen Nr. 1918 Stück » 5 25			
Bienenmasken aus Drahtgewebe, ohne Stoffhaube » » 3 40			
Imker-Pf-ifen (Dathe) Nr. 1914½ » » 11 50			
Fliegenfallen aus Drahtgewebe Nr. 107½ » » 1 60			
Eisendraht verzinkt, Nr. 603½, zum Anbinden der Pflanzenschilder, 0,5 mm stark,			
in Enden von 20 cm kg » 9 —			
Blumendraht Nr. 604½, geschnitten, gerichtet in Bündeln von 2 kg			
1,2 0,8 0,65 0,4 0,31 mm stark			
30 cm lang 20 cm lang			
1 Paket M. 11,80 11,20 12 — 13,60 15,20			

Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und insoweit als Lieferungsmöglichkeit für die Waren besteht. Eine als Sonderblatt beigegebene Liste vieler anderer Gegenstände für den Gartenbedarf, Werkzeuge und Geräte, empfehlen wir ebenfalls gefälliger Beachtung; auch für sämtliche Waren dieser Sonderliste bleiben Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Buchstabenfolge

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Abelia . . . 166	Althaea . . 188. 216	Artanthe . . 157	Billardia . . 167	Caragana . . 211
Aberia . . . 170	Alyssum . . 138	Artemisia . . 157	Billbergia . . 168	Caralluma . . 180
Abies . . . 213	Amaryllis 158. 155	166. 189. 215. 216	Bingeikraut . . 215	Cardamine 182. 192
Abutilon . . 166	Ambulia . . 132	Arthropodium 166	Biota . . . 213	Carex . . . 189. 199
Acaena . . . 166	Amorpha . . 340	Artischocken 216	Biotia s. Aster 190	Carissa . . . 170
Acaena . . . 187	Amorphophallus 153	Artocarpus . . 157	Sternen . . . 214	Carlina . . . 192
Acalypha . . 156	Ampelopsis . . 212	Arundo . . . 182. 189	Bixa . . . 170	Carludovicia . . 158
Acantholimon 187	Amsonia . . 183	Asarum . . . 170	Blattpflanzen . 216	Carmichaelia . 167
Acanthus . 156. 187	Amygdalopsis 210	Asclepias . 157. 190	Blechnum . 164. 210	Carum . . . 192. 216
Acer . . . 210	Amygdalus . . 179	Asparagus . 157. 156. 190	Bletia . . . 165	Caryolopha . . 188
Achillea . . 187	Anacampteros 179	157. 156. 190	Bocconia . . 191	Caryopteris . . 211
Achimenes 152. 159	Anacharis . . 182	Asperula . 190. 215	Boehmeria 137. 170	Cascarilla . . 170
Achyranthes 156. 216	Anamirta . . 170	Asphodelus . . 190	Boltonia . . 91	Cassia . . . 167
Acinetus . . . 165	Ananassa . . 156	Aspidistra . . 157	Bonaparteia . 172	Castanea . . 211
Acmena . . . 166	Anchusa . . 188	Aspidium . . . 164. 209. 210	Borago . . . 191	Casuarina . . 157
Aconitum . . 187	Andira . . . 170	Asplenium . 164. 210	Bosea . . . 167	Catalpa . . . 211
Acorus . . . 182. 187	Andorra . . 215	Aster 190	Botrychium . 210	Catananche . . 192
Acrocomia . . 166	Androsace . . 188	Astilbe . . . 191	Bougainvillea 158	Catasetum . . 165
Acrochordia 163. 182	Anemia . . . 164	Astragalus . . 191	Boussingaultia 154	Catha . . . 170
Actaea . . . 187	Anemone . . 188	Astrantia . . 191	Bouvardia . . 155	Cattleya . . . 165
Actinidia . . 212	Angelica . 188. 215	Astrapaea . . 157	Bowiea . . . 154	Caulophyllum . 192
Actinostegma 153	Angiopteris . 164	Astrophytum . 172. 174	Brachychiton 170	Ceanothus . . 211
Adama . . . 156	Angraecum . 165	Atacolla . . . 157	Brahea . . . 166	Cecropia . . . 170
Adenophora . 138	Anhalonium . 175	Athamanta . . 191	Brassia . . . 165	Cedrus . . . 218
Adiantum . . 163. 164. 209	Anisodius . . 188	Athyrium . . 210	Briza . . . 191	Celastrus . . 212
Adonis . . . 188	Anona . . . 170	Atropa . . . 215	Brombeer . . 215	Centaurea . 192. 193
Adoxa . . . 188	Anredera . . 153	Aubrietia . . 191	Brosimum . . 170	Centradenia . 158
Adromischus . 179	Ansellia . . 165	Aucuba . . . 166	Browallia . . 167	Centropogon . 158
Aechmea . . . 161	Antennaria . 189	Azalea . . . 166	Brunella . . . 191	Cephalaria . . 193
Aegopodium . 188	Anthemis . 189. 216	Azara . . . 156	Bryonia . . . 191	Cephalocereus 172
Aeonium . . . 179	Anthericum . 189	Asaria . . . 156	Bryophyllum 180	Cephalotaxus 218
Aepyl . . . 214	Antholyza . 153	Asella . . . 182	Buddisia . 158. 167	Cerastium . . 193
Aeschynanthus 156	Anthurium 156. 157	Baccharis . . 210	210	Cerasus . . . 211
Aeschynomene 182	Anthyllis . . 189	Bacopa . . . 182	Bupththalmum 191	Cerantonia . . 170
Aesculus . . . 210	Antidesma . 170	Bahia . . . 191	Butomus . . 182	Ceratophyllum 182
Aetheopappus 158	Antigonon . 153	Balanium . . 151	Buxus . . . 210	Ceratopteris . 182
Aethionema . 188	Antirrhinum 189	Baldrian . . . 215	Cabomba . . . 182	Cercis . . . 211
Agapanthus . 166	Aphelandra . 157	Ballota . . . 191	Caecocinia . . 191	Cereus . . . 172-174
Agathaea . . 166	Apiera . . . 179	Bambusa . . 165. 191	Caesalpinia . 170	Ceropegia . 158. 180
Agave 170. 171. 172	Apium . . . 189	Baptisia . . . 191	Caladium . . . 154	Cestrum . . . 167
Ageratum . . 166	Apocynum . 189	Batata . . . 170	Calamintha . 192	Chaenostoma . 167
Aglauonema 156. 182	Aponogeton . 182	Bauhinia . . 157	Calampelis . 167	Cherophyllum 193
Agrimonia . . 188	Aprikosen . . 211	Beaucarnea 172	Calamus . . . 166	Chamaecyparis 213
Agrostemma . 188	Aquilegia . 189	Bedarfswaren 217	Calanthe . . . 165	Chamaedorea . 166
Ajuga . . . 188	Arabis . . . 189	Beerensobst . 214. 215	Calceolaria . 167	Chamaecrops . 166
Ajani . . . 213	157. 165. 189. 210	Begonia 153	Calimoris . . 191	Charlwoodia . 159
Albua . . . 133	Arancharia . . 213	154. 157. 158. 216	Calla . . . 154. 182	Chavica . . . 170
Alchemilla . . 188	Ardisia . . . 157	Belfusa . . . 215	Calliphruria . 154	Chelidonium . 193
Aldasorea . . 179	Ardura . . . 166	Belladonna . 215	Callispira . . 158	Chelone . . . 193
Aletia . . . 156. 159	Arduina . . 157	Bellis . . . 191	Callitriche . 182	Chelvalieria . 158
Alfredia . . . 188	Aresia . . . 166	Berberis . . 210	Calycanthus 182. 192	Chionanthus . 211
Alisma . . . 182	Arenaria . . 189	Bergeria . . 205	Calystegia . . 192	Chirita . . . 158
Alisma . . . 156	Aretia . . . 189	Berria . . . 170	Camellia . . 167	Chlidanthus . 156
Allium . . . 216	Argyria . . . 157	Bertolonia . 158	Campanula 167. 192	Cholisa . . . 167
Alloplectus . 156	Ariscarpus . 172	Berula . . . 182	Campsidium . 167	Chorisia . . . 170
Alouca . . . 156	Aristolochia 157. 189. 212	Beschornaria 172	Campylobotrys 158	Chrysanthemum 167
Aloe 170	157. 189. 212	Betonica . . 191	Canna 154. 155. 182	185. 193. 216
Aloysia s. Lippia 179	Aristotelia . . 166	Bidens . . . 167. 191	Capparis . . . 170	Chrysocephalum 193
Alpinia . . . 154	Armeria . . . 189	Biglandularia 152. 153	Caprifolium . 212	Chrysosplenium 193
Alstia . . . 188	Arnebia . . . 189	Bignonia . . . 167. 210. 212	Carex . . . 189. 199	Chimifuga . . 193
Alsophila . . 164	Arnicia . . . 189	167. 210. 212	Cassia . . . 167	Cinchona . . 170
Astroemeria . 163	Aronia . . . 210		Cassuarina . . 157	Cinerea . . . 167
Alternanthera 166. 216	Arrhenatherum 189		Catalpa . . . 211	Cinnamomum 170
			Catananche . . 192	Citrea . . . 193

	Seite		Seite		Seite		Seite
Cirrhæa	166	Cytisus	167, 211	Elymus	195	Gentiana	196
Cirsium	193	Czackia	189	Encholirion	159	Georgina	155, 186
Cissus 158, 167, 180				Enckea	170	Heteropteris	160
Cistus	167	Dactylis	194	Ephedra	213	Heuchera	198
Citrosmia	170	Dahlia 155, 166, 167		Epidendrum	165	Heurria	160
Claytonia	193	Dalechampia	159	Epilobium	195	Hieracium 198, 199	
Clematis 193, 213		Daphne	211	Epimedium	195	Hibiscus	160
Clerodendron		Daryhion	172	Epiphyllum	116	Hieracium 198, 199	
	158, 167	Datisca	194	Eppremnum	159	Higginsia	160
Chianthus	167	Datura	159	Equisetum	183	Himantophyllum	160
Chidemia	158	Davallia	164	Eranthemum	159, 160	Himbeer	215
Clivia	167	Decalobone	180	Erdbeeren	214, 215	Hippuris	183
Cneorum	167	Deeringia	167	Erdbeer-Himbeere	212, 215	Homogyna	199
Cobaea	167, 216	Delphinium	194	Erica	211	Hoodia	180
Coccinia	155	Dendrobium	165	Erigeron	195	Hopfenfächer	216
Coccoloba	158	Dentaria	194	Erinus	195	Heplophyllum	160
Cocculus	170	Desmodium 194, 211		Eriobotrya	170	Horminum	199
Cochlearia	216	Deutzia	211	Eriocephalus	167	Hortensia	211
Cochlioda	165	Dianella	167	Eriophorum	183	Hotela	193
Cochlostema	158	Dianthus	194, 195, 219	Eriophyllum	195	Houttea	160
Cocos	166	Dicentra	195	Erodium	195	Hovenia	170
Coclogyne	165	Dichorisanandra	169	Ereption	195	Hoya	160
Coleus 158, 159, 216		Dicksonia 164, 210		Eryngium	195	Humulus	216
Colletia	167	Diclytra	191	Erysimum	196	Hyacinthus	161
Collinsonia	193	Dicranus	195	Erythrina	197	Hydrangea	211
Colocasia	155, 159, 182	Dicyrta	152	Erythrochaeta	166	Hydrilla	183
Columnnea	159	Diefenbachia	159	Erythrochiton	160	Hydrocharis	183
Colutea	211	Diervilla	211	Erythroxylon	170	Hydrocolea	18
Comarum	182	Digitalis	195	Escallonia	167	Hydrocotyle	161
Comfrey siehe		Dimorphanthus 211		Esdragon	215	Hydrophyllum	199
Symphytum	207	Dimorphotheca 167		Esula	180	Hylocereus	176
Commelina 155, 193		Dionaea	183	Eucadonia	152	Hymenaea	170
Conandron	167	Dioon	166	Eucalyptus	158	Hyophorbe	166
Convallaria 168, 193		Dioscorea	155, 170, 195	Eucemis	165	Hyoscyamus	199
	194	Dioscorea	155, 170, 195	Eugenia	166, 168	Hypericum	168, 199, 211
Convolvulus	167	Dioema	167	Eulalia	168, 196	Hyssopus 199, 216	
Coprosma	167	Diotis	205	Eupatorium 168, 196			
Copertia	155	Diplacus	167	Euphorbia 170, 196			
Corydalis	159	Dipladenia	159	Euryale	163		
Coryopsis	194	Diplopappus	185	Euryngium 155, 180			
Cornus	211	Diplostephium 155					
Corokia	211	Dircæa	152	Eustrephus	168		
Coronilla	167, 194	Dicemma	167	Evodia	160		
	211	Diseporum	195	Evonymus 168, 211			
Correa	167	Diosotis	159	Exochorda	211		
Cortusa	194	Dodecatheon	195				
Corydalis	194	Dolichodeira	152	Fabiana	168		
Corylus	211	Dolicho	167	Farfugium	168		
Corynephorus	184	Dombey	159	Farnes. Lycoc-			
Cosmos	159	Dondia	197	daceen	163-165		
Cotoneaster	211	Dordia	164	Feijoa	174		
Cotula	194	Doronicum	195	Fenchel	215		
Cotyledon	180	Dorycnium	195	Ferula	196, 205		
Crambe	194, 216	Dracaena 159, 170		Festuca	196		
Crassia	180	Dracoccephalum 195		Ficus	160, 170		
Crataegus	211	Drosera	183	Fittonia	159		
Crepis	194	Drosophyllum	167	Flemingia	170		
Criatum	155	Dryas	195	Flugges	168		
Crocasmia	155	Drymonia	159	Foeniculum	215		
Crossandra	159	Drynaria	164	Fontanisia	211		
Croton	10	Duvalia	180	Forsythia	211		
Crucianella	194	Duvernoya	159	Fourcroya	172		
Cryptanthus	159	Dyckia	172	Fragaria	168, 196		
Cryptocoryne	182			Franciscoa	160		
Cryptostegia	170	Echereomorpheus 216		Francia	196		
Cucubalus	194	Echeveria 180, 216		Fraxinus	211		
Cuphea	167, 216	Echinopsis 180		Friedlandfarn	209, 210		
Cupressus	213	Echinocactus 195, 204		Fuchsia	185, 216		
Cureuligo	159	Echinocactus	174, 175	Funkia	196		
Cuscuta	159	Echinocereus	175				
Cyanophyllum	159	Echinos	195	Gaillardia	196		
Cyanotis	159	Echinops 174-176		Galatella	196		
Cyca	166	Echites	176	Galea	196		
Cyclamen	167, 194	Echium	167	Galium	156		
Cyclanthus	159	Edwardsia	167	Galtonia	155		
Cydonia	211	Elchhornia 183, 184		Gardenia	160		
Cymbidium	165	Elchhornia 183, 184		Gasteria	179		
Cynanchum	194	Elchhornia 183, 184		Gaura	196		
Cyperus	182, 183	Elchhornia 183, 184		Gazania	168		
Cyphodorum 170		Elchhornia 183, 184		Genista 168, 196, 211			
Cypripedium 165, 184		Elchhornia 183, 184					
Cyrtanthus	155	Elchhornia 183, 184					
Cyrtodeira	159	Elchhornia 183, 184					
Cyrtomium	164	Elchhornia 183, 184					
Cystopteris	210	Elchhornia 183, 184					

	Seite		Seite		Seite		Seite
<i>Koeleria</i>	211	<i>Macdura</i>	211	<i>Nardosmia</i>	203	<i>Patrinia</i>	202
<i>Konifer</i>	213	<i>Maesa</i>	181	<i>Narthecium</i>	183	<i>Paulinia</i>	162
<i>Koniga</i>	163	<i>Magdalis</i>	201	<i>Narthex</i>	205	<i>Paulownia</i>	211
<i>Krausnesia</i>	216	<i>Mahonia</i>	211	<i>Nasturtium</i>	183	<i>Pavonia</i>	163
<i>Küchenkräuter</i>	215, 216	<i>Majanthemum</i>	205	<i>Nastilocalyx</i>	161	<i>Pedilanthus</i>	170
<i>Kämmel</i>	216	<i>Malacocarpus</i>	174	<i>Necken</i>	209	<i>Pedrosia. Lotus</i>	168
				<i>Neubium</i>	183	<i>Palargonium</i>	169
<i>Laburnum</i>	211	<i>Malpighia</i>	170	<i>Nepenthes</i>	161	<i>Pala. 185. 186. 216</i>	
<i>Labia</i>	163	<i>Malva</i>	163	<i>Nepeca</i>	201	<i>Pelecyphora</i>	177
<i>Lamium</i>	200	<i>Malvastrum</i>	163	<i>Nepelium</i>	170	<i>Pelaea</i>	164
<i>Lamprocecus</i>	161	<i>Malvaviscus</i>	168	<i>Nephrolepis</i>	164, 209	<i>Pellionia</i>	163
<i>Lantana</i>	161	<i>Maize</i>	216	<i>Nephrolepis</i>	164	<i>Pentlandia</i>	156
<i>Laportea</i>	170, 200	<i>Marantia</i>	176	<i>Nephtytis</i>	161	<i>Pentstemon</i>	203
<i>Laserpitium</i>	200	<i>Mandrola</i>	153	<i>Narine</i>	156	<i>Peperomia</i>	162
<i>Lasia</i>	183	<i>Mandragora</i>	201	<i>Nerium</i>	169	<i>Pesekia</i>	177, 178
<i>Lasiagrostis</i>	200	<i>Manettia</i>	168	<i>Neritara</i>	169	<i>Pericome</i>	203
<i>Lastraea</i>	164, 203	<i>Maranta</i>	181	<i>Nicotiana</i>	169	<i>Periploca</i>	213
<i>Lathraea</i>	166	<i>Marrubium</i>	215	<i>Nidulatum</i>	161	<i>Peristrophe</i>	162
<i>Lathyrus</i>	200	<i>Marsilea</i>	183	<i>Nierembergia</i>	201	<i>Perilla</i>	215
<i>Laurus</i>	168, 212	<i>Maurandia</i>	163, 216	<i>Niphaea</i>	153	<i>Petaites</i>	202
<i>Lavandula</i>	168, 200	<i>Maxillaria</i>	165	<i>Nolina</i>	173	<i>Petiveria</i>	170
		<i>Maytenus</i>	170	<i>Nopalea</i>	176	<i>Petrosa</i>	162
<i>Lavendei</i>	216	<i>Medeola</i>	163, 169	<i>Notonia</i>	181	<i>Petrophytes</i>	181
<i>Ledenbergia</i>	161	<i>Medinilla</i>	161	<i>Nuphar</i>	183	<i>Pettaria</i>	211
<i>Lea</i>	161	<i>Meer Kohl</i>	216	<i>Nuttallia</i>	211	<i>Petunia</i>	216
<i>Lemairocereus</i>	176	<i>Meerretich</i>	216	<i>Nymphaea</i>	153, 183	<i>Peucedanum</i>	202
<i>Leucophylla</i>	181	<i>Megasea</i>	205			<i>Peperomia</i>	216
<i>Leontotis</i>	163	<i>Melaleuca</i>	168			<i>Petifera</i>	178
<i>Leontice</i>	192, 200	<i>Melastoma</i>	161			<i>Pleura</i>	214
<i>Leontodon</i>	210	<i>Melia</i>	163			<i>Pärsiche</i>	214
<i>Leontopodium</i>	197, 200	<i>Melanthus</i>	163			<i>Paeclanassa</i>	156
		<i>Melica</i>	201			<i>Phalaenopsis</i>	163
<i>Leonurus</i>	200	<i>Melissa</i>	216			<i>Phalangium</i>	162, 203
<i>Lepachys</i>	200	<i>Melittis</i>	201			<i>Phalaris</i>	203
<i>Lepidium</i>	176	<i>Melocactus</i>	176			<i>Phalodendron</i>	211
<i>Lepospermum</i>	168	<i>Menispermum</i>	213			<i>Phaladelphus</i>	211
<i>Leptocarpum</i>	200	<i>Menziesia</i>	183, 201, 216			<i>Phalodendron</i>	163
<i>Leuchtenbergia</i>	176	<i>Menyanthes</i>	183			<i>Phlomis</i>	203
<i>Leucophylla</i>	168	<i>Mercutialis</i>	215			<i>Phlox</i>	202, 203
<i>Leuzea</i>	200	<i>Mertensia</i>	201, 204			<i>Phoenix</i>	166
<i>Levisticum</i>	215	<i>Mesembrianthemum</i>	181, 216			<i>Phormium</i>	169, 170
<i>Levisticum</i>	200	<i>Messer</i>	siehe			<i>Phragmites</i>	203
<i>Libertia</i>	168	<i>Beilage</i>				<i>Phrygium</i>	162
<i>Lithonia</i>	163	<i>Methonica</i>	155			<i>Phyllanthus</i>	162
<i>Liebstock</i>	216	<i>Metrosideros</i>	169			<i>Phyllocaetus</i>	178
<i>Ligularia</i>	200	<i>Mesum</i>	201			<i>Phyllotaenium</i>	162
<i>Ligusticum</i>	200	<i>Michauxia</i>	201			<i>Physalis</i>	203
<i>Ligustrum</i>	211	<i>Micromeria</i>	201			<i>Physocarpia</i>	203
<i>Limnocarpha</i>	163	<i>Mikania</i>	161, 168			<i>Physocarpia</i>	203
<i>Limonophylla</i>	182	<i>Miltonia</i>	165			<i>Physocarpia</i>	203
<i>Linaria</i>	200	<i>Mimosa</i>	161			<i>Picea</i>	213
<i>Lindela</i>	201	<i>Mimulus</i>	163			<i>Pilea</i>	162
<i>Linosyris</i>	200	<i>Mimusops</i>	170			<i>Placoceras</i>	172
<i>Linum</i>	200	<i>Mirabilis</i>	201			<i>Pilogyne</i>	156
<i>Lippia</i>	170	<i>Mispelin</i>	214			<i>Pilularia</i>	164
<i>Listrostachys</i>	165	<i>Mitella</i>	201			<i>Pimelea</i>	169
<i>Lithospermum</i>	200	<i>Molopospermum</i>	201			<i>Pimpinella</i>	216
<i>Littoralla</i>	183	<i>Monanthes</i>	181			<i>Pincenettia</i>	172
<i>Livistona</i>	166	<i>Monarda</i>	201			<i>Pinguicula</i>	184
<i>Lobelia</i>	168, 170, 200	<i>Monochaetum</i>	161			<i>Pinus</i>	213
		<i>Monstera</i>	162			<i>Piper</i>	162, 170, 171
<i>Locheria</i>	153	<i>Montbretia</i>	155			<i>Pisonia</i>	162
<i>Logan-Beere</i>	215	<i>Moraea</i>	168			<i>Pistia</i>	184
<i>Lomaria</i>	164, 210	<i>Morina</i>	201			<i>Pitcairnia</i>	162
<i>Lomatophyllum</i>	181	<i>Morisonia</i>	161			<i>Pithecoctenium</i>	163
<i>Lonicera</i>	211	<i>Mormolyce</i>	163			<i>Pittosporum</i>	169
<i>Lophospermum</i>	168	<i>Morus</i>	211			<i>Pityroperma</i>	203
		<i>Moschosa</i>	169			<i>Plantago</i>	203
<i>Lotus</i>	168	<i>Muehlenbeckia</i>	169			<i>Platyocaulum</i>	164
<i>Lourya</i>	161	<i>Mulgedium</i>	201			<i>Platyodon</i>	192, 203
<i>Low-Beere</i>	215	<i>Muraya</i>	170			<i>Plectranthus</i>	171
<i>Ludwigia</i>	183	<i>Musa</i>	161			<i>Plumbago</i>	162, 169, 203
<i>Lupinus</i>	200	<i>Myosotis</i>	201			<i>Plumiera</i>	162
<i>Lusula</i>	200	<i>Myrica</i>	212			<i>Poa</i>	184, 203
<i>Lycaete</i>	165	<i>Myricophyllum</i>	183			<i>Podocarpus</i>	213
<i>Lychnis</i>	200	<i>Myristica</i>	170			<i>Podophyllum</i>	203
<i>Lyctum</i>	211	<i>Myrsine</i>	169			<i>Pogostemon</i>	171
<i>Lygodium</i>	164	<i>Myrsiphyllum</i>	169			<i>Poinciana</i>	162
<i>Lysimachia</i>	200, 201	<i>Myrtus</i>	169, 170			<i>Poinsettia</i>	162
<i>Lythrum</i>	201					<i>Polemonium</i>	203
		<i>Nadelholzer</i>	213			<i>Polycarpa</i>	211
<i>Machaerium</i>	170	<i>Naegelia</i>	153				
<i>Mackaya</i>	161	<i>Naegelo-Achimes</i>	153				
<i>Maclaya</i>	191						

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Eudbeckia 195. 204	Selliera . . . 184	Stillingia . . . 170	Tillandsia . . . 163	Veronica . . . 170. 184. 208
Euellia . . . 162	Selligues . . . 165	Stipa . . . 207	Tipunmia . . . 170	<i>Verschiedene Be-</i>
Eumex 184. 204. 216	Sempervivum . . . 181. 182. 206. 216	Stobaea . . . 207	Tolmisa . . . 207	<i>darfswaren</i> . . . 217
Eusues . . . 204	Senecio . . . 131. 206	Stokesia . . . 207	Tommasinia . . . 207	<i>Verschiedene Ge-</i>
Euscellia . . . 162	Sericocarpus . . . 206	Stratiotes . . . 154	Topmelken . . . 209	<i>müsepflanzen</i>
Euta . . . 216	Sorissa . . . 169	Strelltala . . . 163	Topinambur . . . 35	
	Serratula . . . 206	Streptocolen . . . 187	Torreya . . . 213	
Sabal . . . 166	Seseli . . . 206	Strobilanthes . . . 163	Townsendia . . . 207	Viburnum . . . 212
Saccharum 171. 184	Shortia . . . 206	Strophanthus . . . 171	Toxiophyllaea . . . 163	Victoria . . . 185
Saccolabium . . . 165	Sibbaldia . . . 206	Struthiopteris . . . 210	Tradescantia . . . 163. 207	Villarsia . . . 163
Sagina . . . 204	Sibthorpia . . . 119	Stylophyllum . . . 181	Trianea . . . 184	Vinea . . . 163. 208
Sagittaria . . . 184	Sida . . . 169. 206	Succisa . . . 207	Trichilla . . . 171	Viola . . . 208. 209
Saintpaulia . . . 163	Sidalcea . . . 206	<i>Sukkulente Pflanzen</i> . . . 179—182	Trichocaulon . . . 182	Vitis . . . 163
Saipei . . . 162	Sideritis . . . 206	Sutherlandia . . . 170	Trichophila . . . 165	Vriesia . . . 163
Salicornia . . . 169	Silene . . . 206	<i>Süssholz</i> . . . 211	Tricyrtis . . . 207	
Salisburia . . . 213	Silphium . . . 206	Swainsonia . . . 170	Tridentalis . . . 207	Wahlenbergia . . . 192. 209
Salix . . . 212	Sinningia . . . 153	Symphoricarpos 218	Trifolium . . . 207	Waldmeister . . . 216
Salix 169. 204. 205	Sitobium . . . 165	Symphyandra . . . 207	Triglochin . . . 184	Waldsteinia . . . 202
	Stum . . . 184	Symphytum . . . 217	Trillium . . . 207	Walnüsse . . . 214
Salvinia . . . 184	Smilacina . . . 206	Synneilesis . . . 206	Trismadam . . . 216	Warnhauspflanzen
Sambucus . . . 212	Smilax . . . 163	Syngonium . . . 163	Tritoma . . . 207. 218	<i>156—163</i>
Sancheria . . . 162	Sobralia . . . 165	Syringa . . . 212	Trollia . . . 208	Washingtonia . . . 166
Sanguinaria . . . 206	Solandra . . . 169	Tabernaemontana . . . 163	Tropaeolum . . . 170. 216	Wasserpflanzen
Sanguisorba . . . 205	Solanum 184. 216	Taconia . . . 163	Tsuga . . . 213	<i>182—185</i>
Santoula . . . 216	Soldanella . . . 206	Talauma . . . 171	Tunica . . . 208	Weigela . . . 212
Santoula 163. 171	Solidago . . . 206	Tamarindus . . . 171	Tussilago . . . 203	Wermut . . . 216
Santoula 169. 205	Sollia . . . 179	Tamarix . . . 212	Typha . . . 184	Westringia . . . 170
Sapindus . . . 171	Sorbus . . . 212	Tanacetum . . . 207	Typhonium . . . 166	Winterbohn-
Saponaria . . . 205	Sparganium . . . 184	Tapeinotes . . . 143		kraut . . . 216
Sarcostemma . . . 181	Spargelpflanzen . . . 216	Taxus . . . 213		Wintermajoran . . . 216
Sarothra . . . 199	Spartmannia . . . 170	Tecoma . . . 170		Winterheck-
Sarracenia . . . 184	Spathiphyllum . . . 163	Telanthera . . . 184	Ulmus . . . 212	sulzbein . . . 215
Satureja . . . 216	Spergula 189. 204. 207	Telekia . . . 207	Umbilicus 182. 208	Wulfenia . . . 209
Sauerampfer . . . 216	Sphacelo . . . 170	Telephium . . . 207	Urtica . . . 208	
Sauromatum . . . 156	Spigelia . . . 207	Tellima . . . 207	Urbina-Echo-	Xanthosoma . . . 156
Saxifraga 169. 205	Sphenat . . . 216	Tephrocactus . . . 177	veria . . . 182	Xylophylla . . . 163
Schabiosa . . . 205	Spiraea 197. 207. 212	Teppichbeet-	Urena . . . 163. 170	
Schalotten . . . 216	Spronema . . . 153	pflanzen . . . 216	Urostigma . . . 163	
Scheeria . . . 153	Sprekella . . . 153	Tetranema . . . 163	Urtica . . . 208	
Schismatoglossis 163	Stachbeeren . . . 215	Teucrium . . . 170. 171. 207	Urvillex . . . 163	Yucca . . . 172
Schlingpflanzen 212	Stachys . . . 207	Thalia . . . 184	Utricularia . . . 184	
<i>213. 216.</i>	Stadmannia . . . 171	Thalictrum . . . 207	Uvularia . . . 208	
Schnittlauch . . . 216	Stauden . . . 187—209	Thea . . . 171		
Schotis . . . 163	Stenandrium . . . 163	Theophrasta . . . 163	Valeriana 208. 216	Zamioenicas . . . 163
Schubertia . . . 163	Stenochlaena . . . 165	Thermopsis . . . 207	Vallisneria . . . 184	Zea . . . 216
Seliadocalyx . . . 153	Stephanandra . . . 212	Thladiantha . . . 156	Vanda . . . 165	Zephyranthes . . . 156
Scladapsus . . . 163	Stephanophyllum . . . 159. 163	Thuja . . . 213	Vanilla . . . 171	Zierbäume und
Scirpus . . . 184	Stephanotis . . . 163	Thujopsis . . . 213	Vellozia . . . 163	Straucher 210—212
Scelopendrium 210	Sterculia . . . 171	Thunbergia 163. 216	Veratrum . . . 208	Zigadenus . . . 209
Scorodondia . . . 205	Stigmaphyllon 163	Thymian . . . 216	Verbascum . . . 208	Zingiber . . . 171
Scrophularia . . . 205		Thymus . . . 207. 216	Verbena . . . 156. 170. 204. 216	Zwiebel- und Knol-
Scutellaria 183. 205		Thyracanthus . . . 163	Vernonia . . . 208	iengewächse
Sedastrum . . . 181		Tiarella . . . 207		<i>150—156</i>
Sedum 181. 205. 216				Zygopetalum . . . 165
Seckohl . . . 216				
Selaginella 165. 210				
Selenicereus 173. 174				




Schriftwerke.


Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können. Angebot für Deutschland einschließlich der von den Verlagsbuchhandlungen vorgeschriebenen z. Z. bestehenden Teuerungszuschläge, soweit Auflagen nicht vergriffen. Änderungen vorbehalten.

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
1. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 13. Aufl., mit 627 Abb. im Text, geb.	11 —	34. Gartenbau-Bibliothek (Fortsetzung): (Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 2.70.)	
2. Wredows Gartenfreund von A. Fintelmann, geb.	7 —	Bd. 9. Koopmann, Zwergobstbau	
3. Christ-Lucas, Gartenbuch, 21. Aufl., 286 Abb., geb.	8 40	» 10. Goeschke, Staudengewächse	
4. Allendorfs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen von Max Hesdörffer, 3. Auflage, 476 Seiten, geb.	19 60	» 11. Lindemuth, Gemüsebau III	
5. Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 4. Aufl., geb.	16 80	» 12. Kotelmann, Pfirsiche und Aprikosen	
6. Gräbener, Pflanzen im Zimmer und deren Behandlung, 3. Aufl., mit 46 Abb., geb.	2 75	» 13. Lindemuth, Zwiebelgewächse	
7. Steffen, Alexander, Unsere Blumen im Garten, 4. Aufl., 136 Abb.	8 80	» 14. Goeschke, Blütensträucher	
8. Böttner, Balkongärtnerei und Vorgärten, 5. Aufl.	4 95	» 15. Lindemuth, Gemüsebau I	
9. Gaucher, Prakt. Obstbau, 5. Aufl. geb.	21 —	» 16. Maurer, Beerensträucher	
10. » Veredelungen, 3. Aufl., geb.	0	» 17. Goeschke, Bunte Gehölze	
11. Böttner, Praktisches Lehrbuch des Obstbaues, 6. Aufl., 380 Abb., geb.	13 75	» 18. Lindemuth, Gemüsebau II	
12. » Spalier- und Edelobst, 3. Aufl., 354 Abb., geb.	11 —	» 19. Lange, Gurke, Melone, Kürbis	
13. Der Zwergobstbaum und seine Pflege, von Max Löbner, 2. Aufl., mit 46 Abb., geb.	6 30	» 20. v. Altshofen, Villengarten	
14. Weirup, Obstbau, 10. Aufl.	2 75	» 21. Bode, Mistbeet	je 2 70
15. Lüstner, Feinde und Krankheiten der Obstbäume usw., geb.	4 40	» 22. Klawun, Gartenlaube	
16. Gemüsebau, von Ph. Gielen, 6. Aufl.	2 20	» 23. Koopmann, Weinpalais	
17. » während des Krieges, von M. Hesdörffer	— 85	» 24. Ledien, Orchideen	
18. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 9. verm. Aufl., mit 315 Abb., geb.	8 80	» 25. Mönkemeyer, Aquarienpflanzen	
19. Gressants einträglicher Gemüsebau, 4. Aufl., mit 200 Abb., in Pappband	11 20	» 26. Koopmann, Rosen	
20. Lucas, Anleitung zum Gemüsebau, 6. Aufl., 107 Abb., geb.	3 30	» 27. Goeschke, Einfassungspflanzen	
21. Böttner, Feldgemüsebau, 59 Abb.	2 75	» 28. Dammer, Nadelhölzer	
22. Kündhoven, Der Gemüsebau in Feld und Garten, 51 Abb., geb.	5 70	» 29. Lindemuth, Knollengewächse	
23. Böttner, Tomatenbuch, 5. Aufl., 84 Abb.	3 30	» 30. Dressler, Der Spargel	
24. Langer, Kultur der Erdbeere, 2. Aufl.	1 65	» 31. Zürn, Die Erdbeere	
25. Goeschke, F., Der Hausgarten, 6. Aufl.	1 10	» 32. Dammer, Palmen	
26. Rebholz Der Hausgarten, 2. Aufl., 62 Abb., geb.	2 40	» 33. Ledien, Gewächshaus	
27. Hinz, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb.	4 20	» 34—36. Kolbe, Gartenfeinde — Gartenfreunde	8 10
28. Lüstner, Prof. Dr., Feinde und Krankheiten der Gemüsepflanzen, 43 Abb., geb.	1 55	35. Erfurter Gartenführerbibliothek:	
29. Hink, Aug., Neuzeitliche Nutzgefögeltzucht, 2. Aufl., 98 Abb., geb.	5 50	1. Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, mit 170 Abb., geb. M. 3.50; geh.	2 50
30. Martin-Zeeb, Handbuch der Landwirtschaft, 7. Aufl., 473 Abb., geb.	17 —	2. Das Mistbeet, mit 175 Abbild., geb. M. 3.—; geh.	2 —
31. Möhrli, Das Jahr des Landwirts, 5. Aufl., 114 Abb., geb.	8 80	3. Praktische Champignonkultur, mit 85 Abb., geb. M. 3.—; geh.	2 —
32. Hink, Aug., Kleingärtnerzucht, 2. Aufl., 13 Abb.	1 65	4. Das neue Pekturbuch. 'Anfängerfragen im Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., geb. M. 3.—; geh.	2 —
33. Herter, Neuzeitliche Bienenzucht, 4. Aufl., 107 Abb., geb.	4 40	5. Alpinum, mit 38 Abb., geh.	1 —
34. Gartenbau-Bibliothek (in Einzelbänden): (Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 2.70.)		6. Lohndende Gemüsezucht, m. 168 Abb., von A. Bier, geb. M. 3.—; geh.	2 —
Bd. 1. Dammer, Monatskalender		7. Neueste vorzügliche Veredlungsart und die alten guten Veredlungsarten in Wort und Bild, m. 140 Abb., von R. Betten, geb. M. 3.—; geh.	2 —
» 2. Dammer, Zimmerblattpflanzen		8. Rationelle Pflege des Beerenobstes, von R. Betten, mit 140 Abb., geb. M. 3.—; geh.	2 —
» 3. Bode, Gewürzkräuter		9. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume, mit 110 Abb., von R. Betten, geb. M. 3.—; geh.	2 —
» 4. Dammer, Balkonpflanzen	je 2 70	10. Praktische Zimmerpflanzenzucht u. Pflege, v. A. Bier, m. 145 Abb., geb. M. 3.—; geh.	2 —
» 5. Dammer, Zimmerblütenpflanzen		11. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb., geb. M. 3.—; geh.	2 —
» 6. Goeschke, Gartenpflanzen		12. Die schönsten Stauden u. ihre praktische Verwendung, von A. Schönbörn, m. 75 Abb. u. 8 Pflanzskizzen, geb. M. 3.—; geh.	2 —
» 7. Bode, Der Gartenrasen		13. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Frühjahr- u. Sommerkampf, m. 230 Abb., geb. M. 3.—; geh.	2 —
» 8. Mönkemeyer, Farnpflanzen		14. Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben, m. 105 Abb., von A. Bier, geb. M. 3.—; geh.	2 —

Nr.	M.Pf.	Nr.	M.Pf.
36. Steppes, Der deutsche Tabakbau . . .	5 —	58. Schiechter, Dr. Rud., Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Zucht, mit 12 Farbendrucktafeln und 24 Textabb., geb.	49 —
37. Steppes, Tabakbüchlein, 2. Auflage . .	1 65	59. Bräcklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer, 2. Aufl., 77 Abb., geb.	5 50
38. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden, Anzucht, Pflege und Verwendung, mit 417 Textabbild. und 12 farbigen Tafeln, 2. Aufl., geb.	27 —	60. Jägers Apothekergarten, 4. verm. und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. Wesselschäft, geb. M. 4.20; geb.	5 10
39. Kultur der Blumenzwiebeln, von Timm und Frahm, 81 Abb., geb.	3 30	61. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, 2. Aufl., mit 147 Abb., geb.	7 15
40. Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geb.	9 80	62. Hoffmann, Dr. Jul., Rosenbuch für Gartenliebhaber, mit 20 vielfarbigen Tafeln, geb.	8 40
41. Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege, 2. Aufl. in Vorbereitung	— —	63. Schüler, Edelpflanzzucht, 7. Aufl., 45 Abb., 3. Aufl.	2 —
42. Rothe, K. C., Palmen-Studien	3 —	64. Badde, Champignonzucht, mit 9 Abb., 3. Aufl.	1 40
43. Dammer, Theorie der Gartenarbeiten . .	6 10	65. Panten, Champignonzucht, 2. Aufl.	2 75
44. Dinter, Kurt, Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwestafrikas, mit besond. Berücksichtigung der Sukkulenteu, m. 64 Lichtdruckbild. in natürl. Grösse, Okahandja 1914, in Pappband	6 —	66. Einträgliche Spargelzucht, von Göschke, 5. Aufl., mit 19 Abb., geb.	2 75
45. Wocke, E., Alpenpflanzen, mit 22 Abb. und 4 Tafeln, geb.	8 40	67. Camille Schneider, Laubholzkunde, geb. Bd. I M. 42 —; Bd. II M. 64,50; Register	15 —
46. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtheitsbeschreibung der Kakteen, 2. Aufl., geb. . .	36 —	68. Beissner-Schelle-Zabel, Handbuch der Laubholz-Benennung, geb.	21 —
47. Rehneit, *Die Kakteen, ihre Anzucht und Pflege, mit 30 Abb., geb.	1 10	69. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Laubgehölze, mit 495 Abb. im Text und 9 farbigen Abb. auf 16 Tafeln, geb. . .	30 —
48. Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen, mit 97 Abb., 3. Aufl., geb.	4 40	70. Hesdörffer, Die schönsten Blütensträucher, 34 Farbendrucktafeln, mit beschreibendem Text, geb.	11 —
49. Thomas, F., Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, 5. Aufl., geb.	1 50	71. Beissner, L., Handbuch der Nadelholzkunde, 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.	35 —
50. Hirscht, Karl, Bilder aus dem Kakteenzimmergarten, 2. Aufl.	2 20	72. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Nadelgehölzer, mit 307 Abbildungen, 6 schwarzen Tafeln und 14 farbigen Abbildungen auf 12 Tafeln, geb.	33 —
51. Blühende Kakteen, Farbentafeln, jede der bislang erschienenen 42 und noch erscheinenden 3 Lieferungen	4 —	73. Molisch, Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei, neue Auflage in Vorbereitung	— —
Erster bis fünfter und zwölfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder	13 —	74. Levy, Neue Entwürfe zu Blumentepichbeeten und Staudenanlagen, 5. Aufl., bearbeitet von Franz Rasch, mit 100 Abb.	2 65
Band 6—11, je 16 Tafeln, jeder	17 —	75. Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung, v. K. Götz, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	9 60
Erster Serienband (Tafel I—60) in Leinen	68 —	76. Teppich- und Blumenbeete, Muster-Album, begründet von E. Levy, neu bearbeitet von J. Berthold, 8. Aufl., geb.	8 25
Zweiter Serienband (Tafel 61—120) in Leinen	68 —	77. Hampel, Gartenkunst, 2. Aufl., geb.	6 60
Auf die hier vermerkten Preise der Werke Nr. 46, 49, 50, 51 wird für Deutschland zur Zeit ein Teuerungszuschlag von 30 v. H., nach dem Auslande ein solcher von 100 v. H. erhoben.		78. Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 5. Aufl.	7 70
52. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:		79. Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, in Pappband	8 40
Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb., geb.	5 —	80. Olbertz, J., Tafel und Heim im Blumenschmuck, geb.	3 30
» II. Mesembrianthemem und Portulacaceen, mit 67 Abb., geb.	8 —	81. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche von unserer Firma bis zum Herbst 1940 herausgegeben wurden; enthaltend über 2500 Bilder, mit Buchstabenfolge; ein Heft in gr. 40	4 —
» III. Stapelceen und Kleinten, mit 79 Abb., geb.	9 —	82. Deutscher Garten-Kalender für 1920, v. M. Hesdörffer (47. Jahrg.), mit 1/2 Seite weißem Papier für den Tag, in Leinen	6 49
53. Berger, Alwin, Die Agaven, Beiträge zu einer Monographie, 288 Seiten mit 2 Karten und 79 Textabb.	14 85	in Kunstleder geb.	9 80
54. Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnittblumengärtnerei, mit 310 Abb., geb. . . .	28 —		
55. Hampels Handbuch der Frucht- und Gemüse-Treiberei, 4. Aufl., bearbeitet von Oberhofgärtner Kunert, mit 83 Abb., geb. . .	21 —		
56. Otto, Düngerlehre, 2. Aufl.	4 40		
57. Gaedert-Löbner, Gärtnerische Düngerlehre, 6. Aufl., geb.	7 15		

Holzschnitte und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.





Gärtherei Haage & Schmidt, Erfurt.